

Nazwa węzła	Kd6	wp11
Rzędna istniejącego terenu	263,97	263,50
Rzędna projektowanego terenu	263,55	263,41
Rzędna dna proj. kanału	262,16	262,26
Długość odcinka	6,98	
Proj. spadek kanału, odległość	L=6,98 i=15 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	PP DN160	
Hektometr i odległości	0+00 1,90	0+06 6,88



Nazwa węzła	Kd6	wp12
Rzędna istniejącego terenu	263,97	263,50
Rzędna projektowanego terenu	263,55	263,43
Rzędna dna proj. kanału	262,16	262,26
Długość odcinka	7,10	
Proj. spadek kanału, odległość	L=7,10 i=15 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	PP DN160	
Hektometr i odległości	0+00 1,90	0+06 6,88



Nazwa węzła	Kd7	wp13
Rzędna istniejącego terenu	263,74	263,39
Rzędna projektowanego terenu	263,05	262,91
Rzędna dna proj. kanału	261,70	261,80
Długość odcinka	6,95	
Proj. spadek kanału, odległość	L=6,95 i=15 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	PP DN160	
Hektometr i odległości	0+00 1,74	0+06 6,65



Nazwa węzła	tr3	wp14
Rzędna istniejącego terenu	263,70	263,34
Rzędna projektowanego terenu	263,13	262,97
Rzędna dna proj. kanału	261,89	261,91
Długość odcinka	7,10	
Proj. spadek kanału, odległość	L=7,10 i=15 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	PP DN160	
Hektometr i odległości	0+00 1,55	0+06 6,65



Nazwa węzła	Kd8	wp15
Rzędna istniejącego terenu	263,50	263,39
Rzędna projektowanego terenu	262,55	262,42
Rzędna dna proj. kanału	261,25	261,35
Długość odcinka	6,87	
Proj. spadek kanału, odległość	L=6,87 i=15 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	PP DN160	
Hektometr i odległości	0+00 1,60	0+06 6,67



Nazwa węzła	Kd8	wp16
Rzędna istniejącego terenu	263,50	263,39
Rzędna projektowanego terenu	262,55	262,44
Rzędna dna proj. kanału	261,25	261,30
Długość odcinka	1,95	
Proj. spadek kanału, odległość	L=1,95 i=20 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	PP DN160	
Hektometr i odległości	0+00 1,55	0+06 6,67



Nazwa węzła	Kd9	wp17
Rzędna istniejącego terenu	263,01	262,93
Rzędna projektowanego terenu	262,16	262,02
Rzędna dna proj. kanału	260,83	260,93
Długość odcinka	6,89	
Proj. spadek kanału, odległość	L=6,89 i=15 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	PP DN160	
Hektometr i odległości	0+00 1,33	0+06 6,89



Nazwa węzła	Kd9	wp18
Rzędna istniejącego terenu	263,01	262,93
Rzędna projektowanego terenu	262,16	262,03
Rzędna dna proj. kanału	260,83	260,93
Długość odcinka	6,96	
Proj. spadek kanału, odległość	L=1,96 i=20 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	PP DN160	
Hektometr i odległości	0+00 1,33	0+06 6,96



Nazwa węzła	Kd10	wp19
Rzędna istniejącego terenu	261,15	261,85
Rzędna projektowanego terenu	261,84	261,71
Rzędna dna proj. kanału	260,54	260,64
Długość odcinka	6,96	
Proj. spadek kanału, odległość	L=6,96 i=15 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	PP DN160	
Hektometr i odległości	0+00 1,30	0+06 6,96



Nazwa węzła	Kd10	wp20
Rzędna istniejącego terenu	261,15	261,85
Rzędna projektowanego terenu	261,84	261,72
Rzędna dna proj. kanału	260,54	260,66
Długość odcinka	6,06	
Proj. spadek kanału, odległość	L=2,06 i=20 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	PP DN160	
Hektometr i odległości	0+00 1,30	0+06 6,06

TEREN ISTNIEJĄCY

TEREN PROJEKTOWANY

PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA

UWAGA:
–położenie (głębokość) osi istniejących sieci mierzone jest od terenu istniejącego
–położenie (głębokość) osi projektowanych sieci mierzone jest od terenu projektowanego

Inwestor:	**GMINA PIESZYCE** **UL. KOŚCIUSZKI 2** **58-250 PIESZYCE**				
Nazwa zamierzenia budowlanego:	PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWĄ SIECI ENERGETYCZNEJ ORAZ PRZEBUDOWĄ SIECI TELETECHNICZNEJ W RAMACH ZADANIA: PRZEBUDOWA UL. ŚWIDNICKIEJ W GMINIE PIESZYCE				Data: 12.2022 Skala: 1:100/250 rys. nr 6
Tytuł rysunku:	Profil wpustów kanalizacji deszczowej wp11–wp20				
Projektant:	Zespół projektowy inż. Libera Wojciechowska-Zyrek	Specjalność instalacyjna (sieć kan. deszcz.)	Nr uprawnień 283/99/DUW	Podpis	