

## **Opis Przedmiotu Zamówienia**

### **Zamawiający:**

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom

### **Przedmiot zamówienia:**

PP Gozdowo – remont masztu antenowego; 09-213 Gozdowo, ul. Gozdawy 19.

Masz antenowy Posterunku Policji w Gozdowie jest posadowiony na dachu budynku Gminy Gozdowo. Maszt stalowy rurowy ma wysokość 20 m oraz trzy poziomy odciągów.

### **Przedmiar robót:**

Wyregulowanie naprężeń lin odciągowych - 9 szt.

Założenie kausz na zgięcia lin -18 szt.

Założenie szekli w mocowaniu górnym oraz dolnym odciągów - 18 szt.

Wymiana i uzupełnienie do 3 szt./mocowanie zacisków linowych - 54 szt.

Zabezpieczenie 1 liny przed dalszym rozplataniem.

Smarowanie lin odciągowych smarem do lin - 9 szt.

Wymiana śrub rzymskich - 9 szt.

Czyszczenie oraz podwójne malowanie trzonu masztu rurowego - 20 m.

Wszystkie montowane elementy: kausze, szkle, zaciski pętlicowe, śruby rzymskie powinny być zabezpieczone przed korozją ocynkiem ogniowym.

### **Uwagi:**

- Roboty zostaną wykonane w obiekcie czynnym. Wykonawca z wyprzedzeniem poinformuje Zamawiającego o terminie wykonania prac.

- Należy chronić przed uszkodzeniem wszystkie istniejące instalacje i urządzenia znajdujące się na dachu budynku.

- Zabroniona jest praca na masztach podczas burzy, wyładowań atmosferycznych, wiatru i innych niesprzyjających zjawisk atmosferycznych.

- Osoby wykonujące prace na masztach muszą posiadać ważne uprawnienia do pracy na wysokości, pozytywne wyniki badań lekarskich oraz muszą przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.