



RZUT KONSTRUKCJI STROPU

1:100


PODPORA PROSTOPADŁA DO PŁYT



PODPORA RÓWNOLEGŁA DO PŁYT





ŚCIANA O SZEROKOŚCI > 240 mm



CZĘŚĆ  
ISTNIEJĄCA

CZĘŚĆ  
PROJEKTOWANA



UWAGA!  
Siatki zbrojeniowe - ilość siatki  
dotyczy do 100 mm.  
Max. wys. siatki zbrojeniowej - 150 mm.

otwory wykonane na budowie między zabudowlami  
niezabudowanymi  
nie naruszając szkieletu budynku

UWAGA!  
PROSZĘ O SPRAWDZENIE WYSOKOŚCI MONTOWANIA STROPÓW  
W STOSUNKU DO PODCIĄGÓW. JEŚLI PŁYTY MAJĄ ZOSTAĆ  
PODCIĄGIE PRZEZ PRODUKCJĘ (PODCIĄGIE POŁEK DO  
WPUSZCZENIA ZEBER W PODCIĄG),  
PROSZĘ O ZAŚNACZENIE TYCH PŁYT/PODCIĄGÓW.

UWAGA!  
PRZED AKCEPTACJĄ PROSZĘ O SPRAWDZENIE WYMAGÓW  
BUDYNKU ORAZ OTWOROWANIA STROPU.

- UWAGA:
- Opracowanie zawiera dobór stropu dla założonych obciążeń. Przyjęto, że podane wartości są całkowitymi obciążeniami ponad ciężar własny stropu.
  - Należy zwrócić uwagę na możliwość oparcia płyt na podporach. Podciągi należy wykonać pod kątem 45 stopni.
  - Długość siatki zbrojeniowej musi być odpowiednio wyznaczona montażowo.
  - Wzrosty powietrzne na budowie.
  - Otwory wykonawcze na budowie.
  - W miejscu przeszczenia przez strop przew. szkieletu i trzpieni żelbetonowych wykonaj podciągi płyt, tak aby nie naruszyć zebra płyty.
  - Zbrojenie nadporowe o dt. minimum L/7 od poprz. gdzie L = dt. płyty.
  - Rysunek rozprzeczony zgodnie z detalami konstrukcyjnymi.

Maksymalne dopuszczalne obciążenie stropodachu:

Stale charakterystyczne:


- od warstw wykonanych stropu = 20 kN/m<sup>2</sup>

Zmienne charakterystyczne:

- użytkownikowe = 2,0 kN/m<sup>2</sup>

Brok obciążen skupionych

PREFABRYKAT C40/50 MADEBETON C25/30



WYKONAWCA:		GMINA ŚWIECIE	
		ul. Wojska Polskiego 124	
		86-100 Świecie	
OBJEKT:		ROZBUDOWA ŻŁOBKA PRZY UL. JAGIELŁY	
		W ŚWIECIE	
LOKALIZACJA:		ul. Jagiellońska 50	
		działki: 4510, 4147, 4176 obręb 0001 Świecie	
		Jagla Michał JAGŁA architekt	
		ul. Rytyńska 100-102 Świecie 83	
		tel. 725 50 50 73	
		e-mail: jagla@jagla.pl	
		www.jagla-architekt.pl	
TYTUŁ:		1:100	
ROZBUDOWA		KONSTRUKCJA	
ROZKŁAD PŁYT STROPOWYCH		K-03a	
WYKONAWCA:		KONSTRUKCJA	
PAB		01.2024	
WYKONAWCA:		KONSTRUKCJA	
PAB		01.2024	
WYKONAWCA:		KONSTRUKCJA	
PAB		01.2024	