

ZMIANA NR 1 do SWZ ZP/57/2022
do przetargu nieograniczonego
na
Czyszczenie z osadu zbiorników przepompowni ścieków
(CPV 90640000)

Zamawiający działając na podstawie art. 18, ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. modyfikuje zapisy SWZ ZP/57/2022 jak niżej:

1. Zmianie ulegają zapisy Rozdz. VIII SWZ pkt. 2 - Sposób i termin złożenia oferty

Jest:

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/pewik_gdynia w terminie do 16.12.2022 r. do godz. 10:00.

Winno być:

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/pewik_gdynia w terminie do **19.12.2022 r.** do godz. **10:00**.

2. Zmianie ulegają zapisy Rozdz. IX SWZ pkt. 1- Otwarcie ofert

Jest:

Oferty zostaną otwarte poprzez użycie aplikacji dostępnej na platformie zakupowej w dniu 16.12.2022 r. o godz. 10:05.

Winno być:

Oferty zostaną otwarte poprzez użycie aplikacji dostępnej na platformie zakupowej w dniu **19.12.2022 r.** o godz. **10:05**.

Treść niniejszej zmiany winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SWZ ZP/57/2022

WICEPREZES ZARZĄDU

Wiesław Kujawski