


USŁUGI GEODEZYJNE
"GEO-TAJS"
inż. Krzysztof Tajś
ul. 1000 Pałacyk 376
tel. 669 847 303
REGON 146722877 NIP 669-006-31-52

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA
DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500
poziom odniesienia: KRONSZTADT, ukfda: 2000_21

obrbp: [0002] Stróża
gmina: [120904_2] Poim
powiat: myślenicki
woj: małopolskie
nr ks. rob. 108/2022
sekcja 2000: 7.119.11.13.3.4
7.119.11.13.4.3
7.119.11.18.1.2
7.119.11.18.2.1
7.119.11.18.2.2
7.119.11.18.2.4
ID: 6640.7324.2022



LEGENDA:
linia rozgraniczająca teren MPZP
grunty Państwa
nieprzeznaczona linia zabudowy

Niniejszą mapę sporządzono na podstawie mapy zasadniczej i pomiaru terenowego w dniu 30.12.22 r.
Treść mapy zgodna z terenem w zakresie aktualizacji według stanu z dnia 30.12.22 r.


Nie wykazuje się istnienia innych, nie wskazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do ewidencjonacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Sporządził dnia 13.01.23 r.
GEODETA UPRAWNIOWY
inż. Krzysztof Tajś
nr upr. 23952

Potwierdzam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny poświadczony zweryfikowanymi, jednoznacznie informując, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie:
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych: 6640.7324.2022
Nr pozytywnego protokołu weryfikacji: 45852
Data daty uwzględnienia protokołu weryfikacji: 06.02.2023
Wykonawca prac geodezyjnych:
inż. i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac:
inż. Krzysztof Tajś
nr upr. 23952

OZNACZENIA NA PROJEKCIE	
4000 m	GRANICE TERENU INWESTYCJI - osiarki nr ewid. 55031, 55032, 55033, 55034, 55035, 55036, 55037, 55038, 55039, 55040, 55041, 55042, 55043, 55044, 55045, 55046, 55047, 55048, 55049, 55050, 55051, 55052, 55053, 55054, 55055, 55056, 55057, 55058, 55059, 55060, 55061, 55062, 55063, 55064, 55065, 55066, 55067, 55068, 55069, 55070, 55071, 55072, 55073, 55074, 55075, 55076, 55077, 55078, 55079, 55080, 55081, 55082, 55083, 55084, 55085, 55086, 55087, 55088, 55089, 55090, 55091, 55092, 55093, 55094, 55095, 55096, 55097, 55098, 55099, 55100, 55101, 55102, 55103, 55104, 55105, 55106, 55107, 55108, 55109, 55110, 55111, 55112, 55113, 55114, 55115, 55116, 55117, 55118, 55119, 55120, 55121, 55122, 55123, 55124, 55125, 55126, 55127, 55128, 55129, 55130, 55131, 55132, 55133, 55134, 55135, 55136, 55137, 55138, 55139, 55140, 55141, 55142, 55143, 55144, 55145, 55146, 55147, 55148, 55149, 55150, 55151, 55152, 55153, 55154, 55155, 55156, 55157, 55158, 55159, 55160, 55161, 55162, 55163, 55164, 55165, 55166, 55167, 55168, 55169, 55170, 55171, 55172, 55173, 55174, 55175, 55176, 55177, 55178, 55179, 55180, 55181, 55182, 55183, 55184, 55185, 55186, 55187, 55188, 55189, 55190, 55191, 55192, 55193, 55194, 55195, 55196, 55197, 55198, 55199, 55200, 55201, 55202, 55203, 55204, 55205, 55206, 55207, 55208, 55209, 55210, 55211, 55212, 55213, 55214, 55215, 55216, 55217, 55218, 55219, 55220, 55221, 55222, 55223, 55224, 55225, 55226, 55227, 55228, 55229, 55230, 55231, 55232, 55233, 55234, 55235, 55236, 55237, 55238, 55239, 55240, 55241, 55242, 55243, 55244, 55245, 55246, 55247, 55248, 55249, 55250, 55251, 55252, 55253, 55254, 55255, 55256, 55257, 55258, 55259, 55260, 55261, 55262, 55263, 55264, 55265, 55266, 55267, 55268, 55269, 55270, 55271, 55272, 55273, 55274, 55275, 55276, 55277, 55278, 55279, 55280, 55281, 55282, 55283, 55284, 55285, 55286, 55287, 55288, 55289, 55290, 55291, 55292, 55293, 55294, 55295, 55296, 55297, 55298, 55299, 55300, 55301, 55302, 55303, 55304, 55305, 55306, 55307, 55308, 55309, 55310, 55311, 55312, 55313, 55314, 55315, 55316, 55317, 55318, 55319, 55320, 55321, 55322, 55323, 55324, 55325, 55326, 55327, 55328, 55329, 55330, 55331, 55332, 55333, 55334, 55335, 55336, 55337, 55338, 55339, 55340, 55341, 55342, 55343, 55344, 55345, 55346, 55347, 55348, 55349, 55350, 55351, 55352, 55353, 55354, 55355, 55356, 55357, 55358, 55359, 55360, 55361, 55362, 55363, 55364, 55365, 55366, 55367, 55368, 55369, 55370, 55371, 55372, 55373, 55374, 55375, 55376, 55377, 55378, 55379, 55380, 55381, 55382, 55383, 55384, 55385, 55386, 55387, 55388, 55389, 55390, 55391, 55392, 55393, 55394, 55395, 55396, 55397, 55398, 55399, 55400, 55401, 55402, 55403, 55404, 55405, 55406, 55407, 55408, 55409, 55410, 55411, 55412, 55413, 55414, 55415, 55416, 55417, 55418, 55419, 55420, 55421, 55422, 55423, 55424, 55425, 55426, 55427, 55428, 55429, 55430, 55431, 55432, 55433, 55434, 55435, 55436, 55437, 55438, 55439, 55440, 55441, 55442, 55443, 55444, 55445, 55446, 55447, 55448, 55449, 55450, 55451, 55452, 55453, 55454, 55455, 55456, 55457, 55458, 55459, 55460, 55461, 55462, 55463, 55464, 55465, 55466, 55467, 55468, 55469, 55470, 55471, 55472, 55473, 55474, 55475, 55476, 55477, 55478, 55479, 55480, 55481, 55482, 55483, 55484, 55485, 55486, 55487, 55488, 55489, 55490, 55491, 55492, 55493, 55494, 55495, 55496, 55497, 55498, 55499, 55500, 55501, 55502, 55503, 55504, 55505, 55506, 55507, 55508, 55509, 55510, 55511, 55512, 55513, 55514, 55515, 55516, 55517, 55518, 55519, 55520, 55521, 55522, 55523, 55524, 55525, 55526, 55527, 55528, 55529, 55530, 55531, 55532, 55533, 55534, 55535, 55536, 55537, 55538, 55539, 55540, 55541, 55542, 55543, 55544, 55545, 55546, 55547, 55548, 55549, 55550, 55551, 55552, 55553, 55554, 55555, 55556, 55557, 55558, 55559, 55560, 55561, 55562, 55563, 55564, 55565, 55566, 55567, 55568, 55569, 55570, 55571, 55572, 55573, 55574, 55575, 55576, 55577, 55578, 55579, 55580, 55581, 55582, 55583, 55584, 55585, 55586, 55587, 55588, 55589, 55590, 55591, 55592, 55593, 55594, 55595, 55596, 55597, 55598, 55599, 55600, 55601, 55602, 55603, 55604, 55605, 55606, 55607, 55608, 55609, 55610, 55611, 55612, 55613, 55614, 55615, 55616, 55617, 55618, 55619, 55620, 55621, 55622, 55623, 55624, 55625, 55626, 55627, 55628, 55629, 55630, 55631, 55632, 55633, 55634, 55635, 55636, 55637, 55638, 55639, 55640, 55641, 55642, 55643, 55644, 55645, 55646, 55647, 55648, 55649, 55650, 55651, 55652, 55653, 55654, 55655, 55656, 55657, 55658, 55659, 55660, 55661, 55662, 55663, 55664, 55665, 55666, 55667, 55668, 55669, 55670, 55671, 55672, 55673, 55674, 55675, 55676, 55677, 55678, 55679, 55680, 55681, 55682, 55683, 55684, 55685, 55686, 55687, 55688, 55689, 55690, 55691, 55692, 55693, 55694, 55695, 55696, 55697, 55698, 55699, 55700, 55701, 55702, 55703, 55704, 55705, 55706, 55707, 55708, 55709, 55710, 55711, 55712, 55713, 55714, 55715, 55716, 55717, 55718, 55719, 55720, 55721, 55722, 55723, 55724, 55725, 55726, 55727, 55728, 55729, 55730, 55731, 55732, 55733, 55734, 55735, 55736, 55737, 55738, 55739, 55740, 55741, 55742, 55743, 55744, 55745, 55746, 55747, 55748, 55749, 55750, 55751, 55752, 55753, 55754, 55755, 55756, 55757, 55758, 55759, 55760, 55761, 55762, 55763, 55764, 55765, 55766, 55767, 55768, 55769, 55770, 55771, 55772, 55773, 55774, 55775, 55776, 55777, 55778, 55779, 55780, 55781, 55782, 55783, 55784, 55785, 55786, 55787, 55788, 55789, 55790, 55791, 55792, 55793, 55794, 55795, 55796, 55797, 55798, 55799, 55800, 55801, 55802, 55803, 55804, 55805, 55806, 55807, 55808, 55809, 55810, 55811, 55812, 55813, 55814, 55815, 55816, 55817, 55818, 55819, 55820, 55821, 55822, 55823, 55824, 55825, 55826, 55827, 55828, 55829, 55830, 55831, 55832, 55833, 55834, 55835, 55836, 55837, 55838, 55839, 55840, 55841, 55842, 55843, 55844, 55845, 55846, 55847, 55848, 55849, 55850, 55851, 55852, 55853, 55854, 55855, 55856, 55857, 55858, 55859, 55860, 55861, 55862, 55863, 55864, 55865, 55866, 55867, 55868, 55869, 55870, 55871, 55872, 55873, 55874, 55875, 55876, 55877, 55878, 55879, 55880, 55881, 55882, 55883, 55884, 55885, 55886, 55887, 55888, 55889, 55890, 55891, 55892, 55893, 55894, 55895, 55896, 55897, 55898, 55899, 55900, 55901, 55902, 55903, 55904, 55905, 55906, 55907, 55908, 55909, 55910, 55911, 55912, 55913, 55914, 55915, 55916, 55917, 55918, 55919, 55920, 55921, 55922, 55923, 55924, 55925, 55926, 55927, 55928, 55929, 55930, 55931, 55932, 55933, 55934, 55935, 55936, 55937, 55938, 55939, 55940, 55941, 55942, 55943, 55944, 55945, 55946, 55947, 55948, 55949, 55950, 55951, 55952, 55953, 55954, 55955, 55956, 55957, 55958, 55959, 55960, 55961, 55962, 55963, 55964, 55965, 55966, 55967, 55968, 55969, 55970, 55971, 55972, 55973, 55974, 55975, 55976, 55977, 55978, 55979, 55980, 55981, 55982, 55983, 55984, 55985, 55986, 55987, 55988, 55989, 55990, 55991, 55992, 55993, 55994, 55995, 55996, 55997, 55998, 55999, 56000, 56001, 56002, 56003, 56004, 56005, 56006, 56007, 56008, 56009, 56010, 56011, 56012, 56013, 56014, 56015, 56016, 56017, 56018, 56019, 56020, 56021, 56022, 56023, 56024, 56025, 56026, 56027, 56028, 56029, 56030, 56031, 56032, 56033, 56034, 56035, 56036, 56037, 56038, 56039, 56040, 56041, 56042, 56043, 56044, 56045, 56046, 56047, 56048, 56049, 56050, 56051, 56052, 56053, 56054, 56055, 56056, 56057, 56058, 56059, 56060, 56061, 56062, 56063, 56064, 56065, 56066, 56067, 56068, 56069, 56070, 56071, 56072, 56073, 56074, 56075, 56076, 56077, 56078, 56079, 56080, 56081, 56082, 56083, 56084, 56085, 56086, 56087, 56088, 56089, 56090, 56091, 56092, 56093, 56094, 56095, 56096, 56097, 56098, 56099, 56100, 56101, 56102, 56103, 56104, 56105, 56106, 56107, 56108, 56109, 56110, 56111, 56112, 56113, 56114, 56115, 56116, 56117, 56118, 56119, 56120, 56121, 56122, 56123, 56124, 56125, 56126, 56127, 56128, 56129, 56130, 56131, 56132, 56133, 56134, 56135, 56136, 56137, 56138, 56139, 56140, 56141, 56142, 56143, 56144, 56145, 56146, 56147, 56148, 56149, 56150, 56151, 56152, 56153, 56154, 56155, 56156, 56157, 56158, 56159, 56160, 56161, 56162, 56163, 56164, 56165, 56166, 56167, 56168, 56169, 56170, 56171, 56172, 56173, 56174, 56175, 56176, 56177, 56178, 56179, 56180, 56181, 56182, 56183, 56184, 56185, 56186, 56187, 56188, 56189, 56190, 56191, 56192, 56193, 56194, 56195, 56196, 56197, 56198, 56199, 56200, 56201, 56202, 56203, 56204, 56205, 56206, 56207, 56208, 56209, 56210, 56211, 56212, 56213, 56214, 56215, 56216, 56217, 56218, 56219, 56220, 56221, 56222, 56223, 56224, 56225, 56226, 56227, 56228, 56229, 56230, 56231, 56232, 56233, 56234, 56235, 56236, 56237, 56238, 56239, 56240, 56241, 56242, 56243, 56244, 56245, 56246, 56247, 56248, 56249, 56250, 56251, 56252, 56253, 56254, 56255, 56256, 56257, 56258, 56259, 56260, 56261, 56262, 56263, 56264, 56265, 56266, 56267, 56268, 56269, 56270, 56271, 56272, 56273, 56274, 56275, 56276, 56277, 56278, 56279, 56280, 56281, 56282, 56283, 56284, 56285, 56286, 56287, 56288, 56289, 56290, 56291, 56292, 56293, 56294, 56295, 56296, 56297, 56298, 56299, 56300, 56301, 56302, 56303, 56304, 56305, 56306, 56307, 56308, 56309, 56310, 56311, 56312, 56313, 56314, 56315, 56316, 56317, 56318, 56319, 56320, 56321, 56322, 56323, 56324, 56325, 56326, 56327, 56328, 56329, 56330, 56331, 56332, 56333, 56334, 56335, 56336, 56337, 56338, 56339, 56340, 56341, 56342, 56343, 56344, 56345, 56346, 56347, 56348, 56349, 56350, 56351, 56352, 56353, 56354, 56355, 56356, 56357, 56358, 56359, 56360, 56361, 56362, 56363, 56364, 56365, 56366, 56367, 56368, 56369, 56370, 56371, 56372, 56373, 56374, 56375, 56376, 56377, 56378, 56379, 56380, 56381, 56382, 56383, 56384, 56385, 56386, 56387, 56388, 56389, 56390, 56391, 56392, 56393, 56394, 56395, 56396, 56397, 56398, 56399, 56400, 56401, 56402, 56403, 56404, 56405, 56406, 56407, 56408, 56409, 56410, 56411, 56412, 56413, 56414, 56415, 56416, 56417, 56418, 56419, 56420, 56421, 56422, 56423, 56424, 56425, 56426, 56427, 56428, 56429, 56430, 56431, 56432, 56433, 56434, 56435, 56436, 56437, 56438, 56439, 56440, 56441, 56442, 56443, 56444, 56445, 56446, 56447, 56448, 56449, 56450, 56451, 56452, 56453, 56454, 56455, 56456, 56457, 56458, 56459, 56460, 56461, 56462, 56463, 56464, 56465, 56466, 56467, 56468, 56469, 56470, 56471, 56472, 56473, 56474, 56475, 56476, 56477, 56478, 56479, 56480, 56481, 56482, 56483, 56484, 56485, 56486, 56487, 56488, 56489, 56490, 56491, 56492, 56493, 56494, 56495, 56496, 56497, 56498, 56499, 56500, 56501, 56502, 56503, 56504, 56505, 56506, 56507, 56508, 56509, 56510, 56511, 56512, 56513, 56514, 56515, 56516, 56517, 56518, 56519, 56520, 56521, 56522, 56523, 56524, 56525, 56526, 56527, 56528, 56529, 56530, 56531, 56532, 56533, 56534, 56535, 56536, 56537, 56538, 56539, 56540, 56541, 56542, 56543, 56544, 56545, 56546, 56547, 56548, 56549, 56550, 56551, 56552, 56553, 56554, 56555, 56556, 56557, 56558, 56559, 56560, 56561, 56562, 56563, 56564, 56565, 56566, 56567, 56568, 56569, 56570, 56571, 56572, 56573, 56574, 56575, 56576, 56577, 56578, 56579, 56580, 56581, 56582, 56583, 56584, 56585, 56586, 56587, 56588, 56589, 56590, 56591, 56592, 56593, 56594, 56595, 56596, 56597, 56598, 56599, 56600, 56601, 56602, 56603, 56604, 56605, 56606, 56607, 56608, 56609, 56610, 56611, 56612, 56613, 56614, 56615, 56616, 56617, 56618, 56619, 56620, 56621, 56622, 56623, 56624, 56625, 5662

obręb:	[0002] Stróża
gmina:	[120904_2] Pcim
powiat:	myślenicki
woj:	małopolskie
nr ks. rob.	108/2022
sekcja_2000:	7.119.11.13.3.4
	7.119.11.13.4.3
	7.119.11.18.1.2
	7.119.11.18.2.1
	7.119.11.18.2.2
	7.119.11.18.2.4
ID:	6640.7324.2022

[illegible]

USŁUGI GEODEZYJNE
GEO-TAJŚ
inż. Krzysztof Tajś
37-435 Krzeszów 376
REGON: 36412287 NIP: 667-208-31-52

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA
DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500
poziom odniesienia: KRONSZTADT, układ: 2000_21

obręb: [0002] Stróża
gmina: [120904_2] Pajm
powiat: myślenicki
woj.: małopolskie
nr ks. rob. 108/2022
sekcja_2000: 7.119.11.13.3.4
7.119.11.13.4.3
7.119.11.18.1.2
7.119.11.18.2.1
7.119.11.18.2.2
7.119.11.18.2.4
ID: 6640.7324.2022

LEGENDA
linia rozgraniczająca teren MPDP
grunty Państwa
ograniczenia linia zabudowy

Niniejszą mapę sporządzono na podstawie mapy zasadniczej i pomiaru terenowego w dniu 30.12.22 r.
Treść mapy zgodna z terenem w zakresie aktualizacji według stanu z dnia 30.12.22 r.
Nie wyklucza się uśilenia innych, nie wskazanych na niniejszej mapie ujętych założeń, które nie były zgłoszone do zawiadzenia, lub o których brak jest informacji w istniejących brzożach.


Sporządził: 13.01.23 r.
GEODETA UPRAWNIONY
inż. Krzysztof Tajś
nr upraw. 23952

Powielaczem, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywne zweryfikowany, jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie
Starosta Powiatu Myślenickiego
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych
45832
Nr pozytywnego protokołu weryfikacji
06.02.23
Wykonawca prac geodezyjnych
Usługi Geodezyjne
"GEO-TAJŚ" Krzeszów 376
NIP 661003152, REGON 36412287
tel.: 669 847 303
Imię i nazwisko osoby nie uprawnionej
zawodowych krewnych prac
inż. Krzysztof Tajś
nr upraw. 23952

Opis znaku	Znak P-12 "linia bezwzględnej zatrzymania - stop"	Znak P-14 "linia warunkowego zatrzymania - zbliżenie z prostokątami"	Znak P-10 "przejście dla pieszych"	Znak P-4 "linia podwójna ciągła"	Znak P-16 "linia pojedyncza przerywana - prowadząca szerokość"	Znak P-7a "linia trzaskowa przerywana szerokość"	Znak P-7b "linia trzaskowa przerywana szerokość"	Znak P-7c "linia trzaskowa przerywana szerokość"	Znak P-7d "linia trzaskowa przerywana szerokość"
Oznaczenie graficzne									
Schemat									
Ilość	11 mb = 5,5 m²	13 mb = 6,5 m²	54 mb = 27 m²	746 mb = 179 m²	93 mb = 11,2 m²	117 mb = 14 m²	37 mb = 2,2 m²	675 mb = 81 m²	


OZNACZENIA NA PROJEKCIE

GRANICE TERENU INWESTYCJI - cokolwiek w ewid. 55031, 55032, 55033, 55191, 55192, ewidencja 55031, jedn. ewidencja 55031, 55032, 55033, 55191, 55192, 55193, 55194, 55195, 55196, 55197, 55198, 55199, 55200, 55201, 55202, 55203, 55204, 55205, 55206, 55207, 55208, 55209, 55210, 55211, 55212, 55213, 55214, 55215, 55216, 55217, 55218, 55219, 55220, 55221, 55222, 55223, 55224, 55225, 55226, 55227, 55228, 55229, 55230, 55231, 55232, 55233, 55234, 55235, 55236, 55237, 55238, 55239, 55240, 55241, 55242, 55243, 55244, 55245, 55246, 55247, 55248, 55249, 55250, 55251, 55252, 55253, 55254, 55255, 55256, 55257, 55258, 55259, 55260, 55261, 55262, 55263, 55264, 55265, 55266, 55267, 55268, 55269, 55270, 55271, 55272, 55273, 55274, 55275, 55276, 55277, 55278, 55279, 55280, 55281, 55282, 55283, 55284, 55285, 55286, 55287, 55288, 55289, 55290, 55291, 55292, 55293, 55294, 55295, 55296, 55297, 55298, 55299, 55300, 55301, 55302, 55303, 55304, 55305, 55306, 55307, 55308, 55309, 55310, 55311, 55312, 55313, 55314, 55315, 55316, 55317, 55318, 55319, 55320, 55321, 55322, 55323, 55324, 55325, 55326, 55327, 55328, 55329, 55330, 55331, 55332, 55333, 55334, 55335, 55336, 55337, 55338, 55339, 55340, 55341, 55342, 55343, 55344, 55345, 55346, 55347, 55348, 55349, 55350, 55351, 55352, 55353, 55354, 55355, 55356, 55357, 55358, 55359, 55360, 55361, 55362, 55363, 55364, 55365, 55366, 55367, 55368, 55369, 55370, 55371, 55372, 55373, 55374, 55375, 55376, 55377, 55378, 55379, 55380, 55381, 55382, 55383, 55384, 55385, 55386, 55387, 55388, 55389, 55390, 55391, 55392, 55393, 55394, 55395, 55396, 55397, 55398, 55399, 55400, 55401, 55402, 55403, 55404, 55405, 55406, 55407, 55408, 55409, 55410, 55411, 55412, 55413, 55414, 55415, 55416, 55417, 55418, 55419, 55420, 55421, 55422, 55423, 55424, 55425, 55426, 55427, 55428, 55429, 55430, 55431, 55432, 55433, 55434, 55435, 55436, 55437, 55438, 55439, 55440, 55441, 55442, 55443, 55444, 55445, 55446, 55447, 55448, 55449, 55450, 55451, 55452, 55453, 55454, 55455, 55456, 55457, 55458, 55459, 55460, 55461, 55462, 55463, 55464, 55465, 55466, 55467, 55468, 55469, 55470, 55471, 55472, 55473, 55474, 55475, 55476, 55477, 55478, 55479, 55480, 55481, 55482, 55483, 55484, 55485, 55486, 55487, 55488, 55489, 55490, 55491, 55492, 55493, 55494, 55495, 55496, 55497, 55498, 55499, 55500, 55501, 55502, 55503, 55504, 55505, 55506, 55507, 55508, 55509, 55510, 55511, 55512, 55513, 55514, 55515, 55516, 55517, 55518, 55519, 55520, 55521, 55522, 55523, 55524, 55525, 55526, 55527, 55528, 55529, 55530, 55531, 55532, 55533, 55534, 55535, 55536, 55537, 55538, 55539, 55540, 55541, 55542, 55543, 55544, 55545, 55546, 55547, 55548, 55549, 55550, 55551, 55552, 55553, 55554, 55555, 55556, 55557, 55558, 55559, 55560, 55561, 55562, 55563, 55564, 55565, 55566, 55567, 55568, 55569, 55570, 55571, 55572, 55573, 55574, 55575, 55576, 55577, 55578, 55579, 55580, 55581, 55582, 55583, 55584, 55585, 55586, 55587, 55588, 55589, 55590, 55591, 55592, 55593, 55594, 55595, 55596, 55597, 55598, 55599, 55600, 55601, 55602, 55603, 55604, 55605, 55606, 55607, 55608, 55609, 55610, 55611, 55612, 55613, 55614, 55615, 55616, 55617, 55618, 55619, 55620, 55621, 55622, 55623, 55624, 55625, 55626, 55627, 55628, 55629, 55630, 55631, 55632, 55633, 55634, 55635, 55636, 55637, 55638, 55639, 55640, 55641, 55642, 55643, 55644, 55645, 55646, 55647, 55648, 55649, 55650, 55651, 55652, 55653, 55654, 55655, 55656, 55657, 55658, 55659, 55660, 55661, 55662, 55663, 55664, 55665, 55666, 55667, 55668, 55669, 55670, 55671, 55672, 55673, 55674, 55675, 55676, 55677, 55678, 55679, 55680, 55681, 55682, 55683, 55684, 55685, 55686, 55687, 55688, 55689, 55690, 55691, 55692, 55693, 55694, 55695, 55696, 55697, 55698, 55699, 55700, 55701, 55702, 55703, 55704, 55705, 55706, 55707, 55708, 55709, 55710, 55711, 55712, 55713, 55714, 55715, 55716, 55717, 55718, 55719, 55720, 55721, 55722, 55723, 55724, 55725, 55726, 55727, 55728, 55729, 55730, 55731, 55732, 55733, 55734, 55735, 55736, 55737, 55738, 55739, 55740, 55741, 55742, 55743, 55744, 55745, 55746, 55747, 55748, 55749, 55750, 55751, 55752, 55753, 55754, 55755, 55756, 55757, 55758, 55759, 55760, 55761, 55762, 55763, 55764, 55765, 55766, 55767, 55768, 55769, 55770, 55771, 55772, 55773, 55774, 55775, 55776, 55777, 55778, 55779, 55780, 55781, 55782, 55783, 55784, 55785, 55786, 55787, 55788, 55789, 55790, 55791, 55792, 55793, 55794, 55795, 55796, 55797, 55798, 55799, 55800, 55801, 55802, 55803, 55804, 55805, 55806, 55807, 55808, 55809, 55810, 55811, 55812, 55813, 55814, 55815, 55816, 55817, 55818, 55819, 55820, 55821, 55822, 55823, 55824, 55825, 55826, 55827, 55828, 55829, 55830, 55831, 55832, 55833, 55834, 55835, 55836, 55837, 55838, 55839, 55840, 55841, 55842, 55843, 55844, 55845, 55846, 55847, 55848, 55849, 55850, 55851, 55852, 55853, 55854, 55855, 55856, 55857, 55858, 55859, 55860, 55861, 55862, 55863, 55864, 55865, 55866, 55867, 55868, 55869, 55870, 55871, 55872, 55873, 55874, 55875, 55876, 55877, 55878, 55879, 55880, 55881, 55882, 55883, 55884, 55885, 55886, 55887, 55888, 55889, 55890, 55891, 55892, 55893, 55894, 55895, 55896, 55897, 55898, 55899, 55900, 55901, 55902, 55903, 55904, 55905, 55906, 55907, 55908, 55909, 55910, 55911, 55912, 55913, 55914, 55915, 55916, 55917, 55918, 55919, 55920, 55921, 55922, 55923, 55924, 55925, 55926, 55927, 55928, 55929, 55930, 55931, 55932, 55933, 55934, 55935, 55936, 55937, 55938, 55939, 55940, 55941, 55942, 55943, 55944, 55945, 55946, 55947, 55948, 55949, 55950, 55951, 55952, 55953, 55954, 55955, 55956, 55957, 55958, 55959, 55960, 55961, 55962, 55963, 55964, 55965, 55966, 55967, 55968, 55969, 55970, 55971, 55972, 55973, 55974, 55975, 55976, 55977, 55978, 55979, 55980, 55981, 55982, 55983, 55984, 55985, 55986, 55987, 55988, 55989, 55990, 55991, 55992, 55993, 55994, 55995, 55996, 55997, 55998, 55999, 56000, 56001, 56002, 56003, 56004, 56005, 56006, 56007, 56008, 56009, 56010, 56011, 56012, 56013, 56014, 56015, 56016, 56017, 56018, 56019, 56020, 56021, 56022, 56023, 56024, 56025, 56026, 56027, 56028, 56029, 56030, 56031, 56032, 56033, 56034, 56035, 56036, 56037, 56038, 56039, 56040, 56041, 56042, 56043, 56044, 56045, 56046, 56047, 56048, 56049, 56050, 56051, 56052, 56053, 56054, 56055, 56056, 56057, 56058, 56059, 56060, 56061, 56062, 56063, 56064, 56065, 56066, 56067, 56068, 56069, 56070, 56071, 56072, 56073, 56074, 56075, 56076, 56077, 56078, 56079, 56080, 56081, 56082, 56083, 56084, 56085, 56086, 56087, 56088, 56089, 56090, 56091, 56092, 56093, 56094, 56095, 56096, 56097, 56098, 56099, 56100, 56101, 56102, 56103, 56104, 56105, 56106, 56107, 56108, 56109, 56110, 56111, 56112, 56113, 56114, 56115, 56116, 56117, 56118, 56119, 56120, 56121, 56122, 56123, 56124, 56125, 56126, 56127, 56128, 56129, 56130, 56131, 56132, 56133, 56134, 56135, 56136, 56137, 56138, 56139, 56140, 56141, 56142, 56143, 56144, 56145, 56146, 56147, 56148, 56149, 56150, 56151, 56152, 56153, 56154, 56155, 56156, 56157, 56158, 56159, 56160, 56161, 56162, 56163, 56164, 56165, 56166, 56167, 56168, 56169, 56170, 56171, 56172, 56173, 56174, 56175, 56176, 56177, 56178, 56179, 56180, 56181, 56182, 56183, 56184, 56185, 56186, 56187, 56188, 56189, 56190, 56191, 56192, 56193, 56194, 56195, 56196, 56197, 56198, 56199, 56200, 56201, 56202, 56203, 56204, 56205, 56206, 56207, 56208, 56209, 56210, 56211, 56212, 56213, 56214, 56215, 56216, 56217, 56218, 56219, 56220, 56221, 56222, 56223, 56224, 56225, 56226, 56227, 56228, 56229, 56230, 56231, 56232, 56233, 56234, 56235, 56236, 56237, 56238, 56239, 56240, 56241, 56242, 56243, 56244, 56245, 56246, 56247, 56248, 56249, 56250, 56251, 56252, 56253, 56254, 56255, 56256, 56257, 56258, 56259, 56260, 56261, 56262, 56263, 56264, 56265, 56266, 56267, 56268, 56269, 56270, 56271, 56272, 56273, 56274, 56275, 56276, 56277, 56278, 56279, 56280, 56281, 56282, 56283, 56284, 56285, 56286, 56287, 56288, 56289, 56290, 56291, 56292, 56293, 56294, 56295, 56296, 56297, 56298, 56299, 56300, 56301, 56302, 56303, 56304, 56305, 56306, 56307, 56308, 56309, 56310, 56311, 56312, 56313, 56314, 56315, 56316, 56317, 56318, 56319, 56320, 56321, 56322, 56323, 56324, 56325, 56326, 56327, 56328, 56329, 56330, 56331, 56332, 56333, 56334, 56335, 56336, 56337, 56338, 56339, 56340, 56341, 56342, 56343, 56344, 56345, 56346, 56347, 56348, 56349, 56350, 56351, 56352, 56353, 56354, 56355, 56356, 56357, 56358, 56359, 56360, 56361, 56362, 56363, 56364, 56365, 56366, 56367, 56368, 56369, 56370, 56371, 56372, 56373, 56374, 56375, 56376, 56377, 56378, 56379, 56380, 56381, 56382, 56383, 56384, 56385, 56386, 56387, 56388, 56389, 56390, 56391, 56392, 56393, 56394, 56395, 56396, 56397, 56398, 56399, 56400, 56401, 56402, 56403, 56404, 56405, 56406, 56407, 56408, 56409, 56410, 56411, 56412, 56413, 56414, 56415, 56416, 56417, 56418, 56419, 56420, 56421, 56422, 56423, 56424, 56425, 56426, 56427, 56428, 56429, 56430, 56431, 56432, 56433, 56434, 56435, 56436, 56437, 56438, 56439, 56440, 56441, 56442, 56443, 56444, 56445, 56446, 56447, 56448, 56449, 56450, 56451, 56452, 56453, 56454, 56455, 56456, 56457, 56458, 56459, 56460, 56461, 56462, 56463, 56464, 56465, 56466, 56467, 56468, 56469, 56470, 56471, 56472, 56473, 56474, 56475, 56476, 56477, 56478, 56479, 56480, 56481, 56482, 56483, 56484, 56485, 56486, 56487, 56488, 56489, 56490, 56491, 56492, 56493, 56494, 56495, 56496, 56497, 56498, 56499, 56500, 56501, 56502, 56503, 56504, 56505, 56506, 56507, 56508, 56509, 56510, 56511, 56512, 56513, 56514, 56515, 56516, 56517, 56518, 56519, 56520, 56521, 56522, 56523, 56524, 56525, 56526, 56527, 56528, 56529, 56530, 56531, 56532, 56533, 56534, 56535, 56536, 56537, 56538, 56539, 56540, 56541, 56542, 56543, 56544, 56545, 56546, 56547, 56548, 56549, 56550, 56551, 56552, 56553, 56554, 56555, 56556, 56557, 56558, 56559, 56560, 56561, 56562, 56563, 56564, 56565, 56566, 56567, 56568, 56569, 56570, 56571, 56572, 56573, 56574, 56575, 56576, 56577, 56578, 56579, 56580, 56581, 56582, 56583, 56584, 56585, 56586, 56587, 56588, 56589, 56590, 56591, 56592, 56593, 56594, 56595, 56596, 56597, 56598, 56599, 56600, 56601, 56602, 56603, 56604, 56605, 56606, 56607, 56608, 56609, 56610, 56611, 56612, 56613, 56614, 56615, 56616, 56617, 56618, 56619, 56620, 56621, 56622, 56623, 56624, 56625, 56626, 56627, 56628, 56629, 56630, 56631, 56632, 56633, 56634, 56635, 56636, 56637, 56638, 56639, 56640, 56641, 56642, 56643, 56644, 56645, 56646, 56647, 56648, 56649, 56650, 56651, 56652, 56653, 56654, 56655, 56656, 56657, 56658, 56659, 56660, 56661, 56662, 56663, 56664, 56665, 56666, 56667, 56668, 56669, 56670, 56671, 56672, 56673, 56674, 56675, 56676, 56677, 56678, 56679, 56680, 56681, 56682, 56683, 56684, 56685, 56686, 56687, 56688, 56689, 56690, 56691, 56692, 56693, 56694, 56695, 56696, 56697, 56698, 56699, 56700, 56701, 56702, 56703, 56704, 56705, 567




Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamiennie rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607 OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA			
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ P.01, km 0+020,00			
PROJEKTOWAŁ	arch. Rafał Mirek spec.: architektoniczna nr ewid.: MPOIA/040/2010	DATA: III 2023		SKALA: 1:50 A.04




Uwaga: Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).				
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607 OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA			
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ P.02, km 0+070,00			
PROJEKTOWAŁ	arch. Rafał Mirek spec.: architektoniczna nr ewid.: MPOIA/040/2010	DATA: III 2023		SKALA: 1:50 A.05




Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607 OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA			
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ P.03, km 0+120,00			
PROJEKTOWAŁ	arch. Rafał Mirek spec.: architektoniczna nr ewid.: MPOIA/040/2010	DATA: III 2023		SKALA: 1:50 A.06




Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607 OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ P.04, km 0+170,00		
PROJEKTOWAŁ	arch. Rafał Mirek spec.: architektoniczna nr ewid.: MPOIA/040/2010	DATA: III 2023	SKALA: 1:50 NRYS A.07



Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).


NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607 OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA			
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ P.05, km 0+220,00			
PROJEKTOWAŁ	arch. Rafał Mirek spec.: architektoniczna nr ewid.: MPOIA/040/2010	DATA: III 2023		SKALA: 1:50 A.08



Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607 OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA			
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ P.06, km 0+270,00			
PROJEKTOWAŁ	arch. Rafał Mirek spec.: architektoniczna nr ewid.: MPOIA/040/2010	DATA: III 2023		SKALA: 1:50 NRY/S A.09


(określona grubość kruszywa osiągnięta po jego zagęszczeniu)	KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze szarym w szczelinach stosować piasek płukany suchy o frakcji ziaren 0-2mm	6 cm
	PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zagęszczone	5 cm
	PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe frakcji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do wartości min. $I_s \geq 1,0$	15 cm
	PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo łamane dolomitowe frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do wartości min. $I_s \geq 0,99$	20 cm
	GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IĞLOWANA (250 g/m ²)	-
	grunt dogęszczony powierzchniowo do wartości min. $I_s \geq 0,99$	razem 46 cm



PRZEKRÓJ P.08
km. 0+370,00

Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równowartości oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równowartości zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia urobionego terenu nieujętego na mapie należy bezwzględnie powiadomić jednostkę branżową, której właściwość jest dana sieć (urobienie).


NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607 OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ P.08, km 0+370,00		
PROJEKTOWAŁ	arch. Rafał Mirek spec.: architektoniczna nr ewid.: MPOJA/040/2010	DATA: III.2023	SKALA: 1:50 A.11



PRZEKRÓJ P.09
km. 0+420,00


Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607 OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA			
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ P.09, km 0+420,00			
PROJEKTOWAŁ	arch. Rafał Mirek spec.: architektoniczna nr ewid.: MPOIA/040/2010	DATA: III 2023		SKALA: 1:50 NRY/S A.12



Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamiennie rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607 OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA			
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ P.10, km 0+470,00			
PROJEKTOWAŁ	arch. Rafał Mirek spec.: architektoniczna nr ewid.: MPOIA/040/2010	DATA: III 2023		SKALA: 1:50 A.13




Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamiennie rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607 OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA			
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ P.11, km 0+520,00			
PROJEKTOWAŁ	arch. Rafał Mirek spec.: architektoniczna nr ewid.: MPOIA/040/2010	DATA: III 2023		SKALA: 1:50 A.14




Przed przystąpieniem do prac w/wiary sprawdził: w terenie. Wskazania producenta / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równowagi oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równowagi zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia urobionego terenu nieulegającego na mapie naziemnej bezwzględnie powiadomić jednostkę branżową, której właściwość jest dana się (zbrojenie).

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607 OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA			
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ P.12, km 0+570,00			
PROJEKTOWAŁ	arch. Rafał Mirek spec.: architektoniczna nr ewid.: MPOIA/040/2010	DATA: III.2023	SKALA: 1:50	
			NR RYS.	A.15




Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607 OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ P.13, km 0+620,00		
PROJEKTOWAŁ	arch. Rafał Mirek spec.: architektoniczna nr ewid.: MPOIA/040/2010	DATA: III 2023	SKALA: 1:50 A.16



Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamiennie rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607 OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA			
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ P.14, km 0+670,00			
PROJEKTOWAŁ	arch. Rafał Mirek spec.: architektoniczna nr ewid.: MPOIA/040/2010	DATA: III 2023		SKALA: 1:50 A.17



Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamiennie rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607 OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA			
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ P.15, km 0+720,00			
PROJEKTOWAŁ	arch. Rafał Mirek spec.: architektoniczna nr ewid.: MPOIA/040/2010	DATA: III 2023	SKALA: 1:50 A.18	


6 cm	KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Behaton w kolorze szarym w szczelinach stosować piasek płukany suchy o frakcji ziaren 0-2mm
5 cm	PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zagęszczone
15 cm	PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe frakcji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do wartości min. $I_s \geq 1,0$
20 cm	PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo łamane dolomitowe frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do wartości min. $I_s \geq 0,99$
-	GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250 g/m ²)
razem 46 cm	grunt dogęszczony powierzchniowo do wartości min. $I_s \geq 0,99$

(określa grubość kruszywa osłonięta po jego zagęszczeniu)

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:	
Kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3,	
5 cm	WARSTWA ŚCIERAŁNA - MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA AC 8S 50/70
0,2÷0,4 kg/m ²	POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)
-	ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA GŁĘBOKOŚĆ 5,0 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI		
Kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3,		
(określona grubość kruszywa osiągnięta po jego zagęszczeniu)	WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA AC 85/70	5 cm
	POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)	0,2÷0,3 cm kg/m ²
	WARSTWA WIĄZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W 35/50	6 cm
	POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)	0,3÷0,4 cm kg/m ²
	PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16P 35/50	7 cm
	POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI ASFALTOWEJ (C60 B10 ZMR)	0,3÷0,4 cm kg/m ²
	PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane doliomitowo o frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie warstwą max co 30 cm do wartości min. $I_s \geq 1,0$	20 cm
	GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM o $R_m = 2,5 \text{ MPa}$, (wsk. zagęszczenia $I_s = 1.03$ i wtórny moduł odkształcenia $E_2 = 100 \text{ MPa}$)	22 cm
GEOTKANINA POLIPROPYLENA IGILOWANA (250 g/m ²)	-	razem 60 cm
GRUNT RODZIMY zagęszczony grunt rodzimy dogęszczony mechanicznie, nośność podłoża gruntowego min. $E_2 = 50 \text{ MPa}$		
kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3, przemarzanie $h_z = 1,0 \text{ m}$ $H_z = 0,60 \times h_z = 0,60 \times 1,0 \text{ m} = 0,6 \text{ m} \leq H = 0,6 \text{ m}$ Warunek mrozoodporności jest spełniony		

PRZEKRÓJ P.16
km. 0+770,00



Uwaga:

Przed przysłaniem do prac wyznaczyć sprawdzić w terenie. Wskazać producent / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równowartości oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równowartości zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia użebrowienia terenu nieujętego na mapie należy bezwzględnie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

Nazwa obiektu budowlanego				PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607 OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA	
Tytuł rysunku				PRZEKRÓJ P.16, km 0+770,00	
Projektował		arch. Rafał Mirek spec.: architektoniczna nr ewid.: MPOIA/040/2010		DATA: III.2023	SKALA: 1:50 A.19

[illegible]

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI:		
Kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3.		
(określona grubość kruszywa osiągnięta po jego zagęszczeniu)	WARSTWA ŚCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA AC 8S 50/70	5 cm
	POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)	0,2÷0,4 kg/m ²
	WARSTWA WIAZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W 35/50	6 cm
	POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)	0,3÷0,5 kg/m ²
	PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16P 35/50	7 cm
	POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI ASFALTOWEJ (C60 B10 ZMR)	0,3÷0,7 kg/m ²
	PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe o frakcji 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie warstwami max co 30 cm do wartości min. Is ≥1,0	20 cm
	GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM o Rm=2,5MPa, (wsk. zagęszczenia Is=1.03 i wtórny moduł odkształcenia E2=100 MPa)	22 cm
GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGILOWANA (250 g/m ²)	-	
GRUNT RODZINNY zagęszczony grunt rodzimy dogęszczony mechanicznie, nośność podłoża gruntowego min. E2 = 50 MPa	razem 60 cm	
kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3, przemarzanie hz=1,0m		
Hz= 0,60 x hz = 0,60 x 1,0 m = 0,6 m ≤ H = 60 cm		
Warunek mrozoodporności jest spełniony		

PRZEKRÓJ P.17
km. 0+820,00


Uwaga:

Przed przystąpieniem do prac w/wyarij sprawdził: w terenie. Wskazania producenta / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równowartości oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równowartości zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia użbrojenia terenu nieujawnego na mapie należy bezwzględnie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607 OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ P.17, km 0+820,00		
PROJEKTOWAŁ	arch. Rafał Mirek spec.: architektoniczna nr ewid.: MPOIA/040/2010	DATA: III.2023	SKALA: 1:50 A.20
			NR RYS.

SCHEMAT WYKONANIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

ANALOGICZNIE DLA WSZYSTKICH
PROJEKTOWANYCH PRZEJŚĆ
DLA PIESZYCH



określona grubość kruszywa osiągnięta po jego zagęszczeniu	KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Beton w kolorze szarym w szczelinach stosować piasek płukany suchy o frakcji ziaren 0-2mm	8 cm
	PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zagęszczone	5 cm
	PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe frakcji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do wartości min. $I_s \geq 1,0$	15 cm
	PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo łamane dolomitowe frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do wartości min. $I_s \geq 0,99$	20 cm
	GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250 g/m ²)	-


grunt dogęszczony powierzchniowo do wartości min. $I_s \geq 0,98$, łącznie 48 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: Kategoria ruchu KR3, grupa nośności podłoża G3.	
WARSTWA SCIERALNA - MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA AC 8S 50/70	5 cm
POLĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE Z KATIONOWEJ EMULSJI ASFALTOWEJ (C60 BP3 ZM)	0,2÷0,4 kg/m ²
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ZFREZOWANA NA GŁĘBOKOŚĆ 5,0 cm	-

Znak aktywny D-6 animowany, kroczący ludzik, zasilany solarnie, mocowanie przez słupki fi 76 mm, zabetonowany w fundamencie bet. 40x40x100cm. Wymiar tarczy znaku animowanego 612 x 612 mm

określona grubość kruszywa osiągnięta po jego zagęszczeniu	KOSTKA BRUKOWA - np. BRUK-BET Beton w kolorze szarym w szczelinach stosować piasek płukany suchy o frakcji ziaren 0-2mm	8 cm
	PODSYPKA - kruszywo dolomitowe frakcja 2-8 mm zagęszczone	5 cm
	PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - kruszywo łamane dolomitowe frakcji 8-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do wartości min. $I_s \geq 1,0$	15 cm
	PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo łamane dolomitowe frakcji 0-63 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczone do wartości min. $I_s \geq 0,99$	20 cm
	GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA IGŁOWANA (250 g/m ²)	-


grunt dogęszczony powierzchniowo do wartości min. $I_s \geq 0,98$, łącznie 48 cm



Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczone w opisie technicznym. W przypadku odrywania ukształtowania terenu nieującego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607 OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT WYKONANIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH
PROJEKTOWAŁ	arch. Rafał Mirek spec. architektoniczna nr ewid.: MPOIA/040/2010
DATA:	III 2023
SKALA:	1:50
NR RYS.	A.21


DETAL POŁĄCZENIA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI
OBJĘTEJ PRZEBUDOWĄ Z PROJEKTOWANYM JEJ POSZERZENIEM



Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607 OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA			
TYTUŁ RYSUNKU	DETAL POSZERZENIA JEZDNI			
PROJEKTOWAŁ	arch. Rafał Mirek spec.: architektoniczna nr ewid.: MPOIA/040/2010	DATA: III 2023		SKALA: 1:10 A.22


DETAL POŁĄCZENIA PROJEKTOWANEJ
NAWIERZCHNI DROGI OBJĘTEJ PRZEBUDOWĄ Z
ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIĄ BITUMICZNĄ




Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezwzględnie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607 OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA			
TYTUŁ RYSUNKU	DETAL POŁĄCZENIA PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI DROGI Z ISTNIEJĄCĄ			
PROJEKTOWAŁ	arch. Rafał Mirek spec.: architektoniczna nr ewid.: MPOIA/040/2010	DATA: III.2023	SKALA: 1:10 A.23	

SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA DROGOWEGO



SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA NAJAZDOWEGO




LOKALIZACJA POWYŻSZYCH ELEMENTÓW WSKAZANA NA RYSUNKU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Uwaga:


Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607 OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA			
TYTUŁ RYSUNKU	DETALE ELEMENTÓW DROGOWYCH			
PROJEKTOWAŁ	arch. Rafał Mirek spec.: architektoniczna nr ewid.: MPOIA/040/2010	DATA: III.2023		SKALA: 1:10 A.24

DETAL ŚCIEKU PODCHODNIKOWEGO




WIDOK Z GÓRY




Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazania producent / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar uwodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczonego w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezwzględnie powiadomić jednostkę branżową, której właściwością jest dana sieć (uzbrojenie).

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607 OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA			
TYTUŁ RYSUNKU	DETAL ŚCIEKU PODCHODNIKOWEGO			
PROJEKTOWAŁ	arch. Rafał Mirek spec.: architektoniczna nr ewid.: MPOIA/040/2010	DATA: III.2023		SKALA: 1:5 A.25

PRZEKRÓJ



WIDOK Z GORY





Uwaga:

Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu niujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607 OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA		
TYTUŁ RYSUNKU	DETAL STUDNI WPUSTU ULICZNEGO		
PROJEKTOWAŁ	arch. Rafał Mirek spec.: architektoniczna nr ewid.: MPOIA/040/2010	DATA: III 2023	SKALA: 1:20 A.26

OZNAKOWANIE PIONOWE - znaki drogowe wg projektu oraz organizacji ruchu

Podkład znaku wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm. Krawędź znaku jest podwójnie zagięta z wytłoczonym zaokrągleniem narożników. Na drugim zagięciu są wytłoczone otwory w kształcie fasolek, które służą do przykręcenia uchwytów systemowych mocujących znak ze słupkiem stalowym fi 63mm. Tarcza znaku dodatkowo wzmocniona dwoma profilami stalowymi typu „F”. Profile jako element montażowy do przykręcenia uchwytów uniwersalnych łączących znak z konstrukcją wsporczą. Konstrukcję wsporczą stanowią będzie słupki stalowy fi 63 mm mocowany do profili stalowych za pomocą uchwytów systemowych służących do montażu znaków i tablic drogowych na konstrukcjach nośnych na słupki o średnicy 63 mm. Minimalna ilość uchwytów na znak 2 sztuki. Mocowanie znaków animowanych wg zaleceń producenta. Lico znaku jest wykonane w wersji odblaskowej na folii II generacji. Folia powinna posiadać aprobatę techniczną IBDiM. Trwałość użytkowa folii co najmniej 10 lat. Tył tarczy znaku zabezpieczony farbą proszkową szarą RAL 7037.




ZNAK AKTYWNY D-6 CHODZĄCY LUDZIK SOLARNY

Znak animowany D-6 przejście dla pieszych LED Konstrukcja znaku obramowana z ceownika zimnogiętego mocowania za pomocą nitów aluminiowych fi 4x14. Listwy montażowe mocowane do blachy stalowej ocynkowanej za pomocą śrub nierdzewnych M6x16 w gatunku A2 kl. 5.8. Zamknięcie znaku wykonane z blachy ocynkowanej gr. 1,25 mm zabezpieczone dodatkowo przez malowanie proszkowo RAL 7037. Podkład wykonany z blachy aluminiowej gr 1,5 mm. Lico wykonane z folii pryzmatycznej II generacji. Znak z zasilaniem niezależnym poprzez systemowy panel fotowoltaiczny zamontowany na stelażu nad znakiem drogowym D-6 z akumulatorem żelowym głębokiego rozładowania. Parametry fotometryczne projektowane zgodnie z normą: PN-EN 12352. Znak wyposażony w detektor ruchu aktywujący znak tylko w momencie gdy pieszy znajdzie się w pobliżu przejścia dla pieszych zapewniając zmniejszenie poboru prądu i zwiększenie czasu działania elementów świetlnych znaku. Znak wyposażony w sterownik ładowania akumulatora oraz sterownik znaku wraz z torem radiowym. Zastosowany tor radiowy umożliwia załączenie znaków po obu stronach jezdni jednocześnie. CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDŁA PRĄDU: Dioda LED średnicy 5 mm. Kąt rozsyłu strumienia świetlnego: 30 st. Minimalna światłość dla barwy żółtej 5800 mcd. Diody LED żółte łączone są w grupy szeregowo - równolegle. Sekcje LED są zalewane masą izolacyjną. Pobór mocy 3W Znak wyposażony w oświetlenie aktywne w postaci dwóch lamp LED fi 100 mm świecących barwą żółtą (tzw. kocie oczka), zamontowanych w systemowej obudowie o łącznej mocy 2W. Lampy świecące pulsacyjnie.

Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).


NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607 OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA		
TYTUŁ RYSUNKU	DETALE ZNAKÓW DROGOWYCH PIONOWYCH		
PROJEKTOWAŁ	arch. Rafał Mirek spec.: architektoniczna nr ewid.: MPOIA/040/2010	DATA: III 2023	SKALA: 1:20 A.27



Bariera chodnikowa ozdobna - model Modern (typ wrocławski) - 150 cm x 150 (110) cm, 3 poprzeczki. Bariera składa się z dwóch słupków ozdobnych typu modern połączonych na stałe trzema rurowymi poprzeczkami.

Dane techniczne - bariera ozdobna - model Modern:

- *długość - 1500 mm, wysokość - 1500 mm (nad gruntem=1100 mm, w gruncie=400 mm),
- *słupki zwieńczone ozdobnymi walcowatymi bryłami z wyżłobieniami - model MODERN,
- *słupki - rura stalowa fi 76,1, *3 poprzeczki rurowe fi 48-50 mm,
- *zabezpieczenie antykorozyjne to ocynk + malowanie proszkowe - kolor antracyt RAL 7016



Elementy metalowe cynkowane ogniowo min.100 mikrometrów (µm) a następnie malowanie proszkowe farbami poliestrowymi o grubości min. 100 mikronów o powierzchni pół-mat w kolorze (kolor przed malowaniem skonsultować z projektantem lub inspektorem nadzoru).

Wszystkie elementy metalowe łączone poprzez spawanie spawem czołowym lub pachwinowym - nośnym wg norm PN-75/M-69014, PN-73-69015, do spawania używać elektrod EA 146.



BARIERA CHODNIKOWA PRZYKRĘCANA - WIZUALIZACJA



BARIERA CHODNIKOWA DO ZABETONOWANIA - WIZUALIZACJA

Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wymiary sprawdzić w terenie. Wskazani producenci / nazwy własne są przykładowymi służącymi do określenia min. standardów jakościowo - estetycznych. Wykonawca może zastosować innych producentów oraz zamienne rozwiązania pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Kryteria służące ocenie równoważności zamieszczono w opisie technicznym. W przypadku odkrycia uzbrojenia terenu nieujętego na mapie należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę branżową, której własnością jest dana sieć (uzbrojenie).

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA (PUBLICZNEJ) DROGI GMINNEJ nr K540607 OBEJMUJĄCA: WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ, BUDOWĘ CHODNIKÓW, REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO, REMONT KANALIZACJI OPADOWEJ w m. STRÓŻA			
TYTUŁ RYSUNKU	DETAL BARIER CHODNIKOWYCH			
PROJEKTOWAŁ	arch. Rafał Mirek spec.: architektoniczna nr ewid.: MPOIA/040/2010	DATA: III 2023		SKALA: 1:20 A.28