



OZNACZENIA GRAFICZNE NA RYSUNKU

- Zakres opracowania
- Ściany istniejące
- Ściany i zabudowy projektowane GKB
- Elementy do demontażu
- Wymagana izolacyjność akustyczna 48dB

- UWAGI:
- Wszelkie zabudowy z płyt GKB/GKBI wykonywać z podwójnym płytowaniem.
  - Ściany do których podwieszane będą meble, sanitariaty, telewizor lub inne elementy wyposażenia należy wzmocnić płytą OSB lub stosować zagęszczone stelaże.
  - Otwory montażowe drzwi należy dostosować uwzględniając wymagania danego producenta dla danego typu ościeżnicy.
  - Ściany i sufity istniejące należy poddać naprawie i renowacji. Przewidzieć naprawę ubytków i spękań, wyrównanie i szlifowanie ścian, wykonanie gładzi, gruntowanie i malowanie.
  - Za drzwiami stosować odbojniki ograniczające kąt rozwarcia i uszkodzenia mechaniczne ścian.
  - Wszystkie istniejące elementy osprzętu elektrycznego w obrębie pomieszczeń objętych opracowaniem, należy zdemontować i wymienić na nowe. W uzasadnionych przypadkach oczyścić i zamontować ponownie, po uzgodnieniu z Inwestorem. Montaż elementów w istniejących lokalizacjach

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m2]	WYSOKOŚĆ. [cm]
01	Poczekalnia	15,56	260
02	Rejestracja	15,32	301
03	Śluza	5,56	260
04	Toaleta niepełnosprawnych	4,56	301
05	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	6,68	301
06	Gabinet lekarski	10,52	301
RAZEM:		58,20	

EL STUDIO ARCHITEKCI Sp. z o.o.  
91 - 712 Łódź, ul. Nowopolska 12/14  
T: +48 665 676 134  
M: pracownia@elstudio.eu  
www.elstudio.eu



ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO / NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGO W ŁODZI  
BUDYNEK DERMATOLOGII

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

Tytuł, Imię i Nazwisko	Numer uprawnień bud.	Podpis
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Elżbieta Chroboczek	15/LOOKK/2017	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Konrad Firyn	47/LOOKK/2010	

TYTUŁ RYSUNKU:

ZMIANY BUDOWLANE

STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
PB	MAJ 2024	1:50	A-03