

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Ciemny Kąt	05-20-1-02-214 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	3,91	116	CP-W
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-228 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	4,87	116	CP-W
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-242 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,79	116	CP-W
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-243 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,44	116	CP-W
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-247 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,70	116	CP-W
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-258 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	3,33	116	CP-W
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-261 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	3,96	116	CP-W
	CW	Ciemny Kąt	05-20-1-02-169 -g -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	3,92	112	CW-W
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-209 -a -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	2,34	112	CW-W
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-209 -d -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,75	112	CW-W
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-210 -b -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	3,02	112	CW-W
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-228 -i -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,19	112	CW-W
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-229 -j -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,29	112	CW-W
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-231 -d -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,00	112	CW-W
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-231 -k -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	2,39	112	CW-W
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-246 -a -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,56	112	CW-W
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-257 -g -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	2,57	112	CW-W
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-259 -c -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	2,10	112	CW-W
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-261 -a -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,71	112	CW-W
	MA-PORZ	Ciemny Kąt	05-20-1-02-166 -a -00	PPOD-31N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,06	23	PPOD N
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-166 -a -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,06	19	WPOD-N
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-167 -i -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,60	23	PPOD N
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-167 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,60	19	WPOD-N
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-167 -i -00	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,19	19	WPOD-N
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-170 -k -00	PPOD-31N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,89	23	PPOD N
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-170 -k -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,89	19	WPOD-N
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-171 -c -00	PPOD-31N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,31	23	PPOD N
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-171 -c -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,31	19	WPOD-N
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-171 -j -00	PPOD-31N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,77	23	PPOD N
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-171 -j -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,77	19	WPOD-N
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-198 -h -00	PPOD-31N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,53	23	PPOD N
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-198 -h -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,53	19	WPOD-N
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-207 -b -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,00	27	OPR-PSPAL
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-207 -b -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	2,76	27	OPR-PSPAL
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-207 -b -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,76	23	PPOD N
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-207 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,76	19	WPOD-N
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-229 -f -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,00	27	OPR-PSPAL
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-229 -f -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	3,62	27	OPR-PSPAL
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-229 -f -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,62	23	PPOD N
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-229 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,62	19	WPOD-N
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-231 -f -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,02	23	PPOD N
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-231 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,02	19	WPOD-N
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-231 -i -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,11	23	PPOD N
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-231 -i -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,11	19	WPOD-N
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-245 -c -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,00	27	OPR-PSPAL
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-245 -c -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	3,26	27	OPR-PSPAL
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-245 -c -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,26	23	PPOD N
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-245 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,26	19	WPOD-N
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-212 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	29,70	103	DOW-SADZ
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-212 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	29,70	94	SADZ 1R
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-212 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,70	95	SADZ WIEL
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-212 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	22,63	67	WYK-PASCZ
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-232 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,00	103	DOW-SADZ
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-232 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	10,40	94	SADZ 1R
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-232 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,50	95	SADZ WIEL
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-232 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	9,00	67	WYK-PASCZ
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-233 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,90	103	DOW-SADZ
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-233 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	12,90	94	SADZ 1R

	ODN-ZRB	Ciemny Kąt	05-20-1-02-233 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,90	95	SADZ WIEL
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-233 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	11,44	67	WYK-PASCZ
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-233 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,90	103	DOW-SADZ
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-233 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	5,90	94	SADZ 1R
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-233 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,90	95	SADZ WIEL
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-233 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	5,13	67	WYK-PASCZ
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-245 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	26,90	103	DOW-SADZ
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-245 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	23,40	94	SADZ 1R
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-245 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,40	95	SADZ WIEL
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-245 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	20,50	67	WYK-PASCZ
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-256 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	22,90	103	DOW-SADZ
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-256 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	19,90	94	SADZ 1R
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-256 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,90	95	SADZ WIEL
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-256 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	17,38	67	WYK-PASCZ
	PIEL	Ciemny Kąt	05-20-1-02-166 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,63	108	KOSZ UB
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-168 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,31	109	KOSZ UC
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-169 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,63	108	KOSZ UB
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-196 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,45	108	KOSZ UB
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-208 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,81	108	KOSZ UB
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-209 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,92	107	KOSZ UA
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-210 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,95	108	KOSZ UB
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-211 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,76	108	KOSZ UB
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-228 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,82	108	KOSZ UB
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-229 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,71	108	KOSZ UB
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-231 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,68	108	KOSZ UB
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-231 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,61	109	KOSZ UC
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-242 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,43	108	KOSZ UB
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-244 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,98	108	KOSZ UB
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-247 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,41	108	KOSZ UB
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-248 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,94	108	KOSZ UB
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-257 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,41	107	KOSZ UA
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-258 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,82	108	KOSZ UB
	POPR	Ciemny Kąt	05-20-1-02-257 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,50	103	DOW-SADZ
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-257 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,50	95	SADZ WIEL
OCHRL	O-GRODZS	Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	5,00	147	PRZYB-1ZU
		Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	200,00	146	K GRODZEŃ
		Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	PRZYB-1ZU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	10,00	147	PRZYB-1ZU
		Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	200,00	144	WYK-SLUP
	O-POZ	Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	384	GODZ RH8
	O-PROGND	Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNG	Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	72,00	133	SZUK-PĘDR
	O-PROGNS	Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	SZUK-OWAD	Próbnę poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	30,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	M	20,00	389	GODZ MH8
		Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	300,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAL	Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	200,00	148	PORZ-SPAL
		Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukt.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	200,00	149	PORZ-STOS
	O-SPALC	Ciemny Kąt	05-20-1-02-214 -d -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spal	-----	H	1,00	120	ZAB-MCHRN
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-214 -d -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spal.repelen.n	3	TSZT	5,60	120	ZAB-MCHRN
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-231 -a -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spal	1	H	1,00	120	ZAB-MCHRN
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-231 -a -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spal.repelen.n	3	TSZT	0,90	120	ZAB-MCHRN
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-231 -h -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spal	1	H	1,00	120	ZAB-MCHRN
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-231 -h -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spal.repelen.n	3	TSZT	5,60	120	ZAB-MCHRN
	O-ZGRYZC	Ciemny Kąt	05-20-1-02-166 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-166 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,96	117	ZAB-REPEL
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-197 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-197 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,75	117	ZAB-REPEL
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-197 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-197 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,83	117	ZAB-REPEL
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-209 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-209 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,31	117	ZAB-REPEL

		Ciemny Kąt	05-20-1-02-210 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-210 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,31	117	ZAB-REPEL
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-211 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-211 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,78	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Ciemny Kąt	05-20-1-02-167 -a -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	54,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-169 -l -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	72,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-196 -b -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	16,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-198 -b -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	145,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-208 -h -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	110,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-234 -f -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	115,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-261 -f -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	68,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	10,00	131	PUL-RYJ
	O-ZWRYJK	Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	413,00	159	KONTR-RYJ
		Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	118,00	131	PUL-RYJ
	O-ZWRYJM	Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	-----	HA	70,00	160	US PDRZ U
OCHRP	P-INFO	Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	74,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	ODN-PASC	Odn.brudz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	164	ODN-PASC
	P-PORZ	Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	PROZ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	4,83	163	PROZ-PORZ
		Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	-----	H	150,00	165	DOZ DOG
	P-POŻAR	Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	25,00	387	GODZNOC
OCHRP	OP-BUDKIN	Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	200,00	157	CZYSZ-BUD
IB		Ciemny Kąt	05-20-1-02-166 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	497,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-166 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-166 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	497,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-166 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-167 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	897,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-167 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-167 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	897,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-167 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-167 -l -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	328,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-167 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-167 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	328,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-167 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-170 -k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	587,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-170 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-170 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	587,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-170 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-171 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-171 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-171 -j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	524,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-171 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-171 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	524,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-171 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-198 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	674,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-198 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-198 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	674,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-198 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-207 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 048,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-207 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-207 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 048,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-207 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-229 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 120,00	2	CWD-D

POZ		Ciemny Kąt	05-20-1-02-229 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-229 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 120,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-229 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-231 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	451,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-231 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-231 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	451,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-231 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-231 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	955,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-231 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-231 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	955,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-231 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-245 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 155,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-245 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-245 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 155,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-245 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
	PM	Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	60,00	5	PODWOZ-DA
		Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	60,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	389	GODZ MH8
		Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	100,00	385	GODZ PILA
		Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8
	PR	Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	2	CWD-D
	PTP	Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00	2	CWD-D
	PTW	Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
	TPP	Ciemny Kąt	05-20-1-02-167 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-167 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-167 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-167 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-169 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	148,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-169 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-169 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	148,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-169 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-196 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-196 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-198 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	286,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-198 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-198 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	286,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-198 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-208 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	178,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-208 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-208 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	178,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-208 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-208 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	245,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-208 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-208 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	245,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-208 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-228 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-228 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-232 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-232 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-234 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-234 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-234 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-234 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-242 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-242 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-244 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-244 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D

		Ciemny Kąt	05-20-1-02-244 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-244 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-244 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-244 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-246 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-246 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-261 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-261 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-261 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	157,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-261 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-261 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	157,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-261 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
	TWP	Ciemny Kąt	05-20-1-02-167 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	235,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-167 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-167 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	235,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-167 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-167 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-167 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-167 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-167 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-198 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-198 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-198 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-198 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-198 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-198 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-228 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-228 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-228 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Ciemny Kąt	05-20-1-02-228 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
	ZS	Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	REM SZLZN	Napr. szlaku operac. niziny	-----	M	100,00	9	REM SZLZN
		Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	60,00	8	WYK SZLN
UTRZ	UT-TURYST	Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Ciemny Kąt	05-20-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsz, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urzędniczego Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasy łęgowe	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	SCIO				
	mszysta	ZIEL				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ściółki i runa/ lub ściółką /tylko ściółka, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub lany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatającą się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloży drzew i krzewów, odrosła	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określenia procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

- Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzb.
- Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
- Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.

