OZNACZENIA:
1- Kocioł gazowy dwufunkcyjny (zamknięta komora spalania) kondensacyjny o mocy do 24 kW
2- Kurek odcinający do gazu dn 20
3- Filtr do gazu dn 20
4- Przewód powietrzno-spalinowy Dn 125/80 wyprowadzony przez ścianę zewnętrzną, rura spalinowa Dn 80 wyprowadzona nad dach budynku
5- Projektowany gazomierz miechowy w szafce na elewacji
6- Projektowana kratka wywiewna z pomieszczenia przez ścianę, dalej izolowany kanał Dn 150 mm po elewacji nad dach budynku

KRISBUILDING
Projektowanie-Wykonawstwo-Nadzory
Krzysztof Wysocki
ul. Konopnickiej 31/7, 73-200 Choszczno

Stadium	Projekt budowlany	
Obiekt	Lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym	
Adres	ul. Światopełka 13B/3, 73- 110 Stargard, dz. nr geod. 197, obr. 3 Stargard	
Inwestor	Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 29, 73-110 Stargard	12.2022 r.
Branża	Instalacyjna (sanitarna)	rys. nr S1/1
Temat	Aksonometria instalacji gazowej	skala 1 : 50
Projektant	mgr inż. Krzysztof Wysocki upr. bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych , wodociągowych i kanalizacyjnych, nr ewid. ZAP/0117/PWOS/13	