

*Przebudowa pomieszczeń w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku*

**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – CERAMIKA ŁAZIENKOWA**

**UMYWALKA WISZĄCA**

- *Umywalka ceramiczna, nablatowa*
- *Szer. 60 cm, gł. 43 cm*
- *Kształt prostokątny*
- *Cienkie ścianki umywalki*
- *Umywalka z otworem na zamontowanie baterii sztorcowej*
- *Kolor: biały*
- *Zdjęcie poglądowe:*



**UMYWALKA WPUSZCZA W BLAT**

- *Umywalka ceramiczna wpuszczana w blat*
- *Szer. 60 cm, gł. 43 cm*
- *Kształt prostokątny*
- *Umywalka z otworem na zamontowanie baterii stojącej sztorcowej*
- *Kolor: biały*
- *Zdjęcie poglądowe:*



## **BLAT ŁAZIENKOWY**

- *Konglomerat kwarcowy*
- *Grubość 30 mm*
- *Wymiar ok. 166 x 60 cm*
- *Otwór pod umywalkę*
- *Mocowanie do ściany*
- *Kolor: biel z drobinami*
- *Zdjęcie poglądowe:*



## **BATERIE UMYWALKOWE**

- Długość wylewki 13,3
- Grupa akustyczna li
- Gwarancja 12 lat na korpus, 5 lat na głowicę
- Klasa przepływu Z
- Kolor- Chrom
- Perlator - Kierunkowy silikonowy
- Rodzaj chromowania - Cersanit super shine - grubość warstwy niklu 8-12 $\mu$ m oraz chromu 0.25-0.3  $\mu$ m
- Rodzaj głowicy - Ceramiczna
- Sposób montażu - Stojący (easyfix)
- Średnica głowicy - 2,5
- Wartość dla grupy akustycznej - Od 20 do 30 db
- Wartość dla klasy przepływu -5,19
- Wężyki przyłączeniowe - Elastyczne wężyki przyłączeniowe g 3/8 cala, długość 600 mm, eco epdm, certyfikat wras
- Wysokość korpusu - 17,5 cm
- Zdjęcie poglądowe:



## **MISKI WC**

- *Miska Ceramiczna wisząca*
- *Miska bezkołnierzowa*
- *Deska wolnopadająca*
- *Kształt zaokrąglony, kubekowy, zamknięty*
- *wymiar 54 x 37 cm*
- *Kolor: biały mat*
- *Zdjęcie poglądowe:*



## **PISUAR**

- *Pisuar ceramiczny*
- *Podłączenie wody z góry*
- *Objętość spłukiwania 1l*
- *Kolor: biel alpejska*
- *Do montażu z syfonem*
- *Kolor: biały*
- *Zdjęcie poglądowe:*



## **LUSTRO**

- *Materiał – metal*
- *Wymiar – 50 x 70 cm*
- *Szer. ramy od czoła max 15 mm*
- *Kolor: czerwony RAL 3003*
- *zaoblone narożniki*
- *zdjęcie kształtu poglądowe:*

