



- UWAGI:
- ±0,00=268,5 mnp
 - W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI KONSTRUKCJI, WYMIARÓW LUB INNYCH ELEMENTÓW PROJEKTÓW BRANŻOWYCH Z ARCHITEKTURANALEŻY POWIADOMIĆ NADZÓR AUTORSKI W CELU UZYSKANIA JEDNOZNACZNYCH DECYZJI REALIZACYJNYCH
 - WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ STROPY I ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO WYKONAĆ Z ZAŁOŻONA ODOPORNOSCIĄ OGNIOWĄ WG. WARUNKÓ ZAMIESZCZONYCH W INSTALACYJNYCH PROJEKTACH TECHNICZNYCH
 - KONSTRUKCJĘ SZACHTU WINDOWEGO I ZAŁOŻENIA DŹWIGOWE OPRACOWANO WG TECHNOLOGII FIRMY LIFT, W PRZYPADKU WYBORU INNEGO DOSTAWCY WYMAGANE JEST DODOSTOSOWANIE PROJEKTU I UZYSKANIE ZGODY PROJEKTANTÓW
 - WSZYSTKIE DRZWI NALEŻY OSADZIĆ ZGODNIE Z ATESTAMI, TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA PRZED WYKONANIEM WIERZCHNIH WARSTW POSADZEK
 - WSZYSTKIE DRZWI O ZŁAŻONEJ ODOPORNOSCI OGNIOWEJ ZAOPATRZONE W SAMOZAMYKACZE, DOSTOSOWANE FO SKUTECZNEGO ZAMPKNIĘCIA DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH WZÓR KSZTAŁT, KOLORY MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH I NAWIERZCHNI, TAM GDZIE TEGO JEDNOZNACZNIE NIE OKREŚLONO NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM W TRYBIE NARDORU AUTORSKIEGO
 - ELEMENTY GŁÓWNEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ WYKONAĆ W KLASIE R120
 - KONSTRUKCJĘ DACHU WYKONAĆ W KLASIE R30
 - STROPY WYKONAĆ W KLASIE REI60
 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ W KLASIE EI60
 - ŚCIANY WEWNĘTRZNE WYKONAĆ W KLASIE EI 30
 - PRZEKRYCIE DACHU WYKONAĆ W KLASIE RE30
 - SZACHTY NIEWYDZIELONE KLAPAMI POŻAROWYMI W PIONIE WYDZIELIĆ ŚCIANĄ Z BETONU KOMÓRKOWEGO SPEŁNIAJĄCA KLASĘ EI120
 - PRZESTRZENIE MIĘDZY KANAŁAMI PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ PRZEGRODY O ODOPORNOSCI POŻAROWEJ NALEŻY ZAIZOLOWAĆ ZGODNIE Z KLASĄ ODOPORNOSCI POŻAROWEJ PRZEGRODY (DOTYCZY INSTALACJI ZAOPATRZONYCH W KLAPY POŻAROWE W SZACHTACH). DOPUSZCZA SIĘ ZMIENĘ GABABARYTÓW OTWORÓW PRZEBIĆ PRZEZ STROPY PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM.

■■■■■ KLASA ODOPORNOSCI POŻAROWEJ REI120
■■■■■ KLASA ODOPORNOSCI POŻAROWEJ REI60

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM			
M+W STUDIO			
INWESTYCJA:	BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH		
PROJEKTANT SPEC. ARCH.:	mgr inż. arch. Małgorzata Wasielewska upr. bud. 63/SLOK/2018/II		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY SPEC. ARCH.:	mgr inż. arch. Agata Purska upr. bud. MA/133/17		PODPIS
OPRACOWANIE SPEC. ARCH.:	mgr inż. arch. Aleksander Wasielewski		PODPIS
NR PROJEKTU:	NAZWA RYSUNKU:		NR RYSUNKU
110	RZUT PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO		110/PW/
DATA:	BRANŻA:	FAZA:	SKALA:
05.2022	ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100
			A/04