



Szp-241/FZ-017/2025

Wrocław, dnia 10.04.2025 r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa rękawic, fartuchów oraz obłożeń pola operacyjnego*”

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch z włókniny SMMMS?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie 2 – dotyczy pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści kolor niebieski?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie 3 – dotyczy pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie fartucha tylko literowo M, L, XL, XXL?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie 4 – dotyczy pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści długości fartucha – M- 115 cm, L- 127 cm, XL- 135 cm, XXL- 140 cm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie 5 – dotyczy pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści zapięcie na rzep min. 3 x 6 cm i 3 x 12 cm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie 6 – dotyczy pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści fartuchy bez taśmy poliestrowej zabezpieczającej łączenie materiału wzmocnienia wzdłuż rękawów?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie 7 – dotyczy pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści oznakowanie fartucha poprzez nadruk na fartuchu, oraz na serwetce pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*

Pytanie 8 – dotyczy pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym- serweta typu SMS?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.*



Pytanie 9 – dotyczy pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści 3 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające LOT, nr katalogowy, datę ważności, kod kreskowy, nazwę producenta.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 10 – dotyczy pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści etykietę główną zawierającą nazwę produktu, rozmiar, oznaczenie sterylizacji EO, termin ważności, datę produkcji, LOT?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 11 – dotyczy pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne wzmocnione M- 125cm, L- 135 cm; XL- 145 cm, XXL- 155 cm z ręcznikami?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 12 – dotyczy pakietu 8

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 13 – dotyczy pakietu 8

Czy Zamawiający dopuści w okolicy szyi, zapięcie na rzep?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 14 – dotyczy pakietu 8

Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta o spełnieniu normy PN-EN 13795 1-3?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 15 – dotyczy pakietu 8

Czy Zamawiający dopuści 3 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 16 – dotyczy wadium :

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą.

Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania. Jako przesłanki mogące przemawiać za możliwością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) wskazuje się okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku wydaje się bezcelowe.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.





Pytanie nr 17 – dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartuchu?

Sterylny fartuch ze wzmocnieniami. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze **niebieskim**. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się od wewnątrz w części przedniej i na rękawach. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby :w centymetrach oznaczających jego długość: **M-126cm; L-137cm; XL:147cm; XXL:155cm +/-2cm.**

Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach: **35 g/m²**. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylność obszaru na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep **3 cm x 10 cm +/-1**, mankiety rękawów o długości **7cm +/-0,5cm** wykonane z poliestru. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci **nadruku** na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch pakowany w niebieską włókninę polipropylenową o gramaturze 24 g/m² - owinięcie 60x60cm.

Na opakowaniu jednostkowym etykieta główna zawierająca m.in. nr REF, nazwę, skład przedstawiony obrazkowo, oznakowanie CE, zintegrowane 4 przylepne etykiety zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod UDI.

Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze **30,5x34cm**.

Fartuch zgodny z normą **PN EN 13795-1:2019**. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 18 – dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartuchu?

Jałowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy o gramaturze **35g/mkw**, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, **pod szyją zapinany na rzepy wielokrotnego użycia**, umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu, w rozmiarze M-XXL. Produkt musi posiadać informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 19 – dotyczy Pakietu nr 10 poz 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw do elektroresekcji prostaty (TUR).

1. Serweta chirurgiczna brzuszno-kroczoowa o wymiarach 215/240 x 350 cm zintegrowana z nogawicami i kieszeniami na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany)
2. Ręczniki do rąk 30,5 x 34cm - 2szt.
3. Taśma op. 9 x 50 cm- 2szt.
4. Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm (owinięcie zestawu) - 1szt.
5. Osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 66x85cm, składana w sposób zapewniający aseptyczną aplikację – 1szt.

Serweta w poz.1 wykonana z laminatu dwuwarstwowego: folia PE 29mikronów/włóknina polipropylenowa 35g/m². Łączna gramatura serwety 55g/m². Odporność serwety na przepuszczanie płynów pow. 115cm H₂O. Odporność serwety na rozerwanie na sucho ≥ 147,3 kPa, odporność na rozerwanie na mokro ≥ 144,5 kPa



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 20 – dotyczy Pakietu nr 10 poz 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw do cięcia cesarskiego.

1. obłożenie chirurgiczne w kształcie litery T o wymiarach 180/250 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna z otworem 18 x 16cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka – 1szt
2. taśma samoprzylepna w rozmiarze 9 x 50 cm – 1 szt.
3. serweta – owinięcie noworodka 75 x 120 cm – 1 szt.
4. ręczniki do rąk 30,5 x 34cm – 4 szt.
5. osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 66x85cm – 1 szt.
6. serweta na stolik, będąca jednocześnie owinięciem zestawu 150x190cm – 1 szt.

Serweta w poz. 1 wykonana z laminatu dwuwarstwowego: Nieprzemakalna folia polietylenowa 29µm + chłonna włóknina polipropylenowa; woreczek do zbiórki płynów: przezroczysta folia polietylenowa (kopolimer etylenu i octanu winylu (EVA)); niebieska gąbka PU wzmocniona aluminiowym sztywnikiem; nacięta folia przylepna poliuretanowa, zawory ssące: PE Gramatura serwety 55g/m². Odporność serwety na przepuszczanie płynów min. 115cmH₂O. Odporność na rozciąganie na sucho ≥ 147,3 kPa, odporność na rozciąganie na mokro ≥ 144,5 kPa.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 21 – dotyczy Pakietu nr 10 poz 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Serweta na stolik Mayo wymiary 79x145cm, obszar chłonny 65x85cm, Składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki. Serweta wykonana z nieprzemakalnej, piaskowanej, niebieskiej folii polietylenowej o grubości 60µm z dodatkowym wzmocnieniem dwuwarstwowym PE+PP o gramaturze 55g/m². Odporność serwety na przepuszczanie płynów w strefie pozakrytycznej ≥ 239 cm H₂O. Odporność serwety na rozerwanie na sucho ≥ 161,6 kPa

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 22 – dotyczy Pakietu nr 10 poz 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Obłożenie pola operacyjnego do transplantacji nerek.

1. Serweta brzuszno-kroczoowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany) - 1szt.
2. Taśma samoprzylepna 9x50cm - 2szt.
3. Ręczniki do rąk 30,5 x 34cm – 2szt
4. Osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 66x85cm- 1szt.
5. Serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75x190cm- 1szt.

Serweta w poz.1 wykonana z laminatu dwuwarstwowego: nieprzemakalna folia polietylenowa 29µm + chłonna włóknina polipropylenowa, osłona otworu kroczoowego (dolnego) niebieska włóknina SMS 35 g/m²; torba na płyny: PEVA 0,08mm. Łączna gramatura serwety 55g/m². Odporność na przepuszczanie płynów ≥ 115 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho ≥ 147,3 cm H₂O, odporność na rozerwanie na mokro ≥ 144,5 kPa

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Pytanie nr 23 – dotyczy Pakietu nr 10 poz 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw uniwersalny, wzmocniony.

1. Serweta duża 150 x 240 cm z taśmą przylepną 4,5x85cm, padem chłonnym 15x50cm i organizatorami przewodów- 1szt.
 2. Serweta 75 x 90 cm z taśmą przylepną 4,5x85cm, padem chłonnym 15x50cm i organizatorami przewodów- 2szt.
 3. Serweta średnia 180 x 180 cm z taśmą przylepną 4,5x85cm, padem chłonnym 15x50cm i organizatorami przewodów- 1szt.
 4. taśma samoprzylepna 9 x 50 cm - 1szt.
 5. ręczniki do rąk 30,5 x 34cm- 4szt.
 6. osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 66x85cm - 1szt.
 7. Serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75x190cm (owinięcie zestawu) - 1szt.
- Serwety z pozycji 1,2 oraz 3 wykonane: Nieprzemakalna folia polietylenowa 29µm + chłonna włóknina polipropylenowa Pad: włóknina polipropylenowa. Łączna gramatura serwet w strefie krytycznej 110g/m² (55+55 g/m²). Odporność na przepuszczanie płynów dla strefy mniej krytycznej ≥ 125 cm H₂O. Odporność na rozierwanie na sucho w strefie krytycznej ≥ 148,1 kPa odporność na rozierwanie na mokro ≥ 145,2 kPa.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 24 – dotyczy Pakietu nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw do zabiegów cystoskopii :

- 1 Serweta na stół do instrumentarium 100 x 150cm (owinięcie zestawu)
 - 2 Osłony na kończyny 75 x 120cm
- 1 serweta do cystoskopii 100 cm x 175 cm z samoprzylepnym otworem w okolicy kroczu 9 cm x 15 cm umieszczonym centralnie otoczonym taśmą lepną. Obłożenie wykonane z nieprzemakalnej folii polietylenowej 29µm + chłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura laminatu 55 g/m². Wytrzymałość na wypychanie na mokro ≥ 144,5 kPa, na sucho ≥ 147,3 kPa wg metody badań EN ISO 13938-1, spływ cieczy ≤ 88% wg metody badań EN ISO 9073-11

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 1 3795-1:2019. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod QR. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem hipoalergicznym, szerokości min. 4,5cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Trzystopniowy system pakowania: biały papier + przezroczysta folia > Biały dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem > Brązowy karton.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 25 – dotyczy Pakietu nr 12 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw do artroskopii kolana

- 1 Serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75x190cm (owinięcie zestawu)
- 4 ręczniki do rąk 30,5 x 34cm
- 1 serweta na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 66x85cm
- 1 osłona ortopedyczna na kończynę 36 x 65cm





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

2 taśma foliowa samoprzylepna . 9 x 50 cm

1 Serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75x190cm (składana)

1 serweta do artroskopii kolana 230 x 320 z trójkątną torbą na płyny 105 x 90 cm, z portem do odsysania i 2 elastycznymi otworami o średnicy 5cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 60 g/m². Wytrzymałość na wypychanie na mokro $\geq 139,8$ kPa, wytrzymałość na wypychanie na sucho $\geq 136,8$ kPa wg metody badań EN ISO 13938-1, spływ cieczy $\leq 78\%$ wg metody EN ISO 9073-11.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795-1:2019. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod QR. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Zestaw sterylny (metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Trzystopniowy system pakowania: Torebka- biały papier + przezroczysta folia > Biały dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem > Brązowy karton.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 26 – dotyczy Pakietu nr 12 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw do chirurgii stawu biodrowego

1 Serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75x190cm (owinięcie zestawu)

1 Osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 66x85cm (gramatura wzmocnienia min 115 g/m²)

2 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 36 x 65cm

1 Serweta 225 x 260cm z przylepnym wycięciem 'U' 20x85cm, z padem chłonnym 50x100cm i organizatorami przewodów

1 Serweta duża 150 x 300 cm z taśmą przylepną 4,5x85cm, padem chłonnym 15x50cm i organizatorami przewodów

1 Serweta pomocnicza 100 x 150cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 55g/m². Spływ cieczy $\leq 37\%$ wg metody badań EN ISO 9073-11. Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne, w serwecie dużej o wymiarach 15 cm x 50 cm (+/- 1 cm), w serwecie z wcięciem U 50 cm x 100 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 110g/m². Wytrzymałość na wypychanie na mokro $\geq 145,2$ kPa, na sucho $\geq 148,1$ kPa, wg metody badań EN ISO 13938-1, zdolność absorpcji cieczy $\geq 400\%$ wg metody badań EN ISO 9073-6. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795-1:2019. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod QR. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Trzystopniowy system pakowania: biały papier + przezroczysta folia > Biały dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem > Brązowy karton.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.





Pytanie nr 27 – dotyczy Pakietu nr 21 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw z wycięciem U ze wzmocnieniem:

- 1 Serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75x190cm (owinięcie zestawu) 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
- 1 Osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 66x85cm
- 2 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
- 1 Serweta pomocnicza 100 x 150cm
- 1 Serweta 225 x 260cm z przylepnym wycięciem 'U' 20x85cm, z padem chłonnym 50x100cm i organizatorami przewodów
- 1 Serweta duża 150 x 240 cm z taśmą przylepną 4,5x85cm, padem chłonnym 15x50cm i organizatorami przewodów
- 1 Osłona na kończynę 36 x 65cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 55 g/m². W serwecie z wycięciem U wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 50x100cm (+/-2cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 110 g/m². W Obszarze wzmocnionym wytrzymałość na wypychanie na sucho $\geq 148,1$ kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro $\geq 145,2$ kPa, spływ cieczy ≤ 37 % wg metody badań EN ISO 9073-11, zdolność absorpcji cieczy ≥ 400 według metody badań EN ISO 9073-6. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795-1:2019. Zestaw posiada min 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod QR. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylizacji (metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Trzystopniowy system pakowania: Torebka: biały papier + przezroczysta folia > Biały dispenser kartonowy z perforowanym brzegiem > Brązowy karton.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 28 – dotyczy Pakietu nr 21 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw uniwersalny wzmocniony:

- 1 Serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75x190cm (owinięcie zestawu)
- 4 Ręczniki do rąk 30,5 x 34cm
- 1 Osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 66x85cm
- 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
- 2 Serweta 75 x 90 cm z taśmą przylepną 4,5x85cm, padem chłonnym 15x50cm i organizatorami przewodów
- 1 Serweta średnia 180 x 180 cm z taśmą przylepną 4,5x85cm, padem chłonnym 15x50cm i organizatorami przewodów
- 1 Serweta duża 150 x 240 cm z taśmą przylepną 4,5x85cm, padem chłonnym 15x50cm i organizatorami przewodów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 55 g/m². Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 15x50 cm (+/-5cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 110g/m²(+/-0,5g/m²). W obszarze wzmocnionym wytrzymałość na wypychanie na sucho $\geq 148,1$ kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro $\geq 145,2$ kPa według metody badań EN ISO 13938-1. Spływ cieczy $\leq 37\%$ wg metody badań EN ISO 9073-11, zdolność absorpcji cieczy



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

≤ 400% według metody badań EN ISO 9073-6. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795-1:2019. Zestaw posiada min 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod QR. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylizacji (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Trzystopniowy system pakowania: Torebka: biały papier + przezroczysta folia > Biały dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem > Brązowy karton.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 29 – dotyczy Pakietu nr 21 poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Taśmy chirurgicznej 9x50 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr inż. Jacek Banaszak

REFERENT
ds. Zamówień Publicznych
Małgorzata Cierpka

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

