

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOTYCZY:

naprawy nawierzchni bitumicznej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej 22 w Bydgoszczy.

1. Informacja podstawowa:

rodzaj uszkodzonych alejek występujących na ww. cmentarzu: - bitumiczne

rodzaj uszkodzeń nawierzchni: uszkodzenia powstające przez rosnące pod powierzchnią alejek korzenie drzew,

rodzaj obciążeń na nawierzchni: przejazdy samochodów ciężarowych obsługujących obiekt oraz karawanów.

Prace dotyczą naprawy nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni 240 m² poprzez odstonięcie i zebranie uszkodzonej „wypiętrzony” nawierzchni, usunięcie korzeni drzew, „które spowodowały wypiętrzenie”(usunięcie korzeni z obiektu cmentarza), wypełnienie powstałego ubytku odpowiednią masą ścieralną i asfaltobetonową, lub bitumiczną o odpowiednich parametrach odpowiadających nośności dla pojazdów ciężarowych, wraz z regulacją obrzeży w miejscach koniecznych.

- **uwaga** górne powierzchnie warstwy nawierzchni i warstwa bitumiczna po naprawie muszą być na tym samym poziomie.

2. Przed złożeniem ofert Zamawiający przewiduje wizję lokalną w terenie w dniu 20 września 2018r. o godz. 12⁰⁰

miejsce spotkania - zaplecze domu pogrzebowego, przy szlabanie wjazdowym.

3. Termin realizacji prac wynosi do 30 dni od daty podpisania umowy.

4. Wykonujący zamówienie udzieli 2 letniej gwarancji na wykonane prace.

5. Termin składania ofert 21 września 2018r. godz. 9⁰⁰

6. Warunki uczestnictwa w postępowaniu ofertowym: wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego załącznik do opisu przedmiotu zamówienia (dołączenie skanu oferty na platformie OpenNexus).

7. Oferta zostanie odrzucona w przypadku:

- braku podpisu/ów osoby/ób uprawnionej/nych pod ofertą,
- niezłożenia oferty na platformie zakupowej OpenNexus,

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.


wz. Dyrektora Wydziału
Sylwia Kubis
Kierownik Referatu w Wydziale
Zaplecza Komunalnej