

SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY -  
ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCY I WYKONAĆ NOWY  
NAD PŁYTKAMI DWUKROTNE MALOWANIE —



**- WSZYSTKIE ZABUDOWY G-K POD MONTAŻ UCHWYTÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WYKONAĆ JAKO WZMOCNIONE (NA PROFILACH TZW. OŚCIEŻNICOWYCH I Z POSZYCIEM MIN. 1 WARSTWY PŁYT CEMENTOWO-WIÓROWYCH POD PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI);**

**- WSZYSTKIE WYMIARY ZABUDÓW G-K PODANO DLA STANU WYKOŃCZONEGO PŁYTKAMI; PRZYGOTOWUJĄC ZABUDOWĘ NALEŻY ZMNIJSZYĆ PODANE WYMIARY O GRUBOŚĆ PŁYTEK WRAZ Z KLEJEM;**

**- NA NAROŻNIKACH WYPUKŁYCH ZABUDÓW PRZYCINAĆ I ŁĄCZYĆ PŁYTKI CERAMICZNE POD KĄTEM 45°**

USUNĄĆ WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE OKŁADZINY ŚCIENNE Z  
PŁYTEK CERAMICZNYCH I WYKONAĆ NOWE Z PŁYTEK O  
FORMACIE 60x30 cm



SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZOSTAŁA ZAWARTAW OPISIE TECHNICZNYM

**1 - UMYWALKA NAŚCIENNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SZER. 55 cm,  
MONTAŻ NA STELAŻU PODTYNKOWYM**

**2 - MISKA USTĘPOWA WISZĄCA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;  
MONTAŻ NA STELAŻU PODTYNKOWYM**

## 2a - PRZYCISK SPŁUKUJĄCY

**3 - PRZEPŁYWOWY, ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY WRAZ Z WĘŻAMI, ELASTYCZNYMI INSTALACJI WODY - ZDEMONTOWAĆ NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT I ZAMONTOWAĆ PONOWNIE PO WYKONANIU OKŁADZIN Z PŁYTEK**

**4 - PORĘCZE PRZY UMYWALCE - UCHYLNE, Dł. 62 cm**

**5 - PORĘCZE PRZY MISCE USTĘPOWEJ - UCHYLNE, Dł. 87 cm**

**6 - LUSTRO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, UCHYLNE, 60x60 cm**

## 7 - DOZOWNIK NA MYDŁO, NIERDZEWNY

## 8 - POJEMNIK NA RĘCZNIKI, NIERDZEWNY

**9 - KOSZ STOJĄCY NA ZUŻYTE RĘCZNIKI, NIERDZEWNY**

**10 - POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY, NIERDZEWNY**

**11 - SZCZOTKA DO WC WISZĄCA, NIERDZEWNA**

## 12 - PRZEWIJAK SKŁADANY NASCIENNY

**13 - KOSZ NA ODPADY, ZAMYKANY, WISZĄCY NASCIENNY, NIERDZEWNY**

**14 - WIESZAK SCIENNY, POTROJNY, NIERDZEWNY**


**15 - OPRAWA OŚWIETLIENIOWA SCIENNA - ISTNIEJĄCĄ OPRAWĘ ZDEMONTOWAĆ, PRZYGOTOWAĆ INSTALACJĘ I ZAMONTOWAĆ NOWĄ OPRAWĘ**

**16. GNIAZDO ELEKTRYCZNE, HERMETYCZNE, ISTNIEJĄCE GNIAZDO**

ZDEMONTOWAĆ, PRZYGOTOWAĆ INSTALACJĘ I ZAMONTOWAĆ NOWE GNIAZDKO

**17 - ISTNIEJĄCY GRZEJNIK - ZDEMONTOWAĆ NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT I ZAMONTOWAĆ PONOWNIE PO WYKONANIU OKŁADZIN Z PŁYTEK**

# RYСУNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKO Z OPISEM TECHNICZNYM

|   |                              |  |         |            |
|---|------------------------------|--|---------|------------|
| <br>PROGRESBUD | Nazwa obiektu<br>budowlanego | REMONT ŁAZIENKI W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W<br>CHRZANOWIE PRZY UL. ZIELONEJ 20                   |         | Skala rys. |
|   | Tytuł rysunku                | ŁAZIENKA PARTER - PROJEKT  |         | 1:20       |
|   | Projektant                   | mgr inż. arch. WOJCIECH WŁODARCZYK<br>nr uprawnień: MPOIA/040/2008<br>w specjalności architektonicznej | podpis  | Numer rys. |
|   |                              |  |         | A.11       |
|   |                              |  |         | Data       |
|   |                              |  | 02.2024 |            |
|   |                              |  |         |            |
|   |                              |  |         |            |