



PRO-GRESS
Biuro Projektów Inżynierskich
ul. A. Mickiewicza 75, 37-600 Lubaczów
NIP 793 144 44 93 • REGON 180321753 • Tel. 668 49 99 17
e-mail: biuro@pro-gress.com.pl • www.pro-gress.com.pl

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ WYPOSAŻENIA WNĘTRZ WRAZ Z PARAMETRAMI RÓWNOWAŻNOŚCI

do Projektu

Remontu i modernizacji schroniska Bojkówka w ramach projektu „Remont budynku Bojkówka”

Ruda Różaniecka 110, 37 – 613 Ruda Różaniecka

**Uwaga: Elementy widoczne na wizualizacjach, nie wymienione w poniższej tabeli również są elementem opracowania
i wykonawca winien uwzględnić je w wyposażeniu.**

W odniesieniu do treści projektu Remontu i modernizacji schroniska Bojkówka w ramach projektu „Remont budynku Bojkówka”, 37-613 Ruda Różaniecka działka nr 1662/1. Zamawiający wyjaśnia, że projekt został wykonany w oparciu o materiały referencyjne. Zamawiający nie nakłada ograniczeń na zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż wskazane w projekcie, pod warunkiem zastosowania urządzeń równoważnych pod względem funkcjonalności, technologii, walorów wizualnych, oraz parametrów wynikających z obliczeń oraz parametrów technicznych wskazanych w SST i projekcie wykonawczym w odniesieniu do treści Projektu Remont i modernizacja schorniska Bojkówka w ramach projektu „Remont budynku Bojkówka”.

PŁYTKI, FUGI, MATERIAŁY NA POSADZKI

Oznaczenie	Nazwa	Proponowany materiał	Parametry równoważności	Zdjęcie poglądowe	Ilość	Pomieszczenia
Pa1	PANELE WINYLOWE	NP.Panele winylowe LVT Jodełka Provence Klasa 31 5 mm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary: 125 x 625 x 5 mm Warstwa użytkowa 0,3 mm Klasa ścieralności 31 Odporne na wodę V-fuga 4-stronna Kolekcja: Herringbone Lakier matowy Właściwości antypoślizgowe Zintegrowany podkład Wyciszające		196,89 m ² - 210 opakowań + zapas	1.2 SALON 1.3 JADALNIA 1.5 KOMUNIKACJA 1.6 APARTAMENT 1 1.8 APARTAMENT 2 2.1 KOMUNIKACJA 2.2 POM. MAGAZYNOWE 2.3 POM. MAGAZYNOWE 2.5 APARTAMENT 3 2.6 APARTAMENT 4 2.8 APARTAMENT 5 2.9 SYPIALNIA DO AP. 5
P1	PŁYTKI GRESOWE	NP. Gres Street Grey Mat Rekt. 60/60 LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary: 60 x 60 cm Grubość 0,7 cm Kolekcja STREET LINE Rektyfikacja: tak Klasa antypoślizgowa R9 Klasa ścieralności 3 Powierzchnia matowa, kolor jasny szary, imitacja betonu		129,21 m ² - 90 opakowań + zapas	1.4 PRZEDSIONEK 1.7 ŁAZIENKA DO AP. 1 1.9 ŁAZIENKA DO AP. 2 1.10 TOALETA 2.4 ŁAZIENKA DO AP. 3 2.7 ŁAZIENKA DO AP. 4 2.10 ŁAZIENKA DO AP. 5


P2	PŁYTKI DEKORACYJNE	NP. Dekor CCR35-1 Oak Honey Chevron 30/60 LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary: 60 x 30 cm Grubość: 0,9 cm Powierzchnia matowa, kolor jasny brąz, drewnopodobna Ilość m2 w opakowaniu: 1,8m2 Ilość sztuk w opakowaniu: 10		18,96 m ² - 11 opakowań + zapas	1.7 ŁAZIENKA DO AP. 1 1.9 ŁAZIENKA DO AP. 2 2.4 ŁAZIENKA DO AP. 3 2.7 ŁAZIENKA DO AP. 4 2.10 ŁAZIENKA DO AP. 5
Fu1	FUGA ELASTYCZNA	NP. CERESIT CE40 AQUASTATIC GRAY 07 LUB RÓWNOWAŻNE	SZEROKOŚĆ FUGI: 1-2 mm Obszary zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków Wydajność 0,4 - 0,7 kg/m2 Temperatura aplikacji od +5°C do +25°C Metoda aplikacji paca gumowa Gęstość nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3 Odporność termiczna od -30°C do +70°C Rodzaj fugi elastyczna Baza mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi		-	1.4 PRZEDSIONEK 1.7 ŁAZIENKA DO AP. 1 1.9 ŁAZIENKA DO AP. 2 1.10 TOALETA 2.4 ŁAZIENKA DO AP. 3 2.7 ŁAZIENKA DO AP. 4 2.10 ŁAZIENKA DO AP. 5
Fu2	FUGA ELASTYCZNA	NP. CERESIT CE40 AQUASTATIC SIENA 47 LUB RÓWNOWAŻNE	Odporność termiczna od -30°C do +70°C Rodzaj fugi elastyczna Baza mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi		-	1.7 ŁAZIENKA DO AP. 1 1.9 ŁAZIENKA DO AP. 2 2.4 ŁAZIENKA DO AP. 3 2.7 ŁAZIENKA DO AP. 4 2.10 ŁAZIENKA DO AP. 5
LP1	LISTWY PRZYPODŁOG OWE	NP. Listwa przypodłogowa Decor System DSP15 LUB RÓWNOWAŻNE	Długość: 240 cm Wysokość 8 cm Grubość: 1,5 cm Wykonana z polistyrenu HD co nadaje mu dobrą jakość, wytrzymałość na potencjalne uszkodzenia mechaniczne oraz odporność na wodę i wilgoć. Produkt posiada pozostawioną przestrzeń po wewnętrznej stronie, w której można ukryć kable czy instalację.		68 szt.	1.2 SALON 1.3 JADALNIA 1.5 KOMUNIKACJA 1.6 APARTAMENT 1 1.8 APARTAMENT 2 2.1 KOMUNIKACJA 2.2 POM. MAGAZYNOWE 2.5 APARTAMENT 3 2.6 APARTAMENT 4 2.8 APARTAMENT 5 2.9 SYPIALNIA DO AP. 5
LP2	COKÓŁ Z PŁYTKI	NP. Cokół Bestone White 8X59,7 Ceramica Limonie LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary: 8x59,7 Powierzchnia matowa		2 opakowania	1.4 PRZEDSIONEK


Tabela równoważności

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN

Oznaczenie	Nazwa	Proponowany materiał	Parametry równoważności	Zdjęcie poglądowe	Ilość	Pomieszczenia
F1	FARBA LATEKSOWA MATOWA/SATYN OWA	NP. FARBA LATEKSOWA TIKKURILA OPTIVA SATIN MATT [7] KOLOR NCS S 1500-N LUB RÓWNOWAŻNE	Lateksowa farba do ścian i sufitów. Najnowszej generacji, wodorozcieńczalna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii enkapsulacji zwiększającej właściwości barierowe pomalowanej powierzchni. Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń Gwarantuje piękne, satynowo-matowe, jednolite wykończenie . 1. Bardzo dobra siła krycia farby. 2. Podwyższona odporność na niektóre plamy i zabrudzenia typu: majonez, przyprawa w płynie Maggi, sos czekoladowy, masło, piwo, olej**. 3. Zwiększona odporność powłoki na brud i kurz. 4. Zmniejszony efekt solny (zmniejsza efekt migracji soli w starych budynkach, kościołach, muzeach itp.) Wydajność Do 16 m2/l przy jednokrotnym malowaniu		188,4 m ²	1.2 SALON 1.3 JADALNIA 1.5 KOMUNIKACJA 2.1 KOMUNIKACJA
T1	TAPETA	NP. MTA Design LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxS): 270x187 cm Tapety wykonać na zamówienie		1 szt.	1.6 APARTAMENT 1 Przed zamówieniem zmierzyć rzeczywiste wymiary ścian po remoncie

T2	TAPETA	NP. MTA Design LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxS): 290x215 cm Tapety wykonać na zamówienie		1 szt.	1.2 SALON Przed zamówieniem zmierzyć rzeczywiste wymiary ścian po remoncie
T3	TAPETA	NP. MTA Design LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxS): 240x200 cm Tapety wykonać na zamówienie		2 szt.	2.9 SYPIALNIA DO AP. 5 Przed zamówieniem zmierzyć rzeczywiste wymiary ścian po remoncie
T4	TAPETA	NP. MATTINA - delikatny las 1510w3 LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxS): 240x232cm Struktura płótna – CANVAS Matowe wykończenie		1 szt.	1.5 KOMUNIKACJA Przed zamówieniem zmierzyć rzeczywiste wymiary ścian po remoncie
T5	TAPETA	NP. MATTINA - delikatny las 1510w3 LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxS): 270x374,5cm Struktura płótna – CANVAS Matowe wykończenie		1 szt.	2.1 KOMUNIKACJA Przed zamówieniem zmierzyć rzeczywiste wymiary ścian po remoncie

T6	TAPETA	NP. Tapeta Herringbone 12318 LUB RÓWNOWAŻNE	Rodzaj wzoru: Jodełka Szerokość: 130 Kolor: krem Długość rolki: 30 Gramatura: 455		1 rolka	1.8 APARTAMENT 2 2.5 APARTAMENT 3 2.6 APARTAMENT 4 2.8 APARTAMENT 5
T7	TAPETA	NP. Marburg Tapeta winylowa imitująca cegłę 34833 LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiar 10,05 m x 53,00 cm Kolor: odcienie czerwonego, bordowego, szarego, pomarańczowego Tapetę cechuje odporność na zmywanie Tapeta jest odporna na światło, dzięki czemu jej barwy nie będą traciły intensywności Wzory na tapecie nie znajdują się na tej samej wysokości, należy je do siebie odpowiednio dopasować, co 64/32cm		1 rolka	1.2 SALON

T8	TAPETA	NP. Tapeta Norman jasnoszara winylowa na flizelinie INSPIRE LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary: 10,05 m x 53,00 cm Kolor: odcienie szarości, srebrny Tapetę cechuje odporność na zmywanie Tapeta jest odporna na światło, dzięki czemu jej barwy nie będą traciły intensywności Jednolity motyw tapety ułatwia jej nałożenie		3 rolki	2.5 APARTAMENT 3 2.8 APARTAMENT 5
T9	PANEL PRZYBLATOWY	NP. Panel tylny 60 x 240 cm laminowany jasny kamień LUB RÓWNOWAŻNE	Długość 2400mm Grubość 8mm Szerokość 60cm Wysokość 0.8cm Jednostronny Odporny na plamy Odporny na wysokie temperatury Materiał: Płyta wiórowa, laminat Kolor: odcienie szarości		7 szt.	1.3 JADALNIA 1.6 APARTAMENT 1 1.8 APARTAMENT 2 2.5 APARTAMENT 3 2.6 APARTAMENT 4 2.8 APARTAMENT 5

CENTRALNE OGRZEWANIE

Oznaczenie	Nazwa	Proponowany materiał	Parametry równoważności	Zdjęcie poglądowe	Ilość	Pomieszczenia
G1	PANEL NA PODCZERWIEŃ OKRĄGŁY	NP. Redwell Panel na podczerwień koło średnie 400W LUB RÓWNOWAŻNE	Obudowa przednia: stal nierdzewna malowana proszkowo - RAL9016 Montaż: na ścianie lub suficie, wsporniki zamontowane fabrycznie w tylnej obudowie 4 szt., głębokość 38 mm Element grzewczy: z częściową akumulacją, Obudowa tylna: stal nierdzewna szcziotkowana, wsporniki ze stopu cynku Przewód połączeniowy: z wtyczką EU, dł. 2 m Zintegrowany ogranicznik temp. bezpieczeństwa – emperatura powierzchni ok. 90 ° C Stopień ochrony: IP65 (połączenie stałe), IP40 (połączenie przez wtyczkę sieciową) Napięcie: 230 V, 50Hz poziom zanieczyszczenia elektromagnetycznego Wymiary: Ø 710 x 18 mm		5 szt.	1.6 APARTAMENT 1 (2 szt.) 1.8 APARTAMENT 2 1.9 ŁAZIENKA DO AP. 2 2.7 ŁAZIENKA DO AP. 4
G2	PANEL NA PODCZERWIEŃ OKRĄGŁY	NP. Redwell Panel na podczerwień koło duże 610W LUB RÓWNOWAŻNE	Obudowa przednia: stal nierdzewna malowana proszkowo - RAL9016 Montaż: na ścianie lub suficie, wsporniki zamontowane fabrycznie w tylnej obudowie 4 szt., głębokość 38 mm Element grzewczy: z częściową akumulacją, Obudowa tylna: stal nierdzewna szcziotkowana, wsporniki ze stopu cynku Przewód połączeniowy: z wtyczką EU, dł. 2 m Zintegrowany ogranicznik temp. bezpieczeństwa – emperatura powierzchni ok. 90 ° C Stopień ochrony: IP65 (połączenie stałe), IP40 (połączenie przez wtyczkę sieciową) Napięcie: 230 V, 50Hz poziom zanieczyszczenia elektromagnetycznego Wymiary: Ø900 x 18 mm		7 szt.	1.8 APARTAMENT 2 2.5 APARTAMENT 3 (2 szt.) 2.6 APARTAMENT 4 (2 szt.) 2.8 APARTAMENT 5 (2 szt.)

Tabela równoważności

G3	PANEL NA POCZERWIEŃ	NP. Redwell panel na podczerwień WE900 900W LUB RÓWNOWAŻNE	Obudowa przednia: stal nierdzewna malowana proszkowo - RAL9016 Montaż: na ścianie lub suficie, wsporniki zamontowane fabrycznie w tylnej obudowie 4 szt., głębokość 38 mm Element grzewczy: z częściową akumulacją. Obudowa tylna: stal nierdzewna szczotkowana, wsporniki ze stopu cynku Przewód połączeniowy: z wtyczką EU, dł. 2 m Zintegrowany ogranicznik temp. bezpieczeństwa – emperatura powierzchni ok. 90 ° C Stopień ochrony: IP65 (połączenie stałe), IP40 (połączenie przez wtyczkę sieciową) Napięcie: 230 V, 50Hz poziom zanieczyszczenia elektromagnetycznego Wymiary: 1206 x 706 x 18 mm		4 szt.	1. 2 SALON 1.3 JADALNIA (2 szt.) 1.5 KOMUNIKACJA
G4	PANEL NA PODCZERWIEŃ	NP. Redwell panel na podczerwień WE1100 1100W LUB RÓWNOWAŻNE	Obudowa przednia: stal nierdzewna malowana proszkowo - RAL9016 Montaż: na ścianie lub suficie, wsporniki zamontowane fabrycznie w tylnej obudowie 4 szt., głębokość 38 mm Element grzewczy: z częściową akumulacją. Obudowa tylna: stal nierdzewna szczotkowana, wsporniki ze stopu cynku Przewód połączeniowy: z wtyczką EU, dł. 2 m Zintegrowany ogranicznik temp. bezpieczeństwa – emperatura powierzchni ok. 90 ° C Stopień ochrony: IP65 (połączenie stałe), IP40 (połączenie przez wtyczkę sieciową) Napięcie: 230 V, 50Hz poziom zanieczyszczenia elektromagnetycznego Wymiary: 1606 x 606 x 18 mm		1 szt.	1.2 SALON

Tabela równoważności

G5	PANEL NA PODCZERWIEŃ	NP. Redwell panel na podczerwień WE600 600W LUB RÓWNOWAŻNE	Obudowa przednia: stal nierdzewna malowana proszkowo - RAL9016 Montaż: na ścianie lub suficie, wsporniki zamontowane fabrycznie w tylnej obudowie 4 szt., głębokość 38 mm Element grzewczy: z częściową akumulacją, Obudowa tylna: stal nierdzewna szczotkowana, wsporniki ze stopu cynku Przewód połączeniowy: z wtyczką EU, dł. 2 m Zintegrowany ogranicznik temp. bezpieczeństwa – emperatura powierzchni ok. 90 ° C Stopień ochrony: IP65 (połączenie stałe), IP40 (połączenie przez wtyczkę sieciową) Napięcie: 230 V, 50Hz poziom zanieczyszczenia elektromagnetycznego Wymiary: 1606 x 606 x 18 mm		2 szt.	2.1 KOMUNIKACJA 2.9 SYPIALNIA DO AP. 5
G6	PANEL NA PODCZERWIEŃ	NP. Redwell panel na podczerwień WE420 420W LUB RÓWNOWAŻNE	Obudowa przednia: stal nierdzewna malowana proszkowo - RAL9016 Montaż: na ścianie lub suficie, wsporniki zamontowane fabrycznie w tylnej obudowie 4 szt., głębokość 38 mm Element grzewczy: z częściową akumulacją, Obudowa tylna: stal nierdzewna szczotkowana, wsporniki ze stopu cynku Przewód połączeniowy: z wtyczką EU, dł. 2 m Zintegrowany ogranicznik temp. bezpieczeństwa – emperatura powierzchni ok. 90 ° C Stopień ochrony: IP65 (połączenie stałe), IP40 (połączenie przez wtyczkę sieciową) Napięcie: 230 V, 50Hz poziom zanieczyszczenia elektromagnetycznego Wymiary: 1006 x 386 x 18 mm		1 szt.	2.1 KOMUNIKACJA (klatka schodowa)

Tabela równoważności

G7	PANEL NA PODCZERWIEŃ	NP. Redwell panel na podczerwień WE350 350W LUB RÓWNOWAŻNE	Obudowa przednia: stal nierdzewna malowana proszkowo - RAL9016 Montaż: na ścianie lub suficie, wsporniki zamontowane fabrycznie w tylnej obudowie 4 szt., głębokość 38 mm Element grzewczy: z częściową akumulacją, Obudowa tylna: stal nierdzewna szczotkowana, wsporniki ze stopu cynku Przewód połączeniowy: z wtyczką EU, dł. 2 m Zintegrowany ogranicznik temp. bezpieczeństwa – emperatura powierzchni ok. 90 ° C Stopień ochrony: IP65 (połączenie stałe), IP40 (połączenie przez wtyczkę sieciową) Napięcie: 230 V, 50Hz poziom zanieczyszczenia elektromagnetycznego Wymiary: 1606 x 506 x 18 mm		1 szt.	1.10 TOALETA
G8	PANEL NA PODCZERWIEŃ W LUSTRZE OKRĄGŁY	NP. Redwell panel na podczerwień koło średnie lustro 400W LUB RÓWNOWAŻNE	Obudowa przednia: stal nierdzewna malowana proszkowo - RAL9016 Montaż: na ścianie lub suficie, wsporniki zamontowane fabrycznie w tylnej obudowie 4 szt., głębokość 38 mm Element grzewczy: z częściową akumulacją, Obudowa tylna: stal nierdzewna szczotkowana, wsporniki ze stopu cynku Przewód połączeniowy: z wtyczką EU, dł. 2 m Zintegrowany ogranicznik temp. bezpieczeństwa – emperatura powierzchni ok. 90 ° C Stopień ochrony: IP65 (połączenie stałe), IP40 (połączenie przez wtyczkę sieciową) Napięcie: 230 V, 50Hz poziom zanieczyszczenia elektromagnetycznego Wymiary: Ø 722 x 18 mm		3 szt.	1.7 ŁAZIENKA DO AP. 1 2.4 ŁAZIENKA DO AP. 3 2.10 ŁAZIENKA DO AP. 5

Tabela równoważności

G9	GRZEJNIK ŁAZIENKOWY	NP. Grzejnik łazienkowy Neso NS-480x400-D50-W biały LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary 480 x 400 x 40 mm Rozstaw podłączenia 50 mm Rodzaj podłączenia dolne D50 środkowe Kolor biały połysk Pojemność wodna 1.5 Ciśnienie robocze 8 bar		5 szt.	1.7 ŁAZIENKA DO AP. 1 1.9 ŁAZIENKA DO AP. 2 2.4 ŁAZIENKA DO AP. 3 2.7 ŁAZIENKA DO AP. 4 2.10 ŁAZIENKA DO AP. 5
	ZAWÓR	NP. Zawór termostatyczny zespolony Multiflow H00001-A-W-P LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary 120 x 240 x 60 mm Kolor biały połysk Figura zaworu kątowna prawa Przeznaczenie zaworu grzejniki z podłączeniem dolnym D50			

DRZWI WEWNĘTRZNE

Oznaczenie	Nazwa	Proponowany materiał	Parametry równoważności	Zdjęcie poglądowe	Ilość	Pomieszczenia
D1	DRZWI WEWNĄTRZLO KALOWE	NP. drzwihotelowe.pl Drzwi wewnętrzne wejściowe EI30 akustyczne 42db LUB RÓNOWAŻNE	Akustyka 42 db Parametry przeciwpożarowe EI30 Rama z drewna klejonego Drzwi z płyty warstwowej pokrytej okleiną HPL Drzwi ogniowo-dymoszczelne Do drzwi dobrać odpowiedni zamek z systemem kontroli dostępu, np. Zamek do obiektów bezobsługowych SMART LOCK kolor szary. Wygląd drzwi dostosować do drzwi wewnętrznych D1. Kolor biały RAL 9016		5 szt.	Wg zestawienia stolarki oraz rzutów.
D2	DRZWI WEWNĘTRZNE	NP. Drzwi wewnętrzne pełne Trim J Białe 80 BIAŁE LUB RÓNOWAŻNE	Szerokość: 84.4cm Wysokość: 203cm Grubość: 40cm Materiał główny: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF) Konstrukcja drzwi: Rdzeń o strukturze plastra miodu Typ krawędzi: Przylgowy Wykończenie produkt: Lakierowany Drzwi pełne Krótkie zawiasy Zamek mechaniczny		4 szt.	Wg zestawienia stolarki oraz rzutów.

Tabela równoważności

D3	DRZWI WEWNĘTRZNE ŁAZIENKOWE	NP. Drzwi wewnętrzne łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym Trim J 80 BIAŁE LUB RÓWNOWAŻNE	Szerokość: 84.4cm Wysokość: 203cm Grubość: 40cm Materiał główny: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF) Konstrukcja drzwi: Rdzeń o strukturze plastra miodu Typ krawędzi: Przyłgowy Wykończenie produkt: Lakierowany Drzwi pełne Krótkkie zawiasy Zamek mechaniczny Z podcięciem wentylacyjnym		6 szt.	Wg zestawienia stolarki oraz rzutów.
D4	DRZWI WEWNĘTRZNE	NP. Drzwi wewnętrzne łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym Trim J 60 BIAŁE LUB RÓWNOWAŻNE	Szerokość: 64.4cm Wysokość: 203cm Grubość: 40cm Materiał główny: płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF) Konstrukcja drzwi: Rdzeń o strukturze plastra miodu Typ krawędzi: Przyłgowy Wykończenie produkt: Lakierowany Drzwi pełne Krótkkie zawiasy Zamek mechaniczny Z podcięciem wentylacyjnym		2 szt.	Wg zestawienia stolarki oraz rzutów.

D5	DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE	NP. KRIS DRZWI WEWNĘTRZNE SOSNOWE DWUSKRZYDŁO WE ASYMETRYCZNE L10 LUB RÓWNOWAŻNE	Drzwi wykonać na zamówienie wg wymiarów pobranych z muru ościeżnica drewniana o szerokości 90mm i grubości 40mm skrzydło o grubości 40mm wykonane z drewna klejonego warstwowo za dopłatą ościeżnica regulowana dopasowana do grubości muru uszczelka na ościeżnicy zamek 2 zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach Do drzwi dobrać odpowiedni zamek z systemem kontroli dostępu, np. Zamek do obiektów bezobsługowych SMART LOCK kolor szary. Kolor biały RAL 9016		1 szt.	Wg zestawienia stolarki oraz rzutów.
D6	DRZWI DO KOTŁOWNI	NP. drzw LUB RÓWNOWAŻNE	Szerokość 90 cm Wysokość 190 cm Przetłoczenie z blachy PIONOWE T-13 cm Kolor srebrny RAL 9006 Drzwi bez ocieplenia Grubość skrzydła 40 cm Materiał szkrzydła 40x30 mm profil zamknięty ocynkowany Blacha stalowa ocynkowana malowana 0,55 mm, odporna na czynniki atmosferyczne Uszczelka po całym obwodzie		1 szt.	Wg zestawienia stolarki oraz rzutów.

Dz1	DRZWI WEJŚCIOWE DWUSKRZYDŁOWE	NP. KRIS DRZWI ANGIELSKIE 2/6 DWUSKRZYDŁO WE LUB RÓWNOWAŻNE	Drzwi wykonać na zamówienie wg wymiarów pobranych z muru ościeżnica drewniana o szerokości 90mm i grubości 40mm skrzydło o grubości 75 mm wykonane z drewna klejonego warstwowo za dopłatą ościeżnica regulowana dopasowana do grubości muru uszczelka na ościeżnicy zamek szyba zespolona piaszkowana wręg antywłamaniowy 2 uszczelki (na ościeżnicy i na skrzydle) 4 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach 2 wkładki w systemie 1 klucza Kolor ORZECH drewnopodobny Do drzwi dobrać odpowiedni zamek z podwójnym wkładem patentowym		1 szt.	Wg zestawienia stolarki oraz rzutów.
Dz2	DRZWI WEJŚCIOWE TARASOWE	NP. KRIS DRZWI ANGIELSKIE 2/6 LUB RÓWNOWAŻNE	Drzwi wykonać na zamówienie wg wymiarów pobranych z muru ościeżnica drewniana o szerokości 90mm i grubości 40mm skrzydło o grubości 75 mm wykonane z drewna klejonego warstwowo za dopłatą ościeżnica regulowana dopasowana do grubości muru uszczelka na ościeżnicy zamek szyba zespolona piaszkowana wręg antywłamaniowy 2 uszczelki (na ościeżnicy i na skrzydle) 4 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach 2 wkładki w systemie 1 klucza Kolor ORZECH drewnopodobny Do drzwi dobrać odpowiedni zamek z systemem kontroli dostępu, np. Zamek do obiektów bezobsługowych SMART LOCK kolor szary.		1 szt.	Wg zestawienia stolarki oraz rzutów.

Dz3	DRZWI WEJŚCIOWE DO PIWNICY	NP. KRIS DRZWI ANGIELSKIE 2/6 LUB RÓWNOWAŻNE	Drzwi wykonać na zamówienie wg wymiarów pobranych z muru ościeżnica drewniana o szerokości 90mm i grubości 40mm skrzydło o grubości 75 mm wykonane z drewna klejonego warstwowo za dopłatą ościeżnica regulowana dopasowana do grubości muru uszczelka na ościeżnicy zamek szyba zespolona piaskowana wręg antywłamaniowy 2 uszczelki (na ościeżnicy i na skrzydle) 4 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach 2 wkładki w systemie 1 klucza Kolor ORZECH drewnopodobny Do drzwi dobrać odpowiedni zamek z podwójnym wkładem patentowym		1 szt.	Wg zestawienia stolarki oraz rzutów.
-----	----------------------------------	---	---	---	--------	--------------------------------------

OŚWIETLENIE

Oznaczenie	Nazwa	Proponowany materiał	Parametry równoważności	Zdjęcie poglądowe	Ilość	Pomieszczenia
E1	OŚWIETLENIE LINIOWE	NP. Lampa punktowa listwa natynkowa MONO VI dł. 200cm GU10 biały LUB RÓWNOWAŻNE	Wysokość: 8-13 cm Szerokość: 5.5-20 cm Długość: 200-214 cm Wysokość podsufitki: 2 cm Szerokość podsufitki: 4 cm Długość podsufitki 200 cm Wysokość reflektora 10.5 cm Szerokość reflektora 5.5 cm Stopień ochrony IP20 Napięcie zasilania 220-230V Ilość punktów światła 6 Rodzaj źródła światła GU10 Maksymalna moc na punkt świetlny 10W Rodzaj montażu Mostek Materiał stal lakierowana Kolor biały		4 szt.	1.6 APARTAMENT 1 1.8 APARTAMENT 2 2.5 APARTAMENT 3 2.6 APARTAMENT 4
E2	OŚWIETLENIE LINIOWE	NP. Lampa punktowa listwa natynkowa MONO IV biały LUB RÓNOWAŻNE	Wysokość: 8-13 cm Szerokość: 5.5-20 cm Długość: 118-130 cm Wysokość podsufitki: 2 cm Szerokość podsufitki: 4 cm Długość podsufitki 70 cm Wysokość reflektora 10.5 cm Szerokość reflektora 5.5 cm Stopień ochrony (IP) IP20 Napięcie zasilania 220-230V Ilość punktów światła 4 Rodzaj źródła światła GU10 Maksymalna moc na punkt świetlny 10W Rodzaj montażu Mostek Materiał stal lakierowana Kolor biały		11 szt.	1.2 SALON 1.3 JADALNIA (2 szt.) 1.5 KOMUNIKACJA (2 szt.) 2.1 KOMUNIKACJA (2 szt.) 2.5 APARTAMENT 3 2.6 APARTAMENT 4 2.8 APARTAMENT 5 (2 szt.)
E3	OŚWIETLENIE LINIOWE	NP. Lampa punktowa listwa natynkowa MONO III biały LUB RÓWNOWAŻNE	Wysokość: 8-13 cm Szerokość: 5.5-20 cm Długość: 70-84 cm Wysokość podsufitki: 2 cm Szerokość podsufitki: 4 cm Długość podsufitki 70 cm Wysokość reflektora 10.5 cm Szerokość reflektora 5.5 cm Stopień ochrony (IP) IP20 Napięcie zasilania 220-230V Ilość punktów światła 3 Rodzaj źródła światła GU10 Maksymalna moc na punkt świetlny 10W Rodzaj montażu Mostek Materiał stal lakierowana		5 szt.	1.2 SALON 1.4 PRZEDSIOSNEK 1.5 KOMUNIKACJA 2.9 SYPIALNIA DO AP. 5 (2 szt.)

E4	ŻYRANDOL	NP. SPHERE S 7847 Nowodvorski LUB RÓNOWAŻNE	Wysokość max 130 cm Szerokość 15 cm Długość 15 cm Szerokość klosza 15 cm Wysokość klosza 14.5 cm Wysokość podsufitki 7.5 cm Szerokość podsufitki 5.5 cm Ilość punktów świetlnych 1 Typ źródła światła G9 Max moc 10W LED Stopień ochrony (IP) IP20 Napięcie zasilania 220-230V Maksymalna moc na punkt świetlny 10W Materiał Szkło, Stal lakierowana Montaż Sufit (natynkowe) Kolor czarny		11 szt.	1.6 APARTAMENT 1 (2 szt.) 1.8 APARTAMENT 2 (2 szt.) 2.5 APARTAMENT 3 (3 szt.) 2.6 APARTAMENT 4 (2 szt.) 2.8 APARTAMENT 5 (2 szt.)
E5	ŻYRANDOL	NP. SPIDER white V 9744 Nowodvorski LUB RÓNOWAŻNE	Wysokość max 300 cm Szerokość 15 cm Wysokość podsufitki 5 cm Szerokość podsufitki 15 cm Ilość punktów świetlnych 5 Typ źródła światła E27 Rodzaj montażu Mostek Materiał Przewód w oplocie, stal lakierowana Maksymalna moc na punkt świetlny 25W Napięcie zasilania 220-230V Stopień ochrony (IP) IP20 Kolor biały		5 szt.	1.2 SALON (2 szt.) 1.3 JADALNIA (2 szt.) 2.8 APARTAMENT 5
E6	PLAFON	NP. LID ROUND LED black 50W 4000K 10418 Nowodvorski LUB RÓNOWAŻNE	Wysokość: 4cm Szerokość : 30 cm Źródło światła LED Temperatura barwowa 4000K Kolor wiodący czarny, kolor uzupełniający biały Maksymalna moc na punkt świetlny 22W Rodzaj montażu Montaż bezpośredni Stopień ochrony IP44 Napięcie zasilania 220-230V		3 szt.	1.7 ŁAZIENKA DO AP. 1 2.3 POM. MAGAZYNOWE 2.4 ŁAZIENKA DO AP. 3

E7	OŚWITLENIE PUNKTOWE ŁAZIENKI	NP. EYE black I M 6840 Nowodvorski LUB RÓWNOWAŻNE	Wysokość max 120 cm Szerokość 5.5 cm Wysokość klosza 25 cm Wysokość podsufitki 7.5 cm Szerokość podsufitki 5.5 cm Stopień ochrony IP20 Napięcie zasilania 220-230V Ilość punktów światła 1 Rodzaj źródła światła GU10 Maksymalna moc na punkt świetlny 10W Rodzaj montażu Mostek Rodzaj lampy Sufitowa Materiał stal lakierowana Kolor Czarny		5 szt.	1.7 ŁAZIENKA DO AP. 1 1.9 ŁAZIENKA DO AP. 2 2.4 ŁAZIENKA DO AP. 3 2.7 ŁAZIENKA DO AP. 4 2.10 ŁAZIENKA DO AP. 5
E8	OŚWITLENIE PUNKTOWE	NP. Oprawa sufitowa tuba EDESA LED M 6W czarny Nowodvorski LUB RÓWNOWAŻNE	Rozmiar: 9 cm Wysokość maksymalna 11 cm Szerokość Średnica 9 cm Temperatura barwowa: 3000K (biały ciepły) Jasność: 370lm Barwa światła LED Biała Ciepła Stopień ochrony (IP) IP54 Napięcie zasilania 220-230V Maksymalna moc na punkt świetlny 7W Rodzaj montażu Montaż bezpośredni Materiał ALUMINIUM LAKIEROWANE Kąt świecenia (dot. LED) 19° Kolor czarny		10 szt.	1.8 APARTAMENT 2 1.9 ŁAZIENKA DO AP. 2 (2 szt.) 1.10 TOALETA (2 szt.) 2.2 POM. MAGAZYNOWE 2.7 ŁAZIENKA DO AP. 4 (2 szt.) 2.10 ŁAZIENKA DO AP. 5 (2 szt.)

E9	KINKIETY	NP. MONO white 7808 Nowodvorski biały LUB RÓWNOWAŻNE	Wysokość: 11,5-19,5 cm Szerokość: 5,5-12 cm Odstawalność od ściany: 8-13 cm Wysokość podsufitki 2 cm Szerokość podsufitki 4 cm Długość podsufitki 11,5 cm Stopień ochrony IP20 Napięcie zasilania 220-230V Ilość punktów światła 1 Rodzaj źródła światła GU10 Maksymalna moc na punkt świetlny 10W Materiał stal lakierowana Kolor Biały		4 szt.	1.5 KOMUNIKACJA (2 szt.) 2.1 KOMINUKACJA (2 szt.)
E10	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE	NP. Lampa na elewację KHUMBU kostka 11cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wysokość: 11 cm Szerokość: 11 cm Stopień ochrony IP44 Napięcie zasilania 220-230V Ilość punktów światła 1 Rodzaj źródła światła G9 Maksymalna moc na punkt świetlny 10W Rodzaj montażu Montaż bezpośredni Kolor grafitowy		2 szt.	
E11	LAMPA Z CZUJNIKIEM	NP. Elewacyjna Lampa RIO SENSOR z czujnikiem ruchu LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary: 18,5x10cm Stopień ochrony IP54 Napięcie zasilania 220-230V Ilość punktów światła 1 Rodzaj źródła światła E27 Maksymalna moc na punkt świetlny 10W Zawiera czujnik ruchu Rodzaj montażu Montaż bezpośredni Kolor czarny		1 szt.	

Tabela równoważności

WYPOSAŻENIE SANITARNE

Oznaczenie	Nazwa	Proponowany materiał	Parametry równoważności	Zdjęcie poglądowe	Ilość	Pomieszczenia
WS1	KABINA PRYSZNICOWA 80x80cm	NP. Kabina prysznicowa uchylna Valence 80L x 80P Iridum LUB RÓWNOWAŻNE	Wysokość 195cm Szerokość 80cm Długość 80cm Grubość 6 mm Kabina prysznicowa uchylna z dwoma panelami bocznymi Materiał główny Szkło Szerokość wejścia 82cm Kształt Prostokątny Profilu Aluminium lakierowane czarny mat Rodzaj uchwytu Gałka z ABS Rodzaj zamknięcia Magnetyczny Powłoka ułatwiająca czyszczenie		1 szt.	2.4 ŁAZIENKA DO AP. 3
	BRODZIK 80x80cm	NP. Brodzik do kabiny prysznicowej płaski Ipsilon 80 x 80 cm Sensea LUB RÓWNOWAŻNE	Maksymalna wysokość całkowita 17.5cm Długość 80cm Szerokość (w cm) 80 Kolor Biały Akrylowy brodzik standardowy wzmocniony laminatem żywicznym. Gładka powierzchnia akrylowa o właściwościach Easy to Clean ułatwia i poprawia skuteczność czyszczenia. Możliwość montażu na stopie lub stelażu.			

WS2	DRZWI PRYSZNICOWE 140	NP. Drzwi przesuwne Remix 140 X 195 Sensea LUB RÓWNOWAŻNE	Wysokość 195cm Długość 140cm Grubość 8mm Materiał główny Szkło Materiał profili Aluminium Materiał wykonania uchwytu Metal Wykończenie profili Chrom matowy Typ skrzydła Przesuwny Kierunek otwierania Z prawej i lewej Rodzaj zamknięcia Magnetyczny		1 szt.	1.7 ŁAZIENKA DO AP. 1
	BRODZIK 80x140	NP. Brodzik do kabiny prysznicowej płaski Ipsilon 80 x 140 cm Sensea LUB RÓWNOWAŻNE	Maksymalna wysokość całkowita 17.5cm Długość 80cm Szerokość 140cm Kolor Biały Materiał główny Akryl Średnica odpływu 90mm Kształt brodzika Prostokątny Polożenie odpływu Mniejsze przesunięcie boczne Typ odprowadzenia Standardowy Powierzchnia antypoślizgowa (norma DIN 51097) A Funkcja antypoślizgowa			


WS3	DRZWI PRYSZNICOWE 120	NP. Drzwi przesuwne Remix 120 X 195 Sensea LUB RÓWNOWAŻNE	Wysokość 195cm Długość 120cm Grubość 8mm Materiał główny Szkło Materiał profili Aluminium Materiał wykonania uchwytu Metal Wykończenie profili Chrom matowy Typ skrzydła Przesuwny Kierunek otwierania Z prawej i lewej Rodzaj zamknięcia Magnetyczny		2 szt.	1.9 ŁAZIENKA DO AP. 2 2.7 ŁAZIENKA DO AP. 4
	BRODZIK 80x120	NP. Brodzik do kabiny prysznicowej płaski Ipsilon 80 x 120 cm Sensea LUB RÓWNOWAŻNE	Maksymalna wysokość całkowita 17.5cm Długość 80cm Szerokość 120cm Kolor Biały Materiał główny Akryl Średnica odpływu 90mm Kształt brodzika Prostokątny Polożenie odpływu Mniejsze przesunięcie boczne Typ odprowadzenia Standardowy Powierzchnia antypoślizgowa (norma DIN 51097) A Funkcja antypoślizgowa			

WS4	DRZWI PRYSZNICOWE 100	NP. Drzwi przesuwne Remix 100 X 195 Sensea LUB RÓWNOWAŻNE	Wysokość 195cm Długość 100cm Grubość 8mm Materiał główny Szkło Materiał profili Aluminium Materiał wykonania uchwyty Metal Wykończenie profili Chrom matowy Typ skrzydła Przesuwny Kierunek otwierania Z prawej i lewej Rodzaj zamknięcia Magnetyczny		1 szt.	2.10 ŁAZIENKA DO AP. 5
	BRODZIK 80x100	NP. Brodzik do kabiny prysznicowej płaski Ipsilon 80 x 100 cm Sensea LUB RÓWNOWAŻNE	Maksymalna wysokość całkowita 17.5cm Długość 80cm Szerokość 120cm Kolor Biały Materiał główny Akryl Średnica odpływu 90mm Kształt brodzika Prostokątny Polożenie odpływu Mniejsze przesunięcie boczne Typ odprowadzenia Standardowy Powierzchnia antypoślizgowa (norma DIN 51097) A Funkcja antypoślizgowa			

WS5	ZESTAW WC PODTYNKOWY	NP. Zestaw podtynkowy WC Lupi Cersanit LUB RÓWNOWAŻNE	Wysokość stelaża 115cm Szerokość stelaża 41cm Głębokość stelaża 14.6cm Wysokość miski 37cm Szerokość miski 36cm Głębokość 50.5cm Pojemność splukiwania 3/5l Kolor miski Białe Materiał wykonania miski Ceramik Bezkolnierzowy Wymiar przycisku (SxW) 22,1x16,1cm Przycisk czarny wykonany z Polipropylenu Wolno opadająca deska wykonana z duroplastu. Dzięki zastosowaniu stalowych profilów i odpowiednim wzmocnieniom, stelaż jest odporny na duże obciążenia. Zbiornik posiada cichy zawór napelniający, a sam zbiornik na wodę został dodatkowo zabezpieczony wygłuszającą warstwą styropianu.		3 szt.	1.10 TOALETA 2.4 ŁAZIENKA DO AP. 3 2.10 ŁAZIENKA DO AP. 5
WS6	STELAŻ PODTYNKOWY NISKA ZABUDOWA	NP. Stelaż podtynkowy do WC niska zabudowa Smart Specjal Czarny Ravak LUB RÓWNOWAŻNE	Wysokość stelaża Od 89 do 106cm Szerokość stelaża 51 cm Głębokość stelaża 15.5 cm Pojemność splukiwania 3/6l Materiał wykonania przycisku arylonitryl-butadien-styren (ABS) w kolorze czarnym Wymiar przycisku (DxW) 24.5x17.5 cm Zbiornik z doprowadzeniem boczny lewy lub górny lewy		3 szt.	1.7 ŁAZIENKA DO AP. 1 1.9 ŁAZIENKA DO AP. 2 2.7 ŁAZIENKA DO AP. 4

WS6	MISKA WC WISZĄCA	NP. Miska WC wisząca MITO LUB RÓWNOWAŻNE	Wysokość 40.3cm Szerokość 36cm Głębokość 50.5cm Ceramiczna miska WC wisząca bezkolnierzowa w kolorze białym Wolno opadająca deska wykonana z duroplastu		3 szt.	1.7 ŁAZIENKA DO AP. 1 1.9 ŁAZIENKA DO AP. 2 2.7 ŁAZIENKA DO AP. 4
WS7	UMYWALKA NABLATOWA	NP. UMYWALKA NABLATOWA RAVAK SLIM R 50x31cm BIAŁA LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (SxGxW): 50x31x12,5cm Umywalka nablutowa Kolor: biały Ceramiczna Bez otworu przelewowego oraz otworu na baterię		5 szt.	1.7 ŁAZIENKA DO AP. 1 1.9 ŁAZIENKA DO AP. 2 2.4 ŁAZIENKA DO AP. 3 2.7 ŁAZIENKA DO AP. 4 2.10 ŁAZIENKA DO AP. 5
	BATERIA UMYWALKOWA	NP. Bateria nablutowa FLY EMPORIA- 03011BM LUB RÓWNOWAŻNE	Wysokość baterii 288mm Zasięg wylewki 169mm Średnica głowicy 35mm Wężyki przyłączniowe: długość 600mm, gwint do instalacji 3/8", gwint przyłącza do baterii M10 Rodzaj wylewki: stała Grupa Akustyczna I Klasa przepływu Z Montaż stojący Kolor czarny materiałów Materiał wykonania mosiądz Głowica ceramiczna		5 szt.	1.7 ŁAZIENKA DO AP. 1 1.9 ŁAZIENKA DO AP. 2 2.4 ŁAZIENKA DO AP. 3 2.7 ŁAZIENKA DO AP. 4 2.10 ŁAZIENKA DO AP. 5

WS8	UMYWALKA NABLATOWA	NP. VELDMAN UMYWALKA NABLATOWA ZUZAN BIAŁA 42cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (SxGxW): 42x30,5x14,5cm Umywalka nablátowa Kolor: śnieżnobiały + biały Ceramiczna Bez otworu przelewowego oraz otworu na baterię		1 szt.	1.10 TOALETA
	BATERIA UMYWALKOWA	NP. Bateria nablátowa FLY EMPORIA- 03011BM LUB RÓWNOWAŻNE	Wysokość baterii 288mm Zasięg wylewki 169mm Średnica głowicy 35mm Wężyki przyłączniowe: długość 600mm, gwint do instalacji 3/8", gwint przyłącza do baterii M10 Rodzaj wylewki: stała Grupa Akustyczna I Klasa przepływu Z Montaż stojący Kolor czarny materiałów Materiał wykonania miedź Głowica ceramiczna		1 szt.	1.10 TOALETA

WS9	KOLUMNA NATRYSKOWA	NP. Kolumna natryskowa FLY EMPORIA- 0401202BM LUB RÓWNOWAŻNE	Kolumna natryskowa termostatyczna, 2-funkcyjna, z zestawem natryskowym i deszczownicą Ø250 mm Kolor czarny mat Wymiary kolumny: 911-1241 mm Zasięg wylewki 370mm Długość węża 1500mm Grupa akustyczna I Klasa przepływu A Montaż natynkowy, ścienny Materiał: mosiądz Głowica: ceramiczna		5 szt.	1.7 ŁAZIENKA DO AP. 1 1.9 ŁAZIENKA DO AP. 2 2.4 ŁAZIENKA DO AP. 3 2.7 ŁAZIENKA DO AP. 4 2.10 ŁAZIENKA DO AP. 5
WS10	LUSTRO	NP. Lustro okrągłe w czarnej ramie FI60 LUB RÓWNOWAŻNE	Rozmiar: FI 60cm Grubość szkła: 4mm Materiał wykonania ramy: MDF Szerokość ramy: 20mm Kolor: Czarny Uchwyty do zawieszenia: przyklejone na odwrocie lustra		1 szt.	1.10 TOALETA

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO SANITARIATÓW

Oznaczenie	Nazwa	Proponowany materiał	Parametry równoważności	Zdjęcie poglądowe	Ilość	Pomieszczenia
WDS1	KOSZ ŁAZIENKOWY	NP. Łazienkowy kosz na śmieci URBAN 3L SENSEA LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 28,8x16,8x25,8cm Pojemność kosza 3l Materiał główny stal Kolor czarny materiałów System otwierania śmietnika na pedał		6 szt.	1.7 ŁAZIENKA DO AP. 1 1.9 ŁAZIENKA DO AP. 2 2.4 ŁAZIENKA DO AP. 3 2.7 ŁAZIENKA DO AP. 4 2.10 ŁAZIENKA DO AP. 5
WDS2	STOJAK NA PAPIER ZE SZCZOTKĄ	NP. Stojak na papier toaletowy i szczotkę toaletową Dietsche LUB RÓWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 75,5x19x19cm Materiał główny stal nierdzewna Kolor czarny mat		3 szt.	1.7 ŁAZIENKA DO AP. 1 1.9 ŁAZIENKA DO AP. 2 2.7 ŁAZIENKA DO AP. 4

WDS3	SZCZOTKA WC	NP. Szczotka WC Essential Sensea LUB RÓWNOWAŻNE	Kolor czarny Materiał główny stal nierdzewna Wysokość 36,7cm Średnica 9,1cm Wykończenie produktu: malowany połysk.		3 szt.	1.10 TOALETA 2.4 ŁAZIENKA DO AP. 3 2.10 ŁAZIENKA DO AP. 5
WDS4	HACZYK NA RĘCZNIK	NP. HACZYK ŁAZIENKOWY MOKKO DEANTE LUB RÓWNOWAŻNE	Materiał: stal nierdzewna Kolor: czarny Wymiary (WxSxG): 5,6x2x3cm Stopień polysku: mat		5 szt.	1.7 ŁAZIENKA DO AP. 1 1.9 ŁAZIENKA DO AP. 2 2.4 ŁAZIENKA DO AP. 3 2.7 ŁAZIENKA DO AP. 4 2.10 ŁAZIENKA DO AP. 5
WDS5	UCHWYT NA PAPIER	NP. UCHWYT ŚCIENNY NA PAPIER TOALETOWY MOKKO NERO	Materiał: stal Kolor czarny Wymiary (WxSxG): 3x14x6,6cm Do przykręcenia do ściany		3 szt.	1.10 TOALETA 2.4 ŁAZIENKA DO AP. 3 2.10 ŁAZIENKA DO AP. 5

WDS6	DOZOWNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH	NP. ANECO PODAJNIK RĘCZNIKÓW ZZ HIT P600SJBL LUB RÓWNOWAŻNE	Materiał: Stal nierdzewna 430 malowana proszkowo Kolor: Czarny Pojemność: 600 listków Zamknięcie: Zamek i klucz metalowy Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku Wymiary podajnika: Wysokość 270 mm, szerokość 270 mm, głębokość 120 mm Wymiary kartonu 1 szt.: Wysokość 280 mm, szerokość 280 mm, głębokość 130 mm Waga podajnika: 1,8 kg		1 szt.	1.10 TOALETA
WDS7	DOZOWNIK MYDŁA	NP. ANECO DOZOWNIK MYDŁA HIT CZARNY SA1002SJBL LUB RÓWNOWAŻNE	Materiał: Stal nierdzewna malowana proszkowo Wykończenie: czarne Pojemność: 1 litr Wymiary: wysokość - 280 mm, szerokość - 100 mm, głębokość - 100 mm Przeznaczenie: mydło w płynie oraz środki dezynfekcyjne Sposób aktywacji: przycisk Zawór niekapek Uzupełnianie: zbiornik wielokrotnego napełniany mydłem z kanistra Wizjer umożliwiający kontrolowanie ilości substancji do higieny dłoni pozostającego w środku pojemnika Zamek otwierany metalowym kluczykiem Rodzaj montażu: naścienny		1 szt.	1.10 TOALETA

WDS8	KOSZ NA ŚMIECI	NP. FANECO KOSZ SCIENNY CZARNY WB7BL LUB RÓWNOWAŻNE	Material: Stal nierdzewna 430 malowana proszkowo Kolor: Czarny Pojemność: 7 litrów Grubość stali: 0,8 mm Mocowanie: Ścienne, 4-śrubowe Wymiary kosza: Wysokość 285 mm, szerokość 234 mm, głębokość 107 mm Waga kosza: 1,7 kg		1 szt.	1.10 TOALETA
WDS9	PODGRZEWACZ	NP. EASYmaxx Uniwersalny przepływowy podgrzewacz wody LUB RÓNOWAŻNE	Kolor: stal szlachetna Materiał: Polipropylen (PP) Zasilany kablem elektrycznym Napięcie 240 V Moc 3600 Wh Ochrona przed przegrzaniem		1 szt.	1.10 TOALETA
WDS10	PODGRZEWACZ	NP. BOSCH TR4000 4 ET przepływowy podgrzewacz wody sterowany elektronicznie. podumywalkowy LUB RÓWNOWAŻNE	jednofazowy, sterowany elektronicznie wymiary urządzenia (wys. x szer. x dł.): 185 x 140 x 88 mm klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody A dla deklarowanego profilu obciążenia X brak przypadkowych zmian temperatury wody dzięki wykrywaniu pojawiających się pęcherzyków powietrza		5 szt.	1.7 ŁAZIENKA DO AP. 1 1.9 ŁAZIENKA DO AP. 2 2.4 ŁAZIENKA DO AP. 3 2.7 ŁAZIENKA DO AP. 4 2.10 ŁAZIENKA DO AP. 5

WDS11	RĘCZNIKI DO RAK	NP. ręcznik ZWOLTEX 30x50cm HOTEL DOUBLE COMFORT biały- wh Wzór/kolor: 9523/WH-001 LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary 30x50 cm Gramatura: 450 g/m ² Surowiec: Bawełna egipska Technologia: Ultrasoft		10 szt.	1.7 ŁAZIENKA DO AP. 1 (2 szt.) 1.9 ŁAZIENKA DO AP. 2 (2 szt.) 2.4 ŁAZIENKA DO AP. 3 (2 szt.) 2.7 ŁAZIENKA DO AP. 4 (2 szt.) 2.10 ŁAZIENKA DO AP. 5 (2 szt.)
WDS12	RĘCZNIKI KĄPIELOWE	NP. ręcznik ZWOLTEX 70x140 cm HOTEL DOUBLE COMFORT biały- wh Wzór/kolor: 9523/WH-001 LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary 70x140 cm Gramatura: 450 g/m ² Surowiec: Bawełna egipska Technologia: Ultrasoft		44 szt.	1.7 ŁAZIENKA DO AP. 1 (8 szt.) 1.9 ŁAZIENKA DO AP. 2 (8 szt.) 2.4 ŁAZIENKA DO AP. 3 (8 szt.) 2.7 ŁAZIENKA DO AP. 4 (8 szt.) 2.10 ŁAZIENKA DO AP. 5 (12 szt.)
WDS13	RĘCZNIKI PODRĘCZNE	NP. ręcznik ZWOLTEX 50x100 cm HOTEL DOUBLE COMFORT biały- wh Wzór/kolor: 9523/WH-001 LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary 50x100 cm Gramatura: 450 g/m ² Surowiec: Bawełna egipska Technologia: Ultrasoft		44 szt.	1.7 ŁAZIENKA DO AP. 1 (8 szt.) 1.9 ŁAZIENKA DO AP. 2 (8 szt.) 2.4 ŁAZIENKA DO AP. 3 (8 szt.) 2.7 ŁAZIENKA DO AP. 4 (8 szt.) 2.10 ŁAZIENKA DO AP. 5 (12 szt.)

WYPOSAŻENIE GOTOWE APARTAMENTÓW

Oznaczenie	Nazwa	Proponowany materiał	Parametry równoważności	Zdjęcie poglądowe	Ilość	Pomieszczenia
WA1	ŁÓŻKO KONTYNENTAL NE 160x200	NP. MyBed Łóżko kontynentalne na nogach bez wezgłowia LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 76x160x200cm Nogi04 czarne Rodzaj wbudowanego materaca: kieszeniowy Twardość H3 (średnia twardość- uniwersalny) Materac nawierzchniowy Classic Tkanina Jasmine kolor Jasmine24		5 szt.	1.6 APARTAMENT 1 1.8 APARTAMENT 2 2.5 APARTAMENT 3 2.6 APARTAMENT 4 2.8 APARTAMENT 5
WA2	RAMA ŁÓŻKA 90x190	NP. vidaXL Rama łóżka, biała, lite drewno sosnowe, 90x190 cm, pojedyncza LUB RÓWNOWAŻN	Wymiary (WxSxG): 69,5x95,5x195,5cm Kolor: biały Materiał: lite drewno sosnowe Wymiary pasującego materaca: 90x190 cm		2 szt.	2.9 SYPIALNIA DO AP. 5
	MATERAC 90x190	NP. Materac piankowy Perce 90x190cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 11x190x90cm Pikowany pokrowiec Natural z jedwabistego materiału, łatwy w utrzymaniu w czystości Twardość materaca H2 (średni)			

WA3	SOFA 3-OSOBOWA	NP. Sofa szarobeżowa CLARC LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 84x208x98cm Wbudowana funkcja spania i pojemnik na pościel Wymiary powierzchni spania 143x189cm Tapicerka: tkanina welur Tkanina typu Water repellent zatrzymuje wylaną na tapicerkę ciecz Konstrukcja szkieletu: płyta wiórowa, płyta pilśniowa, drewno		5 szt.	1.6 APARTAMENT 1 1.8 APARTAMENT 2 2.5 APARTAMENT 3 2.6 APARTAMENT 4 2.8 APARTAMENT 5
WA4	SZAFA	NP. KLEPPSTAD Szafa/2 drzwi, białe, 79x176 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 176X79X55cm Kolor: białe Materiał: płyta wiórowa, płyta pilśniowa		2 szt.	2.5 APARTAMENT 3 2.6 APARTAMENT 4


WA5	SZAFA	NP. KLEPPSTAD Szafa/3 drzwi, biały, 117x176 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 176X117X55cm Kolor: biały Materiał: płyta wiórowa, płyta pilśniowa		1 szt.	2.8 APARTAMENT 5
WA6	STOLIK KAWOWY	NP. xBodi 2 zestaw stolików kawowych biały mat+dąb ex LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary większego stolika (WxSxG): 50x50x40cm Wymiary mniejszego stolika (WxSxG): 40x42x40cm Blaty wykonane z płyty MDF lakierowanej biały mat Stelaż wykonany z drewna dębowego olejowanego		2 szt.	2.5 APARTAMENT 3 2.6 APARTAMENT 4

WA7	STOLIK KAWOWY	NP. Gabi druciany stolik kawowy biały LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 41x42x42cm Błat wykonany z płyty MDF okleina naturalna kolor biały Stelaż wykonany ze stali malowanej koloru czarnego Zjedmowany ze stalazu blat daje możliwość przechowywania rzeczy wewnątrz stolika		3 szt.	1.6 APARTAMENT 1 1.8 APARTAMENT 2 2.8 APARTAMENT 5
WA7	SZAFKA RTV	NP. LACK Szafka pod TV, biały, 120x35x36 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 36x120x35cm Materiały: płyta wiórowa o strukturze plastra miodu, płyta pilśniowa Kolor biały		1 szt.	2.5 APARTAMENT 3
WA8	STÓŁ	NP. MELLTORP Stół, biały, 75x75 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 74x75x75cm Rama stołu wykonana z metalu Błat stołu pokryty melaminą, odporny na wilgoć oraz zarysowania Kolor biały		1 szt.	2.5 APARTAMENT 3

WA9	STÓŁ JADALNIANY	NP. MELLTORP / TEODORES Stół i 4 krzesła, biały, 125 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Zestaw stół jadalniany MELLTORP + 4 krzesła TEODORES Wymiary stołu (WxSxG): 74x125x75cm Wymiary krzesła (WxSxG): 80x46x54cm Kolor biały Rama stołu wykonana z metalu Błat stołu pokryty melaminą, odporny na wilgoć oraz zarysowania Możliwość ustawienia krzesel jedno na drugim		1 szt.	2.8 APARTAMENT 5
	KRZESŁA	NP. TEODORES Krzesło, biały LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 80x46x54cm Kolor biały Możliwość ustawienia krzesel jedno na drugim		2 szt.	
WA10	KRZESŁA	NP. INGOLF Krzesło, biały LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 91x40x53cm Kolor biały Materiał lite drewno		5 szt.	1.6 APARTAMENT 1 2.5 APARTAMENT 3

WA11	KRZESŁA BAROWE	NP. INGOLF Stolek barowy z oparciem, biały, 74 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 102x37x45cm Kolor biały Materiał lite drewno		3 szt.	2.6 APARTAMENT 4
WA12	TELEWIZOR	NP. Telewizor SHARP 32FH7EA 32" LED Android TV LUB RÓWNOWAŻNE	Ekran: 32" LED, HD Ready, 1366 x 768px Przekątna ekranu [cm]: 80 Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz Smart TV: Tak System: Android TV Funkcje: Wi-Fi, Bluetooth Kolor czarny Złącza: HDMI x3, USB x2 Zasilanie: 100-240V; 50-60Hz		5 szt.	1.6 APARTAMENT 1 1.8 APARTAMENT 2 2.5 APARTAMENT 3 2.6 APARTAMENT 4 2.8 APARTAMENT 5
	UCHWYT NA TELEWIZOR	NP. Uchwyt WANDOO WTM551 do TV 32-55 cali Czarny LUB RÓWNOWAŻNE	Minimalna odległość od ściany/sufitu [mm]: 50 Typ uchwytu: Uchylny Rozmiar ekranu [cal]: 32 – 55 Maksymalne obciążenie [kg]: 45 Standard VESA: 100x100, 200x100, 200x200, 400x400, 75x75 Sposób montażu: Ściana Regulacja w pionie: +5 / -10 stopni Kolor czarny			

WA13	LODÓWKA PODBLATOWA	NP. Lodówka MPM 112-CJ- 15/AA 84cm Biała LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 84x48x50 Kolor biały Pojemność chłodziarki 70l Pojemność zamrażarki 11l Poziom hałas 40dB Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi Półki z możliwością regulacji		5 szt.	1.6 APARTAMENT 1 1.8 APARTAMENT 2 2.5 APARTAMENT 3 2.6 APARTAMENT 4 2.8 APARTAMENT 5
WA14	ZLEWOZMYWAK Z BATERIĄ	NP. Zlewozmywak LAVEO Chichi SBHA510T Szary + bateria LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (GxS): 48x39cm Zalecana minimalna szerokość podbudowy 40cm Wykonanie granit w kolorze szarym, odporny na zarysowania, przebarwienia i wysokie temperatury Bateria i syfon w zestawie		5 szt.	1.6 APARTAMENT 1 1.8 APARTAMENT 2 2.5 APARTAMENT 3 2.6 APARTAMENT 4 2.8 APARTAMENT 5

WA15	PLYTA INDUKCYJNA	NP. Płyta indukcyjna AMICA PI3510U LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (GxS): 30x52cm 2 pola grzewcze Płyta wykonana z ceramiki, bez ramki, w kolorze czarnym Moc przyłączeniowa 3700W Sterowanie dotykowe Posiada wskaźnik ciepła resztkowego Pole 1 1400W Pole 2 2300/3000W		5 szt.	1.6 APARTAMENT 1 1.8 APARTAMENT 2 2.5 APARTAMENT 3 2.6 APARTAMENT 4 2.8 APARTAMENT 5
WA16	CZAJNIK	NP. Czajnik GÖTZE & JENSEN KT050E Biały LUB RÓWNOWAŻNE	Pojemność [l]: 1.7 Moc maksymalna [W]: 2200 Element grzejny: Grzałka ukryta Wykonanie: Tworzywo sztuczne Filtr antyosadowy Kolor biały		5 szt.	1.6 APARTAMENT 1 1.8 APARTAMENT 2 2.5 APARTAMENT 3 2.6 APARTAMENT 4 2.8 APARTAMENT 5
WA17	WIESZAK ŚCIENNY	NP. TJUSIG Wieszak na drzwi/ścianę, biały, 60 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 8x60x4cm Wieszak możesz zawiesić na dwa sposoby - na ścianie lub na górnej krawędzi drzwi Koloe biały Wykonany z litego drewna i stali nierdzewnej		4 szt.	1.8 APARTAMENT 2 2.5 APARTAMENT 3 2.6 APARTAMENT 4 2.8 APARTAMENT 5

WA18	PODUSZKI NA KRZESŁA	NP. JUSTINA Poduszka na krzesło, szary, 42/35x40x4 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 4x42/35x40cm Grube wypełnienie z pianki Zapięcia na rzepy utrzymują poduszkę na krzesło na swoim miejscu. Poduszka na krzesło ma dwie identyczne strony, można więc ją odwracać, aby równomiernie się zużywała. Można prać w pralce.		14 szt.	1.6 APARTAMENT 1 2.5 APARTAMENT 3 2.6 APARTAMENT 4 2.8 APARTAMENT 5
WA19	DEKORACJE ŚCIAN	NP. PJÄTTERYD Obraz, nadruk kwiatowy, 56x56 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary pojedynczego obrazu (WxS): 56x56cm Obraz drukowany na płótnie Ilość w opakowaniu: 3 szt.		1 szt.	1.8 APARTAMENT 2
WA20	DEKORACJE ŚCIAN	NP. BILD Plakat, zimne pastele, 30x40 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary pojedynczego obrazu (WxS): 40x30cm Ilość w opakowaniu: 4 szt.		1 szt.	2.5 APARTAMENT 3

		NP. FISKBO Ramka, biały, 30x40 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxS): 40x30cm Kolor biały		4 szt.	
WA21	DEKORACJE ŚCIAN	NP. BILD Plakat, linia brzegowa, 40x50 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary pojedynczego obrazu (WxS): 50x40cm Ilość w opakowaniu: 3 szt.		1 szt.	2.6 APARTAMENT 4
		NP. FISKBO Ramka, biały, 40x50 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxS): 40x50cm Kolor biały		3 szt.	

WA22	ROLE RZYMSKA PODWÓJNA	NP. Roleta rzymska Duo 8630269-42 LUB RÓWNOWAŻNE	Montaż: sufit, ściana Mechanizm podnoszenia rolety: kasetonowy Dwie warstwy: - wierzch – tkanina dekoracyjna - spód – woal w kolorze białym Kod tkaniny: 269-42 Skład: 100% poliester Szerokość tkaniny: 295cm Kolor: szaro-beżowy Gramatura: 250g/m2 Cecha tkaniny: gładka (bez struktury), matowa, jednolita (kolor), dwustronna Stopień zaciemnienia: 85% Skład tkaniny: 100% poliester Właściwości tkaniny: termoizolacyjna Dominujący kolor (jeden): szary Szerokość tkaniny: 295 cm Zaciemnienie tkaniny: duże, bardzo duże Struktura tkaniny: gładka (bez struktury) Wzór tkaniny: jednolita (bez wzoru)		7 szt.	1.6 APARTAMENT 1 1.8 APARTAMENT 2 2.5 APARTAMENT 3 2.6 APARTAMENT 4 2.8 APARTAMENT 5 (2 szt.) 2.9 SYPIALNIA DO AP. 5 Przed zamówieniem należy pobrać wymiary otworu okiennego i dobrać odpowiednią szerokość (+10/20cm) i długość (+25/30cm) rolety.
WA23	KLIMATYZATOR	NP. TOSHIBA SHORAI EDGE 2,5 kW RAS- B10G3KVSG-E LUB RÓWNOWAŻNE	Wydajność chłodnicza: - Wydajność chłodnicza 2.5 kW - Zakres wydajności (min.-maks.) 0.89-3.20 kW - Pobór mocy (min.-sr.-maks.) 0.19-0.54-0.79 kW - EER 4.63 W/W - SEER 8.6 - Klasa efektywności energetycznej A+++ - Sezonowe zużycie energii 102 kWh/a Wydajność grzewcza: - wydajność grzewcza 3.2 kW Zakres wydajności (min.-maks.) 0.90-4.80 kW - Pobór mocy (min.-sr.-maks.) 0.16-0.70-1.23 kW - COP 4.57 W/W - SCOP 5.1 - Klasa efektywności energetycznej A+++ - Sezonowe zużycie energii 686 kWh/a Moc akustyczna 53 Przepływ powietrza 660-183 Wymiary (WxSxG) 293x800x226 Model sterownika WH-UA06UE biały		4 szt.	1.6 APARTAMENT 1 1.8 APARTAMENT 2 2.5 APARTAMENT 3 2.6 APARTAMENT 4

WA24	KLIMATYZATOR	NP. TOSHIBA SHORAI EDGE 3,5 kW RAS-B13G3KVSG-E LUB RÓWNOWAŻNE	Wydajność chłodnicza: - Wydajność chłodnicza 3.5 kW - Zakres wydajności (min.-maks.) 1.00-4,20 kW - Pobór mocy (min.-sr.-maks.) 0.25-0.90-1.12 kW - EER 3.89 W/W - SEER 8.6 - Klasa efektywności energetycznej A+++ - Sezonowe zużycie energii 142 kWh/a Wydajność grzewcza: - wydajność grzewcza 4.2 kW - Zakres wydajności (min.-maks.) 1.00-5.30 kW - Pobór mocy (min.-sr.-maks.) 0.20-1.08-1.55 kW - COP 3.89 W/W - SCOP 4.6 - Klasa efektywności energetycznej A+++ - Sezonowe zużycie energii 878 kWh/a Moc akustyczna 56 Przepływ powietrza 732-203 Wymiary (WxSxG) 293x800x226 Model sterownika WH-UA06UE biały		1 szt.	2.8 APARTAMENT 5
WA25	STOLIK NOCNY	NP. HATTÅSEN Stolik nocny/regał, biały LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 58x43x27 cm Materiały: stal, tworzywo polopropylenowe Koloe: biały		2 szt.	2.9 SYPIALNIA DO AP. 5

WA26	STÓŁ	NP. FEJAN Stół, ogrodowy, biały, 50x44 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 71x50x44cm Stół wykonany ze stali oraz tworzywa poliamidowego Kolor biały		1 szt.	1.6 APARTAMENT 1
------	------	--	---	---	--------	------------------

WYPOSAŻENIE DODATKOWE APARTAMENTÓW

Oznaczenie	Nazwa	Proponowany materiał	Parametry równoważności	Zdjęcie poglądowe	Ilość	Pomieszczenia
WDA1	SZTUĆCE	NP. MOPSIG Komplet sztućców, 16 szt. LUB RÓWNOWAŻNE	Sztućce wykonane są ze stali nierdzewnej		6 szt.	1.6 APARTAMENT 1 1.8 APARTAMENT 2 2.5 APARTAMENT 3 2.6 APARTAMENT 4 2.8 APARTAMENT 5 (2 szt.)
WDA2	ZASTAWA	NP. FAVORISERA Serwis, 12 szt., biały LUB RÓWNOWAŻNE	Hartowane szkło opalowe Kolor biały		6 szt.	1.6 APARTAMENT 1 1.8 APARTAMENT 2 2.5 APARTAMENT 3 2.6 APARTAMENT 4 2.8 APARTAMENT 5 (2 szt.)
WDA3	KOMPLET NACZYŃ	NP. ANNONS Komplet naczyń, 3 szt., szkło/stal nierdz LUB RÓWNOWAŻNE	Produkt nadaje się do wszystkich rodzajów kuchenek/piyt, łącznie z płytą indukcyjną. Produkt wykonano ze stali nierdzewnej, co sprawia, że jest trwały i łatwy do utrzymania w czystości. Dno tworzy jedna warstwa aluminium znajdująca się pomiędzy dwiema warstwami ze stali nierdzewnej		5 szt.	1.6 APARTAMENT 1 1.8 APARTAMENT 2 2.5 APARTAMENT 3 2.6 APARTAMENT 4 2.8 APARTAMENT 5

WDA4	SZKLANKI	NP. POKAL Szkłanka, szkło bezbabarwne, 27 cl LUB RÓWNOWAŻNE	Wysokość: 10 cm Pojemność: 27 cl Ilość w opakowaniu: 6 szt.		6 szt.	1.6 APARTAMENT 1 1.8 APARTAMENT 2 2.5 APARTAMENT 3 2.6 APARTAMENT 4 2.8 APARTAMENT 5 (2 szt.)
WDA5	KUBKI	NP. DINERA Kubek, beżowy, 30 cl LUB RÓWNOWAŻNE	Wysokość: 9 cm Pojemność: 30 cl		24 szt.	1.6 APARTAMENT 1 (4 szt.) 1.8 APARTAMENT 2 (4 szt.) 2.5 APARTAMENT 3 (4 szt.) 2.6 APARTAMENT 4 (4 szt.) 2.8 APARTAMENT 5 (8 szt.)
WDA6	DESKA DO KROJENIA	NP. FINFÖRDELA Deska do krojenia, giętka, czarny/ciemny szaro-beżowy, 28x36 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Długość: 28 cm Szerokość: 36 cm Grubość: 1 mm Ilość w opakowaniu: 2 szt.		5 szt.	1.6 APARTAMENT 1 1.8 APARTAMENT 2 2.5 APARTAMENT 3 2.6 APARTAMENT 4 2.8 APARTAMENT 5
WDA7	PRZYBORY KUCHENNE	NP. GNARP Przybory kuchenne, 3 szt., czarny LUB RÓWNOWAŻNE	tworzywo poliamidowe wzmocnione		5 szt.	1.6 APARTAMENT 1 1.8 APARTAMENT 2 2.5 APARTAMENT 3 2.6 APARTAMENT 4 2.8 APARTAMENT 5

Tabela równoważności

WDA8	NOŻE	NP. FÖRDUBBLA Komplet noży, 2 szt., szary LUB RÓWNOWAŻNE	Ostrze: stal nierdzewna Uchwyt: Tworzywo polipropylenowe		5 szt.	1.6 APARTAMENT 1 1.8 APARTAMENT 2 2.5 APARTAMENT 3 2.6 APARTAMENT 4 2.8 APARTAMENT 5
WDA9	KOSZ NA ŚMIECI	NP. HÅLLBAR Kosz z pokrywką, jasnoszary, 10 l LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 32,6x26,3x21,2cm		5 szt.	1.6 APARTAMENT 1 1.8 APARTAMENT 2 2.5 APARTAMENT 3 2.6 APARTAMENT 4 2.8 APARTAMENT 5
WDA10	KOŁDRA	NP. Koldra Hotelowa 140x200cm Fabryka Pościeli LUB RÓWNOWAŻNE	Rozmiar: 140x200 ±5cm Poszycie: 100% poliester (mikrofibra) Wypełnienie: 100% włókno silikonowe Waga wypełnienia: 1100g		22 szt.	1.6 APARTAMENT 1 (4 szt.) 1.8 APARTAMENT 2 (4 szt.) 2.5 APARTAMENT 3 (4 szt.) 2.6 APARTAMENT 4 (4 szt.) 2.8 APARTAMENT 5 (4 szt.) 2.9 SYPIALNIA DO AP. 5 (6 szt.)

WDA11	PODUSZKA	NP. Poduszka Antyalergiczna 50x60 Biała 100% Microfibra Fabryka Pościeli LUB RÓWNOWAŻNE	Rozmiar: 50x60 Poszycie: 100% poliester (mikrofibra) Wypełnienie: 100% kulka poliestrowa silikonowana Waga wypełnienia: 350 g		22 szt.	1.6 APARTAMENT 1 (4 szt.) 1.8 APARTAMENT 2 (4 szt.) 2.5 APARTAMENT 3 (4 szt.) 2.6 APARTAMENT 4 (4 szt.) 2.8 APARTAMENT 5 (4 szt.) 2.9 SYPIALNIA DO AP. 5 (6 szt.)
WDA12	PRZEŚCIERA DŁO	NP. Prześcieradło Hotelowe Białe Bawełniane 160x200 Fabryka Pościeli LUB RÓWNOWAŻNE	Rozmiar: 160x200 Materiał: 100% Bawełna Gramatura: 145g/m2 Liczba nitek: TC 144 Kolor: Biały Splot: płócienny		44 szt.	1.6 APARTAMENT 1 (8 szt.) 1.8 APARTAMENT 2 (8 szt.) 2.5 APARTAMENT 3 (8 szt.) 2.6 APARTAMENT 4 (8 szt.) 2.8 APARTAMENT 5 (8 szt.) 2.9 SYPIALNIA DO AP. 5 (12 szt.)
WDA13	POŚCIEL	NP. Poszwa Hotelowa Biała 140x200 bawełna Nicea Fabryka Pościeli LUB RÓWNOWAŻNE	Rozmiar: 140x200 Materiał: Bawełna Gramatura: 130g/m2±5% Rodzaj zapięcia: Zakład hotelowy 30 cm Kolor: Biały Splot: Płócienny gładki		44 szt.	1.6 APARTAMENT 1 (8 szt.) 1.8 APARTAMENT 2 (8 szt.) 2.5 APARTAMENT 3 (8 szt.) 2.6 APARTAMENT 4 (8 szt.) 2.8 APARTAMENT 5 (8 szt.) 2.9 SYPIALNIA DO AP. 5 (12 szt.)

		NP. Poszewka Hotelowa Biała 50x60 bawełna Nicea Fabryka Pościeli LUB RÓWNOWAŻNE	Rozmiar: 50x60 Materiał: Bawełna Gramatura: 130g/m ² ±5% Rodzaj zapięcia: Zakład hotelowy 20cm Kolor: Biały Splot: Płócienny gładki		44 szt.	1.6 APARTAMENT 1 (8 szt.) 1.8 APARTAMENT 2 (8 szt.) 2.5 APARTAMENT 3 (8 szt.) 2.6 APARTAMENT 4 (8 szt.) 2.8 APARTAMENT 5 (8 szt.) 2.9 SYPIALNIA DO AP. 5 (12 szt.)
--	--	---	--	---	---------	---


WYPOSAŻENIE GOTOWE JADALNI


Oznaczenie	Nazwa	Proponowany materiał	Parametry równoważności	Zdjęcie poglądowe	Ilość	Pomieszczenia
WJ1	STÓŁ JADALNIANY	NP. MELLTORP / TEODORES Stół i 4 krzesła, biały, 125 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Zestaw stół jadalniany MELLTROP + 4 krzesła TEODORES Wymiary stołu (WxSxG): 74x125x75cm Wymiary krzesła (WxSxG): 80x46x54cm Kolor biały Rama stołu wykonana z metalu Błat stołu pokryty melaminą, odporny na wilgoć oraz zarysowania Możliwość ustawienia krzeseł jedno na drugim		3 szt.	1.3 JADALNIA
	KRZESŁA	NP. TEODORES Krzesło, biały LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 80x46x54cm Kolor biały Możliwość ustawienia krzeseł jedno na drugim		6 szt.	
	PODUSZKI NA KRZESŁA	NP. JUSTINA Poduszka na krzesło, szary, 42/35x40x4 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 4x42/35x40cm Grube wypełnienie z pianki Zapięcia na rzepy utrzymują poduszkę na krzesło na swoim miejscu. Poduszka na krzesło ma dwie identyczne strony, można więc ją odwracać, aby równomiernie się zużywała. Można prać w pralce.		18 szt.	


WJ2	KRZESEŁKO DO KARMIENTA	NP. ANTILOP Krzeselko do karmienia, biały/srebrny LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 90x56x62cm Wymiary siedziska (WxSxG): 54x25x22cm Maksymalne obciążenie do 15kg		1 szt.	1.3 JADALNIA
WJ3	STOLIK DZIECIĘCY	NP.MAMMUT Stolik dziecięcy, do wewnątrz/na zewnątrz biały, 77x55 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 48x55x77cm Kolor biały		1 szt.	1.3 JADALNIA
	KRZESEŁKO DZIECIĘCE	NP. MAMMUT Krzeselko dziecięce, do wewnątrz/na zewnątrz/biały LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 67x39x36cm Wymiary siedziska (WxG): 30x26cm Kolor biały		2 szt.	

WJ4	PŁYTA INDUKCYJNA	NP. Płyta indukcyjna ELECTROLUX EIS62443 LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (SxG): 59x52cm Wykonanie płyty grzewczej: bezramkowa ze szlifem Kolor płyty grzewczej: Czarny Moc przyłączeniowa [W]: 7200 Napięcie zasilania [V]: 230-400 4 pola grzewcze Sterowanie płyty grzewczej: Dotykowe Funkcje dodatkowe: DirectAccess, Eco Timer, Funkcja automatycznego szybkiego grzania, Funkcja CleverHeat, Funkcja odliczania czasu, InductionBoost, Podświetlane sterowanie, Rozpoznawanie wielkości i obecności garnka, SenseBoil, Sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia		1 szt.	1.3 JADALNIA
WJ5	LODÓWKA	NP. Lodówka BEKO RDSA240K40S N 146.5cm Srebrna LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG) [cm]: 146.5x54x57.4 Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: 54 Pojemność [l]: 177 chłodziarka + 46 zamrażarka Roczne zużycie prądu: 183 kWh Poziom hałasu [dB]: 37 Funkcje: Zmiana kierunku otwierania drzwi Kolor srebrny		1 szt.	1.3 JADALNIA

WJ6	PIEKARNIK DO ZABUDOWY	NP. AMICA ED376191B F- type Elektryczny Czarny A 59,5x59,5x57 LUB RÓWNOWAŻNE	Pojemność [L]: 77 Piekarnik elektryczny Sterowanie: pokrętła/sensorowe Z funkcją grilla i termoobiegu Kolor: Czarny		1 szt.	1.3 JADALNIA
WJ7	KUCHENKA MIKROFALOWA	NP. Kuchenka mikrofalowa HISENSE H23MOBSD1HG LUB RÓWNOWAŻNE	Pojemność [l]: 23 Sterowanie: Elektroniczne Moc mikrofal: 800 Wymiary (GxSxW) [cm]: 33.7 x 48 x 29.5 Funkcje podstawowe: Auto Defrost, Gotowanie, Grill, Podgrzewanie, Rozmrażanie Funkcje dodatkowe: Grill, Talerz, Oświetlenie wnętrza, Wyświetlacz		1 szt.	1.3 JADALNIA

WJ8	ZMYWARKA	NP. Zmywarka BEKO BDIS38040Q B300 LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (SxWxG) [cm]: 45x81.8x55 Zmywarka do zabudowy Pojemność [kpl.]: 10 Poziom emisji hałasu [dB]: 45 Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO: 59 kWh Zużycie wody na cykl w programie Eco [l/cykl]: 8.9 Funkcje: Automatyczne otwieranie drzwi		1 szt.	1.3 JADALNIA
WJ9	ZLEWOZMYWAK	NP. Zlewozmywak KUCHINOX Hunter SBUA511T Szary + bateria LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (głęb. x szer.) [cm]: 44x67 Wymiary komory: 340 x 420 x 165 mm Typ: Wpuszczany Wykonanie: Granit Kolor: Szary Minimalna szerokość podbudowy: 50 cm Funkcje: Otwór na baterię, Ociekacz, Bateria w zestawie, Podłączenie do zmywarki, Odporność na zarysowania, Odporność na uderzenia, Odporność na wysokie temperatury		1 szt.	1.3 JADALNIA

WJ10	CZAJNIK	NP. Czajnik GÖTZE & JENSEN KT050E Biały LUB RÓWNOWAŻNE	Pojemność [l]: 1.7 Moc maksymalna [W]: 2200 Element grzejny: Grzałka ukryta Wykonanie: Tworzywo sztuczne Filtr antyosadowy Kolor biały		1 szt.	1.3 JADALNIA
WJ11	ZEGAR ŚCIENNY	NP. Zegar ścienny naklejany PRIM Remus - A - E07P.4337.51 LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary: średnica ok. 60cm Mechanizm zegara: kwarcowy Rodzaj obudowy: drewniany Elementy zegara montowane do ściany za pomocą taśmy dwustronnej Kolor: brązowy		1 szt.	1.3 JADALNIA

WJ12	DEKORACJE ŚCIAN	NP. BILD Plakat, leśni przyjaciele, 30x40 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxS): 40x30cm Ilość w opakowaniu: 2 szt. Materiał: papier		1 szt.	1.3 JADALNIA
		NP. FISKBO Ramka, biały, 30x40 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxS): 40x30cm Kolor biały		2 szt.	
WJ13	KARNISZ	NP. Karnisz podwójny Ø 19 mm biały połysk 180cm LUB RÓWNOWAŻNE	Końcówki karnisza Rullo (2 szt.) wykonana z metalu pokrytego powłoką ochronną Końcówka Zaślepka (2 szt.) do drugiej rury karnisza, montowanej bliżej okna. Wspornik ścienny podwójny (2 szt.) w kolorze biały połysk. Wsporniki posiadają wyjątkowo stabilny system montażu: na 3 kołki rozporowe (dołączone w zestawie wraz z wkrętami). Masywna, metalowa podstawa wspornika zapewnia trwałe i stabilne zamocowanie do podłoża. Po zamontowaniu wspornika odległość rur od ściany wynosi 8.00 cm Rury w kolorze biały połysk 2 wykonane z grubego metalu, co zapobiega wyginaniu się karnisza pod wpływem cięższych firan. Kółko "ciche" z żabką 32 szt. (16 pierwsza rura +16 druga rura) kolorystycznie dopasowane do karnisza.		2 szt.	1.3 JADALNIA

WJ14	ZASŁONY	NP. Zasłona na taśmie marszczącej LUB RÓWNOWAŻNE	Posiada wszytą taśmę marszczącą o szerokości 7 cm z trzema sznureczkami do marszczenia oraz dwoma poziomami kieszonek, za które można zaczepić haczyki lub agrałki. Dół wykończony gotowym szerokim podwinięciem: Kod tkaniny: 269-11 Skład: 100% poliestr Szerokość tkaniny: 300cm Kolor: beżowy strukturalny Gramatura: 316g/m2 Stopień zaciemnienia: 95% Cecha tkaniny: strukturalna, matowa, jednolita (kolor), jednostronna Skład tkaniny: 100% poliestr Dominujący kolor (jeden): beżowy Właściwości tkaniny: termoizolacyjna Szerokość tkaniny: 300 cm Zaciemnienie tkaniny: bardzo duże, duże Struktura tkaniny: strukturalna Wykończenie tkaniny: matowa Wzór tkaniny: jednolita (bez wzoru)		4 szt. (2 szt. na każde okno)	1.3 JADALNIA
WJ15	FIRANKI	NP. Firana na przelotkach natural look biała LUB RÓWNOWAŻNE	Średnica wewnętrzna kółka 4 cm Kod tkaniny: 178-08 Skład: 100% poliestr Szerokość tkaniny: 295cm Kolor: biały natural look Gramatura: 63g/m2 Dominujący kolor (jeden): biały Cecha tkaniny: strukturalna, matowa, jednolita (kolor), dwustronna Skład tkaniny: 100% poliestr Szerokość tkaniny: 295 cm Zakończona ołowianką: tak Zaciemnienie tkaniny: słabe Struktura tkaniny: strukturalna Wykończenie tkaniny: matowa		4 szt. (2 szt. na każde okno)	1.3 JADALNIA

Tabela równoważności

WJ16	KLIMATYZATOR	NP. TOSHIBA SHORAI EDGE 5,0 kW RAS-B18G3KVSG-E LUB RÓWNOWAŻNE	Wydajność chłodnicza: - Wydajność chłodnicza 5.0 kW - Zakres wydajności (min.-maks.) 1.20-6.00 kW - Pobór mocy (min.-sr.-maks.) 0.35-1.42-2.00 kW - EER 3.52 W/W - SEER 7.3 - Klasa efektywności energetycznej A++ - Sezonowe zużycie energii 242 kWh/a Wydajność grzewcza: - wydajność grzewcza 6.0 kW - Zakres wydajności (min.-maks.) 1.10-6.50 kW - Pobór mocy (min.-sr.-maks.) 0.25-1.59-1.75 kW - COP 3.77 W/W - SCOP 4.6 - Klasa efektywności energetycznej A++ - Sezonowe zużycie energii 1309 kWh/a Moc akustyczna 57 Przepływ powietrza 990-274 Wymiary (WxSxG) 320x1053x245 Model sterownika WH-UA06UE biały		1 szt.	1.3 JADALNIA
WJ17	OKAP Z FILTREM WĘGLOWYM	NP. Okap Amica OMP6211B 52cm LUB RÓWNOWAŻNE	Okap podszafkowy Tryb pracy: Pochłaniacz, Wyciąg Szerokość [cm]: 52 Wysokość [cm]: 13,8 Głębokość [cm]: 28,6 Poziom hałasu [dB]: 63 Pasujący filtr węglowy FWP 19 Oświetlenie LED Aluminiowe filtry przeciwtłuszczowe Do okapu należy dokupić osobno filtr węglowy		1 szt.	1.3 JADALNIA

WYPOSAŻENIE DODATKOWE JADALNI

Oznaczenie	Nazwa	Proponowany materiał	Parametry równoważności	Zdjęcie poglądowe	Ilość	Pomieszczenia
WDJ1	ZASTAWA	NP. FÄRGKLAR Serwis, 18 szt., z połyskiem beżowy LUB RÓWNOWAŻNE	Materiał: Kamionka W zestawie: małe talerze, duże talerze, głębokie talerze Kolor beżowy		4 szt.	1.3 JADALNIA
WDJ2	KIELISZKI	NP. POKAL Kieliszek, szkło bezbarwne, 5 cl LUB RÓWNOWAŻNE	Wysokość: 5 cm Pojemność: 5 cl Ilość w opakowaniu: 6 szt. Materiał: szkło		3 szt.	1.3 JADALNIA
WDJ3	KIELISZKI DO WINA	NP. FÖRSIKTIGT Kieliszek do wina, szkło bezbarwne, 16 cl LUB RÓWNOWAŻNE	Wysokość: 13 cm Pojemność: 16 cl Ilość w opakowaniu: 6 szt. Materiał: szkło		2 szt.	1.3 JADALNIA

WDJ4	KORKOCIĄG	NP. IDEALISK Korkociąg, srebrny/Matowy LUB RÓWNOWAŻNE	Materiał: stal nierdzewna		1 szt.	1.3 JADALNIA
WDJ5	KUBKI	NP. FÄRGKLAR Kubek, z połyskiem beżowy, 37 cl LUB RÓWNOWAŻNE	Pojemność: 37 cl Wysokość: 10 cm		12 szt.	1.3 JADALNIA
WDJ6	PATELNA	NP. TAGGHAJ Patelnia, powłoka zapobiegająca przywieraniu czarny, 24 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Średnica: 24 cm Wysokość: 4 cm Długość łącznie z uchwytem: 39 cm Części główne: aluminium, powłoka "non-stick" Dno: stal nierdzewna Uchwyt: tworzywo fenolowe		1 szt.	1.3 JADALNIA
		NP. IKEA 365+ Patelnia, stal nierdz/powłoka zapobiegająca przywieraniu, 28 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Średnica: 28 cm Wysokość: 5 cm Długość łącznie z uchwytem: 49 cm Uchwyt: stal nierdzewna Części główne: stal nierdzewna, Powlekane Teflonem (R) Platinum Plus Spód: stal nierdzewna, aluminium			

WDJ7	GARNKI	NP. IKEA 365+ Zestaw do gotowania, 6 szt., stal nierdz. LUB RÓWNOWAŻNE	Materiał: stal nierdzewna		1 szt.	1.3 JADALNIA
WDJ8	KOMPLET NACZYŃ	NP. ANNONS Komplet naczyń, 3 szt., szkło/stal nierdz. LUB RÓWNOWAŻNE	Produkt nadaje się do wszystkich rodzajów kuchenek/plyt, łącznie z płytą indukcyjną. Produkt wykonano ze stali nierdzewnej, co sprawia, że jest trwały i łatwy do utrzymania w czystości. Dno tworzy jedna warstwa aluminium znajdująca się pomiędzy dwiema warstwami ze stali nierdzewnej			1.3 JADALNIA
WDJ9	SZKLANKI	NP. POKAL Szkłanka, szkło bezbarwne, 27 cl LUB RÓWNOWAŻNE	Wysokość: 10 cm Pojemność: 27 cl Ilość w opakowaniu: 6 szt.		4 szt.	1.3 JADALNIA
WDJ10	NACZYNIE ŻAROODPORNE	NP. LYCKAD Naczynie żaroodporne, 2 szt., ciemnoszare LUB RÓWNOWAŻNE	Szerokość: 21 cm Wysokość: 6 cm Długość: 31 cm Waga: 2.72 kg Materiały: kamionka, szklivo barwione		1 szt.	1.3 JADALNIA

WDJ11	PRZYBORY KUCHENNE	NP. FULLÄNDAD Przybory kuchenne, 5 szt., szary LUB RÓWNOWAŻNE	Materiały: tworzywo poliamidowe wzmocnione		1 szt.	1.3 JADALNIA
WDJ12	WYCISKACZ DO CZOSNKU	NP. KONCIS Wyciskacz do czosnku, stal nierdz LUB RÓWNOWAŻNE	Materiały: stal nierdzewna, aluminium, Matowe wykończenie pokryte niklem		1 szt.	1.3 JADALNIA

WDJ13	NOŻYCZKI	NP. MÄNÖGA Nożyczki, stal nierdz/czarny LUB RÓWNOWAŻNE	Materiały: stal nierdzewna,, tworzywo polipropylenowe		1 szt.	1.3 JADALNIA
WDJ14	TARKA	NP. IDEALISK Tarka, stal nierdz LUB RÓWNOWAŻNE	Długość: 12 cm Szerokość: 10 cm Wysokość: 20 cm Materiały: stal nierdzewna		1 szt.	1.3 JADALNIA
WDJ15	SITKO	NP. IDEALISK Sitko, stal nierdz, 20 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Średnica: 20 cm Materiały: stal nierdzewna		1 szt.	1.3 JADALNIA

WDJ16	ŁYŻKA	NP. MIXA łyżka, buk LUB RÓWNOWAŻNE	Długość: 25 cm Materiały: lity buk		1 szt.	1.3 JADALNIA
WDJ17	TŁUCZEK DO ZIEMNIAKÓW	NP. IKEA 365+ HJÄLTE Tłuczek do ziemniaków, stal nierdz/czarny LUB RÓWNOWAŻNE	Długość: 30 cm Uszczelka/ Walek: cynk, chromowana matowa powłoka Uchwyt: guma syntetyczna Drut: stal nierdzewna		1 szt.	1.3 JADALNIA

WDJ18	MÓŻ DO PIZZY	NP. UPPFYLLD Nóż do pizzy, kremowy LUB RÓWNOWAŻNE	Długość: 18 cm Uchwyt: Tworzywo polipropylenowe Nit/ Ostrze: stal nierdzewna		1 szt.	1.3 JADALNIA
WDJ19	OBIERACZKA	NP. IKEA 365+ VÄRDEFULL Obieraczka, czarny LUB RÓWNOWAŻNE	Długość: 18 cm Główna część: aluminium, chromowana powłoka Ostrze: stal nierdzewna Uchwyt: Tworzywo polipropylenowe, guma syntetyczna		1 szt.	1.3 JADALNIA
WDJ20	NOŻE	NP. ÄNDLIG Komplet noży, 3 szt., jasnoszary/biały LUB RÓWNOWAŻNE	Uchwyt: Tworzywo polipropylenowe, guma syntetyczna Ostrze: stal nierdzewna		1 szt.	1.3 JADALNIA

Tabela równoważności

WDJ21	KOSZ NA ŚMIECI	NP. HÅLLBAR Kosz z pokrywką, jasnoszary, 10 l LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 32,6x26,3x21,2cm		2 szt.	1.3 JADALNIA
WDJ22	DESKA DO KROJENIA	NP. PROPPMÄTT Deska do krojenia, buk, 38x27 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Długość: 38 cm Szerokość: 27 cm Grubość: 22 mm Materiały: lity buk, olej		1 szt.	1.3 JADALNIA
		NP. FINFÖRDELA Deska do krojenia, giętka, czarny/ciemny szaro-beżowy, 28x36 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Długość: 28 cm Szerokość: 36 cm Grubość: 1 mm Ilość w opakowaniu: 2 szt.			
WDJ23	PODKŁADKA DO SUSZENIA NACZYŃ	NP. NYSKÖLJD Podkładka do suszenia naczyń, ciemnoszary, 44x36 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Długość: 44 cm Szerokość: 36 cm Materiał: 100 % poliestr (100% z recyklingu) Wypełnienie: Pianka poliuretanowa 25kg/m3		2 szt.	1.3 JADALNIA

Tabela równoważności

WDJ24	ORGANIZER NA PRZYPRAWY	NP. NOJIG Organizer, plastik/beżowy, 20x25x10 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Szerokość: 20 cm Głębokość: 25 cm Wysokość: 10 cm		2 szt.	1.3 JADALNIA
WDJ24	SOLNICZKA I PIEPRZNICZKA	NP. CITRONHAJ Solniczka/pieprz niczka, szkło bezbarwne/stal nierdz, 8 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Ilość w opakowaniu: 2 szt. Wysokość: 8 cm Średnica: 4 cm Pojemność: 6 cl		1 szt.	1.3 JADALNIA
WDJ25	PODSTAWKA	NP. HEAT Podstawa, korek, 19 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Średnica: 19 cm Ilość w opakowaniu: 3 szt.		1 szt.	1.3 JADALNIA

WDJ26	REKAWICA KUCHENNA	NP. RINNIG Rękawica kuchenna, szary LUB RÓWNOWAŻNE	Kolor: szary		1 szt.	1.3 JADALNIA
WDJ27	MISKA	NP. BLANDA Miska, szkło bezbarwne, 20 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wysokość: 9 cm Średnica: 20 cm Pojemność: 1.6 l Materiał: szkło		1 szt.	1.3 JADALNIA
		NP. FIKADAGS Miska, biały, 2.2l LUB RÓWNOWAŻNE	Wysokość: 10 cm Pojemność: 2.2 l Materiał: Tworzywo polipropylenowe		2 szt.	

WDJ28	SZTUĆCE	NP. MOPSIG Komplet sztućców, 16 szt. LUB RÓWNOWAŻNE	Sztućce wykonane ze stali nierdzewnej		5 szt.	1.3 JADALNIA
WDJ29	ZASTAWA DLA DZIECI	NP. KALAS Talerz, różne kolory LUB RÓWNOWAŻNE	Średnica: 19 cm Ilość w opakowaniu: 6 szt. Materiał: Tworzywo polipropylenowe		1 szt.	1.3 JADALNIA
		NP. KALAS Miska, różne kolory LUB RÓWNOWAŻNE	Średnica: 12 cm Ilość w opakowaniu: 6 szt. Materiał: Tworzywo polipropylenowe			
		NP. KALAS Kubek, różne kolory LUB RÓWNOWAŻNE	Pojemność: 23 cl Ilość w opakowaniu: 6 szt. Materiał: Tworzywo polipropylenowe			
		NP. KALAS Komplet sztućców, 18 szt., różne kolory LUB RÓWNOWAŻNE	Ilość w opakowaniu: 18 szt. Materiał: Tworzywo polipropylenowe			

Tabela równoważności

WA 30	PODGRZEWACZ	NP. BOSCH TR4000 4 ET przepływowy podgrzewacz wody sterowany elektronicznie. podumywalkowy LUB RÓWNOWAŻNE	jednofazowy, sterowany elektronicznie wymiary urządzenia (wys. x szer. x dł.): 185 x 140 x 88 mm klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody A dla deklarowanego profilu obciążenia X brak przypadkowych zmian temperatury wody dzięki wykrywaniu pojawiających się pęcherzyków powietrza		1 szt.	1.3 JADALNIA
-------	-------------	--	---	---	--------	--------------

WYPOSAŻENIE GOTOWE SALONU

Oznaczenie	Nazwa	Proponowany materiał	Parametry równoważności	Zdjęcie poglądowe	Ilość	Pomieszczenia
WS1	STÓŁ DO GRY	NP. Stół do gry 3w1 Piłkarzyki, Bilard, Cymbergaj LUB RÓWNOWAŻNE	materiał: MDF Wymiary stołu (WxDxS): 85,35x121x84,5cm Stół zawiera: piłkarzyki, bilard, cymbergaja		1 szt.	1.2 SALON
WS2	SOFA	NP. LINANÄS Sofa 3-osobowa, Vissle beżowy LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 76x197x80,5cm Pokrycie wykonane z poliestrowej tkaniny Vissle Kolor beżowy		1 szt.	1.2 SALON
WS3	STOLIK KAWOWY	NP. Aldo II stolik kawowy z dębowym blatem prostokąt LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 38x105x65cm Błat wykonany z drewna dębowego olejowanego Stelaż wykonany z metalu o optyce stali szlachetnej szczotkowanej Półka wykonana ze szkła brązowego		1 szt.	1.2 SALON

WS4	ZESTAW WYPOCZYNKO WY	NP. KIVIK Sofa 3- osobowa z szezlongiem, Tibbleby beżowy/szary LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 83x280x163cm W zestawie: 1 x Rama sofy 2- siedzeniowej KIVIK, 1 x Rama sekcji leżanki KIVIK, 1 x Pokrycie szezlonga KIVIK, 1 x Pokrycie sofy 2-osobowej KIVIK Poduszka wykonana z pianki poliuretanowej o wysokiej sprężystości 35 km/m3 Kolor beżowy/szary		1 szt.	1.2 SALON
		NP. KIVIK Podnózek ze schowkiem, Tibbleby beżowy/szary LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 43x90x70cm Poduszka wykonana z pianki poliuretanowej o wysokiej sprężystości 35 km/m3 Kolor beżowy/szary			
WS5	TELEWIZOR	NP. Telewizor SHARP 32FH7EA 32" LED Android TV LUB RÓWNOWAŻNE	Ekran: 32" LED, HD Ready, 1366 x 768px Przekątna ekranu [cm]: 80 Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz Smart TV: Tak System: Android TV Funkcje: Wi-Fi, Bluetooth Kolor czarny Złącza: HDMI x3, USB x2 Zasilanie: 100-240V; 50-60Hz		1 szt.	1.2 SALON
	UCHWYT NA TELEWIZOR	NP. Uchwyt WANDOO WTM551 do TV 32-55 cali Czarny LUB RÓWNOWAŻNE	Minimalna odległość od ściany/sufitu [mm]: 50 Typ uchwytu: Uchylny Rozmiar ekranu [cal]: 32 – 55 Maksymalne obciążenie [kg]: 45 Standard VESA: 100x100, 200x100, 200x200, 400x400, 75x75 Sposób montażu: Ściana Regulacja w pionie: +5 / -10 stopni Kolor czarny			

Tabela równoważności

WS6	SZAFKA	NP. BILLY Regał, biały, 80x28x202 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 202x80x28 cm Regulowane półki; możliwość dopasowania przestrzeni między półkami do własnych potrzeb Materiały: Płyta wiórowa, płyta pilśniowa, folia papierowa Kolor: biały		1 szt.	1.2 SALON
WS7	KARNISZ	NP. Karnisz podwójny Ø 19 mm <i>biały połysk</i> 180cm LUB RÓWNOWAŻNE	Końcówki karnisza Rullo (2 szt.) wykonana z metalu pokrytego powłoką ochronną Końcówka Zaślepka (2 szt.) do drugiej rury karnisza, montowanej bliżej okna. Wspornik ścienny podwójny (2 szt.) w kolorze biały połysk. Wsporniki posiadają wyjątkowo stabilny system montażu: na 3 kołki rozporowe (dołączone w zestawie wraz z wkretami). Masywna, metalowa podstawa wspornika zapewnia trwałe i stabilne zamocowanie do podłoża. Po zamontowaniu wspornika odległość rur od ściany wynosi 8.00 cm Rury w kolorze biały połysk 2 wykonane z grubego metalu, co zapobiega wyginaniu się karnisza pod wpływem cięższych firan. Kółko "ciche" z żabką 32 szt. (16 pierwsza rura +16 druga rura) kolorystycznie dopasowane do karnisza.		2 szt.	1.2 SALON

WS8	ZASŁONY	NP. Zaslona na taśmie marszczącej LUB RÓWNOWAŻNE	Posiada wszytą taśmę marszczącą o szerokości 7 cm z trzema sznureczkami do marszczenia oraz dwoma poziomymi kieszonek, za które można zaczepić haczyki lub agrafki. Dół wykończony gotowym szerokim podwinięciem: Kod tkaniny: 269-11 Skład: 100% poliester Szerokość tkaniny: 300cm Kolor: beżowy strukturalny Gramatura: 316g/m2 Stopień zaciemnienia: 95% Cecha tkaniny: strukturalna, matowa, jednolita (kolor), jednostronna Skład tkaniny: 100% poliester Dominujący kolor (jeden): beżowy Właściwości tkaniny: termoizolacyjna Szerokość tkaniny: 300 cm Zaciemnienie tkaniny: bardzo duże, duże Struktura tkaniny: strukturalna Wykończenie tkaniny: matowa Wzór tkaniny: jednolita (bez wzoru)		2 szt.	1.2 SALON
WS9	FIRANKI	NP. Firana na przelotkach natural look biała LUB RÓWNOWAŻNE	Średnica wewnętrzna kółka 4 cm Kod tkaniny: 178-08 Skład: 100% poliester Szerokość tkaniny: 295cm Kolor: biały natural look Gramatura: 63g/m2 Dominujący kolor (jeden): biały Cecha tkaniny: strukturalna, matowa, jednolita (kolor), dwustronna Skład tkaniny: 100% poliester Szerokość tkaniny: 295 cm Zakończona ołowianką: tak Zaciemnienie tkaniny: słabe Struktura tkaniny: strukturalna Wykończenie tkaniny: matowa		2 szt.	1.2 SALON

WS10	ROLE RZYMSKA PODWÓJNA	NP. Roleta rzymska Duo 8630269-42 LUB RÓWNOWAŻNE	Montaż: sufit, ściana Mechanizm podnoszenia rolety: kasetonowy Dwie warstwy: - wierzch – tkanina dekoracyjna - spód – woal w kolorze białym Kod tkaniny: 269-42 Skład: 100% poliester Szerokość tkaniny: 295cm Kolor: szaro-beżowy Gramatura: 250g/m2 Cecha tkaniny: gładka (bez struktury), matowa, jednolita (kolor), dwustronna Stopień zaciemnienia: 85% Skład tkaniny: 100% poliester Właściwości tkaniny: termoizolacyjna Dominujący kolor (jeden): szary Szerokość tkaniny: 295 cm Zaciemnienie tkaniny: duże, bardzo duże Struktura tkaniny: gładka (bez struktury) Wzór tkaniny: jednolita (bez wzoru)		2 szt.	1.2 SALON Przed zamówieniem należy pobrać wymiary otworu okiennego i dobrać odpowiednią szerokość (+10/20cm) i długość (+25/30cm) rolety.
WS11	PIEC	NP. Piec stalowy Defro Viva 6,6 kW LUB RÓWNOWAŻNE	Moc nominalna: 6,6 kW Zakres mocy: 2,6 - 7,9 kW Klasa efektywności energetycznej: A+ Średnica czopucha - 150 mm Sprawność: 82,5 % Emisja CO przy 13% O2: 0,1 % Temperatura spalin: 250°C Ciąg kominowy: 12±2 Pa Maksymalna długość polan: 400 mm Średnica dolotu powietrza: 125 mm		1 szt.	1.2 SALON

WS12	KLIMATYZATOR	NP. TOSHIBA SHORAI EDGE 5,0 kW RAS-B18G3KVSG-E LUB RÓWNOWAŻNE	Wydajność chłodnicza: - Wydajność chłodnicza 5.0 kW - Zakres wydajności (min.-maks.) 1.20-6.00 kW - Pobór mocy (min.-sr.-maks.) 0.35-1.42-2.00 kW - EER 3.52 W/W - SEER 7.3 - Klasa efektywności energetycznej A++ - Sezonowe zużycie energii 242 kWh/a Wydajność grzewcza: - wydajność grzewcza 6.0 kW - Zakres wydajności (min.-maks.) 1.10-6.50 kW - Pobór mocy (min.-sr.-maks.) 0.25-1.59-1.75 kW - COP 3.77 W/W - SCOP 4.6 - Klasa efektywności energetycznej A++ - Sezonowe zużycie energii 1309 kWh/a Moc akustyczna 57 Przepływ powietrza 990-274 Wymiary (WxSxG) 320x1053x245 Model sterownika WH-UA06UE biały		1 szt.	1.2 SALON
WS13	SZAFKA RTV	NP. LACK Szafka pod TV, biały, 120x35x36 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 36x120x35cm Materiały: płyta wiórowa o strukturze plastra miodu, płyta pilśniowa Kolor biały		1 szt.	1.2 SALON

WYPOSAŻENIE DODATKOWE SALONU

Oznaczenie	Nazwa	Proponowany materiał	Parametry równoważności	Zdjęcie poglądowe	Ilość	Pomieszczenia
WDS1	ZABAWKI DLA DZIECI	NP. UNDERHÅLLA Zestaw klocków 40 szt., wielobarwny LUB RÓWNOWAŻNE	Materiały: lita brzoza, Farba akrylowa, Bezbarwny lakier akrylowy		1 szt.	1.2 SALON
		NP. LUSTIGT Gra z kamizelką i piłeczkami LUB RÓWNOWAŻNE				
WDS2	GRY PLANSZOWE	NP. Rebel Dooble LUB RÓWNOWAŻNE			1 szt.	1.2 SALON

Tabela równoważności

WDS2	GRY PLANSZOWE I KARCIAŃE	NP. Tajniacy, gra szpiegowska, Rebel LUB RÓWNOWAŻNE			1 szt.	1.2 SALON
		NP. Dixit, gra rodzinna, Rebel LUB RÓWNOWAŻNE				
		NP. Eksplodujące Kotki, gra towarzyska, Rebel LUB RÓWNOWAŻNE				
		NP. MIX TURA, gra imprezowa, Muduko LUB RÓWNOWAŻNE				

WDS2	GRY PLANSZOWE I KARCIANE	NP. Bang! Edycja polska, Bard LUB RÓWNOWAŻNE			1 szt.	1.2 SALON
		NP. Czółko, gra towarzyska, Portal Games LUB RÓWNOWAŻNE				
		NP. Cluedo, Hasbro LUB RÓWNOWAŻNE				
WDS2	GRY	NP. Eurobusiness,			1 szt.	1.2 SALON

PLANSZOWE I KARTIANE	gra ekonomiczna, Labo Market LUB RÓWNOWAŻNE		
	NP. Szachy drewniane (Albi) LUB RÓWNOWAŻNE		
	NP. Karty dżentelmenów, gra towarzyska, Kojar LUB RÓWNOWAŻNE		
	NP. Czarne historie 1, gra towarzyska, G3 LUB RÓWNOWAŻNE		

Tabela równoważności



WDS2	GRY PLANSZOWE I KARCIAŃE	NP. Kolejka, gra edukacyjna, Trefl LUB RÓWNOWAŻNE			1 szt.	1.2 SALON
		NP. 5 sekund, gra planszowa, Trefl LUB RÓWNOWAŻNE				
		NP. W2085, gra karciana, Uno LUB RÓWNOWAŻNE				


Tabela równoważności


WDS2	GRY PLANSZOWE I KARCIANE	NP. Tajemnicze Domostwo, gra towarzyska, Portal Games LUB RÓWNOWAŻNE			1 szt.	1.2 SALON
		NP. Palce w pralce, gra towarzyska, Rebel LUB RÓWNOWAŻNE				
		NP. Dylemat Wagonika, gra towarzyska, Rebel LUB RÓWNOWAŻNE				

WYPOSAŻENIE KOMUNIKACJI

Oznaczenie	Nazwa	Proponowany materiał	Parametry równoważności	Zdjęcie poglądowe	Ilość	Pomieszczenia
WK1	SOFA	NP. LINANÅS Sofa 3-osobowa, Vissle beżowy LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 76x197x80,5cm Pokrycie wykonane z poliestrowej tkaniny Vissle Kolor beżowy		1 szt.	1.5 KOMUNIKACJA
WK2	LUSTRO	NP. NISSEDAL Lustro, biały, 65x150 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxS): 165x65 cm Możliwość powieszenia poziomo lub pionowo Materiały: szkło, płyta pilśniowa Kolor: biały		2 szt.	1.5 KOMUNIKACJA 2.1 KOMUNIKACJA

WK3	OZDOBY ŚCIENNE	NP. LOMVIKEN Ramka, aluminium, 32x32 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxS): 32x32 cm Kolor: srebrny		1 szt.	1.5 KOMUNIKACJA
			Zdjęcie autorstwa Krystiana Kłysiewicza			
WK4	OZDOBY ŚCIENNE	NP. LOMVIKEN Ramka, aluminium, 21x30 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxS): 30x21 cm Kolor: srebrny		1 szt.	1.5 KOMUNIKACJA

WK4	OZDOBY ŚCIENNE		Zdjęcie autorstwa Krystiana Klysiewiczza		1 szt.	1.5 KOMUNIKACJA
WK5	OZDOBY ŚCIENNE	NP. LOMVIKEN Ramka, aluminium, 21x30 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxS): 30x21 cm Kolor: srebrny		1 szt.	1.5 KOMUNIKACJA
			Zdjęcie autorstwa Tomasa Michalskiego			

WK6	OZDOBY ŚCIENNE	NP. YLLEVAD Ramka, biały, 21x30 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxS): 30x21 cm Kolor: biały		1 szt.	1.5 KOMUNIKACJA
			Zdjęcie autorstwa Tomasza Michalskiego			
WK7	OZDOBY ŚCIENNE	NP. FISKBO Ramka, biały, 30x40 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxS): 30x40 cm Kolor: biały		1 szt.	1.5 KOMUNIKACJA

WK7	OZDOBY ŚCIENNE		Zdjęcie autorstwa Tomasza Michalskiego		1 szt.	1.5 KOMUNIKACJA
WK8	OZDOBY ŚCIENNE	NP. FISKBO Ramka, biały, 30x40 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxS): 30x40 cm Kolor: biały		1 szt.	1.5 KOMUNIKACJA
			Zdjęcie autorstwa Krystiana Klysiewicza			

WK9	OZDOBY ŚCIENNE	NP. FISKBO Ramka, biały, 30x40 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxS): 30x40 cm Kolor: biały		1 szt.	1.5 KOMUNIKACJA
			Zdjęcie autorstwa Tomasza Michalskiego			

WK10	OZDOBY ŚCIENNE	NP. KNOPPÄNG Ramka, biały, 40x50 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxS): 40x50 cm Kolor: biały		1 szt.	1.5 KOMUNIKACJA
			Zdjęcie autorstwa Tomasza Michalskiego			
WK11	WIESZAK ŚCIENNY	NP. TJUSIG Wieszak na drzwi/ścianę, biały, 60 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 8x60x4cm Wieszak możesz zawiesić na dwa sposoby - na ścianie lub na górnej krawędzi drzwi Kołoe biały Wykonany z litego drewna i stali nierdzewnej		1 szt.	1.5 KOMUNIKACJA


WYPOSAŻENIE PROJEKTOWANE

Oznaczenie	Nazwa	Proponowany materiał	Parametry równoważności	Zdjęcie poglądowe	Ilość	Pomieszczenia
WP1	ANEKS KUCHENNY		Szerokość zabudowy: 365 cm Wysokość zabudowy: 210 cm Głębokość blatu: 60 cm Wysokość blatu: 90 cm Głębokość górnych szafek: 35 cm Wnęka na: lodówkę, zmywarkę w zabudowie, piekarnik, mikrofalę Uchwyty: Uchwyt UX05, chrom satynowy, 128mm Fronty: Fronty: Płyta meblowa EGGER W960 SM Białą klasyczny 18 mm Półki : Płyta meblowa: Płyta meblowa EGGER W960 SM Białą klasyczny 18 mm Blat:: Płyta laminowana Dąb Górski Jasny 5112PS Kronospan 38 mm Okucia: Okucia Blum nikiel, cichy domyk		1 szt.	1.3 JADALNIA Przed zamówieniem zmierzyć rzeczywiste wymiary ścian i sufitów po remoncie
WP2	ANEKS KUCHENNY		Szerokość zabudowy: 135 cm Wysokość zabudowy: 210 cm Głębokość blatu: 60 cm Wysokość blatu: 90 cm Głębokość górnych szafek: 35 cm Wnęka na: lodówkę podblatową Uchwyty: Uchwyt UX05, chrom satynowy, 128mm Fronty: Fronty: Płyta meblowa EGGER W960 SM Białą klasyczny 18 mm Półki : Płyta meblowa: Płyta meblowa EGGER W960 SM Białą klasyczny 18 mm Blat:: Płyta laminowana Dąb Górski Jasny 5112PS Kronospan 38 mm Okucia: Okucia Blum nikiel, cichy domyk		2 szt.	1.6 APARTAMENT 1 1.8 APARTAMENT 2 Przed zamówieniem zmierzyć rzeczywiste wymiary ścian i sufitów po remoncie

Tabela równoważności

WP3	ANEKS KUCHENNY	Szerokość zabudowy: 175 cm Wysokość zabudowy: 210 cm Głębokość blatu: 60 cm Szerokość blatu: 386 cm Wysokość blatu: 90 cm Głębokość górnych szafek: 35 cm Wnęka na: lodówkę podblatową Noga blatu (WxS) 86x55 cm, materiał stal, kolor czarny Uchwyty: Uchwyt UX05, chrom satynowy, 128mm Fronty: Fronty: Płyta meblowa EGGER W960 SM Białą klasyczny 18 mm Półki: Płyta meblowa: Płyta meblowa EGGER W960 SM Białą klasyczny 18 mm Błat:: Płyta laminowana Dąb Górski Jasny 5112PS Kronospan 38 mm Okucia: Okucia Blum nikiel, cichy domyk		1 szt.	2.6 APARTAMENT 4 Przed zamówieniem zmierzyć rzeczywiste wymiary ścian i sufitów po remoncie
WP4	ANEKS KUCHENNY	Szerokość zabudowy: 128 cm Wysokość zabudowy: 210 cm Głębokość blatu: 60 cm Wysokość blatu: 90 cm Głębokość górnych szafek: 35 cm Wnęka na: lodówkę podblatową Uchwyty: Uchwyt UX05, chrom satynowy, 128mm Fronty: Fronty: Płyta meblowa EGGER W960 SM Białą klasyczny 18 mm Półki: Płyta meblowa: Płyta meblowa EGGER W960 SM Białą klasyczny 18 mm Błat:: Płyta laminowana Dąb Górski Jasny 5112PS Kronospan 38 mm Okucia: Okucia Blum nikiel, cichy domyk		1 szt.	2.5 APARTAMENT 3 Przed zamówieniem zmierzyć rzeczywiste wymiary ścian i sufitów po remoncie

WP5	ANEKS KUCHENNY		Szerokość zabudowy: 237 cm Wysokość zabudowy: 210 cm Głębokość blatu: 60 cm Wysokość blatu: 90 cm Głębokość górnych szafek: 35 cm Wnęka na: lodówkę podblatową Uchwyty: Uchwyt UX05, chrom satynowy, 128mm Fronty: Fronty: Płyta meblowa EGGER W960 SM Białą klasyczny 18 mm Półki : Płyta meblowa: Płyta meblowa EGGER W960 SM Białą klasyczny 18 mm Blat:: Płyta laminowana Dąb Górski Jasny 5112PS Kronospan 38 mm Okucia: Okucia Blum nikiel, cichy domyk		1 szt.	2.8 APARTAMENT 5 Przed zamówieniem zmierzyć rzeczywiste wymiary ścian i sufitów po remoncie
WP6	ŚCIANKA AŻUROWA	NP. Listwa z płyty meblowej laminowanej wzmacniana drewnianym rdzeniem LUB RÓWNOWAŻNE	Kolor pasujący do Dąb Górski Jasny 5112PS Kronospan Wysokość ścianki: 236,8 cm na piętrze, 266,8 cm na parterze Wymiary panela: 12x3,2 cm Ilość lameli w ścianie w zależności od apartamentu (wg widoków ścian i rzutów pomieszczeń)		5 szt.	1.6 APARTAMENT 1 1.8 APARTAMENT 2 2.5 APARTAMENT 3 2.6 APARTAMENT 4 2.8 APARTAMENT 5 Przed zamówieniem zmierzyć rzeczywiste wymiary ścian i sufitów po remoncie

WP7	LAMELE ŚCIENNE	NP. Lamele ścienne 4x2 cm na podkładzie filcowym LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxS): 202x272cm (1.2. SALON) Wymiary (WxS): 200x232 cm (2.5 APARTAMENT 3) Wymiary (WxS): 211x232 cm (2.6 APARTAMENT 4) Wymiary (WxS): 159x232 cm (2.8 APARTAMENT 5)		4 szt.	1.2 SALON 2.5 APARTAMENT 3 2.6 APARTAMENT 4 2.8 PAPTAMENT 5 Przed zamówieniem zmierzyć rzeczywiste wymiary ścian i sufitów po remoncie
WP8	DEKORACJE ŚCIENNE	NP. Listwa z płyty meblowej laminowanej gr. 5 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxS): 270x96 cm		1 szt.	1.8 APARTAMENT 2 Przed zamówieniem zmierzyć rzeczywiste wymiary ścian i sufitów po remoncie

WP9	SZAFA		Wymiary (WxSxG): 210x116x40 cm Uchwyty: Uchwyty: Uchwyt UX05, chrom satynowy, 128mm Fronty: Płyta meblowa Dąb Górski Jasny 5112PS Kronospan 18mm Półki : Płyta meblowa: Płyta meblowa EGGER W960 SM Białe klasyczny 18 mm Okucia: Okucia Blum nikiel, cichy domyk		1 szt.	1.8 APARTAMENT 2 Przed zamówieniem zmierzyć rzeczywiste wymiary ścian i sufitów po remoncie
WP10	SZAFA		Wymiary (WxSxG): 210x93x27 cm Uchwyty: Uchwyty: Uchwyt UX05, chrom satynowy, 128mm Fronty: Płyta meblowa Dąb Górski Jasny 5112PS Kronospan 18mm Półki : Płyta meblowa: Płyta meblowa EGGER W960 SM Białe klasyczny 18 mm Okucia: Okucia Blum nikiel, cichy domyk		1 szt.	1.6 APARTAMENT 1

WP11	SZAFKA POD UMYWALKĘ		Wymiary (WxSxG): 90x115x45 cm Uchwyty: Uchwyt UU86, czarny super mat, 128mm Fronty: Płyta meblowa Dąb Górski Jasny 5112PS Kronospan 18mm Półki : Płyta meblowa Dąb Górski Jasny 5112PS Kronospan 18mm Blat:: Płyta laminowana Dąb Górski Jasny 5112PS Kronospan 38 mm Okucia: Okucia Blum nikiel, cichy domyk		1 szt.	1.7 ŁAZIENKA DO AP. 1 2.4 ŁAZIENKA DO AP. 3 Po położeniu płytek sprawdzić wymiary wnętrza na szafkę
WP12	SZAFKA POD UMYWALKĘ		Wymiary (WxSxG): 90x61x40 cm Uchwyty: Uchwyt UU86, czarny super mat, 128mm Fronty: Płyta meblowa Dąb Górski Jasny 5112PS Kronospan 18mm Półki : Płyta meblowa Dąb Górski Jasny 5112PS Kronospan 18mm Blat:: Płyta laminowana Dąb Górski Jasny 5112PS Kronospan 38 mm Okucia: Okucia Blum nikiel, cichy domyk		2 szt.	1.9 ŁAZIENKA DO AP. 4 2.7 ŁAZIENKA DO AP. 4 Po położeniu płytek sprawdzić wymiary wnętrza na szafkę
WP13	SZAFKA POD UMYWALKĘ		Wymiary (WxSxG): 55x60x35 cm Uchwyty: Uchwyt UU86, czarny super mat, 128mm Fronty: Płyta meblowa Dąb Górski Jasny 5112PS Kronospan 18mm Półki : Płyta meblowa Dąb Górski Jasny 5112PS Kronospan 18mm Blat:: Płyta laminowana Dąb Górski Jasny 5112PS Kronospan 38 mm Okucia: Okucia Blum nikiel, cichy domyk		1 szt.	2.10 ŁAZIENKA DO AP. 5

WP14	SZAFKA POD UMYWALKĘ		Wymiary (WxSxG): 55x60x30 cm Uchwyty: Uchwyt UU86, czarny super mat, 128mm Fronty: Płyta meblowa Dąb Górski Jasny 5112PS Kronospan 18mm Półki : Płyta meblowa Dąb Górski Jasny 5112PS Kronospan 18mm Blat:: Płyta laminowana Dąb Górski Jasny 5112PS Kronospan 38 mm Okucia: Okucia Blum nikiel, cichy domyk		1 szt.	1.10 TOALETA
WP15	POSTUMENT POD KOZĘ		Wymiary (WxSxG): 35x120x60 cm Grubość blachy 4mm Kolor czarny		1 szt.	1.2 SALON
WP16	LUSTRO NA WYMIAR KLEJONE MIEDZY PŁYTKI	NP. E- LUSTRO.PL LUSTRO SREBRNE 153x180 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Lustro srebrne Prostokątne Wymiary: 153x180 cm Folia ochronna Grubość tafli mm Krawędzie lustra szlifowane Montraż lustra – bez blach montażowych – klejone do ściany między płytkami		1 szt.	1.9 ŁAZIENKA DO AP. 2 Po położeniu płytek sprawdzić wymiary lustra przez zamówieniem

WP17	LUSTRO NA WYMIAR KLEJONE MIĘDZY PŁYTKI	NP. E- LUSTRO.PL LUSTRO SREBRNE 153x150 cm LUB RÓWNOWAŻNE	Lustro srebrne Prostokątne Wymiary 153x150 cm Folia ochronna Grubość tafli mm Krawędzie lustra szlifowane Montaż lustra – bez blach montażowych – klejone do ściany między płytkami		1 szt.	2.7 ŁAZIENKA DO AP. 4 Po położeniu płytek sprawdzić wymiary lustra przez zamówieniem
WP18	SZAFKA ROZDZIELNICY		Wymiary (WxSxG): 110x60x20cm Uchwyty: Uchwyt UX05, chrom satynowy, 128mm Fronty: Fronty: Płyta meblowa EGGER W960 SM Biały klasyczny 18 mm Półki : Płyta meblowa: Płyta meblowa EGGER W960 SM Biały klasyczny 18 mm Okucia: Okucia Blum nikiel, cichy domyk		1 szt.	1.4 PRZEDSIONEK

WYPOSAŻENIE TARASU

Oznaczenie	Nazwa	Proponowany materiał	Parametry równoważności	Zdjęcie poglądowe	Ilość	Pomieszczenia
WT1	SOFA	NP. NÄMMARÖ 3-osobowa sofa modułowa, zewn, bejca jasnobrązowa/Kud darna beżowy LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 80x189x74cm Głębokość siedziska 57 cm Wysokość siedziska 38cm Materiał: lita akacja, bejca akrylowa W zestawie: 3x sekcja siedz sofy modułowej NÄMMARÖ, 3x oparcie sofy modułowej NÄMMARÖ, 3x Poducha siedziska KUDDARNA, 3x Poduszka oparcia KUDDARNA		2 szt.	1.1 TARAS
WT2	STÓŁ	NP. NÄMMARÖ Sekcja siedz sofy modułowej, ogr, bejca jasnobrązowa LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 30x63x63 cm Materiał: lita akacja, bejca akrylowa		2 szt.	1.1 TARAS
WT3	KRZESŁO	NP. NÄMMARÖ Krzesło, ogrodowe, składany/bejca jasnobrązowa LUB RÓWNOWAŻNE	Wymiary (WxSxG): 81x49x44 cm Głębokość siedziska 44 cm Wysokość siedziska 45 cm Szerokość siedziska 44 cm Materiał: lita akacja, bejca akrylowa		4 szt.	1.1 TARAS

Tabela równoważności

WT4	MARKIZA	NP. Markiza automatyczna PREMIUM AUTOMATIC 450x300 Grey - Gutroof LUB RÓWNOWAŻNE	Stalowy drążek skrętny o wymiarach 40x40mm zapewnia stabilną i trwałą konstrukcję Aluminiowa półkasetta o rozmiarze 151x72mm doskonale chroni tkaninę markizy, przedłużając jej żywotność Aluminiowe ramiona nośne o rozmiarach 59x31mm i 51x26mm Tkanina o gramaturze 280 g/m2 wykonana z poliestru z powłoką PU gwarantuje ochronę przed słońcem i lekkimi deszczami Odporność na wiatr klasy 1 Możliwość regulacji kąta nachylenia tkaniny Napięcie zasilania: 230V-50Hz, 0.89A Moc: 205W Klasa szczelności: IP 44 Rodzaj baterii w pilocie: CR2430 Lokalizacja silnika: po lewej stronie (patrząc od przodu markizy) Długość przewodu zasilającego: 1.5m Szerokość (przy ścianie) - 450cm Długość (od ściany) - 300cm		1 szt.	1.1 TARAS
-----	---------	---	---	---	--------	-----------

OSPZĘT ELEKTROINSTALACYJNY

Oznaczenie	Nazwa	Proponowany materiał	Parametry równoważności	Zdjęcie poglądowe	Ilość	Pomieszczenia
OE1	ŁĄCZNIK	NP. ŁĄCZNIK SIMON SERIA SIMON 82 DETAIL RAMKI ORIGINAL/ DETAIL PREMIUM BIAŁY, PODSTAWA ALUMINIOWA LUB RÓWNOWAŻNE	Rodzaje łączników dobrać na podstawie wytycznych elektrycznych oraz widoków ścian zawartych w projekcie.			Wg wytycznych elektrycznych zawartych w projekcie.
OE2	GNIAZDO	NP. GNIAZDO WTYCZKOWE SIMON SERIA SMION 82 BIAŁY LUB RÓWNOWAŻNE	Rodzaje gniazd dobrać na podstawie wytycznych elektrycznych oraz widoków ścian zawartych w projekcie.			Wg wytycznych elektrycznych zawartych w projekcie.

WYPOSAŻENIE PPOŻ.

Oznaczenie	Nazwa	Proponowany materiał	Parametry równoważności	Zdjęcie poglądowe	Ilość	Pomieszczenia
C1	CZUJKA DYMU	NP. OSD23AR - Czujka dymu (bez gniazda) LUB RÓWNOWAŻNE	Rodzaj czujnika: Czujnik dymu Rodzaj sensora: Optyczny Interfejs RS-232: TAK Wyjścia przekaźnikowe: NO lub NC Pobór prądu: 35 uA Zasilanie: 12 V DC Funkcje: Auto-Reset, większa czułość Wymiary: 107 x 63 Waga: 0.18 kg Certyfikaty: CNBOP Czujka jest wyposażona w automatyczną funkcję auto resetu Czujka jest wyposażona w automatyczną funkcję auto resetu		12 szt.	Wg wytycznych elektrycznych zawartych w projekcie.
C2	GAŚNICA	NP. OGNIOSCHRON Gaśnica proszkowa 2 kg LUB RÓWNOWAŻNE	W skład zestawu wchodzi: • Gaśnica proszkowa (2 kg). • Wieszak tworzywowy. Waga jednostki masy środka gaśniczego : 2kg Waga gaśnicy 3,4 kg		3 szt.	0.2 KLATKA SCHODOWA 1.5 KOMUNIKACJA 2.1 KOMUNIKACJA

!UWAGI!

***PODANE ILOŚCI MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI SZACUNKOWYMI
PRZED ZAMÓWIENIEM WYKONAWCA SAM POWINIEN PRZELICZYĆ I ZAMÓWIĆ ODPOWIEDNIE ILOŚCI , MIERZĄC RZECZYWISTE
POWIERZCHNIE POWIERZCHNIE W BUDYNKU ORAZ DOLICZAJĄC ZAPAS NA STRATY.***

! UWAGI DODATKOWE !

!TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI JEST TYLKO CZĘŚCIĄ PROJEKTU, NALEŻY JĄ CZYTAĆ WRAZ Z RZUTAMI, RYSUNKAMI ROZWINIĘĆ, RYSUNKAMI BRANŻOWYMI, ABY OTRZYMAĆ PEŁNY OBRAZ PROJEKTU!

!W PRZYPADKU, GDY COŚ NIE JEST UWZGLĘDNIONE W TABELI RÓWNOWAŻNOŚCI, JEDNAK ZNAJDUJE SIĘ NA RYSUNKACH, MUSI BYĆ UWZGLĘDNIONE W PROJEKCIE. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI LUB NIEZGODNOŚCI, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI!

!WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE APROBATY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ!

!W PRZYPADKU ELEMENTÓW WYKONYWANYCH NA WYMIAR NA ZAMÓWIENIE - NALEŻY DOPASOWAĆ WYMIARY DO WYMIARÓW BUDYNKU W RZECZYWISTOŚCI!

!PROJEKT CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI, WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJĄ ZGODY PROJEKTANTÓW!

WIZUALIZACJE SĄ TYLKO WIZUALIZACJAMI POGLĄDOWYMI, NIE SĄ PODSTAWĄ DO WYKONANIA PROJEKTU. W PRZYPADKU GDY WIZUALIZACJA RÓŻNI SIĘ OD INFORMACJI W PROJEKCIE, NALEŻY WYKONAĆ PRACE WG PROJEKTU.
