

**Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
tel. / 052 / 582-62-52, faks: /052/ 582-62-09
NIP 5542201453 REGON 092325348
w imieniu którego działa M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.**

Bydgoszcz, 22.11.2022

Znak sprawy: 13/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczenia mienia i ubezpieczeń komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00440045; data zamieszczenia 2022-11-15 oraz platformie zakupowej M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. platformazakupowa.pl/pn/mbu oraz w miejscu publicznym w siedzibie Zamawiającego.

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym w imieniu Zamawiającego zawiadamiam, iż od Wykonawcy wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej części „SWZ”. Na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytania, udziela wyjaśnień, jednocześnie uzupełniając treść SWZ o poniżej wskazane informacje.

I WYKONAWCA

Pytanie 1

Podanie wartości najdroższej strefy pożarowej łącznie z wyposażeniem podlegającym ubezpieczeniu.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, iż najdroższy jest budynek przy ul. Markwarta 4-6 o wartości 20.455.186,24 zł, zaś najdroższa strefa pożarowa łącznie z wyposażeniem podlegającym ubezpieczeniu : blok operacyjny : 6 527 842,82 zł znajdujący się w tymże budynku.

Pytanie 2

Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia poszczególnych budynków.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, iż wartość poszczególnych budynków to:

ul. Markwarta 4-6 wartość brutto budynku: 20.455.186,24 zł.

ul. Kopernika 14 wartość brutto : 46.636,24 zł.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki i budowle w trakcie budowy, montażu, rozbudowy i przebudowy.

Odpowiedź 3

Zamawiający potwierdza. Zgodnie z załącznikiem 6 – APK dodatkowe informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki i budowle nie posiadające zgody na użytkowanie.

Odpowiedź 4

Zamawiający potwierdza. Zgodnie z załącznikiem 6 – APK dodatkowe informacje do oceny ryzyka

Pytanie 5

Podanie, czy w ramach sumy ubezpieczenia środków obrotowych lub innej grupy mienia Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia krew; jeśli tak, proszę o podanie sumy ubezpieczenia krwi.

Odpowiedź 5

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia krwi.

Pytanie 6

Prosimy o obniżenie limitu kwotowego oraz wprowadzenie limitu % w Klauzuli automatycznego pokrycia:

- dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 20% sumy ubezpieczenia ustalonej dla poszczególnych kategorii mienia, nie więcej niż 5.000.000 zł,
- dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 20% sumy ubezpieczenia ustalonej dla poszczególnych kategorii mienia, nie więcej niż 1.000.000 zł,

Odpowiedź 6

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 7

Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym dla klauzuli: „Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk”,

Odpowiedź 7

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający obniża limit do 300.000,00 zł.

Pytanie 8

Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym dla klauzuli szkód w towarach przechowywanych w urządzeniach chłodniczych.

Odpowiedź 8

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w treści Klauzuli szkód w towarach przechowywanych w urządzeniach chłodniczych zapisu: „Przedmiotem ubezpieczenia są środki obrotowe i mienie osób trzecich, które zgodnie z wymogami producenta lub dostawcy powinny być przechowywane w urządzeniach chłodniczych/pomieszczeniach klimatyzowanych w temperaturze do +8 stopni Celsjusza lub niższej”

Odpowiedź 9

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 10

Prosimy o obniżenie do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym limitu odpowiedzialności w Klauzuli szkód mechanicznych.

Odpowiedź 10

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli dewastacji (wandalizmu) do wysokości:

- 100.000 zł dla szkód powstałych w wyniku dewastacji (wandalizmu),
- 20.000 zł dla szkód powstałych w wyniku pomalowania (graffiti) ?

Odpowiedź 11

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w Klauzuli Przepięciowej/szkód elektrycznych/ ?

Odpowiedź 12

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 500.000,00 zł na szkody elektryczne, limitu 1.000.000,00 zł na pośrednie uderzenie, na bezpośrednie uderzenie pioruna do pełnych sum ubezpieczenia. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk pozostaje treść klauzuli zamieszczona w SWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu mówiącego o odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z osuwaniem i zapadaniem się ziemi wskutek działalności

człowieka? Jeżeli nie, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź 13

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wprowadza limit 2.000.000,00 zł.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 200 000 zł dla wylewu wód podziemnych, zalania na skutek podniesienia się wód gruntowych, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci.

Odpowiedź 14

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego dla szkód powstałych w wyniku zalania przez nieszczelny dach, drzwi lub okna ?

Odpowiedź 15

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wprowadza limit 300.000,00 zł

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych Klauzuli uznania ?

Odpowiedź 16

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w treści Klauzuli lokalizacji zapisu: „oraz pod warunkiem, że lokalizacje nie zostały dotknięte powodzią po 1996r”. ?

Odpowiedź 17

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 18

Czy Zamawiający wyraża zgodę na:

wprowadzenie w Klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody limitu wysokości szkody w kwocie 10.000 zł ?

lub

zastąpienie Klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody, Klauzulą bezzwłocznej naprawy szkody o następującej treści:

Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług/ prowadzenia działalności, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż w ciągu 3 dni roboczych przypadających po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą lub przeniesienie Klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody do klauzul preferowanych ?

Odpowiedź 18

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 19

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie w Klauzuli wypłaty zaliczki zapisu:

„w terminie 14 dni”

zapisem:

„w terminie 30 dni”?

Odpowiedź 19

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 20

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli poszukiwania wycieków do wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ?

Odpowiedź 20

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wprowadza limit 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie 21

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych Klauzuli restytucji mienia ?

Odpowiedź 21

Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli restytucji mienia do klauzul fakultatywnych.

Pytanie 22

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z treści Klauzuli kosztów ewakuacji zapisu: „dyrekcji Szpitala lub innej uprawnionej do tego instytucji/osoby” ?

Odpowiedź 22

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 23

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli kosztów ewakuacji do wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ?

Odpowiedź 23

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 24

Prosimy o potwierdzenie, że czynniki chłodzące takie jak: hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne i nie będą podlegać odszkodowaniu.

Odpowiedź 24

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 25

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w Klauzuli zwiększonych kosztów działalności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ?

Odpowiedź 25

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wprowadza limit: 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 26

Prosimy o informację czy ubezpieczeniu podlega grupa VII (pojazdy) ? Jeżeli tak prosimy o wyłączenie pojazdów podlegających rejestracji.

Odpowiedź 26

Zamawiający informuje, iż pojazdy są ubezpieczone w osobnym zadaniu.

Pytanie 27

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia mienia zapisu "Ponadto nie wyłącza się z odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w przypadku gdy nie zadziałają zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe"

Odpowiedź 27

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 28

W klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia - prosimy o zmianę zapisu w ostatnim zdaniu, że "Ubezpieczający będzie zobowiązany do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia. Nie dotyczy sum ubezpieczenia i limitów ustalonych na pierwsze ryzyko."

Odpowiedź 28

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 29

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu w Klauzuli poszukiwania wycieków na 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź 29

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 20 I wykonawcy.

Pytanie 30

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość jest aktualna na dzień ogłoszenia przetargu.

Odpowiedź 30

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 31

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz pośrednich nośników obrazu na brzmienie:

1. ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych. Limit odpowiedzialności - 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego, którego dotyczy powstała szkoda nie więcej niż 100 000 zł

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.

3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

4. Odszkodowania za szkody powstałe z innych przyczyn niż ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacane według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą:

Opis lampy	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotokładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,0%

Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,5%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące / lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$P \times 100 : PG \times X \times Y$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,

2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,

3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y= współczynnik likwidacyjny,

1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,

2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź 31

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wprowadza następująca treść klauzuli:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że

1. ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.

Limit odpowiedzialności - 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego, którego dotyczy powstała szkoda nie więcej niż 300 000 zł

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.

3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

4. Odszkodowania za szkody powstałe z innych przyczyn niż ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacane według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą:

Opis lampy	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)	6 miesięcy	5,5%

Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,5%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące / lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$P \times 100 : PG \times X \times Y$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,

2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,

3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y= współczynnik likwidacyjny,

1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,

2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

WYKONAWCA II

Pytanie 1

Prosimy o akceptację i wyrażenie zgody na włączenie poniższych Klauzul informacyjnych:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiegokolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia

Brak zgody skutkować będzie nieprzedstawieniem oferty przetargowej.

Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych

zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci

komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych

elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z

jakichkolwiek Danych elektronicznych; jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub

monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.,

Brak zgody skutkować będzie nieprzedstawieniem oferty przetargowej.

Odpowiedź 1

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Przy wyborze oferty danego Wykonawcy będzie obowiązywała jego treść klauzuli.

Pytanie 2

W odniesieniu do szkód związanych z osuwaniem i zapadaniem się ziemi w wyniku działalności człowieka, Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000,00 PLN na zdarzenie.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000,00 zł.

Zamawiający wprowadza limit 2.000.000,00 zł.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie że zakresem ubezpieczenia kradzieży zwykłej nie są objęte poniższe szkody:

- niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe
- braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi
- szkody wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego

ubezpieczającego,
- szkody w gotówce i jej substytutach

Odpowiedź 3

Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 4

Kradzież zuchwała, uprzejmie prosimy o wyłączenie klauzuli z zakresu obligatoryjnego i przeniesienie jej do zakresu fakultatywnego.

Odpowiedź 4

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Wspólny limit dla klauzuli kradzieży zwykłej i zuchwałej w mieniu od wszystkich ryzyk oraz w sprzęcie elektronicznym od wszystkich ryzyk: 20.000,00 zł

Pytanie 5

Prosimy o odpowiedź, czy suma ubezpieczenia pojazdu (karetek) obejmuje wyposażenie dodatkowe – elektronikę ?

Odpowiedź 5

Zamawiający informuje, iż suma ubezpieczenia pojazdu nie obejmuje wyposażenia dodatkowego – elektroniki.

WYKONAWCA III

Pytanie 1

W odniesieniu do zapisów OPZ pkt 6 „Jeżeli treść lub limit klauzul ograniczają zakres wynikający z OWU Wykonawcy, zastosowanie mieć będą zapisy OWU lub klauzul Wykonawcy w myśl zasady postanowień korzystniejszych dla Zamawiającego.” Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w klauzulach dodatkowych będą miały zastosowanie.

Odpowiedź 1

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 2

Prosimy o wykaz szkodowości ze wskazaniem przyczyny szkody.

Odpowiedź 2

Szkodowość szczegółowa została zamieszczona razem z modyfikacją SWZ jako osobny załącznik nr 10 – szkodowość szczegółowa.

Pytanie 3

Prosimy o podanie wartości największej strefy pożarowej łącznie z wyposażeniem podlegającym ubezpieczeniu

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, iż najdroższy jest budynek przy ul. Markwarta 4-6 o wartości 20.455.186,24 zł, zaś najdroższa strefa pożarowa łącznie z wyposażeniem podlegającym ubezpieczeniu : blok operacyjny : 6 527 842,82 zł znajdujący się w tymże budynku.

Pytanie 4

Prosimy o udzielenie informacji czy od 1997r. wystąpiły szkody z tytułu powodzi w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie zaistniałych szkód oraz informacje, w jaki sposób zabezpieczono mienie aby uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości.

Odpowiedź 4

Zamawiający informuje, iż nie wystąpiły szkody z tytułu powodzi.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ustalony w SWZ nie różni się od aktualnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności zachowane zostały takie same wartości fransyz oraz limity odpowiedzialności. W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź 5

Zamawiający nie widzi konieczności przekazywania takich informacji.

Pytanie 6

Prosimy o wprowadzenie do wszystkich klauzul dodatkowych preambuły o treści: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że...”

Odpowiedź 6

Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie tego zapisu w klauzulach, w których zapis ten nie występuje.

Pytanie 7

Prosimy o następujące uzupełnienie treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych: „...pod warunkiem że zabezpieczenia te są sprawne technicznie i stosowane”

Odpowiedź 7

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 8

Prosimy o wskazanie jakie mienie jest eksploatowane/przechowywane w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu.

Odpowiedź 8

Zamawiający informuje, iż poniżej poziomu gruntu znajduje się laboratorium, szatnie oraz archiwum.

Pytanie 9

Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia na:

- w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk do kwoty 10 000 000,00 PLN
- w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego do kwoty 2 000 000,00 PLN

Odpowiedź 9

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 10

Uprzejmie prosimy o informacje czy na mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia zamontowano/planuje się montaż instalacji fotowoltaicznych. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy podanie wartości instalacji oraz o potwierdzenie, że dla tejże instalacji są/będą spełnione poniższe wymogi:

- posiadanie przez klienta umowy serwisowej (Service Level Agreement) przez cały okres ubezpieczenia,
- minimum 2-letnia gwarancja producenta/dostawcy,
- instalacja odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym,
- inwerter musi być skutecznie zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych,
- regularne wykonywanie i dokumentowanie przeglądów technicznych i elektrycznych;

Odpowiedź 10

Zamawiający informuje, iż obecnie posiada jedynie projekt. W najbliższym czasie nie planuje montażu tego typu instalacji.

Pytanie 11

Jeżeli do ubezpieczenia zgłaszane są lokalizacje nieużytkowane, prosimy o dodatkowe informacje w jaki sposób zabezpieczono mienie przed dostępem osób trzecich. Prosimy również o potwierdzenie, że w tych lokalizacjach odłączono wszystkie media.

Odpowiedź 11

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia lokalizacji nieużytkowanych.

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula (16) automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia nie ma zastosowania do limitów dla klauzul dodatkowych.

Odpowiedź 12

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 13

Prosimy o przeniesienie klauzuli restytucji mienia do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź 13

Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli restytucji mienia do katalogu klauzul fakultatywnych.

Pytanie 14

Prosimy o ograniczenie zakresu działania klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia do budynków i budowli lub alternatywnie zmianę treści klauzuli na następującą: „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:

1. Ustala się prewencyjną sumę ubezpieczenia z limitem 1.000.000,00 PLN w celu ograniczenia ewentualnego niedoubezpieczenia. Prewencyjna suma ubezpieczenia ma zastosowanie do tych pozycji mienia, w których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie.
2. Prewencyjna suma ubezpieczenia nie powiększa sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź 14

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający informuje, iż zmianie uległy wartości budynków i budowli:

Było:

Wartość budynków i budowli: 21.721.234,05 zł

Winno być:

Wartość budynków i budowli: 21.780.469,25 zł