



B1 - B1



B2 - B2



UWAGI

1. Przed przystąpieniem do wykonywania zabudowy należy pobrać wymiary z natury.
2. W przypadku zauważonych niezgodności należy kontaktować się z projektantem w celu uzyskania wytycznych dotyczących poprawnego rozwiązania projektowego.
3. Rysunek ma charakter ofertowy i służy do wyceny.
4. Fronty oraz korpusy - płyta meblowa niezapalna 18 mm z przyklejonym laminatem (B-s2, d 0) w jasnych odcieniach drewna
5. Blat - konglomerat w jasno-beżowo-szarym odcieniu
6. Otwieranie - uchwyty (podłużne, zaoblone, okrągły przekrój \varnothing 8 mm - rozstaw otworów montażowych: 128 mm, wysokość 28 mm, kolor czerwony)
7. Należy dobrać mikrofalówkę o głębokości nie większej niż 35 cm.
8. Pod szafką wiszącą oświetlenie LED - taśma FOB 10W, 4000K montowana w profilu aluminiowym, włącznik dotykowy w dolnej płycie szafki wiszącej.



Płyta meblowa niezapalna 18 mm z przyklejonym laminatem (B-s2, d 0) w jasnych odcieniach drewna

mplusdesign tel. 698 846 249 www.mplusdesing.eu biuro@mplusdesing.eu			
Przedmiot projektu: Dostosowanie korytarzy, gabinetów lekarskich, szatni, portierni oraz strefy wejściowej do budynku na poziomie 0 w budynku A w SP ZOZ MSWiA w Łodzi do obowiązujących przepisów.			
Adres / Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi ul. Północna 42, 91 –425 Łódź			
Branża: ARCHITEKTURA			
Tytuł rysunku: WYSOKI PARTER. STREFA POCZEKALNI. ZABUDOWA MEBLOWA. PORTIERNIA			
Projektant: mgr. inż. arch. Marta Czahorowska		upr. nr 30/LOOKK/2011 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	
Data oprac.:	Nr rys.:	Scala:	Rev.:
04 2024	W.10.3	1:25	