



10 CM	BETONOWE PŁYTY AŻUROWE 40 X 60 CM
3 CM	PODSYPKA CEM.-PIAS. 1:4
25 CM	PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O UZIARNIENIU CIĄGŁYM 0-31,5MM
10 CM	GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O RM=2,5MPA



SZCZEGÓŁ A

POŁĄCZENIE NAWIERZCHNI Z KORYTEM BETONOWYM

 <div> PROROK ARCHITECTURE </div> <div> STUDIO </div>			
PRZEBUDOWA PLACU WRAZ Z BUDOWĄ MURÓW OPOROWYCH W RAMACH ZADANIA „MODERNIZACJA PODWÓRKA PRZY UL. ŁOKIETKA”			
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ UL. ARMII POLSKIEJ 29 66-400 GORZÓW WLKP.		GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. ARMII POLSKIEJ 41 (DZ. EW. 1200), WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA (DZ. EW. 1203, 1205) NR EWID. DZ.: 086101_1.0005.1200; 086101_1.0005.1203; 086101_1.0005.1205, ADRES INWESTYCJI:	
INWESTOR:		ASYSTENT:	
PROJEKTANT GŁÓWNY: mgr inż. arch. Jacek Jarosław Szlis nr upr. B1/9601, Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ograniczeń		mgr inż. arch. Bartosz Pięta	
<div>SZCZEGÓŁ A</div>			
NAZWA RYS.:			
DATA:	SKALA:	STADIUM:	BRANŻA:
NR. RYS.:			
15.05.2024 r.	1:10	PT	ARCH.
			PZT-D-01