

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Remont drogi gminnej nr 271101K w km 0+000-0+500 w miejscowości Biecz, Gmina Biecz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Biecz
- 1.2.) Oddział zamawiającego:** Zespół ds. zamówień publicznych
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 370440614
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Rynek 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Biecz
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 38-340
- 1.4.4.) Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL218 - Nowosądecki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 13 44 06 801
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** um@biecz.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.biecz.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00133128/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2022-04-25 12:12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00115688/02
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 02
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont drogi gminnej nr 271101K w km 0+000-0+500 w miejscowości Biecz, Gmina Biecz”. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- „Remont drogi gminnej nr 271101K w km 0+000-0+500 w miejscowości Biecz, Gmina Biecz” polega na odtworzeniu stanu pierwotnego. Zakres prac obejmuje:
- rozebranie zniszczonej nawierzchni jezdni, poboczy, chodników i ścieżki rowerowej,
 - uzupełnienie i wyrównanie zniszczonej warstwy przy pomocy masy mineralno- asfaltowej ,
 - profilowanie i zagęszczenie podłoża,
 - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej,
 - wymianę zniszczonych krawężników i obrzeży ,
 - ścięcie zawyżonych poboczy oraz ich uzupełnianiu, a także istniejących zjazdów,
 - wymianę opraw oświetlenia ulicznego,
 - remont zatoki przystankowej wraz z montażem wiaty,
 - wykonanie stałej organizacji ruchu, zgodnie zatwierdzonym projektem w km 0+500,
 - montaż tablicy informacyjnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, STWiORB, przedmiar robót, Stała Organizacja Ruchu, które stanowią załącznik nr 6 do SWZ.

UWAGA! Przedmiar robót, który załączył Zamawiający ma znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu prac wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian.

2. Stosowanie materiałów równoważnych.

a/ W przypadku użycia w Dokumentacji projektowej określić wskazujących na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

b/ W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej i przetargowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w w/w dokumentacji.

W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji przetargowej i projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp.

c/ Wykonawca wraz z ofertą (nie podlega uzupełnieniu) przedłoży zestawienie materiałów równoważnych wraz z innymi niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w wymagań, np. kart urządzeń, certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, itp.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont drogi gminnej nr 271101K w km 0+000-0+500 w miejscowości Biecz, Gmina Biecz”. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

„Remont drogi gminnej nr 271101K w km 0+000-0+500 w miejscowości Biecz, Gmina Biecz” polega na odtworzeniu stanu pierwotnego. Zakres prac obejmuje:

- rozebranie zniszczonej nawierzchni jezdni, poboczy, chodników i ścieżki rowerowej,
- uzupełnienie i wyrównanie zniszczonej warstwy przy pomocy masy mineralno- asfaltowej ,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej,
- wymianę zniszczonych krawężników i obrzeży ,
- ścięcie zawyżonych poboczy oraz ich uzupełnianiu, a także istniejących zjazdów,
- wymianę opraw oświetlenia ulicznego

Parametry wysięgników i lamp oświetleniowych:

Wysięgniki o długości 1,5-2,00 m, kąt odchylenia 15o stalowe ocynkowane;

Oprawy typu LED barwa 4000 K, strumień świetlny minimum 10 000 lm, maksymalnie 100 W.

Oprawy powinny być wizualnie dostosowane do oświetlenia wykonywanego w ciągu ostatnich 5 lat na terenie miasta Biecha tj. np. przy. ul. Kolejowej, 3 Maja, Tumidajskiego, K.Wielkiego itp.

- remont zatoki przystankowej wraz z montażem wiaty

Przybliżone parametry wiaty trzymodułowej:

1. długość: 3,00 m-4,00 m,

2. wysokość: 2,40 m - 2,80 m

3. Konstrukcja samonośna stalowa, z zabezpieczeniem antykorozyjnym, lakierowanie proszkowe, kolor lakieru grafit/ antracyt,

4. ścianki ze szkła hartowanego 6 mm z atestem bezpieczeństwa,

5. zadaszenie poliwęglan komorowy dymiony przyciemniany z filtrem UV o grubości 10 mm,

6. ławka z oparciem na całej długości wiaty,

7. posadowienie wiaty (punktowe) na słupkach betonowych,

8. tabliczka na rozkład jazdy,

9. tabliczka na nazwę przystanku,

10. kosz na śmieci metalowy.

11. Stojak na 3-4 rowery.

12. Teren pod wiatą należy utwardzić poprzez ułożenie betonowej kostki brukowej.

Wykonawca ma obowiązek przed montażem wiaty uzyskać akceptację Zamawiającego.

- wykonanie stałej organizacji ruchu, zgodnie zatwierdzonym projektem w km 0+500

Parametry lamp hybrydowych:

Dwie hybrydowe latarnie uliczne LED o mocy ok. 38W/400W/400W/6m-6,5m + wysięgnik na turbinę wiatrową.

Konstrukcja słupa stalowa ocynkowana.

Słup wraz z konstrukcją pod panele i wysięgnikiem dla turbiny wiatrowej.

Turbina wiatrowa:

Moc znamionowa: 400W 24V

Maksymalna moc wyjściowa: 500W

trójfazowy generator AC z magnesem trwałym + zewnętrzny regulator ładowania, hermetyczny do turbiny wiatrowej

Panele fotowoltaiczne:

Moc paneli: 2 x 200W = 400W 24V

hartowane szkło solarne, pokryte antyrefleksyjną warstwą, posiadające certyfikaty.

Oprawy uliczne LED: moc lampy ok. 38 W,

Strumień świetlny > 38 000,00 lm

Akumulator dostosowany do użytych urządzeń, bateria żelowa do instalacji hybrydowych, uszczelniona, skrzynka baterii wodoodporna, z rurą PCV na kable.

Fundamenty latarni prefabrykowane.

Latarnie hybrydowe mają posiadać dedykowane oprawy uliczne LED – specjalnie przystosowane dla przejść dla pieszych – asymetryczne: lewostronne bądź prawostronne, które Nie oślepiają kierowców oraz doświetlają wyłącznie przejście dla pieszych.

- montaż tablicy informacyjnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, STWiORB, Stąła Organizacja Ruchu, które stanowią załącznik nr 6 do SWZ oraz zmieniony przedmiar robót.

UWAGA! Przedmiar robót, który załączył Zamawiający ma znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu prac wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian.

2. Stosowanie materiałów równoważnych.

a/ W przypadku użycia w Dokumentacji projektowej określonych wskazujących na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

b/ W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej i przetargowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w w/w dokumentacji.

W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji przetargowej i projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp.

c/ Wykonawca wraz z ofertą (nie podlega uzupełnieniu) przedłoży zestawienie materiałów równoważnych wraz z innymi niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w wymagań, np. kart urządzeń, certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, itp.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-04-27 10:00

Po zmianie:

2022-04-29 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-04-27 10:05

Po zmianie:

2022-04-29 10:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2022-05-25

Po zmianie:

2022-05-27