

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA

62-053 Drużyna, ul. Piaskowa 29
tel. +48 662 288 489
e-mail: eliza.jankowska@poczta.fm

NIP 777-219-39-94 REGON 366700538

PROJEKT BUDOWLANY ELEMENT IV - ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO	
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	
BUDOWA DROGI NR 376611P W SĘKOWIE	
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	INWESTOR:
Adres: Gmina Nowy Tomyśl, Sękowo Identyfikator działki geodezyjnej: 301504_5.0006.90/7 301504_5.0015.386/9 301504_5.0015.140/5 301504_5.0015.116 Działki o nr ewid. 90/7, obręb 0006 Glinno 386/9, 140/5, 116, obręb 0015 Sękowo	GMINA NOWY TOMYŚL ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl
<u>OPRACOWANIE SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO TOMU. ZAWIERA:</u>	
ELEMENT I	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU
ELEMENT II	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ELEMENT IV	ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
ELEMENT III	PROJEKT TECHNICZNY - NIE PODLEGA ZATWIERDZENIU I STANOWI OSOBNY TOM PROJEKTU BUDOWLANEGO
DATA OPRACOWANIA	DRUŻYNA, 03.02.2025 r.

SPIS ZAWARTOŚCI ELEMENTU IV - ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

I. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

L.p.	Nazwa	Nr strony
1	Opinia geometrii drogi, sprawa nr ZRD.7121.3.50.2024, wydana przez Starostę Nowotomyskiego w dniu 18 października 2024 roku	3
2	Uzgodnienie nr WZDW.WU.6501-12/24 wydane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w dniu 31 października 2024 roku	4
3	Uzgodnienie, sprawa nr OD5/RD5/MU/PS/WE024P206794, wydane przez ENEA Operator, Rejon Dystrybucji Opalenica w dniu 14 listopada 2024 roku wraz z załącznikiem	8
4	Uzgodnienie, sprawa nr P/1536/KW/KK/2024, wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyśli Sp. z o.o. w dniu 14 listopada 2024 roku wraz z załącznikiem	14
5	Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu nr 72/2024 wydane przez Starostę Nowotomyskiego w dniu 15 listopada 2024 roku	16
6	Uzgodnienie, sprawa nr WTINEA-10576, wydane przez FIBERHOST S.A. Wysogotowo w dniu 18 listopada 2024 roku wraz z załącznikiem	17
7	Uzgodnienie, sprawa nr WTWSS-303, wydane przez Operator WSS Sp. z o.o. Wysogotowo w dniu 18 listopada 2024 roku	18
8	Decyzja nr 41/2024 o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Nowego Tomyśla w dniu 02 grudnia 2024 roku wraz z załącznikami	19
9	Zaświadczenie sprawa nr IR-V.7843.668.2024.11 wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 19 grudnia 2024 roku	26
10	Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu nr WZDW.WUD.4201 – 320/24 wydane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dniu 19 grudnia 2024 roku	27
11	Informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - <i>art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawo budowlane</i>	29

ZRD.7121.3.50.2024

Nowy Tomyśl, 18.10.2024 r.

OPINIA

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 784) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.10.2024 r. złożonego przez Pracownię Projektową, Eliza Jankowska, ul. Piaskowa 29, 62-053 Drużyna,

OPINIUJĘ

geometrię drogi w złożonym planie sytuacyjnym dla zadania „Budowa drogi nr 376611P w Sękowie” bez uwag.

Wydana opinia jest ważna wraz z planem sytuacyjnym stanowiącym integralną część wydanej opinii.

Pouczenie

Niniejszą opinię należy dołączyć do dokumentacji przedstawionej do zatwierdzenia dla organu zarządzającego ruchem na drodze zgodnie z § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Wydana opinia nie przesądza o rozstrzygnięciu organu zarządzającego ruchem na drodze, lecz jest jedynie spełnieniem wymagania formalnego. Wyłącznie organ zarządzający ruchem na drodze w trakcie rozpatrywania projektu organizacji ruchu decyduje o wprowadzeniu zmian wynikających z opinii, odesłaniu projektu w celu wprowadzenia poprawek, odrzuceniu projektu lub zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu w części lub w całości.

w/z STAROSTY

Jakub Skrzypczak
WICESTAROSTA

Otrzymują:

1. Pracownia Projektowa
Eliza Jankowska
ul. Piaskowa 29
62-053 Drużyna
2. 2. a/a

Pracownia Projektowa Eliza Jankowska
ul. Piaskowa 29, 62-053 Drużyna

Odpowiadając na wniosek z 18 października 2024 r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji technicznej pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 376611P z drogą wojewódzką nr 305" w m. Sękowo (dz. nr ewid. 58/4, obręb Glinno), Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (WZDW) uzgadnia dla Inwestora tj. Gminy Nowy Tomyśl (ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl) przedłożoną dokumentację techniczną, opracowaną w październiku 2024 r. przez Panią Elizę Jankowską, przy zachowaniu następujących warunków:

- Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone użytkownikom dróg, powstałe w trakcie realizacji niniejszych robót;
- prace budowlane prowadzić bez zajmowania całościowego jezdni drogi wojewódzkiej;
- po zakończeniu robót zajmowany pas drogowy uporządkować;
- szczegółowe warunki prowadzenia robót określi Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu na etapie przekazania pasa drogowego celem realizacji inwestycji.

Z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej należy zwrócić się bezpośrednio do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu. Do wniosku należy dołączyć:

- zatwierdzony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego (za pośrednictwem WZDW) projekt oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym oraz projekt ewentualnej zmiany stałej organizacji ruchu. Opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784). Projekty przed przedłożeniem do zatwierdzenia w WZDW wymagają opinii wydanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu oraz organu zarządzającym ruchem na drogach krzyżujących się z drogą wojewódzką;
- oświadczenie o zgłoszeniu robót lub posiadaniu innych dokumentów wymaganych ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.).

Wydanie i zdanie nieruchomości (dz. nr 58/4, obręb Glinno) stanowiącej część ciągu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 305 nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, który w imieniu WZDW w Poznaniu podpisze Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu.


Zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.), niniejsze uzgodnienie jest równoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomością (dz. nr 58/4, obręb Glinno) na cele budowlane w zakresie i na warunkach w nim określonych.

Załącznik: 1 egz. projektu


Otrzymują:

1. Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu
2. aa


Z-ca Dyrektora
[Podpis]
Andrzej Staszewski




PRZEKRÓJ 4-4




PRZEKRÓJ 1-1



PRZEKRÓJ 2-2



PRZEKRÓJ 3-3



- 1 Płyta drogowa żelbetonowa pełna PDTP o wymiarach 120 x 80 x 16 cm
- 2 Podsyпка piaskowa grubości 10 cm (po zagęszczeniu)
- 3 Płyta betonowa ażurowa typu MEBA o wymiarach 60 x 40 x 8 cm
- 4 Podsyпка piaskowa grubości 3 cm (po zagęszczeniu)
- 5 Podbudowa zasadnicza grubości 15 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0-31,5, KŁSM)
- 6 Pobocze umocnione z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0-31,5, KŁSM), grubość warstwy 25 cm
- 7 Nawierzchnia z kostki betonowej 20 x 10 cm grubości 8 cm (kolor szary)
- 8 Podsyпка cementowo-piaskowa grubości 3 cm (po zagęszczeniu)
- 9 Opornik betonowy 12 x 25 cm na ławie betonowej 30 x 30 cm z oporem z betonu C12/15
- 10 Warstwa ścierna z mieszanki AC 11S 50/70 grubości 5 cm
- 11 Istniejące włączenie jezdni drogi wojewódzkiej DW305 o nawierzchni bitumicznej
- 12 Pobocze gruntowe
- 13 Obrzeże betonowe 8 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz na ławie betonowej 30 x 30 cm z oporem z betonu C12/15
- 14 Podbudowa zasadnicza grubości 12 cm z gruntu stabilizowanego klasy C3/4 z dowozu

UZGODNIONO
w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu
na warunkach podanych w piśmie
nr WZDW.WU 501-12/24
z dnia 08.10.24

STARSZY SPECJALISTA
Wydział Uzgodnień i Ewidencji Dróg
Bernadeta Rogowska

01213

INWESTOR		JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
GMINA NOWY TOMYŚL ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl		PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA 62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29	
TEMAT	Budowa drogi nr 376611P w Sękowie		
RYSUNEK	PRZEKROJE NORMALNE		
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
Projektant_DR	mgr inż. Eliza Jankowska	WKP/0250/PWOD/07	
STADIUM	BRANŻA	DATA OPRACOWANIA	SKALA
PT	DROGOWA	PAŹDZIERNIK 2024	1:50
NR RYS.			4

OD5/RD5/MU/PS/WE024P206794
Opalenica, 14.10.2024

Pracownia Projektowa
Eliza Jankowska
62-053 Drużyna
ul. Piaskowa 29

dotyczy: projektu budowy drogi nr 376611P w Sękowie.

Odpowiadając na pismo z dnia 31.10.2024 r. (wpływ do RD Opalenica 07.11.2024 r.) w sprawie wyżej wymienionego projektu, ENEA Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Opalenica na załączonym do pisma planie wskazuje występujące w rejonie inwestycji urządzenia elektroenergetyczne: linie kablową nn-0,4 kV kolor czerwony, linie napowietrzne nn-0,4 kV kolor niebieski, linie napowietrzną SN-15 kV kolor żółty. Należy dostosować się do następujących uwag związanych z realizacją inwestycji:

1. Zachować odległości projektowanych elementów inwestycji od istniejących urządzeń elektroenergetycznych podziemnych i naziemnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
2. W przypadku braku możliwości zachowania minimalnych odległości z pkt. 1, linie kablowe zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi wg typu, koloru i przekroju odpowiadającemu danej linii kablowej.
3. W razie stwierdzenia innych niż wyżej wskazana kolizja urządzeń elektroenergetycznych z projektowaną inwestycją, należy wystąpić także do Rejonu Dystrybucji Opalenica z wnioskiem o wydanie ww. warunków.
4. Prace, o których mowa w pkt. 2 wykonać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia i uziemionych zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z o.o. (IOBP) i pod nadzorem Posterunku Energetycznego w Nowym Tomyślu. Wyłączenie należy zgłosić pisemnie, zgodnie ze wzorem z IOBP w terminie 14 dni przed planowanym wyłączeniem. Za każde wyłączenie pobrana będzie opłata zgodnie z pkt. 6.1. Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej w ENEA Operator sp. z o.o. obowiązującej w danym roku kalendarzowym.
5. W rejonie występowania kabli elektroenergetycznych oznaczonych na dołączonych planach, prace związane z realizacją inwestycji wykonywać tylko ręcznie.
6. W celu potwierdzenia trasy kabli energetycznych należy wykonać wykopy próbne.
7. Na czas trwania robót urządzenia elektroenergetyczne należy zabezpieczyć w sposób wykluczający jakikolwiek dostęp do nich oraz zabezpieczyć je przed przemieszczaniem się.
8. Wykonawca robót w terminie 14 dni przed przystąpieniem do realizacji inwestycji powiadamia pisemnie Rejon Dystrybucji Opalenica o zakresie i terminie prac.
9. Po natrafieniu w trakcie wykonywania prac ziemnych na urządzenia elektroenergetyczne nie naniesione na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić PE Nowy Tomyśl tel: 618385686.
10. Rejon Dystrybucji Opalenica informuje, że prace budowlane w pobliżu napowietrznej linii energetycznych SN-15 kV i nn-0,4 kV powinny być realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych oraz Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z o.o.

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 884 72 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 PLN

11. Przedmiotowe rozporządzenie znajduje się na stronie internetowej <http://isap.sejm.gov.pl>, natomiast instrukcja dostępna jest na stronie internetowej <https://www.operator.enea.pl>.
12. Ponadto wskazujemy, że na czas trwania prac budowlanych, zgodnie z obowiązującymi wymogami Prawa Budowlanego, należy opracować Instrukcję Ochrony i Bezpiecznej Pracy biorąc pod uwagę również przebiegającą w pobliżu prac linię energetyczną nn-0,4 kV i SN-15 kV.
13. Powyższe uzgodnienie nie dotyczy linii konsumentowych, nie będących w eksploatacji RD Opalenica.
14. Uzgodnienie ważne jest 1 rok od daty jego wydania.

Działając w imieniu spółki Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań (dalej jako „Spółka”), na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) w Klauzuli poniżej podajemy link do obowiązku informacyjnego w celu dopełnienia zobowiązań prawnych ciążących na Spółce, jako Administratorze danych osobowych
Klauzula informacyjna dla kontrahentów:

<https://operator.enea.pl/ochrona-danych-osobowych-rod>

Z poważaniem,


Enea Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Poznań
Rejon Dystrybucji Opalenica
Jarosław Popowski

Sprawę prowadzi Piotr Stociński – telefon: 61 88 47 218, email: piotr.stociński@operator.enea.pl

Załączniki:

1. Projekt z przebiegiem urządzeń elektroenergetycznych należących do Enea Operator Sp. z o.o.

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 884 72 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 PLN

- km 0+102,59
8,70°
8,00 m
= 5,47 m
= 1,69 m
= 9,59 m
- km 0+097,12
- km 0+101,915
- km 0+106,71

W3 - km 0+129,12
 $\alpha = 11,31^\circ$
 $R = 50,00$ m
 $T_g = 4,95$ m
 $SW = 0,24$ m
 $PSK = 9,87$ m
PŁK - km 0+124,17
ŚŁK - km 0+129,105
KŁK - km 0+134,04

W1 - km 0+044,68
 $\alpha = 27,57^\circ$
 $R = 50,00$ m
 $T_g = 12,27$ m
 $SW = 1,48$ m
 $PSK = 24,06$ m
PŁK - km 0+032,41
ŚŁK - km 0+044,44
KŁK - km 0+056,47

skrzyżowanie z włączeniem do DW305
- km 0+012,06

PPT - początek budowy drogi
nr 376611P - km 0+000


- zakres inwestycji - granica pasa drogowego drogi gminnej
- zakres inwestycji - granica pasa drogowego drogi wojewódzkiej
- jezdnia o nawierzchni z płyt PDTP 120x80x16
- wypelnienie jezdni o nawierzchni z płyt ażurowych typu MEBA
- jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym
- pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego
- ulozenie nowej warstwy ściernalnej istn. włączenia do DW 305
- spoczniki o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym
- opornik betonowy 12 x 25 cm na ławie betonowej
- obrzeże betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej


Opinia Nr RD-10 WEDZP/06734 2024
Objekt zaopiniowano w ENEA Operator Sp. z o.o.
ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAŃ
REJON DYSTRYBUCJI OPALENICA
Na terenie nie znajdują się energetyczne
urządzenia podziemne n.n. i SN
Na planach naniesiono kolorem...
n.n. kable SN, n.n. linie nap. SN, n.n.
Wg porównań z...
W/w opinia nie dotyczy kabli konsumentów nie
będących w eksploatacji ENEA Operator Sp. z o.o.
ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAŃ
Rejon Dystrybucji Opalenica
Sokoja Rozwoju
14.11.24
data

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Opalenica
Dział Majątku Sieciowego
Sekcja Utrzymania
Sam. Ref. ds. Majątku Sieciowego
Piotr Słociński

ELIZA JANKOWSKA
Inżynier budowlany
Wykonanie projektu budowlanego
i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
Nr ewid. WKP/0250/PWOD/07
Centralny rejestr 1338/08/U/C

INWESTOR		JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
GMINA NOWY TOMYŚŁ ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl		PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA 62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29	
TEMAT	Budowa drogi nr 376611P w Sękowie		
RYSUNEK	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS







KPT - koniec budowy drogi
nr 376611P - km 0+678,70

W12 - km 0+624,53
 $\alpha = 5,90^\circ$
R = 150,00 m
Tg = 7,73 m
SW = 0,20 m
PSK = 15,45 m
PLK - km 0+616,80
SLK - km 0+624,53
KLK - km 0+632,25

W11 - km 0+576,25,
załamanie w lewo, $\alpha = 1,65^\circ$

W9 - km 0+576,25
 $\alpha = 11,83^\circ$
R = 50,00 m
Tg = 5,18 m
SW = 0,20 m
PSK = 10,45 m
PLK - km 0+568,80
SLK - km 0+576,25
KLK - km 0+583,75

Kabel nn 0,4kV

Linia napowietrzna 15kV

Linia napowietrzna
0,4kV

0+500

0+600



**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W NOWYM TOMYŚLU
Spółka z o.o.**

UL. TARGOWA 8
64-300 NOWY TOMYŚL
TEL. 61 4422091, 61 4422080
E-MAIL: wodociagi@pwiknt.pl
NIP: 788-00-07-818
VAT-UE: PL 788 00 07 818
REGON: 631066938
nr rejestrowy BDO-000036386

NR KONTA: PKO BP SA 32 1020 4144 0000 6002 0007 0078, do VAT 86 1020 4027 0000 1102 1477 5425

Santander Bank Polska S.A. 05 1090 1388 0000 0000 3800 9094, do VAT 44 1090 1388 0000 0001 3663 3336

P/1536/KW/KK/2024

Nowy Tomyśl, 14.11.2024 r.

**Pracownia Projektowa
Eliza Jankowska
ul. Piaskowa 29
62-053 Drużyna**

UZGODNIENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. uzgadnia projekt budowy drogi nr **376611P** w miejscowości **Sękowo**, w zakresie przedstawionych rozwiązań projektowych pod względem kolizji z istniejącą siecią wodociagową, z poniższymi uwagami:

1. Roboty ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią wodociagową należy prowadzić ręcznie z zachowaniem normatywnych odległości.
2. Należy zachować ostrożność podczas prac ciężkim sprzętem w miejscach przebiegu i uzbrojenia sieci wodociagowej (skrzynki od zasuw i hydrantów).
3. Uzbrojenie sieci wodociagowej wynieść do poziomu projektowanego (wykonanego) zamierzenia inwestycyjnego.
4. Istniejące hydranty usytuować w pasie zieleni na koszt Inwestora.
5. Wykop nad istniejącą siecią wodociagową zagęszczać warstwami o maksymalnej grubości 15 cm, zagęszczarkami płytowymi o mocy do 6,5 KM.
6. **W okresie 14 – dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót powiadomić PWiK w Nowym Tomyślu.**
7. W razie niezgodności istniejącego uzbrojenia wodociagowego z uzgodnionym branżowo projektem należy niezwłocznie powiadomić PWiK w Nowym Tomyślu.
8. W obrębie przedmiotowej inwestycji **brak sieci kanalizacji sanitarnej.**


Z poważaniem,

Prezes Zarządu

(Signature)
mgr inż. Marek Wichtowski

Załącznik:

1. Plan sytuacyjny – 1 egz.



- zakres inwestycji - granica pasa drogowego drogi gminnej
- zakres inwestycji - granica pasa drogowego drogi wojewódzkiej
- jezdnia o nawierzchni z płyt PDTP 120x80x16
- wypelnienie jezdni o nawierzchni z płyt ażurowych typu MEBA
- jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym
- pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego
- ulozenie nowej warstwy scieralnej istn. włączenia do DW 305
- spoczniki o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym
- opornik betonowy 12 x 25 cm na ławie betonowej
- obrzeże betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej

Uzgodniono z uwagami
w piśmie P/1536/2024
z dnia 14.11.2024r.

PRZEDSIĘWZIĘCIE
WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I KANALIZACJI
W NOWYM TOMYŚLU
Spółka z o.o.
ul. Targowa 8, 64-300 Nowy Tomyśl
tel./fax (0-61) 44 22 080, 44 22 091
NIP 788-00-07-818, REGON 631066938

krawędź istn. jezdni
o nawierzchni
mineralno-asfaltowej

mgr inż. ELIZA JANKOWSKA
uprawniona do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
Nr ewid. WKP/0250/PWOD/07
Centralny rejestr 1338/08/U/C

INWESTOR		JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
GMINA NOWY TOMYŚĆ ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl		PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA 62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29	
TEMAT	Budowa drogi nr 376611P w Sękowie		
RYSUNEK	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
Projektant_DR	mgr inż. Eliza Jankowska	WKP/0250/PWOD/07	
STADIUM	BRANŻA	DATA OPRACOWANIA	SKALA
PZT	DROGOWA	PAŹDZIERNIK 2024	1:500
			NR RYS.
			Z1

ZRD.7121.1.72.2024

Nowy Tomyśl, 15.11.2024 r.

Nr zatwierdzenia 72/2024

Działając na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2024.1251 t.j.) w związku z § 3 ust. 1 pkt. 3 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2017 r. poz.784 ze zm.), w związku ze złożonym, w dniu 24.09.2024 r. projektem czasowej organizacji ruchu sporządzonym przez

Elizę Jankowską pełnomocnika Gminy Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
zatwierdzam projekt stałej organizacji ruchu, dla inwestycji pn. „Budowa drogi nr 376611P w Sękowie”

z uwagą:

- zastosowanie znaku B-5 musi zostać poprzedzone badaniem faktycznej nośności nawierzchni, a przed jej wprowadzeniem badanie to należy przedstawić Zarządzającemu ruchem.

Zgodnie z § 5 ust. 6 w/w rozporządzenia wyznaczam termin w którym powinna być przywrócona stała organizacja : **do 31.XII.2026 r.**

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporządzenia jednostka wprowadzająca organizację ruchu **zawiadamia** pisemnie /email/ o terminie jej wprowadzenia, na co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia zmiany organizacji ruchu :

1. Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, **Zarządzanie Ruchem Drogowym**, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, podając nr zatwierdzenia starostwo@powiatnowotomyski.pl/.
2. Komendę Powiatową Policji w Nowym Tomyślu [/michal.kornosz@po.policja.gov.pl/](mailto:michal.kornosz@po.policja.gov.pl/) i marcin.piotrowski@po.policja.gov.pl/.
3. Urząd Gminy Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl [/urząd@nowytomysl.pl/](mailto:urząd@nowytomysl.pl/).

Brak zawiadomienia w określonych terminach skutkuje utratą ważności zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Zatwierdzono w 3 egz.

W przypadku zmiany przepisów dotyczących oznakowania dróg Zatwierdzenie traci ważność. Należy wystąpić ponownie do Zarządzającego ruchem na drogach z nowym projektem uwzględniającym wprowadzone zmiany.

Otrzymują:

1. Gmina Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
2. Pracownia Projektowa
Eliza Jankowska
ul. Piaskowa 29
62-053 Drużyna
3. a/a

STAROSTA
Andrzej Wilkoński

Dostęp do klauzuli informacyjnej wynikający z art. 13 RODO na stronie internetowej: <http://bip.powiatnowotomyski.pl/10058/RODO/>

Sprawę prowadzi:

Grzegorz Kasprzak - Inspektor w Wydziale Infrastruktury Drogowej
tel. 61 44 26 680, email: gkasprzak@powiatnowotomyski.pl

WTINEA-10576

Wysogotowo, 18.11.2024 r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ELIZA JANKOWSKA
ul. Piaskowa 29
62-053 Drużyna

Dotyczy: Budowa drogi nr 376611P w Sękowie, gm. Nowy Tomyśl

**Fiberhost S. A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo**

informuje w odpowiedzi na Państwa wiadomość z dnia 04.11.2024 r.,
że na dzień 18.11.2024 r. na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej będącej
w kolizji z opracowywanym projektem.

Uzgodniono przesłany projekt.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych,
na urządzenia Fiberhost S. A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić Fiberhost S. A.
(tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

Odpowiadając na powyższe pismo proszę o odniesienie się do sygnatury naszego dokumentu.

Z poważaniem,

Julia Pakuła Elektronicznie podpisany przez
Julia Pakuła
Data: 2024.11.18 11:42:19 +01'00'

Fiberhost S.A.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przeźmierowo
NIP 7791002618 REGON 630239680
KRS 0000056936

Sprawę prowadzi:

Network Agreement Specialist

Julia Pakuła

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl

tel. 732 454 794

fiberhost.com

Fiberhost S.A.

WYSOGOTOWO
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przeźmierowo

KRS: 0000056936
Sąd Rejonowy Poznań
- Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy

NIP: 7791002618,
REGON: 630239680
Kapitał zakładowy:
834 500,00 zł
BDO: 000010971

Do: **PRACOWNIA PROJEKTOWA**
ELIZA JANKOWSKA
ul. Piaskowa 19,
62-053 Drużyna

Temat: **Budowa drogi nr 376611P w Sękowie, gm. Nowy Tomyśl**

W odpowiedzi na Państwa wiadomość z dnia 04.11.2024 r. Spółka **Operator WSS Sp. z o.o.** Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo informuje, iż na dzień 18.11.2024 r., na projektowanym obszarze nie występuje infrastruktura WSS będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należących do WSS S.A. nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić upoważnionego przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku

Julia Pakuła

Elektronicznie podpisany
przez Julia Pakuła
Data: 2024.11.18
11:42:00 +01'00'

Operator WSS Sp. z o.o.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przeźmierowo
NIP:7781460006, REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawę prowadzi:
Julia Pakuła
Tel: 732 454 794
e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl

Nowy Tomyśl, dnia 2 grudnia 2024 r.

UiGN.6733.41.2024.III

DECYZJA NR 41/2024
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1130) – dalej: u.p.z.p. w związku z art. 4 tejże ustawy oraz w nawiązaniu do art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) – dalej: KPA oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589) i po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 października 2024 r. **Pani Elizy Jankowskiej, ul. Piaskowa 29, 62-053 Drużyna, pełnomocnika Gminy Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl**, po wypełnieniu przepisów art. 53 ust. 3 u.p.z.p. oraz po stwierdzeniu, iż teren i rodzaj inwestycji spełniają wymogi norm zapisanych w art. 61 u.p.z.p. jak również po przeprowadzeniu uzgodnień z:

- Urzędem Miejskim w Nowym Tomyślu, Wydział Infrastruktury i Drogowy - bez zajęcia stanowiska w ustawowym terminie,
- Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - bez zajęcia stanowiska w ustawowym terminie,
- Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego - bez zajęcia stanowiska w ustawowym terminie,

BURMISTRZ NOWEGO TOMYŚLA USTALA
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji polegającej na budowie drogi nr 376611P w Sękowie, na części działek nr ewid. 58/4, 90/7, obręb Glinno oraz na części działki nr ewid. 116 i na działkach nr ewid. 386/9, 140/5, obręb Sękowo, gm. Nowy Tomyśl.

1. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
Obiekt liniowy – droga.
2. Rodzaj inwestycji:
Budowa drogi nr 376611P w Sękowie.
3. Wymagania dotyczące nowej zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) szczegóły inwestycji:
 - powierzchnia od 1700,0 do 3500,0 m²,
 - długość od 670,0 do 700,0 m,
 - szerokość od 2,6 do 5,0 m,
 - w ramach inwestycji przewiduje się:
 - przebudowę włączenia w drogę wojewódzką nr 305 – ułożenie nowej warstwy ścieralnej włączenia, spoczniki przy istn. przejściu dla pieszych z kostki betonowej,
 - utwardzenie nawierzchni jezdni w technologii śladowej z śladów betonowych płyt

pdtp 120x80x16 (2 pasy szer. 0,80 m) wypełnionych płytą ażurową typu meba (szer. 1,0 m) wraz z umocnieniem poboczy kruszywem (szer. 0,5-1,0 m),

- wycinkę niezbędnych drzew i krzewów,
- utwardzenie skrzyżowania kostką betonową,
- wprowadzenie oznakowania organizacji ruchu;

- b) przedmiotową inwestycję należy zlokalizować w obrębie obszaru wyznaczonego orientacyjnie liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, pokazanymi na załączniku graficznym. Należy przyjąć takie rozwiązania przestrzenne i techniczne, aby wkomponować inwestycję w istniejący teren i spełnić wymogi przepisów odrębnych,
- c) po zakończeniu realizacji inwestycji, grunt oraz istniejące zagospodarowanie należy przywrócić do stanu pierwotnego.

4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi:

- a) należy zastosować takie rozwiązania organizacyjne i technologiczne, które spowodują, że faza budowy przedsięwzięcia, w tym zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz emisji hałasu, nie spowoduje przekroczenia standardów jakości poza terenem, do którego inwestor ma tytuł prawny,
- b) na etapie budowy i eksploatacji należy zastosować rozwiązanie chroniące środowisko w zakresie gospodarki odpadami, ochrony gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego:

Zachować i zgłosić ewentualne napotkane obiekty archeologiczne do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ul. Gołębia 2, 61-840 Poznań.

6. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

Zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę drogi i gestorów sieci.

7. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

- a) Rozwiązania projektowe powinny gwarantować ochronę interesów osób trzecich, zgodnie z wymogami przepisów techniczno-budowlanych,
- b) Planowana inwestycja nie może ograniczać dostępu do drogi publicznej,
- c) Inwestycja nie może pogorszyć warunków użytkowania działek sąsiednich,
- d) Zakres robót i ich realizacja powinna być zgodna z wymaganiami art. 29 ustawy prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.) - inwestycja nie może zmienić stanu wody na gruncie, a w szczególności kierunku odpływu znajdującej się na gruncie wody opadowej, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

8. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów:

- a) Zgodnie z informacją z rejestru gruntów, w skład terenu objętego decyzją wchodzi tereny, niewymagające zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze, stosownie do art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 82 ze zm.),
- b) Teren nie leży w granicach obszarów szczególnie zagrożonych powodzią, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.),
- c) Planowane zamierzenie nie wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, o jakim mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1 - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.).

9. Linie rozgraniczające teren inwestycji.

Lokalizację przedmiotowej inwestycji wyznaczono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej decyzji.

10. Inne warunki:

Należy zachować zgodne z przepisami Prawa budowlanego i Polskimi Normami odległości projektowanych obiektów od infrastruktury podziemnej i nadziemnej przebiegającej przez teren objęty wnioskiem i w jego bezpośrednim otoczeniu, zaleca się uzgodnienie tych odległości z właścicielami sieci. Dopuszcza się usunięcie kolizji na warunkach określonych przez właściciela sieci.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 §4 KPA odstępuje się od uzasadnienia decyzji, ponieważ w całości uwzględnia ona żądanie Wnioskodawcy.

POUCZENIE

1. Jeżeli decyzja o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego wywołuje skutki, o których mowa w art. 36 u.p.z.p. tj. jeżeli w związku z wydaniem decyzji o lokalizacji celu publicznego albo jej zmianą:
 - korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone;
 - wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość;
 - wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość,wówczas zastosowanie mają przepisy art. 36 oraz art. 37 u.p.z.p. por.: art. 58 ust. 2 u.p.z.p.
2. Decyzja niniejsza uprawnia Inwestora do ubiegania się o pozwolenie na budowę dla zamierzenia budowlanego w niej określonego, ale kwestia możliwości realizacji tego zamierzenia będzie rozstrzygana dopiero na etapie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę, co należy do kompetencji organu administracji architektoniczno-budowlanej.
3. Burmistrz Nowego Tomysła w drodze decyzji administracyjnej stwierdza wygaśnięcie niniejszej decyzji administracyjnej, jeżeli:
 - inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
 - dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wymienionej decyzji.
4. Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomysła w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Stosownie do art. 127a par. 1 KPA, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Zrzeczenie się prawa do odwołania przez wszystkie ze stron w postępowaniu oznacza, że rozstrzygnięcie staje się ostateczne i prawomocne z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania. W przypadku złożenia przez stronę ww. oświadczenia, przestaje przysługiwać jej prawo do odwołania się lub wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

5. Zgodnie z art. 130 par. 4 KPA, decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrezygnowały z prawa do wniesienia odwołania.

**DECYZJA NINIEJSZA
jest ostateczna i prawomocna**

Nowy Tomyśl, dn. 21.12.2024 r.

podpis

z up. BURMISTRZA
Karolina Robakowska
Zastępca Kierownika Wydziału
Planowania Przestrzennego



z up. BURMISTRZA
Justyna Bugaj
Naczelnik Wydziału Urbanistyki
i Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik:

1. Załącznik graficzny do decyzji
2. Analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji

Otrzymują za dowodem doręczenia:

1. Pełnomocnik Wnioskodawcy – Eliza Jankowska
2. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (dot. dz. o nr ewid. 58/4, obręb Glinno)
3. aa

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Projekt decyzji przygotował: mgr inż. Adam Sznydel

- uprawniony urbanista na podstawie art. 5 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1130)

Sprawę prowadzi: Inspektor Karolina Robakowska, tel.: 61-44-26-646
02.12.2024 r.

Zwolniono z uiszczenia opłaty skarbowej w oparciu o art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 ze zm.)

STARSZY INSPEKTOR

Karolina Robakowska

CZĘŚĆ GRAFICZNA DECYZJI O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
SPRAWA NR: U/IGN.6733.41.2024.III
SKALA: 1:1000

— GRANICA TERENU OBJĘTEGO DECYZJĄ

Urząd Miejski w Nowym Tomysku
Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami
Niniejsza mapa stanowi
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI

Nr 611/2024 z dnia 02.10.2024 r.

z up. BURMISTRZA

Justyna Bugaj
Naczelnik Wydziału Urbanistyki
i Gospodarki Nieruchomościami

Nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA NOWOTOMYSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	GK.6642.1.2065.2024
Nazwa materiału zasobu	Mapa zasadnicza
Data wykonania kopii materiału zasobu	02-10-2024
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Elektronicznie podpisany przez Paweł Gorzelańczyk Data: 2024.10.02 13:35:01 +02'00'

5575665,15

5798956,27



ANALIZA

przeprowadzona na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1. Podstawa do przeprowadzenia analizy:

Wniosek z dnia 2 października 2024 r. **Pani Elizy Jankowskiej, ul. Piaskowa 29, 62-053 Drużyna, pełnomocnika Gminy Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl**, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi nr 376611P w Sękowie, na części działek nr ewid. 58/4, 90/7, obr. Glinno oraz na części działki nr ewid. 116 i na działkach nr ewid. 386/9, 140/5, obr. Sękowo, gm. Nowy Tomyśl.

2. Art. 53 ust. 3 ww. ustawy o PIZP

Właściwy organ w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy:

- 1) warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych;
- 2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Sękowo i Glinno.

Glinno

Działka nr ewid. 90/7 stanowi własność Gminy Nowy Tomyśl. W ewidencji gruntów działka ta wykazana jest jako: drogi dr.

Działka nr ewid. 58/4 stanowi własność Województwa Wielkopolskiego w zarządzie WZDW w Poznaniu. W ewidencji gruntów działka ta wykazana jest jako: drogi dr.

Sękowo

Działki nr ewid. 116, 140/5, 386/9 stanowią własność Gminy Nowy Tomyśl. W ewidencji gruntów działki te wykazane są jako: drogi dr.

Po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, stwierdzono, iż zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi i nie narusza ładu przestrzennego.

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami
~~Niniejsza mapa stanowi~~
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI

Nr ...41/2024... z dnia ...02.10.2024...

z up. BURMISTRZA
Justyna Bugaj
Naczelnik Wydziału Urbanistyki
i Gospodarki Nieruchomościami



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, zgodnie z datą w podpisie

IR-V.7843.668.2024.11

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) – zwanej dalej: ustawą Prawo budowlane, w związku ze zgłoszeniem dokonany 8 listopada 2024 r. (ePUAP-UPP145889244), uzupełnionym 12 grudnia 2024 r. (ePUAP-UPP148425770),

**zaświadczam o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wykonania
robót budowlanych**

polegających na przebudowie skrzyżowania drogi gminnej nr 376611P z drogą wojewódzką nr 305, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr. ewid.: 58/4, obręb 0006 Glinno, jednostka ewidencyjna: 301504_5 Nowy Tomyśl, wyszczególnionej w zgłoszeniu.

Ww. roboty budowlane zostały zgłoszone na podstawie art. 30 ust. 1b, w związku z art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy Prawo budowlane, przez inwestora: Gminę Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, reprezentowanego przez pełnomocnika – panią Elizę Jankowską.

Wydanie niniejszego zaświadczenia uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

z up. Wojewody Wielkopolskiego

Zastępcą Kierownika Oddziału

Wydział Infrastruktury



Signed by / Podpisano
przez:

Ewa Karolina
Lewińska-Okła
Wielkopolski Urząd
Wojewódzki w
Poznaniu

Date / Data:
2024-12-19 09:46

Dokument wydany w postaci elektronicznej i podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Otrzymuje:

- 1) Pani Eliza Jankowska – pełnomocnik inwestora (ePUAP),
- 2) aa.

Do wiadomości:

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu (ePUAP)

+ kopia zgłoszenia.

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań,
tel. 61 854-17-08, fax 61 854-15-39

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: ir@poznan.uw.gov.pl

www.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117



nr zatwierdzenia: WZDW.WUD.4201 - 320/24

Działając na podstawie art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 poz. 1251 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 ze zm.)

w związku ze złożonym w dniu 26.11.2024 r.
wnioskiem Pracownia Projektowa Eliza Jankowska
na podstawie projektu sporządzonego przez panią Elizę Jankowską
po zasięgnięciu opinii: Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
Burmistrza Nowego Tomysła
Starosty Nowotomyskiego
Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomysłu

zatwierdzam stałą organizację ruchu
na drodze wojewódzkiej nr 305
/ Droga 92 /Bolewice/ – Nowy Tomysł – Wolsztyn – Wschowa – Wroniniec /
w m. Glinno od km 6+500 do km 6+650
w związku z budową drogi gminnej nr 376611P w Sękowie
z uwagami na rysunku nr 2.

Zgodnie z § 8 ust. 7 ww. rozporządzenia wyznaczam termin, w którym powinna zostać wprowadzona organizacja ruchu: **do 31.12.2026 r.**

Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia pisemnie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu:

- 1) Marszałka Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
e-mailem na: organizacjaruchu@umww.pl
- 2) Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
e-mailem na: powiadomienia@wzdw.pl
- 3) Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomysłu ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomysł
e-mailem na: rdwnowytomysl@wzdw.pl

podając nr zatwierdzenia
oraz

- 4) Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
e-mailem na: naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl

podając nr opinii.

Brak zawiadomienia ww. określonych terminach skutkuje utratą ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.

Ponadto wyznacza się RDW w Nowym Tomysłu do realizacji zadania wynikającego z § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia tj. w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, RDW przeprowadzi kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu.

zatwierdzono 3 egz.

egz. 2 /3

otrzymują:

1) a

2) Pracownia Projektowa Eliza Jankowska
3) RDW w Nowym Tomysłu

załącznik:

1) projekt organizacji ruchu - 1 egz.

sprawę prowadzi:

S. Łukaszkiewicz, tel. 61 2258 152

Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
tel. 61 626 66 66
www.umww.pl

WOJCIECH JANKOWIAK
Wicemarszałek
Województwa Wielkopolskiego
tel. 61 626 66 10
wojciech.jankowiak@umww.pl

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek



WIELKOPOLSKA

A-16 : A-6a
w km 6+409

6+500

- zakres inwestycji - granica pasa drogowego drogi gminnej
- zakres inwestycji - granica pasa drogowego drogi wojewódzkiej
DZIAŁKA NR EWID. 58/4, OBR. GLINNO
- jezdnia o nawierzchni z płyt PDTP 120x80x16
- wypełnienie jezdni o nawierzchni z płyt ażurowych typu MEBA
- jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym
- pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego
- układanie nowej warstwy ściernalnej istn. włączenia do DW 305
- spoczniki o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym
- opornik betonowy 12 x 25 cm na ławie betonowej
- obrzeże betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej



PŁYTKI DLA MROWIDOMYCH
(KOLOR ŻÓŁTY)

krawędź istn. jezdni
o nawierzchni
mineralno-asfaltowej


WIELKOPOLSKI
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
(21) w Poznaniu
61-623 Poznań, ul. Wilczak 51
tel./fax 61 826 13 32, 14 352 01 71
REGON 63126 029, NIP 631 029 14 691

z uwagami

W1 - km 0+044,68
 $\alpha = 27,57^\circ$
 $R = 50,00 \text{ m}$
 $T_g = 12,27 \text{ m}$
 $SW = 1,48 \text{ m}$
 $PSK = 24,06 \text{ m}$
 $PK - km 0+032,41$
 $SK - km 0+044,44$
 $KLK - km 0+056,47$

skrzyżowanie z włączeniem do DW305
- km 0+012,06

PPT - początek budowy drogi
nr 376611P - km 0+000

INWESTOR		JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
GMINA NOWY TOMYŚL ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl		PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA 62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29	
TEMAT	Budowa drogi nr 376611P w Sękowie		
RYSUNEK	PLAN STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU		
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
Projektant_DR	mgr inż. Eliza Jankowska	WKP/0250/PWOD/07	
STADIUM	DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYS.
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU	LISTOPAD 2024	1:500	2

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia

budowlanego: BUDOWA DROGI NR 376611P W SĘKOWIE

Kategoria obiektu: XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe;

Lokalizacja:

Gmina Nowy Tomyśl, Sękowo

Działki o nr ewid. 90/7, obręb 0006 Glinno

386/9, 140/5, 116, obręb 0015 Sękowo

Kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestor:

GMINA NOWY TOMYŚL

ul. Poznańska 33

64-300 Nowy Tomyśl

Projektant:

mgr inż. Eliza Jankowska

Stadium:

Projekt budowlany

Data opracowania: styczeń 2025 r.

1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA INFORMACJI
 - 1.1 Art. 20, ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późniejszymi zmianami),
 - 1.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony środowiska (Dz. Ust. Nr 120 poz. 1126).
2. ZAKRES ROBÓT POPRZEDZAJĄCYCH REALIZACJĘ PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI
 - 2.1 Zabezpieczenie placu budowy
 - 2.2 Przygotowanie placu na materiały budowlane
3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW

Na terenie projektowanej budowy drogi zlokalizowane jest następujące uzbrojenie podziemne:

 - sieć wodociągowa z przyłączami
 - sieć energetyczna i oświetleniowa
 - sieć kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej
4. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT
 - 4.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
 - 4.2 Wykonanie ław betonowych pod oporniki
 - 4.3 Ułożenie oporników
 - 4.4 Wykonanie podsypki z piasku
 - 4.5 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
 - 4.6 Ułożenie śladów jezdnych z płyt betonowych PDTP
 - 4.7 Ułożenie płyt ażurowych typu MEBA
 - 4.8 Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej
 - 4.9 Roboty uzupełniające i porządkowe
5. Na działkach, w obrębie których realizowana będzie budowa drogi, nie występują elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
6. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA
 - 6.1 Roboty wykonywane przy użyciu sprzętu zmechanizowanego
 - 6.2 Podczas robót ziemnych możliwość wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym
7. INSTRUKTAŻ

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy winni uczestniczyć w instruktażu BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobów postępowania, zakresu wymaganych osłon osobistych. Pracownicy powinni zostać zapoznani i potwierdzić własnym podpisem instruktaż związany z tzw. „ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.

 - Instruktaże będą prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.
 - określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia podczas wykonywania prac ziemnych (wykopy pod kanalizację),
 - poinstruowanie pracowników o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń
 - przy realizacji zadania stosować zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Kierownictwo robót powinno zapewnić w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie:

- Właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
- Właściwą organizację placu budowy zapewniającą bezpieczeństwo i sprawą komunikację umożliwiającą szybką

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- Umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji

8. PRZECHEWYWANIE, PRZEMIESZCZANIE MATERIAŁÓW, WYROBÓW, SUBSTANCJI

Przechowywania na dłuższy okres tzw. materiałów masowych (cegła, cement, stal, itp.) nie przewiduje się. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowę będą one rozładowywane mechanicznie (dźwig kołowy) i w zależności od potrzeb złożone na wydzielonym miejscu na placu budowy.

Transport poziomy materiałów budowlanych - wyroby gotowe np. rury oraz materiały pomocnicze, powinien odbywać się poprzez przenoszenie ręcznie. Wyroby gotowe, przeznaczone do bezpośredniej zabudowy przechowywać w magazynach tymczasowych.

Materiały niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo do zagęszczarki itp.) przechowywać w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrębie zaplecza budowy.

Przechowywanie elementów instalacji, zgodnie z wytycznymi producenta.

9. PRZECHEWYWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumentacja budowy przechowywane będą u Kierownika Budowy.

10. ZABEZPIECZENIE PRZED ZAGROŻENIEM

Oznakowanie miejsc prowadzenia robót zgodnie z projektem organizacji i zabezpieczenia ruchu.

Zabezpieczenie prowadzonych wykopów szalunkami pionowymi z wyprasek stalowych.

Składowanie i transport na miejsce wbudowania ręczny oraz magazynowanie rur w miejscach nie narażonych na nasłonecznienie.

Wykopy pod sieci należy wykonywać w wykopie wąsko przestrzennym zabezpieczonym szalunkami pionowymi a także zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi.

11. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania obiektu wyznaczono na podstawie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) - art. 5 ust. 1, wskazuje, że projektowany obiekt nie prowadzi do graniczenia pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagań ogólnych, ze szczególnym uwzględnieniem:
 - wymagań bezpieczeństwa ruchu,
 - wymagań bezpieczeństwa użytkowania istniejącego uzbrojenia terenu,
 - wymagań bezpieczeństwa prowadzenia robót budowlanych,
 - wymagań zapewnienia dostępu do drogi publicznej innym jej użytkownikom.
- Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1693 z późn. zm.)

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w granicach działek objętych opracowaniem, tj.:

- działki o nr ewid. 90/7, obręb 0006 Glinno oraz 386/9, 140/5, 116, obręb 0015 Sękowo

Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczeń w zagospodarowaniu terenów przyległych.

Sporządziła:

mgr inż. Eliza Jankowska

WKP/0250/PWOD/07