

Gryfino, 13 września 2013 r.

OŚ.6341.46.2013.BG

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity – Dz.U. z 2013 r., poz. 267/

STAROSTA GRYFIŃSKI

dokонуje sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Starosty Gryfińskiego z dnia 27.08.2013r. znak: OŚ.6341.46.2013.BG Nr 46/XIII-OŚ/13 w ten sposób, że zamiast nieprawidłowo zapisanej w pkt 2 w/w decyzji nazwy wnioskodawcy: "Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mieszkowicach", wpisuje nazwę prawidłową: "**Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mieszkowicach**".

Uzasadnienie

W decyzji Starosty Gryfińskiego z dnia 27.08.2013 r. znak: OŚ.6341.46.2013.BG Nr 46/XIII-OŚ/13 dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków pochodzących z istniejącej komunalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 236/4 obr. Mieszkowice 1 do wód - rzeki Kurzycy stanowiącej działkę nr 169 obr. Kurzycko gm. Mieszkowice, nieprawidłowo zapisana została w pkt 2 decyzji nazwa wnioskodawcy, któremu udzielono przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z tym zaszła konieczność sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13 A, za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.

z up STAROSTY

mgr inż. Lucyna Krzemińska
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. Pan Ryszard Miluniec
Zakład Usług Komunalnych
ul. Kaszubska 59/6, 70-402 Szczecin (1 egz. operatu wodnoprawnego).
2. Pan Waldemar Butoka, Mieszkowice
3. Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Al. Papieża Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin
4. OŚ - w/m

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
2. Burmistrz Mieszkowic

- ul. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin (kataster wodny)
 4. Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

OŚ.6341.46.2013.BG

DECYZJA
Nr 46/XIII-OŚ/13

Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust.1, ust. 3, ust. 5, ust. 6 i ust. 7, art. 128 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 131 ust. 1, ust. 2, art. 135 pkt 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne /tekst jednolity – z 2012 r. Dz. U. poz. 145 zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 44 poz. 253; z 2012 r. poz. 951, poz. 1513; z 2013 r. poz. 21, poz. 165 / oraz art. 104, 107, 108 § 1 oraz 268a ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity – Dz.U. z 2013 r., poz. 267/ po rozpatrzeniu wniosku

**Pana Bolesława Kwaśniaka - Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
ul. Warszawska 48, 74-505 Mieszkowice**
działającego przez pełnomocnika

**Pana Pana Ryszarda Miluńca, Zakład Technicznych Usług Komunalnych,
ul. Kaszubska 59/6, 70-402 Szczecin**

STAROSTA GRYFIŃSKI

1. **Stwierdza wygaśnięcie** decyzji Starosty Gryfińskiego z dnia 31.07.2003 r. znak: Oś-6223/36-2/2003 - pozwolenia wodnoprawnego wydanego na rzecz Gminy Mieszkowice zmienionej decyzją Starosty Gryfińskiego z dnia 16.08.2006 r. znak: OŚ.JG.6223-26/06 na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie do wód rzeki Kurzycy oczyszczonych ścieków pochodzących z komunalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w m. Mieszkowice.
2. **Udziela Wnioskodawcy - Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mieszkowicach pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków pochodzących z istniejącej komunalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. nr 236/4 obr. Mieszkowice 1 do wód - rzeki Kurzycy stanowiącej działkę nr 169 obr. Kurzycko gm. Mieszkowice, zachowując następujące warunki:**
 - a) urządzenie do wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych:
 - istniejący wylot urządzeń kanalizacyjnych Ø400 mm w betonowym przyczółku, posadowiony na rzędnej 37,10 m n.p.m. zlokalizowany na działce nr 238 obr. Kurzycko gm. Mieszkowice.
 - b) odbiornik oczyszczonych ścieków komunalnych:
 - rzeka Kurzyca stanowiąca działkę nr 169 obr. Kurzycko gm. Mieszkowice,
 - c) ścieki oczyszczane w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wyposażonej w następujące urządzenia i obiekty:
 - budynek krat i separatora piasku
 - piaskownik poziomo-wirowy
 - komora rozdziału ścieków
 - reaktor biologiczny - komora węglowa
 - reaktor biologiczny - komora defosfatacji - komora denitryfikacji - komora nitryfikacji
 - stacja dmuchaw
 - stanowisko dozowania PIX
 - osadnik wtórny
 - stawek techniczny

- komora kompaktowa
 - komora pomiarowa
 - pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego
 - zagęszczacz osadu
 - komora stabilizacji tlenowej osadu
 - zbiornik nadawy
 - stacja odwadniania i higienizacji osadu
 - silos na wapno
 - poletka osadowe
 - pompownia wód odciekowych i ścieków zakładowych
 - pompownia ścieków oczyszczonych
 - plac składowy
 - budynek obsługi oczyszczalni
 - wylot do odbiornika,
- d) ilość wprowadzanych do wód ścieków:
- $Q_{\max. h.} - 40,62 \text{ m}^3/h$
 - $Q_{\text{śr. d.}} - 750 \text{ m}^3/d$
 - $Q_{\max. r.} - 355875 \text{ m}^3/r,$
- e) stężenie zanieczyszczeń oczyszczonych ścieków nie większe niż:
- BZT₅ - 25 mgO₂/l
 - ChZT - 125 mgO₂/l
 - zawiesina ogólna - 35 mg/l
 - ogólny węgiel organiczny (OWO) - 30 mg/l
 - cynk - 2,0 mg/l
 - miedź - 0,5 mg/l
 - ołów - 0,5 mg/l
 - kadm - 0,4 mg/l
 - rtęć - 0,6 mg/l
 - chrom - 0,1 mg/l
 - substancje ekstrahujące się eterem naftowym - 50 mg/l
- f) stan zanieczyszczeń:
- odczyn pH – 6,5 – 9,0,
- g) punkt poboru ścieków do badań analitycznych:
- komora pomiarowa ścieków oczyszczonych przed wylotem urządzeń kanalizacyjnych,
- h) urządzenie do pomiaru odprowadzanych ścieków:
- przepływomierz elektromagnetyczny zamontowany w komorze pomiarowej ścieków oczyszczonych,
- i) współrzędne geograficzne urządzenia wodnego - wylotu urządzeń kanalizacyjnych:
N 52°46'46,51", E 14°28'30,72"

3. Zobowiązać Wnioskodawcę do:

- a) korzystania z wód zgodnie z opracowaniem "Operat wodnoprawny do ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód rzeki Kurzycy - wprowadzanie ścieków oczyszczonych ze zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach, autorstwa dr inż. Ryszarda Miluńca, z czerwca 2013 r.,
- b) konserwacji urządzeń wodnych zlokalizowanych na dz. nr 238 obr. Kurzycko gm. Mieszkowice – wylotu urządzeń kanalizacyjnych oraz uszczelnionego rowu, służących do wprowadzania oczyszczonych ścieków do rzeki Kurzycy,
- c) konserwacji rzeki Kurzycy co najmniej dwa razy w roku w okresie wiosny i jesieni poprzez wykaszanie i wygrabianie skarp, odmulanie dna oraz usuwanie zatorów na

- odcinku 150 m od miejsca wprowadzania ścieków do rzeki w dół jej biegu,
- d) wykonywania badań stanu i składu ścieków oczyszczonych z częstotliwością 12 próbek w ciągu pierwszego roku obowiązywania pozwolenia i po 4 próbki w następnych latach, jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki; jeżeli jedna próbka z czterech nie spełni tego warunku, w następnym roku pobiera się ponownie 12 próbek,
 - e) wykonywania badań składu ścieków oczyszczonych z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące w zakresie substancji zanieczyszczających wymienionych w tabeli I i II załącznika Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U z 2006 r. Nr 137 poz. 984) dla następujących substancji zanieczyszczających:
 - ogólny węgiel organiczny (OWO), cynk, miedź, ołów, kadm, rtęć, chrom, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, **do końca 2015 r.** i przesyłania wyników badań Staroście Gryfińskiemu,
 - f) wykonywania badań wód rzeki Kurzycy 30 m powyżej i 30 m poniżej miejsca wprowadzania ścieków do rzeki z częstotliwością jeden raz w roku w zakresie:
 - pH, BZT₅, ChZT_{cr}, zawiesina ogólna, fosfor ogólny, azot ogólny, azot amonowy, tlen rozpuszczony i przesyłania ich Staroście Gryfińskiemu,
 - g) prowadzenia systematycznego pomiaru ilości odprowadzanych ścieków oraz badania stanu i składu ścieków odpływających z oczyszczalni, w regularnych odstępach czasu w ciągu roku oraz stale w tym samym miejscu,
 - h) zamontowania do dnia **31.12.2013 r.** w komorze pomiarowej ścieków oczyszczonych przepływomierza służącego do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków,
 - i) informowania Pana Waldemara Butoki zamieszkałego w m. Mieszkowice będącego użytkownikiem rybackim rzeki Kurzycy oraz właścicielem stawów związanych funkcjonalnie z rzeką o dających się przewidzieć sytuacjach mogących skutkować wprowadzaniem do wód rzeki Kurzycy ścieków nie spełniających norm zanieczyszczeń ustalonych w niniejszej decyzji lub o zdarzeniach awaryjnych, które spowodowały wprowadzenie do wód rzeki Kurzycy ścieków nieoczyszczonych lub nie spełniających w/w wymagań jakościowych z dwudniowym wyprzedzeniem - w przypadku sytuacji dających się przewidzieć i natychmiast po stwierdzeniu sytuacji awaryjnych,
 - j) prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z eksploatacją oczyszczalni ścieków,
 - k) przekazywania nagromadzonego w urządzeniach oczyszczających osadu specjalistycznym jednostkom odpowiedzialnym za wywóz i zagospodarowanie tych odpadów,
 - l) uzgodnienia z organem wydającym decyzję jakichkolwiek zmian wprowadzanych w trakcie eksploatacji obiektu.
4. Ustala termin ważności pozwolenia wodnoprawnego w zakresie szczególnego korzystania z wód określonego w punkcie 2 niniejszej decyzji do dnia **31.07.2023r.**
5. Czyni Wnioskodawcę odpowiedzialnym za ewentualne szkody powstałe podczas szczególnego korzystania z wód objętego niniejszą decyzją i w trakcie eksploatacji obiektu.
6. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte bez odszkodowania po stwierdzeniu nie przestrzegania w/w warunków.
7. Operat wodnoprawny oraz niniejsza decyzja winny stale znajdować się u

Wnioskodawcy i być dostępne organom kontroli.

8. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne.
9. Odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponosi autor opracowania.

Uzasadnienie

Pozwolenie wodnoprawne wydano na wniosek **Pana Bolesława Kwaśniaka - Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Warszawska 48, 74-505 Mieszkowice** działającego przez pełnomocnika **Pana Ryszarda Miluńca, Zakład Technicznych Usług Komunalnych, ul. Kaszubska 59/6, 70-402 Szczecin** w oparciu o:

- *"Operat wodnoprawny do ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód rzeki Kurzycy - wprowadzanie ścieków oczyszczonych ze zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach"*, autorstwa dr inż. Ryszarda Miluńca, z czerwca 2013 r.,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
- wyrys i wypis z rejestru gruntów.

W związku z prowadzoną przez wnioskodawcę działalnością w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych pochodzących z miasta Mieszkowice oraz okolicznych miejscowości niezbędne było uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie do wód rzeki Kurzycy oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z przedmiotowej oczyszczalni ścieków. Z dokumentacji wodnoprawnej wynika, że obciążenie oczyszczalni ścieków wyrażone równoważną liczbą mieszkańców mieści się w przedziale RLM od 2000 do 9999, zaś zastosowane w oczyszczalni ścieków technologie pozwolą osiągnąć stopień oczyszczenia ścieków przewidziany dla oczyszczalni ścieków o takim obciążeniu, zgodny z wytycznymi określonymi w § 11 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Dotychczasowym posiadaczem pozwolenia wodnoprawnego - decyzji Starosty Gryfińskiego z dnia 31.07.2003 r. znak: Oś-6223/36-2/2003 zmienionej decyzją Starosty Gryfińskiego z dnia 16.08.2006 r. znak: OŚ.JG.6223-26/06 na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie do wód rzeki Kurzycy oczyszczonych ścieków pochodzących z komunalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w m. Mieszkowice była Gmina Mieszkowice, która wnioskiem z dnia 02.08.2013 r. znak: GP.630.1.2013 złożonym przez Burmistrza Mieszkowic zrzekła się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu.

Z uwagi na powyższe Starosta Gryfiński wydając przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne stwierdził w pkt 1 niniejszej decyzji wygaśnięcie poprzedniego pozwolenia wodnoprawnego.

Planowane do wykonania urządzenie wodne oraz korzystanie z wód nie znajduje się w granicach obszaru Natura 2000.

Decyzję niniejszą wydano w oparciu o przepisy cytowane we wstępie oraz po zapoznaniu się z załączonym operatem.

Wniosek i operat wodnoprawny spełniły wymagania określone w przepisach art.

131 i art. 132 ustawy Prawo wodne.

W myśl art. 37 pkt 2 tej ustawy wprowadzanie ścieków do wód jest szczególnym korzystaniem z wód.

Stosownie do zapisów art. 122 ust.1 pkt 1 w/w ustawy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane w opisanym zakresie.

Pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 140 ust. 1 wydaje starosta.

Zgodnie z art. 127 ust. 3 pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Podczas postępowania wodnoprawnego organ spełnił ustawowy obowiązek wynikający z art. 127 ust. 6 Prawo wodne i podał do publicznej wiadomości informację o wszczętym postępowaniu w przedmiotowej sprawie.

W dniu 22.08.2013 r. do Starosty Gryfińskiego wpłynęło pismo Pana Waldemara Butoki będącego stroną przedmiotowego postępowania, w którym to piśmie zainteresowany wnosi o zobowiązanie użytkownika oczyszczalni ścieków do:

1. Powiadomienia z dwudniowym wyprzedzeniem o mogących wystąpić sytuacjach awaryjnych w oczyszczalni lub innych zdarzeń powodujących zrzut nieoczyszczonych lub przekraczających dopuszczalne normy ścieków do rzeki Kurzycy.
2. Utrzymanie dotychczasowego zakresu i częstotliwości badań wód pochodzących ze składowiska odpadów.
3. Udostępnienia wyników badań zrzucanych ścieków z oczyszczalni do rzeki Kurzycy.
4. Ponoszenie kosztów strat ryb w stawach i rzece powstałych w wyniku niewłaściwego funkcjonowania oczyszczalni powodującego wprowadzenie zanieczyszczonych ponad dopuszczalne normy wody rzeki Kurzycy.

Pomimo faktu, że pismo Pana Waldemara Butoki wpłynęło z przekroczeniem oznaczonego przez organ czternastodniowego terminu wyznaczonego na składanie żądań co do zebranych materiałów i dowodów w przedmiotowej sprawie, Starosta Gryfiński przychylił się do uwag zainteresowanego wyrażonych w pkt. 1 i 2 jego pisma i zawarł je w **pkt 2 lit. e, pkt 3 lit. e oraz pkt 3 lit. i** niniejszej decyzji, co podyktowane było wiedzą posiadaną przez organ dotyczącą funkcjonowania przedmiotowej oczyszczalni ścieków pochodzącą zarówno z przedłożonej przez wnioskodawcę dokumentacji wodnoprawnej jak również od mieszkańców gminy Mieszkowice oraz organów ochrony środowiska, poza toczącym się postępowaniem wodnoprawnym. Z uwagi na powyższe, oraz fakt, że stawy Pana Waldemara Butoki są ściśle związane z rzeką Kurzycą, w/w zobowiązania zostałyby nałożone na wnioskodawcę niezależnie od wniesienia pisma przez Pana Waldemara Butokę.

Pomimo, że przedstawione w dokumentacji wodnoprawnej wyniki analiz ścieków w zakresie parametrów wyznaczonych do badań w związku z oczyszczaniem wód odciekowych ze składowiska odpadów w komunalnej oczyszczalni ścieków nie przekraczają wartości przewidzianych dla tych zanieczyszczeń w w/w rozporządzeniu, zaś składowisko odpadów zostało zamknięte wraz z końcem 2012 r., Starosta Gryfiński postanowił zobowiązać wnioskodawcę do kontynuowania badań wyznaczonych jeszcze w poprzednim pozwoleniu wodnoprawnym aż do końca 2015 r.

W odniesieniu do pkt 3 pisma Pana Waldemara Butoki Starosta Gryfiński nie zawarł jego treści w niniejszej decyzji gdyż wyniki badań ścieków oraz informacje o stanie środowiska są udostępniane przez organy administracji na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), które to wyniki badań użytkownik oczyszczalni jest zobowiązany wykonywać i przekazywać odpowiednim organom zgodnie z zapisami art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).

Z uwagi na wniesienie uwag poza ustalonym dla tej czynności terminem oraz brak niezbędnej dokumentacji oraz dowodów Starosta Gryfiński nie zawarł również w niniejszej decyzji żądania Pana Waldemara Butoki zawartego w pkt 4 jego pisma, dotyczącym ponoszenia przez użytkownika oczyszczalni ścieków kosztów związanych z pokryciem strat w rybostanie w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania oczyszczalni. O ile zgodnie z zapisami art. 128 ustawy Prawo wodne możliwe jest ustalenie w pozwoleniu wodnoprawnym *obowiązków wobec uprawnionych do rybactwa oraz podejmowania działań służących poprawie zasobów ryb lub uczestniczenia w kosztach zarybiania wód powierzchniowych, jeżeli w wyniku realizacji pozwolenia wodnoprawnego nastąpi zmniejszenie populacji ryb lub utrudnienie ich migracji* o tyle termin złożonych przez Pana Butokę uwag oraz brak przedłożonej przez zainteresowanego dokumentacji mogącej potwierdzić skalę strat użytkownika rybackiego ponoszonych w wyniku szczególnego korzystania z wód realizowanego na podstawie udzielonego przez Starostę Gryfińskiego pozwolenia wodnoprawnego nie daje organowi prowadzącemu postępowanie możliwości nałożenia na wnioskodawcę obowiązku partycypowania w kosztach zarybiania.

Pozostałe strony postępowania wodnoprawnego nie wniosły uwag w przedmiotowej sprawie.

Decyzja niniejsza nie zwalnia Wnioskodawcy od przestrzegania przepisów ustawy Prawo budowlane.

Wobec powyższych okoliczności, na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13 A, za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 217 zł.

z up **STAROSTY**
mgr inż. *Liliana Krzemińska*
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie

Otrzymują:

1. Pan Ryszard Miluniec
Zakład Usług Komunalnych
ul. Kaszubska 59/6, 70-402 Szczecin (1 egz. operatu wodnoprawnego).
2. Pan Waldemar Butoka, Mieszkowice
3. Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Al. Papieża Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin
4. OŚ - w/m

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

2. Burmistrz Mieszkowic
ul. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin (kataster wodny)
4. Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

Gryfino, 28 listopada 2014 r.

DECYZJA
Nr 66/XIII-OŚ/14

Na podstawie art. 104 i 155 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 267 zmiany: z 2014r. poz. 183/ po rozpatrzeniu wniosku *Pana Bolesława Kwaśniaka - Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Warszawska 48, 74-505 Mieszkowice*

STAROSTA GRYFIŃSKI

za zgodą i na wniosek strony zmienia decyzję ostateczną Starosty Gryfińskiego Nr 46/XIII-OŚ/13 z dnia 27 sierpnia 2013 r. znak: OŚ.6341.46.2013.BG dotyczącą pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków pochodzących z istniejącej komunalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. nr 236/4 obr. Mieszkowice 1 do wód - rzeki Kurzycy stanowiącej działkę nr 169 obr. Kurzycko gm. Mieszkowice w następujący sposób:

1. Uchylić zapis w punkcie 2 d) w/w decyzji i nadać mu nowe następujące brzmienie:
„ilość wprowadzanych do wód ścieków:
- $Q_{\max. h.} - 80,0 \text{ m}^3/h$
- $Q_{\text{sr. d.}} - 1200 \text{ m}^3/d$
- $Q_{\max. r.} - 569\,400 \text{ m}^3/r$ ”.
2. Pozostałe punkty w/w decyzji pozostawić w dotychczasowym brzmieniu.
3. Niniejsza decyzja jest integralnie związana z decyzją Starosty Gryfińskiego Starosty Gryfińskiego Nr 46/XIII-OŚ/13 z dnia 27 sierpnia 2013 r. znak: OŚ.6341.46.2013.BG.

Uzasadnienie

Decyzję niniejszą wydano na wniosek Pana Bolesława Kwaśniaka - Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Warszawska 48, 74-505 Mieszkowice w sprawie zmiany decyzji Nr 46/XIII-OŚ/13 z dnia 27 sierpnia 2013 r. znak: OŚ.6341.46.2013.BG dotyczącej wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków pochodzących z istniejącej komunalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. nr 236/4 obr. Mieszkowice 1 do wód - rzeki Kurzycy stanowiącej działkę nr 169 obr. Kurzycko gm. Mieszkowice. Zmiana dotyczyła zwiększenia ilości odprowadzanych oczyszczonych ścieków z oczyszczalni do wód powierzchniowych rzeki Kurzycy.

Do wniosku załączono „Aneks do operatu wodnoprawnego do ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód rzeki Kurzycy – wprowadzanie ścieków oczyszczonych ze zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach” autorstwa dr inż. Ryszarda Miłuńca z października 2014r. Aneks obejmuje swym zakresem zagadnienia związane z ilością odprowadzanych ścieków oraz charakterystyką odbiornika ścieków. Ścieki są oczyszczane w komorach niedotlenionej, tlenowej i osadniku. Następnie przez przyrządy pomiarowe odprowadzane są do odbiornika. Zmiana pozwolenia jest podyktowana różnicą w ilości mierzonych ścieków odprowadzanych z oczyszczalni. W styczniu 2014r. wymieniony został przepływomierz elektromagnetyczny na punkcie pomiarowym, a w czasie prac zostały zlikwidowane bajpasy kolektora odpływowego. Spowodowało to sytuację, że obecnie całkowita ilość

ścieków przepływa przez punkt pomiarowy. Poprzednie pomiary były niedokładne. Faktyczna ilość ścieków nie zmieniła się. Zastosowany przepływomierz zapewnia dokładny pomiar chwilowego natężenia przepływu jak i sumowanie przepływu w różnych okresach (godzina, doba).

Pozostałe punkty w/w decyzji pozostają w dotychczasowym brzmieniu.

Podstawą wydania decyzji zmieniającej jest przepis 155 Kodeksu postępowania administracyjnego który stanowi, iż decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji i przemawia za tym słuszny interes strony.

Podczas postępowania wodnoprawnego organ zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Strony postępowania nie zgłosiły sprzeciwu w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na warunkach określonych we wniosku.

Biorąc pod uwagę słuszny interes strony orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13 A, za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł.

z up. STAROSTY
inż. Katarzyna Osinska
Z-ca NACZELNIKA
Wydziału Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Warszawska 48, 74-505 Mieszkowice
2. Pan Waldemar Butoka, Mieszkowice
3. Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Al. Papieża Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin
4. OŚ - w/m

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
2. Burmistrz Mieszkowic
ul. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin (kataster wodny)
4. Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

OŚ.6341.70.2014.KO

Z A W I A D O M I E N I E

1. Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Bolesława Kwaśniaka - Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Warszawska 48, 74-505 Mieszkowice zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Nr 46/XIII-OŚ/13 z dnia 27 sierpnia 2013 r. znak: OŚ.6341.46.2013 dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków pochodzących z istniejącej komunalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. nr 236/4 obr. Mieszkowice 1 do wód - rzeki Kurzycy stanowiącej działkę nr 169 obr. Kurzycko gm. Mieszkowice. Zmiana dotyczy zwiększenia ilości odprowadzanych oczyszczonych ścieków z oczyszczalni do wód powierzchniowych rzeki Kurzycy.

2. Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że zostały zebrane materiały w sprawie zmiany decyzji.

W związku z powyższym w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia osobiście lub przez swoich upoważnionych pełnomocników, strony mają prawo do zgłaszania żądań co do zebranych materiałów i dowodów w przedmiotowej sprawie.

Nie zajęcie stanowiska w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia wiąże się z akceptacją warunków zawartych w operacie wodnoprawnym.

Dokumentacja dotycząca w/w sprawy znajduje się do wglądu w pok. nr 12 Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Gryfinie ul. 11 Listopada 16 D, tel. 404-50-00 wew. 229.

3. Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego Starosta Gryfiński informuję, że przedłuża termin postępowania w/w sprawie **do dnia 28.11.2014 r.**

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Warszawska 48, 74-505 Mieszkowice
2. Pan Waldemar Butoka, Mieszkowice
3. Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Al. Papieża Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin
4. OŚ - w/m

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
2. Burmistrz Mieszkowic
ul. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin (kataster wodny)
4. Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

z up STAROSTY

mgr inż. Lucyna Krzemińska
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zakład Usług Komunalnych
w Mieszkowicach

Wpłynęło dnia 10.11.2014

Nr 501 Dział Kamil W

Ob. _____

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Gryfino, 19 grudzień 2016 r.

DECYZJA
Nr 96/XIII-OŚ/16

Na podstawie art. 104 i 155 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 23 zmiany: z 2016 r. poz. 868, 1579 i 996/ po rozpatrzeniu wniosku *Pana Bolesława Kwaśniaka - Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Warszawska 48, 74-505 Mieszkowice*

STAROSTA GRYFIŃSKI

za zgodą i na wniosek strony zmienia decyzję ostateczną Starosty Gryfińskiego Nr 46/XIII-OŚ/13 z dnia 27 sierpnia 2013 r. znak: OŚ.6341.46.2013.BG zmienioną decyzją ostateczną Starosty Gryfińskiego Nr 66/XIII-OŚ/14 z dnia 28 listopada 2014r. znak: OŚ.6341.70.2014.KO dotyczącą pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków pochodzących z istniejącej komunalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. nr 236/4 obr. Mieszkowice 1 do wód - rzeki Kurzycy stanowiącej działkę nr 169 obr. Kurzycko gm. Mieszkowice w następujący sposób:

1. Uchylić zapis w punkcie 2 d) w/w decyzji i nadać mu nowe następujące brzmienie:
„ilość wprowadzanych do wód ścieków:
- $Q_{\max. h.} - 100,0 \text{ m}^3/h$,
- $Q_{\text{śr. d.}} - 1 500 \text{ m}^3/d$,
- $Q_{\max. r.} - 657 000 \text{ m}^3/r$ ”.
2. Pozostałe punkty w/w decyzji pozostawić w dotychczasowym brzmieniu.
3. Niniejsza decyzja jest integralnie związana z decyzją Starosty Gryfińskiego Nr 46/XIII-OŚ/13 z dnia 27 sierpnia 2013 r. znak: OŚ.6341.46.2013.BG zmienioną decyzją ostateczną Starosty Gryfińskiego Nr 66/XIII-OŚ/14 z dnia 28 listopada 2014r. znak: OŚ.6341.70.2014.KO.

Uzasadnienie

Decyzję niniejszą wydano na wniosek Pana Bolesława Kwaśniaka - Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Warszawska 48, 74-505 Mieszkowice w sprawie zmiany decyzji Nr 46/XIII-OŚ/13 z dnia 27 sierpnia 2013 r. znak: OŚ.6341.46.2013.BG dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków pochodzących z istniejącej komunalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. nr 236/4 obr. Mieszkowice 1 do wód - rzeki Kurzycy stanowiącej działkę nr 169 obr. Kurzycko gm. Mieszkowice. Zmiana dotyczy zwiększenia ilości odprowadzanych oczyszczonych ścieków z oczyszczalni do wód powierzchniowych rzeki Kurzycy.

Do wniosku załączono „Aneks Nr 2 do operatu wodnoprawnego do ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód rzeki Kurzycy – wprowadzanie ścieków oczyszczonych ze zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach” autorstwa dr inż. Ryszarda Miluńca z października 2016r.

W 2015-2016 powstał RB 3 i osadnik wtórny nr 2 co znacznie poprawiło jakość oczyszczanych ścieków. W styczniu 2014 r. zamontowany został przepływomierz elektromagnetyczny na punkcie pomiarowym w czasie prac zostały zlikwidowane bajpasy kolektora odpływowego dzięki czemu całkowita ilość ścieków przepływa przez punkt pomiarowy. Jednakże system pomiarowy nie był dostatecznie dokładny. Dopiero we wrześniu 2016 r. po zakończonym II etapie modernizacji oczyszczalni, gdy wprowadzono układ sterowania oparty o Profibus oraz zaktualizowano algorytmy urządzeń pomiarowych znane były pełne wyniki pomiarów rzeczywistych z uwzględnieniem wód infiltracyjnych, dlatego okazało się, że ilość przepływających ścieków średnio na dobę wynosi około 1500 m³. Z tego tylko nieznaczny przyrost nastąpił w wyniku podłączenia 4 km bieżących sieci sanitarnej z miejscowości Zielin. Zatem faktyczna ilość odprowadzanych ścieków pozostaje na zbliżonym poziomie jak w latach poprzednich, a różnice wynikły z udoskonalenia systemu pomiarowego.

Pozostałe punkty w/w decyzji pozostają w dotychczasowym brzmieniu.

Podstawą wydania decyzji zmieniającej jest przepis 155 Kodeksu postępowania administracyjnego który stanowi, iż decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji i przemawia za tym słuszny interes strony.

Podczas postępowania wodnoprawnego organ zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Strony postępowania nie zgłosiły sprzeciwu w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na warunkach określonych we wniosku.

Biorąc pod uwagę słuszny interes strony orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13 A, za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 108,50 zł.

z up. STAROSTY
M. Jurek
mgr inż. Maria Jurek
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Warszawska 48, 74-505 Mieszkowice
2. Pan Waldemar Butoka, Mieszkowice
3. Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Al. Papieża Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin
4. OŚ - w/m

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
2. Burmistrz Mieszkowic
ul. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin (kataster wodny)
4. Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin