



OZNACZENIA

- Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
- - - Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej –podposadzkowo
- . - . Istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej –podposadzkowo

UWAGI:

1. Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzoną natynkowo oraz w bruzdach ścian wykonać z rur i kształtek PVC-U SN 2 o średnicach wskazanych na rysunku.
2. Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzoną podposadzkowo wykonać z rur i kształtek PVC-U SN 8 lite o średnicach wskazanych na rysunku.
3. Dłćinki kanalizacji sanitarnej w obrębie pomieszczeń piwnicznych wykonać podposadzkowo. Dokonać wpięcia w istniejący leżak kanalizacji sanitarnej prowadzony podposadzkowo poprzez ciąg komunikacyjny. Po wykonaniu prac należy odtworzyć posadzkę lastykową.
4. Wszystkie elementy budynku jak ściany, stropy, posadzki, sufity, okładziny ścian i sufitów oraz instalacje uszkodzone podczas wykonywania prac związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej oraz instalacji skroplin podlegają odtworzeniu do stanu pierwotnego

temat:	Nadbudowa i rozbudowa budynku głównego, pomiędzy skrzydłami B i C z przeznaczeniem pomieszczeń na rejestrację główną Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokotowskiego w Wotbrzychu		
inwestor:	Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokotowskiego w Wotbrzychu ul. Sokotowskiego 4; 58–309 Wotbrzych		
projektant:	mgr inż. Łukasz Szpinek	82/005/08	
sprawdzający:			
tytuł rysunku:	RZUT PIWNIC – INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ INSTALACJA SKROPLIN		
data:	stadium:	skala:	nr rys.:
05.02.2025	PW.	1:100	IS-3