









ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ - CZĘŚĆ 2 - I PIĘTRO I PODDASZE UŻYTKOWE

RODZAJ		OŚCIEŻNICOWE (POLSKIE)	OŚCIEŻNICOWE (POLSKIE)	OŚCIEŻNICOWE (POLSKIE)	OŚCIEŻNICOWE (POLSKIE)	OŚCIEŻNICOWE (POLSKIE)	OŚCIEŻNICOWE (POLSKIE)	JEDNORAMOWE	OŚCIEŻNICOWE (POLSKIE)
OZNACZENIE		O9	O10	O11	O12	O13	O14	O15	O16
SCHEMAT:							 1 szt. 1 szt.		 1 szt. 1 szt.
WYMIARY W ŚWIETLE WĘGARKÓW	Sw	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hw	-	-	-	-	-	-	-	-
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	So	1052	1290	1071	706	960	675	576	788
	Ho	1658	1677	1638	1641	1375	1350	623	822
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	922	1160	1508	576	830	545	-	618
	H	1528	1547	941	1511	1245	1220	-	722
KONDYGNACJA	PARTER	-	-	-	-	-	-	-	-
	I PIĘTRO	6	1	2	1	2	2	1	2
	II PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-
	PODDASZE	-	-	-	-	-	-	-	-
	WIEŻA								
RAZEM:		6	1	2	1	2	2	1	2
MATERIAŁ:		DREWNO SOSNOWE							
KOLOR:		MALOWAĆ FARBĄ WODOROZCIĘNCZALNĄ – KOLOR JASNY BRĄZ							
SZKŁO:		SKRZYDŁO ZEW.–SZYBA POJEDYNCZA, SKRZYDŁO WEW.–SZYBA ZESPOLONA PODWÓJNA Z WYPEŁNIENIEM ARGONEM Uszyby=1.1 W/mK	SKRZYDŁO ZEW.–SZYBA POJEDYNCZA, SKRZYDŁO WEW.–SZYBA ZESPOLONA PODWÓJNA Z WYPEŁNIENIEM ARGONEM Uszyby=1.1 W/mK	SKRZYDŁO ZEW.–SZYBA POJEDYNCZA, SKRZYDŁO WEW.–SZYBA ZESPOLONA PODWÓJNA Z WYPEŁNIENIEM ARGONEM Uszyby=1.1 W/mK	SKRZYDŁO ZEW.–SZYBA POJEDYNCZA, SKRZYDŁO WEW.–SZYBA ZESPOLONA PODWÓJNA Z WYPEŁNIENIEM ARGONEM Uszyby=1.1 W/mK	SKRZYDŁO ZEW.–SZYBA POJEDYNCZA, SKRZYDŁO WEW.–SZYBA ZESPOLONA PODWÓJNA Z WYPEŁNIENIEM ARGONEM Uszyby=1.1 W/mK	SKRZYDŁO ZEW.–SZYBA POJEDYNCZA, SKRZYDŁO WEW.–SZYBA ZESPOLONA PODWÓJNA Z WYPEŁNIENIEM ARGONEM Uszyby=1.1 W/mK	SZYBA ZESPOLONA POTRÓJNA Z WYPEŁNIENIEM ARGONEM, Umax okna=0.9 W/m2K	SKRZYDŁO ZEW.–SZYBA POJEDYNCZA, SKRZYDŁO WEW.–SZYBA ZESPOLONA PODWÓJNA Z WYPEŁNIENIEM ARGONEM Uszyby=1.1 W/mK
WYPOSAŻENIE		OKUCIA – STALOWE	OKUCIA – STALOWE	OKUCIA – STALOWE	OKUCIA – STALOWE	OKUCIA – STALOWE	OKUCIA – STALOWE	OKUCIA – STALOWE	OKUCIA – STALOWE
UWAGI		IST. OŚCIEŻNICOWE (POLSKIE) DO WYMIANY NA OŚCIEŻNICOWE (POLSKIE) SKRZYDŁA ZEWNĘTRZNE Z SZPROSAMI KONSTRUKCYJNYMI, SKRZYDŁA WEWNĘTRZNE BEZSZPROSOWE W OKNIE O14 – PROJ. SZPROSY W SKRZYDŁE ZEWNĘTRZNYM						ISTN. KROSNOWE – DO WYMIANY NA JEDNORAMOWE SZPROSY NAKLEJANE OBUSTRONNIE	IST. OŚCIEŻNICOWE (POLSKIE) DO WYMIANY NA OŚCIEŻNICOWE (POLSKIE) SKRZYDŁA ZEW. Z SZPROSAMI KONSTRUKCYJNYMI, SKRZYDŁA WEW. BEZSZPROSOWE

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

- KOLOR STOLARKI, OKUCIA - UZGODNIĆ Z NADZOREM KONSERWATORSKIM W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI
- PROFILE SŁUPKÓW, RAMIAKÓW, SZPROSÓW, OPASEK MASKUJĄCYCH - WYKONAĆ NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH
- WIDOK OD STRONY ELEWACJI

PPKZ

Rok założenia: 1991

TRZĘŚĆ: REMONT RATUSZA W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WEJŚCIOWEJ WRAZ Z NAPRAWĄ, ZABEZPIECZENIEM I REMONTEM ELEMENTÓW ŚCIAN ZEWN. GŁÓWNEJ CZĘŚCI OBIEKTU 72-022 NOWE WARPNO, PL. ZWYCIĘSTWA 1, DZ. NR 961, OBR. NOWE WARPNO 1

PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Barbara Garncarz
Nr uprawnień: 127/Sz/88, ZP-0101
specjalność: architektoniczna bez ograniczeń

OPRACOWAŁ: tech. Zbigniew Smoliński

SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Lesław Herman
Nr uprawnień: 3/ZPOiA/2006, ZP-0501
specjalność: architektoniczna bez ograniczeń

NR ZLEC.: Z-01.2023.HU

DATA: 02.2023

SKALA:

NR RYS.: 15.

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSERWACJI ZABYTKÓW spółka z o.o.
ul. Zielonogórska 35, 71-084 SZCZECIN, tel 4530850, e-mail ppkzszczecin@post.pl

CZ. 2 – I PIĘTRO, PODDASZE UŻYTKOWE
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DR.