

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Sidzina

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
Sidzina	12.Sidzina	CP-P	03-15-1-12-533 -b -00	500	200	300	twarda	14
Sidzina	12.Sidzina	CP-P	03-15-1-12-548 -c -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	11
Sidzina	12.Sidzina	IIA	03-15-1-12-528 -b -00	1 600	100	1 500	gruntowa nieulepszona	18
Sidzina	12.Sidzina	IVD	03-15-1-12-526 -f -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	17
Sidzina	12.Sidzina	IVD	03-15-1-12-555 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	18
Sidzina	12.Sidzina	IVD	03-15-1-12-555 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	15
Sidzina	12.Sidzina	IVD	03-15-1-12-559 -b -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	15
Sidzina	12.Sidzina	PR	03-15-1-12- - -	500	100	400	gruntowa ulepszona	10
Sidzina	12.Sidzina	PRZEST	03-15-1-12-559 -c -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	4
Sidzina	12.Sidzina	PTP	03-15-1-12- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	10
Sidzina	12.Sidzina	PTW	03-15-1-12- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	10
Sidzina	12.Sidzina	TPP	03-15-1-12-568 -a -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	9
Sidzina	12.Sidzina	TWP	03-15-1-12-531 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	8
Sidzina	12.Sidzina	TWP	03-15-1-12-555 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	13
Sidzina	12.Sidzina	TWP	03-15-1-12-561 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
Sidzina	12.Sidzina	TWP	03-15-1-12-572 -a -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	11