

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Bystrzak

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
Bystrzak	10.Bystrzak	CP-P	03-15-1-10-472 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	20
Bystrzak	10.Bystrzak	CP-P	03-15-1-10-472 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	20
Bystrzak	10.Bystrzak	IVD	03-15-1-10-459 -c -00	500	300	200	twarda	10
Bystrzak	10.Bystrzak	IVD	03-15-1-10-465 -a -00	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	14
Bystrzak	10.Bystrzak	PR	03-15-1-10- - -	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	16
Bystrzak	10.Bystrzak	PRZEST	03-15-1-10-469 -b -00	800	200	600	gruntowa ulepszona	12
Bystrzak	10.Bystrzak	PTP	03-15-1-10- - -	900	300	600	gruntowa nieulepszona	9
Bystrzak	10.Bystrzak	PTW	03-15-1-10- - -	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	6
Bystrzak	10.Bystrzak	TPP	03-15-1-10-438 -a -00	3 000	400	2 600	gruntowa nieulepszona	9
Bystrzak	10.Bystrzak	TPP	03-15-1-10-451 -d -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	7
Bystrzak	10.Bystrzak	TPP	03-15-1-10-452 -b -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	7
Bystrzak	10.Bystrzak	TPP	03-15-1-10-453 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	10
Bystrzak	10.Bystrzak	TPP	03-15-1-10-453 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
Bystrzak	10.Bystrzak	TPP	03-15-1-10-455 -b -00	300	300	0		
Bystrzak	10.Bystrzak	TPP	03-15-1-10-456 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	7
Bystrzak	10.Bystrzak	TPP	03-15-1-10-458 -c -00	200	100	100	twarda	9
Bystrzak	10.Bystrzak	TPP	03-15-1-10-465 -b -00	1 600	100	1 500	gruntowa nieulepszona	14
Bystrzak	10.Bystrzak	TPP	03-15-1-10-465 -d -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	11
Bystrzak	10.Bystrzak	TPP	03-15-1-10-466 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	7
Bystrzak	10.Bystrzak	TPP	03-15-1-10-471 -c -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	15
Bystrzak	10.Bystrzak	TPP	03-15-1-10-472 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	13
Bystrzak	10.Bystrzak	TWP	03-15-1-10-439 -a -00	3 100	500	2 600	gruntowa nieulepszona	9
Bystrzak	10.Bystrzak	TWP	03-15-1-10-465 -f -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	11