



DACH

BUDYNEK



Oznaczenie symboli:

- F - wyłącznik nadprądowy
FPV - rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami do prądu stałego
SPD - ogranicznik przepięć
FRB - rozłącznik bezpiecznikowy
kWh - liczniki energii elektrycznej
TP - przekładniki prądowe

Uwagi:

- Liczniki energii kWh1-3 zamontować w istniejącej rozdzielni głównej w budynku.
- Rozłącznik bezpiecznikowy FRB zabudować w istniejącej rozdzielni głównej w budynku.

Istniejąca instalacja
Nowa instalacja

Skorut Systemy Solarne Sp. z o.o.
ul. Wybickiego 71, 32-400 Myślenice

	Imię i nazwisko	Nr Upr.	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. Jerzy Hołek	217/2022		04.2023
Format	Lokalizacja inwestycji: Wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Szeroka 19, 40-233 Katowice			
Format	A3			
Skala	Temat: Schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej			
---	E03			

Istniejący
przeciwpożarowy
wyładowacz prądu

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U./Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)