

Zp.271.10.2023

Muszyna, 22.05.2023 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna
w imieniu i na rzecz której działa
Miasto i Gmina Uzdrowska Muszyna
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

Do wiadomości Wykonawców

Modyfikacja treści SWZ

Działając zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zielona biblioteka dla każdego – od małego do dużego! Modernizacja i przebudowa Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna” – etap II.

Zakres modyfikacji polega na zmianie treści zapisów:

Rozdział I, Podrozdział 3 SWZ 3.2 Szczegółowy opis zamówienia,
Rozdział I, Podrozdział 15 SWZ Termin związania ofertą,
Rozdział I, Podrozdział 17 SWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,

Zmianie ulegnie:

Rozdział I Podrozdział 3 SWZ 3.2 Szczegółowy opis zamówienia

Inwestycja pn.: „Zielona biblioteka dla każdego – od małego do dużego! Modernizacja i przebudowa Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna” – etap II

obejmuje swoim zakresem w szczególności dostawę i montaż wyposażenia:

1) regały biblioteczne:

- 1 - regał z płyty meblowej laminowanej o szerokości min. 2,0 m, zabudowa do pełnej wysokości pomieszczenia. Do wysokości 1,6 m – półki na książki, dalej szafki z drzwiami. Kolor płyty do uzgodnienia z Zamawiającym. Głębokość regału 50 cm, wysokość półek na książki do 40 cm, półki w szafie wysokość do 40 cm.
- 2- niska szafka – półka na podręczne książki – płyty meblowej laminowanej głębokość półek 30 cm, wysokość półek 40 cm, półki do wysokości 1,6 m – półki w łuku – zabudowa łukowej ściany w sali warsztatowej,
- 3 - niska szafka – półka na podręczne książki - płyty meblowej laminowanej głębokość półek 30 cm, wysokość półek 30 cm, półki do wysokości 1,6 m, (z uwagi na gniazdko elektryczne półki zaczynać się będą od wysokości 40 cm)
- 4 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x1300x300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt

- 5 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x2200x300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt
- 6 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x1000x300 mm , obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm,– 1 szt
- 7 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x1200x2*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt
- 8 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x1600x2*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm,– 1 szt
- 9 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x1800x2*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm,– 1 szt
- 10- regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x2000x2*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt
- 11 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x1200x300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm,– 1 szt
- 12- regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x2400x300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm,– 1 szt
- 13 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x1200x300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt
- 14 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x1200x300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt
- 15 - regały na książki z siedziskiem: Regał podwójny o wymiarach(WxSxG) 2400x1700x2*300 mm w tym siedzisko o wymiarach 60x60 cm. Siedzisko wraz ze ścianą wypełnione miękką pianką meblową zapewniającą komfort użytkowania. Wykończenie z materiału o podwyższonych parametrach użytkowania - 5 szt,
- 16 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x1000x300 mm – 7 szt
- 17 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x1000x300 mm – 4 szt
- 18 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1200x1800x300 mm – 1 szt
- 19 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x1700x300 mm – 1 szt
- 20 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x1200x300 mm – 1 szt
- 21 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x4000x300 mm – 1 szt
- 22 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x3500x300 mm – 1 szt
- 23 - regał stacjonarny pojedynczy: (WxSxG) 2800x1200x1*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm,
- 24 - regał przesuwny podwójny : (WxSxG) 2800x2100x2*300 mm – 4 szt, regał wyposażony w napęd, układ jezdny, kierownicę z blokadą przesuwu, obciążenie 80 kg/mb, od-stęp między półkami 300 mm
- 25 - regał stacjonarny pojedynczy: (WxSxG) 2800x6300x1*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm,
- 26 - regał przesuwny podwójny : (WxSxG) 2800x4600x2*300 mm – 3 szt, regał wyposażony w napęd, układ jezdny, kierownicę z blokadą przesuwu, obciążenie 80 kg/mb, od-stęp między półkami 300 mm,
- 27 - regał stacjonarny pojedynczy: (WxSxG) 2800x2400x1*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm,

- 28 - regał stacjonarny pojedynczy: (WxSxG) 2800x2400x1*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm
- 2) szafa pancerna,
- 3) stoliki czytelnicze wraz z krzesłami:
 - stoliki czytelnicze o wymiarach nie mniejszych niż 0,6 x 0,6 m – 8 szt
 - krzesła z oparciem wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa sztucznego, w pastelowych kolorach- 24 szt, wysokość siedziska do 50 cm, umożliwiające łatwe przechowywanie (możliwość nakładania krzeselka jedno na drugim),
- 4) fotele do czytania – 10 szt
 - obrotowy fotel „uszak” – 3 szt
 - fotel „uszak” na drewnianych nogach – 5 szt
 - fotel z „kapturem” obrotowy – 2 szt
- 5) sofy do czytania – 3 szt
- 6) krzesła – 50 szt

krzesła konferencyjne - mocna stalowa rama malowana proszkowo na kolor czarny lub metalik, tapicerka w kolorze czarnym, siedzisko i oparcie wypełnione specjalnie formowaną pianką poliuretanową, wymiary krzesła: nie mniej niż: 82/45/42/54 (wysokość całkowita/ wysokość do siedziska / głębokość /szerokość całkowita)
- 7) stoły – 10 szt
 - stoły: prostokątne stoły konferencyjne nogi składane o wymiarach min. 80x120 cm, stelaż stołu z rury metalowej o średnicy min. 35 mm, malowany proszkowo na kolor metalik lub czarny, blat stołu wykonany jest z płyty melaminowej o grubości min. 18mm, mechanizm składania na sprężynie, bardzo trwałe i łatwe w obsłudze
 - niskie stoliki lub konsole – 6 szt
- 8) miękkie siedziska – poduchy w sumie 40 szt, w tym:
 - pufy dziecięce – zwierzak – 5 szt,
 - pufy worki do siedzenia, superki itp. – 15 szt
 - pufa- worek w różnych kolorach, wymiar nie mniej niż 95x125cm, tkanina – skóra ekologiczna + podnózek – 10 szt,
- 9) niskie szafki-półki na podręczne książki – 8 szt
 - niska szafka - ekspozytor na książki – 2 szt
 - niska szafka - dwustronna biblioteczka na kółkach – 1 szt
 - niska szafka – półka na podręczne książki – 1 szt
 - niska szafka – ekspozytor na książki – 2 szt
 - stylizowany ekspozytor na książki/gazety – 2 szt
- 10) foteliki dla młodszych czytelników– 5 kpl
 - fotele niskie, 2 fotel typu – uszak, co najmniej 3 z motywem pluszaka – fotel miś, fotel – kotek, fotel - królik itp.,
- 11) lampy podłogowe w łuku– 10 szt
- 12) lampy do czytania na blat – 15 szt
- 13) biurka – 2 szt
- 14) lada biblioteczna – 1 szt
- 15) fotele biurowe – 4 szt

16) wyposażenia pomieszczenia socjalnego- zabudowa w linii prostej do pełnej wysokości pomieszczenia pod wymiar ścian: 1 ściana o długości 4,0 m, druga ściana o 1,5 m długości. Zabudowa powinna uwzględniać zamykane szafki z półkami. Zabudowa powinna uwzględniać miejsce na tzw. „rękaw” wzdłuż zlewu i blatu roboczego.

W zabudowie: lodówka, zmywarko-wyparzararka, zlew, kuchenka mikrofalowa. Dodatkowo pomieszczenie socjalne należy wyposażyć w ekspres do kawy, stół, 2 krzesła, zestaw 24 filiżanek ze spodkami, 24 szt łyżeczek, 12 kubków ceramicznych, 4 cukierniczek, elektryczny warnik do wody o pojemności 10 litrów z podwójnymi ściankami i tacką ociekową, czajnik elektryczny,

17) donice z roślinami o ozdobnych liściach– 15 kpl: donice duże, z wytrzymałego tworzywa sztucznego o wysokości min. 60 cm , kwiaty różne: np.: skrzydłokwiat w odmianach, zamioculcas, sansevieria w odmianach, filodendrony w odmianach,

18) zielona ściana – 1 kpl: kompozycja żywych roślin - mchów tj. chrobotek w odmianach, zasadzone są w wertykalnej powierzchni, tworząc logo Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna. W zakresie rozwiązania tworzące mikroklimat sprzyjający rozwojowi roślin.

19) wieszaki: stojące 10 kpl, w tym 4 wieszaki w kształcie drzewa, wiszące 5 kpl,

20) antyramy – 10 kpl

21) system do wieszania obrazów – 6 kpl

22) suszarka do prac plastycznych – 1 szt: metalowa suszarka do prac plastycznych, wyposażona w kółeczka i możliwość regulacji. Stelaż suszarki pokryty lakierem epoksydowym – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Suszarka powinna posiadać nie mniej niż 30 poziomów do ułożenia prac.

23) trezor biblioteczny: wymiary: nie mniej niż 73x105x63 (szerokość x wysokość x głębokość), materiał: stal nierdzewna, kolor: odcienie brązu bądź grafitu, szata graficzna: oklejenie uzgodnione z Zamawiającym, wyposażenie: klapka podawcza, wózek, rodzaje zabezpieczeń: zamek cylindryczny.

24) stoliki wraz z siedziskami do czytelnicy letniej – 3 kpl,

25) zestaw zabawowy dla dzieci – 1 kpl- stolik z nakładką do klocków i krzesłami oraz wyjmowanymi pojemnikami znajdującymi się pod blatem stolika zapewniającymi dodatkową przestrzeń do przechowywania zabawek. Pojemniki muszą być wyposażone w min. 4 zestawy klocków o różnej tematyce.

26) napis na elewacji BIBLIOTEKA PUBLICZNA – napis nadrukowany na daszku z wodoodpornego materiału, stała markiza koszowa zamontowany nad wejściem do biblioteki

27) ławka solarna – 1 szt z możliwością ładowania sprzętu mobilnego gniazda USB, ładowarki indukcyjne

28) rolety rzymskie na wymiar okien – 8 szt kolor jasny – odcienie bieli do uzgodnienia z Zamawiającym

29) ażurowe wydzielenie czytelnicy letniej – 1 kpl

Zakres rzeczowy:

- 1) Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie się wykonanie wszelkich prac i dostaw składających się na przedmiot umowy.
- 2) Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę wskazaną w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.
- 3) Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy.
- 4) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia propozycji i uzyskania akceptacji Zamawiającego w zakresie proponowanego wyposażenia.

Otrzymuje brzmienie:

Rozdział I Podrozdział 3 SWZ 3.2 Szczegółowy opis zamówienia

Inwestycja pn.: „Zielona biblioteka dla każdego – od małego do dużego! Modernizacja i przebudowa Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna” – etap II

obejmuje swoim zakresem w szczególności dostawę i montaż wyposażenia:

1) regały biblioteczne:

- 1 - regał z płyty meblowej laminowanej o szerokości min. 2,0 m, zabudowa do pełnej wysokości pomieszczenia. Do wysokości 1,6 m – półki na książki, dalej szafki z drzwiami. Kolor płyty do uzgodnienia z Zamawiającym. Głębokość regału 50 cm, wysokość półek na książki do 40 cm, półki w szafie wysokość do 40 cm.
- 2 - niska szafka – półka na podręczne książki – płyty meblowej laminowanej głębokość półek 30 cm, wysokość półek 40 cm, półki do wysokości 1,6 m – półki w łuku – zabudowa łukowej ściany w sali warsztatowej,
- 3 - niska szafka – półka na podręczne książki - płyty meblowej laminowanej głębokość półek 30 cm, wysokość półek 30 cm, półki do wysokości 1,6 m, (z uwagi na gniazdko elektryczne półki zaczynać się będą od wysokości 40 cm)
- 4 – regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x1300x300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt
- 5 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x2200x300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt
- 6 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x1000x300 mm , obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt
- 7 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x1200x2*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt
- 8 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x1600x2*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt
- 9 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x1800x2*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt
- 10- regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x2000x2*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt
- 11 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1800x1200x300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt

- 12 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x2400x300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt
- 13 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x1200x300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt
- 14 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x1200x300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm, – 1 szt
- 15 - regały na książki z siedziskiem: Regał podwójny o wymiarach (WxSxG) 2400x1700x2*300 mm w tym siedzisko o wymiarach 60x60 cm. Siedzisko wraz ze ścianą wypełnione miękką pianką meblową zapewniającą komfort użytkowania. Wykończenie z materiału o podwyższonych parametrach użytkowania - 5 szt,
- 16 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x1000x300 mm – 7 szt
- 17 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x1000x300 mm – 4 szt
- 18 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 1200x1800x300 mm – 1 szt
- 19 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x1700x300 mm – 1 szt
- 20 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x1200x300 mm – 1 szt
- 21 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x4000x300 mm – 1 szt
- 22 - regał na książki o wymiarach: (WxSxG) 2400x3500x300 mm – 1 szt
- 23 - regał stacjonarny pojedynczy: (WxSxG) 2800x1200x1*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm,
- 24 – **metalowy** regał przesuwany podwójny: (WxSxG) 2800x2100x2*300 mm – 4 szt, regał wyposażony w napęd, układ jezdny, kierownicę z blokadą przesuwu, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm
- 25 - regał stacjonarny pojedynczy: (WxSxG) 2800x6300x1*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm,
- 26 – **metalowy** regał przesuwany podwójny : (WxSxG) 2800x4600x2*300 mm – 3 szt, regał wyposażony w napęd, układ jezdny, kierownicę z blokadą przesuwu, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm,
- 27 - regał stacjonarny pojedynczy: (WxSxG) 2800x2400x1*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm,
- 28 - regał stacjonarny pojedynczy: (WxSxG) 2800x2400x1*300 mm, obciążenie 80 kg/mb, odstęp między półkami 300 mm

2) szafa pancerna:

zamek: mechaniczny

Wymiary: Szerokość całkowita (mm) ok. 600 mm

Pojemność: ok. 260 l

Głębokość całkowita (mm) ok. 370 mm

Wysokość całkowita (mm) ok. 1500 mm

Typ zamykania: Na klucz

Ilość półek: 3

3) stoliki czytelnicze wraz z krzesłami:

- stoliki czytelnicze o wymiarach nie mniejszych niż 0,6 x 0,6 m – 8 szt

- krzesła z oparciem wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa sztucznego, w pastelowych kolorach - 24 szt, wysokość siedziska do 50 cm, umożliwiające łatwe przechowywanie (możliwość nakładania krzeselka jedno na drugim),

4) fotele do czytania – 10 szt

- obrotowy fotel „uszak” – 3 szt

- fotel „uszak” na drewnianych nogach – 5 szt

- fotel z „kapturem” obrotowy – 2 szt

5) sofy do czytania – 3 szt

Wysokość nie mniej niż: 90 cm

Głębokość: do 150 cm

Szerokość: do 250,00 cm

Materiał: ekoskóra

6) krzesła – 50 szt

krzesła konferencyjne - mocna stalowa rama malowana proszkowo na kolor czarny lub metalik, tapicerka w kolorze czarnym, siedzisko i oparcie wypełnione specjalnie formowaną pianką poliuretanową, wymiary krzesła: nie mniej niż: 82/45/42/54 (wysokość całkowita/ wysokość do siedziska / głębokość /szerokość całkowita)

7) stoły – 10 szt

- stoły: prostokątne stoły konferencyjne nogi składane o wymiarach min. 80x120 cm, stelaż stołu z rury metalowej o średnicy min. 35 mm, malowany proszkowo na kolor metalik lub czarny, blat stołu wykonany jest z płyty melaminowej o grubości min. 18mm, mechanizm składania na sprężynie, bardzo trwałe i łatwe w obsłudze

- niskie stoliki lub konsole – 6 szt

8) miękkie siedziska – poduchy w sumie 40 szt, w tym:

- pufy dziecięce – zwierzak – 5 szt,

- pufy worki do siedzenia, supełki itp. – 15 szt

- pufa - worek w różnych kolorach, wymiar nie mniej niż 95x125cm, tkanina – skóra ekologiczna + podnózek – 10 szt,

9) niskie szafki-półki na podręczne książki – 8 szt

- niska szafka - ekspozytor na książki – 2 szt

- niska szafka - dwustronna biblioteczka na kółkach – 1 szt

- niska szafka – półka na podręczne książki – 1 szt

- niska szafka – ekspozytor na książki – 2 szt

- stylizowany ekspozytor na książki/gazety – 2 szt

10) foteliki dla młodszych czytelników– 5 kpl

- fotele niskie, 2 fotel typu – uszak, co najmniej 3 z motywem pluszaka – fotel miś, fotel – kotek, fotel - królik itp.,

11) lampy podłogowe w łuku– 10 szt

12) lampy do czytania na blat – 15 szt

13) biurka – 2 szt - **80-90 centymetrów głębokości i 120-160 centymetrów szerokości.**

Materiał: płyta meblowa.

Ilość drzwi: 1-drzwiowe, Ilość półek: 2-półki, Ilość szafek: 1-szafka, Ilość szuflad: 1-szuflada, Kształt blatu: prostokątny Błat Kształt: prostokątny 2x Plecy Kształt: prostokątny Szafka Półka/Wnęka: Kształt: prostokątny Drzwi: Kształt: prostokątny Rodzaj drzwi: uchylne Kierunek otwierania: W prawą stronę Szuflada Uchwyt: Kształt: prostokątny.

14) lada biblioteczna – 1 szt

Konstrukcja nośna wykonana z kształtowników stalowych giętych, spawanych i malowanych proszkowo. Wyposażona w stopki do poziomowania. Wykończenie i blat roboczy wykonane z płyty wiórowej laminowanej co najmniej 18 mm, klasa jakości E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2,0 i 0,8 mm. Wypełnienie gięte ludy wykonane z płyty MDF z laminatem HPL. Szuflady zawieszane na prowadnicach kulkowych i zamykane na zamek centralny. Półka pod klawiaturę zawieszona na prowadnicach kulkowych.

Wymiary według załączonych rysunków.

15) fotele biurowe – 4 szt

16) wyposażenia pomieszczenia socjalnego- zabudowa w linii prostej do pełnej wysokości pomieszczenia pod wymiar ścian: 1 ściana o długości 4,0 m, druga ściana o 1,5 m długości. Zabudowa powinna uwzględniać zamykane szafki z półkami. Zabudowa powinna uwzględniać miejsce na tzw. „rękaw” wzdłuż zlewu i blatu roboczego.

Lodówka: do zabudowy, Wymiary (WxSxG) [cm]: ok. 120 x 50 x 50, Pojemność [l]: ok. 208 chłodziarka.

Zmywarko-wyparzarka: do zabudowy: Wymiary: ok. 600x600x800(h)mm

3 cykle mycia: 90, 120, 180 sekund

Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się brudnej wody

Termostat bezpieczeństwa i system Term Stop

Wys. wsadu: ok. 320 mm

Kosz ok. 500x500 mm

Kuchenka mikrofalowa: Pojemność [l]: ok. 20, Sterowanie: Elektroniczne, Moc mikrofalni [W]: 700

Wymiary (GxSxW) [cm]: nie mniej niż: 32.5 x 59.4 x 38.9

Funkcje podstawowe: Grill (mikrofala), Podgrzewanie, Rozmrażanie

Funkcje: Oświetlenie wnętrza, Wyświetlacz, Grill

Ekspres do kawy:

Typ ekspresu: Automatyczny

Ciśnienie [bar]: nie mniej niż 15

Moc [W]: nie mniej niż 1450

Typ młynka: Stalowy

Rodzaj kawy: Mielona, Ziarnista

Funkcje: Spienianie mleka, Regulacja mocy kawy, Regulacja ilości zaparzonej kawy, Wbudowany młynek, Wskaźnik poziomu wody, One Touch Cappuccino, Parzenie 2 kaw jednocześnie, Regulacja stopnia zmielenia kawy, Regulacja temperatury kawy

Higiena i czyszczenie: Automagiczne czyszczenie przy uruchamianiu, Automagiczny program czyszczenia i odkamieniania, Możliwość ustawienia twardości wody, Wskaźnik konieczności odkamieniania.

Elektryczny garnik do wody o pojemności 10 litrów z podwójnymi ściankami, i tacką ociekową:

Temperatura minimalna (°C) 30

Temperatura maksymalna (°C) 100

Wydajność 10 l / 37 min

Materiał: Polipropylen, Stal nierdzewna

Czajnik elektryczny:

Pojemność [l]: 1.7

Moc grzałki [W]: 2200

Element grzejny: Grzałka ukryta

Wykonanie: Szkło-stal nierdzewna

Funkcje: Regulacja temperatury, Obrotowa podstawa.

17) donice z roślinami o ozdobnych liściach– 15 kpl: donice duże, z wytrzymałego tworzywa sztucznego o wysokości min. 60 cm , kwiaty różne: np.: skrzydłokwiat w odmianach, zamioculcas, sansewieria w odmianach, filodendrony w odmianach,

18) zielona ściana – 1 kpl: kompozycja żywych roślin - mchów tj. chrobotek w odmianach, zasadzone są w wertykalnej powierzchni, tworząc logo Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrawiskowej Muszyna. W zakresie rozwiązania tworzące mikroklimat sprzyjający rozwojowi roślin,

19) wieszaki: stojące 10 kpl, w tym 4 wieszaki w kształcie drzewa, wiszące 5 kpl,

20) antyramy z ramkami o wymiarach: 70 x 100 cm – 10 kpl,

21) system do wieszania obrazów – wymiary: 6 kpl. po 200 cm wymiary: 8,2 x 25 mm obciążenie: do 20 kg/mb, materiał: aluminium,

22) suszarka do prac plastycznych – 1 szt: metalowa suszarka do prac plastycznych, wyposażona w kółeczka i możliwość regulacji. Stelaż suszarki pokryty lakierem epoksydowym – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Suszarka powinna posiadać nie mniej niż 30 poziomów do ułożenia prac,

23) trezor biblioteczny: wymiary: nie mniej niż 73x105x63 (szerokość x wysokość x głębokość), materiał: stal nierdzewna, kolor: odcienie brązu bądź grafitu, szata graficzna: oklejenie uzgodnione z Zamawiającym, wyposażenie: klapka podawcza, wózek, rodzaje zabezpieczeń: zamek cylindryczny,

24) stoliki wraz z siedziskami do czytelnicy letniej – 3 kpl

Meble z technorattanem.

Stolik o wymiarach: 3 szt

Szerokość – ok. 70 cm

Głębokość – ok. 50 cm

Wysokość – ok. 40 cm

Siedziska w formie foteli: 6 szt

Szerokość – ok. 75 cm

Głębokość – ok. 70 cm

Wysokość – ok. 79 cm

Siedzisko narożnik: szerokość - 182 cm, długość - 182 cm, wysokość - 79 cm – 1 szt, siedziska w komplecie z poduszkami do siedzenia,

25) zestaw zabawowy dla dzieci – 1 kpl - stolik z nakładką do klocków i krzesłami oraz wyjmowanymi pojemnikami znajdującymi się pod blatem stolika zapewniającymi dodatkową przestrzeń do przechowywania zabawek. Pojemniki muszą być wyposażone w min. 4 zestawy klocków o różnej tematyce.

26) napis na elewacji BIBLIOTEKA PUBLICZNA – napis nadrukowany na daszku z wodoodpornego materiału, stała markiza koszowa zamontowany nad wejściem do biblioteki

27) ławka solarna – 1 szt z możliwością ładowania sprzętu mobilnego gniazda USB, ładowarki indukcyjne, **ławka nie musi mieć możliwości podłączenia do sieci elektrycznej,**

28) rolety rzymskie na wymiar okien – 8 szt kolor jasny – odcienie bieli do uzgodnienia z Zamawiającym

29) ażurowe wydzielenie czytelnicy letniej – 1 kpl

Zakres rzeczowy:

1) Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie się wykonanie wszelkich prac i dostaw składających się na przedmiot umowy.

2) Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę wskazaną w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

3) Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy.

4) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia propozycji i uzyskania akceptacji Zamawiającego w zakresie proponowanego wyposażenia.

Zmianie ulegnie:

Rozdział I, Podrozdział 15 SWZ Termin związania ofertą

15.1 Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 22.06.2023 r.

15.2 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta określonego w pkt. 15.1 SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż trzydzieści [30] dni.

15.3 Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w pkt. 15.2 SWZ, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta. Nie wyrażenie pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą skutkować będzie jej odrzuceniem. Niniejsze oświadczenie należy przekazać zgodnie ze sposobem komunikacji określonym przez Zamawiającego w Rozdziale I, Podrozdział 12 SWZ.

Otrzymuje brzmienie:

Rozdział I, Podrozdział 15 SWZ Termin związania ofertą

15.1 Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **29.06.2023 r.**

15.2 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta określonego w pkt. 15.1 SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż trzydzieści [30] dni.

15.3 Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w pkt. 15.2 SWZ, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta. Nie wyrażenie pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą skutkować będzie jej odrzuceniem. Niniejsze oświadczenie należy przekazać zgodnie ze sposobem komunikacji określonym przez Zamawiającego w Rozdziale I, Podrozdział 12 SWZ.

Zmianie ulegnie:

Rozdziału I, Podrozdział 17 SWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

17.1 Składanie ofert

17.1.1 Oferty należy składać do dnia 24.05.2023 r., do godz. 11:00:00, z uwzględnieniem zapisów pkt. 16 SWZ.

17.1.2 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, za pośrednictwem platformy zakupowej. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania w systemie wraz z jej wgraniem w kroku 2 składania oferty poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

17.2 Otwarcie ofert

17.2.1 Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.05.2023 r., godz. 12:00:00.

17.2.2 Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej zamawiającego.

17.2.3 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

17.2.4 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o:

17.2.4.1 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

17.2.4.2 cenach zawartych w ofertach.

17.2.4.3 Zamawiający informuje, iż Wykonawcy mogą zgodnie z art. 74 ust 2. pkt 1 ustawy pzp wnioskować o udostępnienie protokołu i załączników.

17.2.5 W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

17.2.6 Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Otrzymuje brzmienie:

Rozdziału I, Podrozdział 17 SWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

17.1 Składanie ofert

17.1.1 Oferty należy składać do dnia **31.05.2023** r., do godz. 11:00:00, z uwzględnieniem zapisów pkt. 16 SWZ.

17.1.2 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, za pośrednictwem platformy zakupowej. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania w systemie wraz z jej wgraniem w kroku 2 składania oferty poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

17.2 Otwarcie ofert

17.2.1 Otwarcie ofert nastąpi dnia **31.05.2023** r., godz. 12:00:00.

17.2.2 Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej zamawiającego.

17.2.3 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

17.2.4 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

17.2.4.1 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

17.2.4.2 cenach zawartych w ofertach.

17.2.4.3 Zamawiający informuje, iż Wykonawcy mogą zgodnie z art. 74 ust 2. pkt 1 ustawy pzp wnioskować o udostępnienie protokołu i załączników.

17.2.5 W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

17.2.6 Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zakres modyfikacji polega na uzupełnieniu pliku pn.: „załącznik_nr_4_do_swz_dokumentacja_przetargowa” o plik pn.: „rysunki_lada_recepcyjna”.

W związku z powyższą modyfikacją SWZ otrzymuje brzmienie zgodne z treścią pliku pn.: „modyfikacja_swz_nr_1_z_dn_22_05_23”.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną. Wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Z poważaniem
dr Jan Golba
Burmistrz MiGU Muszyna
(podpis elektroniczny)