



PZ1  
 - kostka betonowa - 8,0cm;  
 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3,0 cm;  
 - podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5 zag. mechanicznie - 17,0 cm;  
 - grunt stabilizowany cementem RM 2,5 MPa - 15,0 cm  
 - stabilizowane podłoże gruntowe.

Obrzeże betonowe na ławie betonowej (B20) z oporem na podsypce z piasku

Obrzeże betonowe na ławie betonowej (B20) z oporem na podsypce z piasku

- uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
  - wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;
  - elementy konstrukcji: stropy, podciagi, wieńce, słupy itp. są pokazane w projekcie konstrukcyjnym;
  - szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych;
  - wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione;

firma:		<b>STANISŁAWSKI</b> Jerzy Stanisławski Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795 pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794 NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319	
projekt:	<b>Budowa Centrum Usług Społeczno- Zdrowotnych w Piekarach wraz z niezbędną infrastrukturą</b>		
adres:	<b>dz. nr 329/4, obręb ewidencyjny 0012 Piekary, jednostka ewidencyjna 021805_2 Udanin, gmina Udanin, powiat średzki, województwo dolnośląskie</b>		
projektant: <small>specjalność architektoniczna:</small>	mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA	podpis:	
asystent: <small>specjalność architektoniczna:</small>	mgr inż. arch. Bianca Piechotta	podpis:	
sprawdzający: <small>specjalność architektoniczna:</small>	mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA	podpis:	
temat rysunku:	<b>przekrój przez boisko wielofunkcyjne i ciąg pieszy z kostki betonowej</b>		
branża:	architektura	data:	wrzesień 2021
stadium:	PW	rewizja:	-
skala:	1:20	nr rys.:	<b>Z-15</b>