

SPECYFIKACJA

Szanowni Państwo,

Zamawiający 4. Regionalna Baza Logistyczna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pretficza 28, 50-984 Wrocław informuje, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: „**Zakup akumulatorów rozruchowych oraz baterii trakcyjnych do sprzętu przeładunkowego**”.

Numer postępowania: HNS/SZAC/4/DP/2025.

Zamówienie podzielone jest na części:

CZĘŚĆ I - Zakup akumulatorów rozruchowych do sprzętu przeładunkowego,

CZĘŚĆ II - Zakup baterii trakcyjnych do sprzętu przeładunkowego,

CZĘŚĆ III - Zakup baterii trakcyjnych przeciwwybuchowych do sprzętu przeładunkowego.

Postępowanie w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia oferty w celu oszacowania wartości zamówienia za pośrednictwem niniejszej platformy elektronicznej: poprzez wypełnienie i przesłanie formularzy cenowych (CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II, CZĘŚĆ III) stanowiących załączniki do niniejszego postępowania lub przesłania oferty cenowej na druku własnym lecz zawierającym minimum wszystkie dane określone w załączonych wzorach (tj. formularzach cenowych - CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II, CZĘŚĆ III).

Zamawiający dopuszcza składanie przez Wykonawców ofert częściowych.

Oferta w danej części, w której Wykonawca bierze udział musi być kompletna.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

CZĘŚĆ I – ZAKUP AKUMULATORÓW ROZRUCHOWYCH DO SPRZĘTU PRZEŁADUNKOWEGO:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Typ sprzętu przeładunkowego	ilość szt.	cena jednostkowa netto (zł) za szt.	Wartość netto [zł] (cena jednostkowa netto x ilość)	Stawka VAT [%]	Wartość VAT [zł] (wartość netto x stawka VAT)	Wartość brutto [zł] (wartość netto + wartość VAT)
CZĘŚĆ I – ZAKUP AKUMULATORÓW ROZRUCHOWYCH DO SPRZĘTU PRZEŁADUNKOWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Akumulator rozruchowy ołowiowo-kwasowy 12V 24Ah	RIDER 15 T AWD urządzenie wielofunkcyjne (wys. 154 / szer. 127 / dł. 195 mm)	1					
2	Akumulator rozruchowy ołowiowy 12V 140Ah	Podnośnik widłowy spalinowy GPW 400T (wys. 190 / szer. 170 / dł. 350 mm)	1					

3	Akumulator rozruchowy ołowiowy 12V 140Ah	Podnośnik widłowy spalinowy GPW 202T (wys. 190 / szer. 170 / dł. 350 mm)	3					
4	Akumulator rozruchowy ołowiowy 12V 150Ah	Podnośnik widłowy spalinowy do przeładunku kontenerów HELI CPCD 200 (wys. 185 / szer. 215 / dł. 510 mm)	2					
5	Akumulator rozruchowy ołowiowy 12V 80Ah	Podnośnik widłowy spalinowy HELI CPCD 20 (wys. 190 / szer. 170 / dł. 260 mm)	2					
6	Akumulator rozruchowy ołowiowy 12V 80Ah	Podnośnik widłowy spalinowy HELI CPCD 20 / HELI CPCD20AD / HELICPCD80 (wys. 175 / szer. 170 / dł. 300 mm)	5					
7	Akumulator rozruchowy 12V 80Ah	Podnośnik widłowy spalinowy HELI CPCD 20-AD (wys. 190 / szer. 170 / dł. 300 mm)	1					
8	Akumulator rozruchowy 12V 80Ah	Podnośnik widłowy spalinowy HELI CPCD 20-EX (wys. 190 / szer. 170 / dł. 300 mm)	1					
9	Akumulator rozruchowy 12V 95Ah	Podnośnik widłowy spalinowy BALKANACAR DV 1794-33-2-MC-DR (wys. 190 / szer. 170 / dł. 350 mm)	1					
10	Akumulator rozruchowy 12V 140Ah	Podnośnik widłowy spalinowy HMT 703606 DR (wys. 200 / szer. 185 / dł. 480 mm)	1					
11	Akumulator rozruchowy 12V 185Ah	Lokomotywa spalinowa 409 Da LS-180 (wys. 200 / szer. 220 / dł. 510 mm)	4					
SUMA:						X		

CZĘŚĆ II – ZAKUP BATERII TRAKCYJNYCH DO SPRZĘTU PRZEŁADUNKOWEGO:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Typ sprzętu przeładunkowego (wys./szer./dł.; waga baterii)	ilość szt.	cena jednostkowa netto (zł) za szt.	Wartość netto [zł] (cena jednostkowa netto x ilość)	Stawka VAT [%]	Wartość VAT [zł] (wartość netto x stawka VAT)	Wartość brutto [zł] (wartość netto + wartość VAT)
CZĘŚĆ II – ZAKUP BATERII TRAKCYJNYCH DO SPRZĘTU PRZEŁADUNKOWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bateria trakcyjna 80V 3PZS 165Ah	Wózek transportowy akumulatorowy EP-20 (wys. 390 mm / szer. 691 mm / dł. 813 mm; 527 kg)	1					
2	Bateria trakcyjna 80V 3PZS 165Ah	Wózek transportowy akumulatorowy BALKANCAR RECORD ET-2 (wys. 807 mm / szer. 695 mm / dł. 400 mm)	1					
3	Bateria trakcyjna 80V 40X4PZS 240Ah	Wózek transportowy akumulatorowy WAN 13-0202 (wys. 1030 mm / szer. 680 mm / dł. 405 mm; 700 kg)	1					
4	Bateria trakcyjna 80V 40X4PZS 260Ah	Wózek transportowy akumulatorowy WAN 13-0202 oraz WNA 1320 (wys. 400 mm / szer. 680 mm / dł. 1030 mm; 729 kg)	3					
5	Bateria trakcyjna 80V 240Ah	Wózek transportowy akumulatorowy WNA 1320 (wys. 400 mm / szer. 670 mm / dł. 1030 mm)	2					

6	Bateria trakcyjna 48V D280B 280Ah	Wózek transportowy akumulatorowy HELI BD 20 (wys. 350 mm / szer. 620 mm / dł. 1070 mm; 590 kg)	3					
7	Bateria trakcyjna 3PZS 240Ah	Wózek transportowy akumulatorowy WAN 13-0202 (wys. 450 mm / szer. 680 mm / dł. 820 mm)	1					
8	Bateria trakcyjna 24V 3PZS 375Ah	Wózek unoszący widłowy akumulatorowy KMS-C-AC-1200-1-5 (wys. 827 mm / szer. 216 mm / dł. 627 mm)	4					
9	Bateria trakcyjna 24V 2PZS 210Ah	Wózek unoszący widłowy akumulatorowy CBD-18-180 (wys. 645 mm / szer. 197 mm / dł. 569 mm)	1					
10	Bateria trakcyjna 24V 2PZB 200Ah	Wózek unoszący widłowy akumulatorowy wysokiego składowania LINDE L12 (wys. 682 mm / szer. 146 mm / dł. 660 mm; 189 kg)	2					
11	Bateria trakcyjna 24x6PZS600	Podnośnik widłowy akumulatorowy BALCANCAR EV 638-33-254T (wys. 625 mm / szer. 740 mm / dł. 830 mm; 970 kg)	1					

12	Bateria trakcyjna 48V D550R 550Ah	Podnośnik widłowy akumulatorowy CPD20 (wys. 400 mm / szer. 695 mm / dł. 950 mm; 900 kg)	1					
13	Bateria trakcyjna 80V 165 Ah	Wózek transportowy akumulatorowy EP20 (wys. 400 mm / szer. 700 mm / dł. 810 mm)	1					
14	Bateria trakcyjna 24V 5PZS 630Ah	Podnośnik widłowy akumulatorowy WW 1206	1					
SUMA:						X		

CZĘŚĆ III – ZAKUP BATERII TRAKCYJNYCH PRZECIWWYBUCHOWYCH DO SPRZĘTU PRZEŁADUNKOWEGO:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Typ sprzętu przeładunkowego (wys./szer./dł.; waga baterii)	ilość szt.	cena jednostko- wa netto (zł) za szt.	Wartość netto [zł] (cena jednostko- wa netto x ilość)	Stawka VAT [%]	Wartość VAT [zł] (wartość netto x stawka VAT)	Wartość brutto [zł] (wartość netto + wartość VAT)
CZĘŚĆ III – ZAKUP BATERII TRAKCYJNYCH PRZECIWWYBUCHOWYCH DO SPRZĘTU PRZEŁADUNKOWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bateria trakcyjna przeciwwybuchowa 48V/ 440 Ah Typ 24-D-440-GT	Podnośnik widłowy akumulatorowy HELI CPCD 20FB (wys. 500 mm / szer. 970 mm / dł. 715 mm) 1075 kg	2					
2	Bateria trakcyjna przeciwwybuchowa 48V/ 330 Ah Typ 8Pz B 336	Wózek transportowy akumulatorowy HELI BD 20FB (wys. 400 mm / szer. 620 mm / dł. 1035 mm)	1					
SUMA:						X		

1. Zamówienie obejmuje:

W **CZEŚCI I** dostawę akumulatorów rozruchowych do sprzętu przeładunkowego w 2025 r.

W **CZEŚCI II** dostawę baterii trakcyjnych do sprzętu przeładunkowego w 2025 r.

W **CZEŚCI III** dostawę baterii trakcyjnych przeciwwybuchowych do sprzętu przeładunkowego w 2025 r.

Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy m.in. takie jak: transport do miejsca dostawy.

2. Zakładane warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji dostaw przedmiotu zamówienia:

W **CZEŚCI I** dostawa akumulatorów rozruchowych do sprzętu przeładunkowego w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do dnia **28 listopada 2025 r.**

W **CZEŚĆ II** dostawa baterii trakcyjnych do sprzętu przeładunkowego w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do dnia **28 listopada 2025 r.**

W **CZEŚĆ III** dostawa baterii trakcyjnych przeciwwybuchowych do sprzętu przeładunkowego w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do dnia **28 listopada 2025 r.**

Miejsce dostawy i montażu przedmiotu zamówienia:

CZEŚĆ I

4. Regionalna Baza Logistyczna: Skład Polska Nowa Wieś, Skład Jastrzębie, Skład Potok, Skład Nowogród Bobrzański, WT Krosno Odrzańskie.

CZEŚĆ II

4. Regionalna Baza Logistyczna: WT Oleśnica, Skład Potok, Skład Duninów, Skład Krapkowice, Skład Porążyn, Skład Nowogród Bobrzański, RWT Jastrzębie.

CZEŚĆ III

4. Regionalna Baza Logistyczna: Skład Krapkowice, Skład Wędrzyn.

Termin płatności: przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Gwarancja: Wykonawca wpisuje deklarowaną liczbę miesięcy gwarancji w formularzu cenowym, przy czym minimalna wymagana to 12 miesięcy.

Wymiana wadliwego akumulatora rozruchowego na nowy wolny od wad: Wykonawca wpisuje deklarowaną liczbę dni w formularzu cenowym.

Wymiana wadliwej baterii na nową wolną od wad: Wykonawca wpisuje deklarowaną liczbę dni w formularzu cenowym.

Wymiana wadliwej baterii przeciwwybuchowej na nową wolną od wad: Wykonawca wpisuje deklarowaną liczbę dni w formularzu cenowym.

II. WYKAZ DOKUMENTÓW (ZAŁĄCZNIKÓW) DO POSTĘPOWANIA.

Dokumenty (załączniki) do postępowania:

- Formularz cenowy – CZĘŚĆ I,
- Formularz cenowy – CZĘŚĆ II,
- Formularz cenowy – CZĘŚĆ III,
- Specyfikacja,
- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych,
- Komunikat w sprawie wykluczeń podmiotów Federacji Rosyjskiej.

III. INFORMACJE OGÓLNE.

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku:

- pytań merytorycznych do Zamawiającego, proszę o przesłanie ich poprzez zakładkę **"Wiadomości"** dostępnej w niniejszym postępowaniu na platformie <https://platformazakupowa.pl/>,
- problemów technicznych związanych z obsługą **platformy zakupowej**, proszę zwracać się bezpośrednio do dostawcy platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/>, poprzez kontakt z **Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus** czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od **8:00** do **17:00**:
 - infolinia: **tel. 22 101 02 02**,
 - e-mail: **cwk@platformazakupowa.pl**

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.