UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją projektową
2. Integralną częścią dokumentacji projektowej jest opis oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Przekrój 1-1



A Jezdnia

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70	4 cm
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70	100 kg/m2
Istniejące podłoże	

A` Jezdnia - poszerzenie

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70	4 cm
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70	100 kg/m2
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W	5 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm (skała magmowa)	20cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4	20 cm
Istniejące podłoże	

C Krawężnik 15x30

Krawężnik betonowy 15x30 cm	
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	5 cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15	

D Obrzeże 8x30

Obrzeże betonowe 8/30 cm	
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	5 cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15	

E Drenaż francuski

Pobocze - nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm	15 cm
Rura drenarska fi 110 w otulinie cm	
Kruszywo frakcji 10 - 16 mm	
Owinięte geowłókniną o wym. 75x75 cm	

B Chodnik, zjazd

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70	4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70	4 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm	20 cm

B` Chodnik, zjazd z kostki

Warstwa ścieralna z kostki betonowej	8 cm
Podsypka cem-piaskowa	4 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm	20 cm

Przedsiębiorstwo inżynieryjne
Projekt
Rafał Skrzak
ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddębice
tel. 695-197-899 e-mail : skrzaku@interia.pl

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3707E na odcinku Złotniki – Dalików

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Poddębicach
ul. Łęczycka 16
99-200 Poddębice

data : lipiec 2023 r.

Rysunek: Przekroje konstrukcyjne

nr rysunku : 2.0

skala 1:25

projektant:	mgr inż. Jakub Jońca
projektant:	inż. Rafał Skrzak