

Wszyscy zainteresowani

=====

Dotyczy: „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarna”.

Gmina Czarna jako Zamawiający informuje, że w kilku przedmiarach nastąpiła omyłka. Z uwagi na kosztorysowy charakter wynagrodzenia wyjaśnia się:

1. W części 1 Zamówienia na zadaniach:

- 1) Przebudowa drogi w Borowej dz. 749/4; 749/11 – pozycja 1.3 – jest opisana grubość warstwy 10 cm – natomiast wg podanego KNR pozycja ta przyjmuje grubość warstwy 15 cm – należy zatem dodać kolejną pozycję KNR 231/114/6 i odjąć różnicę 5 cm. – załączono poprawiony przedmiar.
- 2) Przebudowa drogi w Borowej 1892/4; 1898/6 - pozycja 1.4 – jest opisana grubość warstwy 10 cm – natomiast wg podanego KNR pozycja ta przyjmuje grubość warstwy 15 cm – należy zatem dodać kolejną pozycję KNR 231/114/6 i odjąć różnicę 5 cm. – załączono poprawiony przedmiar.
- 3) Przebudowa drogi w Chotowej dz. 62 - pozycja 1.2 – jest opisana grubość warstwy 10 cm – natomiast wg podanego KNR pozycja ta przyjmuje grubość warstwy 15 cm – należy zatem dodać kolejną pozycję KNR 231/114/6 i odjąć różnicę 5 cm. – załączono poprawiony przedmiar.
- 4) Przebudowa drogi w Chotowej dz. 345/2 - pozycja 1.2 – jest opisana grubość warstwy 10 cm – natomiast wg podanego KNR pozycja ta przyjmuje grubość warstwy 15 cm – należy zatem dodać kolejną pozycję KNR 231/114/6 i odjąć różnicę 5 cm. – załączono poprawiony przedmiar.
- 5) Przebudowa drogi w Chotowej dz. Nr 346/9 - pozycja 1.2 – jest opisana grubość warstwy 10 cm – natomiast wg podanego KNR pozycja ta przyjmuje grubość warstwy 15 cm – należy zatem dodać kolejną pozycję KNR 231/114/6 i odjąć różnicę 5 cm. – załączono poprawiony przedmiar.
- 6) Przebudowa drogi w Głowaczowej 835/26; 835/29i inne - pozycja 1.2 oraz pozycja 2.2 – jest opisana grubość warstwy 10 cm – natomiast wg podanego KNR pozycja ta przyjmuje

grubość warstwy 15 cm – należy zatem dodać kolejne pozycje KNR 231/114/6 i odjąć różnicę 5 cm. – załączono poprawiony przedmiar.

7) Przebudowa drogi w Głowaczowej dz. 840/16 - pozycja 1.3 – jest opisana grubość warstwy 10 cm – natomiast wg podanego KNR pozycja ta przyjmuje grubość warstwy 15 cm – należy zatem dodać kolejną pozycję KNR 231/114/6 i odjąć różnicę 5 cm. – załączono poprawiony przedmiar.

8) Przebudowa drogi w Głowaczowej dz. 845; 855/1 I inne - pozycja 1.2 oraz pozycja 2.2 – jest opisana grubość warstwy 10 cm – natomiast wg podanego KNR pozycja ta przyjmuje grubość warstwy 15 cm – należy zatem dodać kolejną pozycję KNR 231/114/6 i odjąć różnicę 5 cm. – załączono poprawiony przedmiar.

9) Przebudowa drogi w Grabinach dz. 733 w km 0+000 – 0+650 - pozycja 1.2 ; pozycja 2.2 ; pozycja 3.2 oraz pozycja 4.2– jest opisana grubość warstwy 10 cm – natomiast wg podanego KNR pozycja ta przyjmuje grubość warstwy 15 cm – należy zatem dodać kolejne pozycje KNR 231/114/6 i odjąć różnicę 5 cm. – załączono poprawiony przedmiar.

10) Przebudowa drogi w Grabinach dz. 733; 1104 w km 0+650 – 1+280 - pozycja 1.2 oraz pozycja 2.2 – jest opisana grubość warstwy 10 cm – natomiast wg podanego KNR pozycja ta przyjmuje grubość warstwy 15 cm – należy zatem dodać kolejne pozycje KNR 231/114/6 i odjąć różnicę 5 cm. – załączono poprawiony przedmiar.

11) Przebudowa drogi w Grabinach dz. 763/11; 764 - pozycja 1.4 – jest opisana grubość warstwy 10 cm – natomiast wg podanego KNR pozycja ta przyjmuje grubość warstwy 15 cm – należy zatem dodać kolejną pozycję KNR 231/114/6 i odjąć różnicę 5 cm. – załączono poprawiony przedmiar.

12) Przebudowa drogi w Grabinach dz. 828/2; 828/3; 886/5; 886/6 – pozycja 1.3 jest napisane – docelowa grubość 12 cm – natomiast w następnej pozycji jest zastosowana krotność 3 – należy zastosować krotność 4. – załączono poprawiony przedmiar.

13) Przebudowa drogi w Grabiny 984 – pozycja 1.4 – jest podana ilość ujemna – należy podać ilość dodatnią oraz pozycja 2.1 wykonanie poboczy – jest napisana docelowa gr 5 cm – należy wpisać „docelowa gr 7 cm”. – załączono poprawiony przedmiar.

2. Gmina Czarna informuje, że w związku z przedłożonymi wyjaśnieniami **wydłuża się termin składania ofert do dnia 09.04.2024 r. do godziny 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi 09.04.2024 r. o godzinie 10:15.

Zmienia się rozdział XV pkt 1 i 2 w SWZ:

Jest:

XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/czarna> do dnia **03-04.2024 r. do godziny 10:00**.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03-04.2024 r. o godzinie 10:15**.

Winno być:

XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/czarna> do dnia **09-04.2024 r. do godziny 10:00**.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09-04.2024 r. o godzinie 10:15**.

Z poważaniem,

Z up. Wójta Gminy Czarna
Z-ca Wójta

mgr Daniel Niedziocha

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a