

Lp.	Adres leśny	pow. wyd.	Nazwa siedliska	kod siedliska	stan siedliska
1	12-23-1-01-254 -g -00	1,00	Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)	9190	C
2	12-23-1-01-254 -h -00	0,68	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	7140	A
3	12-23-1-01-266 -b -00	1,72	Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	7140	A
4	12-23-1-01-266 -c -00	0,86	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	A
5	12-23-1-01-266 -g -00	2,77	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl)	91E0	A
6	12-23-1-01-268 -g -00	0,63	Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug	91D0	B
7	12-23-1-01-274 -b -99	2,90	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl)	91E0	A
8	12-23-1-01-274 -d -00	0,57	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl)	91E0	A
9	12-23-1-01-274 -i -00	0,58	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl)	91E0	C
10	12-23-1-01-274 -j -99	8,93	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl)	91E0	C
11	12-23-1-01-286 -i -00	1,05	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
12	12-23-1-01-288 -f -00	5,86	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
13	12-23-1-01-288 -i -00	5,58	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
14	12-23-1-01-289 -c -00	4,00	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	B
15	12-23-1-01-290 -a -00	5,56	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
16	12-23-1-01-290 -d -00	3,51	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	B
17	12-23-1-01-290 -f -00	1,31	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl)	91E0	C
18	12-23-1-03-121 -c -00	0,42	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
19	12-23-1-03-89A -g -00	3,51	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl)	91E0	C
20	12-23-1-03-89A -h -00	5,37	Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)	9190	B
21	12-23-1-03-89A -i -00	1,57	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
22	12-23-1-03-89A -j -00	0,79	Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)	9190	B
23	12-23-1-03-89A -k -00	1,30	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl)	91E0	B
24	12-23-1-03-89A -l -00	2,94	Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)	9190	C
25	12-23-1-03-89A -m -00	3,90	Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)	9190	C
26	12-23-1-03-89 -b -00	0,17	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl)	91E0	C
27	12-23-1-03-89 -c -00	0,41	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	A
28	12-23-1-03-89 -d -00	1,61	Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug	91D0	B
29	12-23-1-03-89 -m -00	2,23	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl)	91E0	C
30	12-23-1-03-89 -n -00	1,85	Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)	9190	B
31	12-23-1-03-89 -o -00	1,72	Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)	9190	B
32	12-23-1-03-90 -c -00	0,13	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	A
33	12-23-1-03-90 -i -00	6,68	Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)	9190	C
34	12-23-1-03-90 -l -00	5,26	Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)	9190	B
35	12-23-1-03-91 -b -00	3,45	Kwaśne buczyny(Luzulo - Fagenion)	9110	B
36	12-23-1-03-92 -b -00	2,01	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl)	91E0	B
37	12-23-1-03-92 -g -00	1,45	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl)	91E0	B

38	12-23-1-03-92 -i -00	4,70	Kwaśne buczyny(Luzulo - Fagenion)	9110	C
39	12-23-1-03-92 -k -00	0,98	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	B
40	12-23-1-03-92 -l -00	4,05	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	B
41	12-23-1-03-92 -o -00	2,19	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	B
42	12-23-1-05-195 -l -00	1,70	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
43	12-23-1-05-195 -p -00	0,07	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
44	12-23-1-05-195 -r -99	0,51	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
45	12-23-1-05-196A -b -00	2,75	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	C
46	12-23-1-05-196A -c -00	0,33	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	C
47	12-23-1-05-196A -g -00	0,56	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	C
48	12-23-1-05-196A -h -00	1,38	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
49	12-23-1-05-196A -i -00	0,56	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	C
50	12-23-1-05-223B -c -99	5,14	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
51	12-23-1-05-223B -i -00	0,13	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
52	12-23-1-05-223B -k -00	3,88	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
53	12-23-1-05-223B -l -00	0,65	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
54	12-23-1-05-223B -o -00	1,05	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
55	12-23-1-05-223 -c -99	1,29	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
56	12-23-1-05-223 -d -00	2,29	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
57	12-23-1-05-224 -a -00	2,83	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
58	12-23-1-05-224 -c -00	1,43	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
59	12-23-1-05-224 -k -00	1,73	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
60	12-23-1-05-224 -m -00	0,91	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
61	12-23-1-05-224 -o -00	1,79	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
62	12-23-1-05-227 -g -00	0,69	Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	A
63	12-23-1-05-227 -k -00	0,50	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
64	12-23-1-05-236 -d -00	1,12	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	B
65	12-23-1-05-236 -o -00	1,71	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
66	12-23-1-05-236 -p -99	2,23	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	B
67	12-23-1-05-237 -f -00	1,50	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
68	12-23-1-05-237 -h -00	6,12	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	B
69	12-23-1-05-237 -i -00	4,39	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	B
70	12-23-1-05-237 -k -00	0,85	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	B
71	12-23-1-05-248 -b -00	2,36	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
72	12-23-1-05-249 -g -00	0,78	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
73	12-23-1-05-250 -a -00	2,28	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
74	12-23-1-05-250 -d -00	3,34	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
75	12-23-1-05-250 -f -00	0,75	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C

76	12-23-1-05-250 -g -00	10,37	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
77	12-23-1-05-250 -i -00	0,72	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
78	12-23-1-05-250 -j -00	5,79	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
79	12-23-1-05-250 -k -00	0,41	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
80	12-23-1-05-251 -c -00	6,57	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
81	12-23-1-05-251 -f -00	11,73	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
82	12-23-1-05-252 -a -00	16,04	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
83	12-23-1-05-252 -c -00	1,29	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
84	12-23-1-05-253 -a -00	7,27	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
85	12-23-1-05-253 -c -00	5,73	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
86	12-23-1-05-253 -j -00	2,20	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
87	12-23-1-05-261 -a -00	0,66	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	A
88	12-23-1-05-261 -f -00	0,69	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl)	91E0	C
89	12-23-1-05-261 -g -00	1,04	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl)	91E0	C
90	12-23-1-05-261 -l -00	1,08	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
91	12-23-1-05-261 -r -00	0,60	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
92	12-23-1-05-262 -a -99	1,68	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl)	91E0	B
93	12-23-1-05-262 -b -00	7,83	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl)	91E0	C
94	12-23-1-05-262 -f -00	3,95	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl)	91E0	C
95	12-23-1-05-263 -c -99	5,39	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
96	12-23-1-05-263 -f -00	1,11	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl)	91E0	C
97	12-23-1-05-264 -a -00	5,77	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
98	12-23-1-05-264 -b -00	1,06	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
99	12-23-1-05-264 -c -00	1,49	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
100	12-23-1-05-264 -f -00	1,47	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl)	91E0	C
101	12-23-1-05-264 -g -00	6,17	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
102	12-23-1-05-264 -h -00	1,26	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl)	91E0	B
103	12-23-1-05-264 -i -99	0,52	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl)	91E0	B
104	12-23-1-05-265 -b -00	10,25	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
105	12-23-1-05-265 -d -00	1,11	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl)	91E0	C
106	12-23-1-06-309 -g -00	3,66	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
107	12-23-1-06-312 -b -00	5,97	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl)	91E0	B
108	12-23-1-06-312 -d -00	0,82	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	B
109	12-23-1-06-312 -l -00	3,92	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl)	91E0	A
110	12-23-1-06-312 -m -00	5,59	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl)	91E0	A
111	12-23-1-06-312 -n -00	0,52	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl)	91E0	C
112	12-23-1-06-315 -d -00	1,32	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl)	91E0	B
113	12-23-1-06-315 -k -00	1,00	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl)	91E0	B

114	12-23-1-06-316	-b -00	0,11	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
115	12-23-1-06-316	-h -00	1,04	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
116	12-23-1-06-320	-b -00	4,21	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
117	12-23-1-06-320	-c -00	2,05	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
118	12-23-1-06-320	-h -00	5,44	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
119	12-23-1-06-320	-m -00	1,69	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
120	12-23-1-06-320	-t -00	5,28	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
121	12-23-1-06-320	-x -00	2,63	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
122	12-23-1-06-320	-y -00	1,59	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
123	12-23-1-06-321	-a -00	13,59	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
124	12-23-1-06-321	-h -00	19,12	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
125	12-23-1-06-321	-i -00	0,20	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
126	12-23-1-06-68A	-n -00	0,48	Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	A
127	12-23-1-06-68A	-s -00	0,62	Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	A
128	12-23-1-06-68	-b -00	0,70	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
129	12-23-1-06-68	-c -00	1,30	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
130	12-23-1-06-68	-f -00	2,02	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
131	12-23-1-06-68	-g -00	1,61	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	B
132	12-23-1-06-70A	-a -00	5,65	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
133	12-23-1-06-70A	-j -00	1,43	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
134	12-23-1-06-70A	-l -00	0,71	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
135	12-23-1-06-70	-i -00	0,93	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
136	12-23-1-06-70	-j -00	1,51	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
137	12-23-1-06-70	-k -00	1,38	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
138	12-23-1-06-70	-r -00	2,30	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
139	12-23-1-06-71	-b -00	2,12	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
140	12-23-1-06-71	-d -00	1,33	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
141	12-23-1-06-71	-i -00	0,06	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
142	12-23-1-06-72A	-b -00	1,60	Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug	91D0	C
143	12-23-1-06-72B	-g -00	9,39	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
144	12-23-1-06-72B	-r -00	8,43	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
145	12-23-1-06-77	-a -00	1,08	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
146	12-23-1-06-77A	-a -00	4,27	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	A
147	12-23-1-06-77A	-b -00	2,76	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	A
148	12-23-1-06-77A	~b -00	0,09	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	A
149	12-23-1-06-77A	-c -00	8,44	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	B
150	12-23-1-06-77A	-d -00	2,84	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
151	12-23-1-06-77A	-f -00	1,06	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C

152	12-23-1-06-77A -h -00	1,50	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
153	12-23-1-06-77 -b -00	0,61	Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)	9130	C
154	12-23-1-06-77 -h -00	0,68	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
155	12-23-1-06-78 -a -00	1,20	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
156	12-23-1-06-78 -c -00	0,70	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	B
157	12-23-1-06-79 -b -00	1,20	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	A
158	12-23-1-06-79 -f -00	1,72	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
159	12-23-1-06-79 -g -00	0,74	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	A
160	12-23-1-06-80 -a -00	1,02	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
161	12-23-1-06-80 -c -00	0,46	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
162	12-23-1-06-80 -h -00	0,97	Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	7230	B
163	12-23-1-06-80 -i -00	0,81	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
164	12-23-1-07-13 -a -00	1,24	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
165	12-23-1-07-15 -c -00	1,68	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
166	12-23-1-07-15 -d -00	1,90	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
167	12-23-1-07-15 -f -00	4,93	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
168	12-23-1-07-15 -g -00	1,78	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
169	12-23-1-07-15 -k -00	0,88	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
170	12-23-1-07-21 -a -00	1,68	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
171	12-23-1-07-22 -j -00	1,32	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
172	12-23-1-07-23 -c -00	0,99	Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug	91D0	C
173	12-23-1-07-24 -b -00	1,48	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
174	12-23-1-07-25 -g -00	1,78	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
175	12-23-1-07-28 -a -00	3,24	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
176	12-23-1-07-28 -b -00	0,99	Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)	9130	C
177	12-23-1-07-293 -g -00	2,18	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	A
178	12-23-1-07-295 -a -00	0,60	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	A
179	12-23-1-07-30 -b -00	0,50	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
180	12-23-1-07-30 -g -00	5,10	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
181	12-23-1-07-316A -b -00	4,79	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	A
182	12-23-1-07-31 -f -00	1,76	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	B
183	12-23-1-08-128 -f -00	5,27	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	A
184	12-23-1-08-128 -g -00	0,14	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	A
185	12-23-1-08-129 -a -00	1,75	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	A
186	12-23-1-08-129 -d -00	1,40	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	A
187	12-23-1-08-129 -j -00	0,51	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	A
188	12-23-1-08-131 -g -00	2,27	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
189	12-23-1-08-147 -l -00	0,64	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C

190	12-23-1-08-147	-n -00	2,18	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
191	12-23-1-08-149	-d -00	5,75	Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug	91D0	B
192	12-23-1-08-150	-b -00	0,70	Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug	91D0	C
193	12-23-1-08-150	-d -00	1,94	Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug	91D0	B
194	12-23-1-08-151	-c -00	5,85	Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)	9130	B
195	12-23-1-08-151	-d -00	5,32	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
196	12-23-1-08-151	-f -00	5,53	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
197	12-23-1-08-151	-g -00	6,00	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
198	12-23-1-08-152	-a -00	6,28	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
199	12-23-1-08-152	-b -00	3,87	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
200	12-23-1-08-152	-c -00	5,11	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
201	12-23-1-08-152	-g -00	5,11	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
202	12-23-1-08-153	-b -00	3,26	Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)	9130	C
203	12-23-1-08-156	-a -00	9,93	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
204	12-23-1-08-156	-f -00	1,07	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	C
205	12-23-1-08-158	-g -00	3,73	Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug	91D0	C
206	12-23-1-08-160	-a -00	14,85	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
207	12-23-1-08-162	-a -00	7,05	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
208	12-23-1-08-169	-b -00	1,55	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
209	12-23-1-08-169	-m -00	0,97	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
210	12-23-1-08-180	-b -00	1,52	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
211	12-23-1-08-180	-c -00	0,14	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
212	12-23-1-08-181	-h -00	1,64	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
213	12-23-1-08-182	-d -00	2,45	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
214	12-23-1-08-182	-f -00	0,48	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
215	12-23-1-08-182	-j -00	2,41	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	C
216	12-23-1-08-182	-m -00	0,49	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	C
217	12-23-1-08-183	-h -00	0,88	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	C
218	12-23-1-08-183	-j -00	0,22	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	C
219	12-23-1-08-183	-w -00	0,09	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
220	12-23-1-08-183	-y -00	0,12	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
221	12-23-1-08-197A	-a -00	11,00	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
222	12-23-1-08-197A	-f -00	1,69	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
223	12-23-1-08-197	-n -00	1,13	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
224	12-23-1-10-46	-m -00	1,98	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	B
225	12-23-1-10-46	-p -00	1,08	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
226	12-23-1-10-46	-r -00	0,87	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
227	12-23-1-10-55	-i -00	1,49	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	B

228	12-23-1-10-55	-j -00	0,90	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	B
229	12-23-1-10-55	-k -00	0,20	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	B
230	12-23-1-10-62	-j -00	4,05	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	B
231	12-23-1-10-63	-c -00	12,48	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
232	12-23-1-10-63	-f -00	0,56	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	B
233	12-23-1-10-63	-g -00	1,21	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	B
234	12-23-1-10-63	-h -00	2,22	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
235	12-23-1-10-64	-ax -00	2,42	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
236	12-23-1-10-64	-h -00	2,67	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
237	12-23-1-10-64	-n -00	1,42	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
238	12-23-1-10-64	-o -00	0,95	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	B
239	12-23-1-10-64	-r -00	1,26	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
240	12-23-1-10-65	-d -00	5,32	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	B
241	12-23-1-10-66	-h -00	1,25	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	B
242	12-23-1-10-66	-k -00	6,42	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	B
243	12-23-1-10-67	-c -00	3,73	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	B
244	12-23-1-10-67	-d -00	2,39	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	B
245	12-23-1-10-67	-g -00	2,21	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
246	12-23-1-10-67	-h -00	1,78	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
247	12-23-1-10-73	-f -00	1,20	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
248	12-23-1-10-73	-k -00	6,62	Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug	91D0	B
249	12-23-1-10-73	-t -00	1,08	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
250	12-23-1-10-75	-a -00	0,77	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
251	12-23-1-10-75	-c -00	2,40	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
252	12-23-1-10-75	-h -00	0,23	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
253	12-23-1-10-75	-i -00	1,04	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
254	12-23-1-10-75	-l -00	1,72	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
255	12-23-1-10-75	-m -00	1,59	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
256	12-23-1-10-75	-y -00	0,85	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	B
257	12-23-1-10-76	-a -00	4,26	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
258	12-23-1-10-76	-d -00	1,13	Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug	91D0	B
259	12-23-1-10-76	-g -00	0,62	Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug	91D0	B
260	12-23-1-10-81	-g -00	3,37	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	B
261	12-23-1-10-82	-m -00	2,60	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	B
262	12-23-1-10-83	-g -00	1,46	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
263	12-23-1-11-165	-a -00	3,00	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
264	12-23-1-11-166	-b -00	2,04	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
265	12-23-1-11-167	-f -00	2,41	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C

266	12-23-1-11-171 -k -00	2,84	Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mug	91D0	A
267	12-23-1-11-173 -b -00	1,55	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
268	12-23-1-11-173 -c -00	1,28	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
269	12-23-1-11-173 -d -00	0,33	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
270	12-23-1-11-173 -f -00	0,81	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
271	12-23-1-11-173 -j -00	4,96	Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)	9130	C
272	12-23-1-11-174 -k -00	9,52	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
273	12-23-1-11-184 -i -00	2,67	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
274	12-23-1-11-184 -n -00	2,13	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
275	12-23-1-11-185 -d -00	0,55	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
276	12-23-1-11-187 -a -00	1,20	Kwaśne buczyny(Luzulo - Fagenion)	9110	C
277	12-23-1-11-198A -a -00	7,83	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
278	12-23-1-11-198A -b -00	0,74	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	B
279	12-23-1-11-198 -f -00	8,22	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	C
280	12-23-1-11-198 -g -00	0,16	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	6510	C
281	12-23-1-11-198 -k -01	1,88	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	91F0	C
282	12-23-1-11-198 -k -99	0,27	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	91F0	C
283	12-23-1-11-199 -f -00	6,16	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	9170	C
284	12-23-1-11-199 -i -00	6,81	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	91F0	C
285	12-23-1-11-199 -k -00	1,03	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	91F0	C
286	12-23-1-11-204A -c -00	3,37	Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	3150	A
287	12-23-1-11-204 -b -00	0,64	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	91F0	C
288	12-23-1-11-204 -c -00	1,83	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	91F0	C
289	12-23-1-11-204 -f -00	1,32	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	91F0	C
290	12-23-1-11-204 -g -00	2,98	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl	91E0	C
		<b>781,96</b>			