







KONSTRUKCJA STALOWA Z BLACHY FALISTEJ SuperCor 381x140 typ SC-57B
ŚWIATŁO PIONOWE KONSTRUKCJI STALOWEJ – 2,83m
ŚWIATŁO POZIOME KONSTRUKCJI STALOWEJ (po prostopadłej)– 13,03m
DŁUGOŚĆ KONSTRUKCJI STALOWEJ – 12,90m
WYSOKOŚĆ FALI – 14cm
GRUBOŚĆ BLACHY KONSTRUKCJI PODSTAWOWEJ – 7,0mm
GRUBOŚĆ BLACHY ŻEBER WZMACNIAJĄCYCH – 5,5mm
KĄT SKRZYŻOWANIA Z PRZESZKODĄ – ok. 70,0°
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE – POWŁOKA EPOKSYDOWA GR.MIN. 200um

SCHEMATY ELEMENTÓW ODWODNIENIA skala 1:50





Schemat montażu balustrad U-11a



UWAGA: Lokalizacja balustrad wg rys. nr 2 "Plan sytuacyjny".

Biuro Projektowe: "POL-MOST"	mgr inż. Paweł Karkut Al. T. Rejtana 53A/334 35-326 Rzeszów	NIP 814-155-04-97 REGON 364636730	tel. kom. 601 636 280 e-mail: pol-most@o2.pl	
Inwestor: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZYŻOWIE		Lokalizacja: WYSOKA STRZYŻOWSKA		
Opracowanie: PROJEKT TECHNICZNY		Nr umowy: Umowa		
Zadanie: „Przebudowa mostu na potoku Kopytko w km 13+461 w ciągu drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka - Wysoka Strzyżowska - Dobrzechów wraz z dojazdami".		Rysunek: PRZEKROJE POPRZECZNE I PODŁUŻNE (RYSUNEK OGÓLNY PRZEPUSTU)		
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:
Projektant:	mgr inż. Rafał LEŃ	PDK/0107/POOM/10 PDK/0202/POOD/12		11.2023
Opracowujący:	mgr inż. Paweł KARKUT			11.2023
Pracownia projektowa:	POL-MOST	Skala: 1:50 1:100	Nr rys. 4	