

PIĘTRO II ODDZIAŁ MAŁOINWAZYJNEJ CHIRURGII I TRAUMATOLOGII 26 ŁÓŻEK

El30	Oznaczenia elementów ochrony PPOŻ wg. stanu istniejącego - poza zakresem obecnego opracowania
EIS30	Oznaczenia elementów ochrony PPOŻ wg. obecnego stanu projektowanego

S0.1	
1,5cm	tynk cem.- wap.
11,5cm	Pustak Ytong
1,5cm	tynk cem.- wap.

S1.1	Ściana szybu windy
1,5cm	tynek cem.- wap.
30cm	ściana żelbetowa
1,5cm	tynek cem.- wap.

S3.1	Obudowa
2,5cm 5cm	2x płyta g-k gr. 1,25cm* stelaż stalowy

S2.1	Ściana działowa
1,5cm	tynek cem.- wap.
29cm	pułk ceramiczny
1,5cm	tynek cem.- wap.

S4.1r	odp. radiologiczna
-	opłytowanie zgodnie z obliczeniami dla urządzeń stelaż stalowy
10cm	

S2.2	Ściana zewnętrzna
-	tynek mineralny
15cm	wełna mineralna
19cm	pułk ceramiczny

2,5cm	2x płyta g-k gr. 1,25cm*
S4.2 Ściana działowa GK	
2,5cm	2x płyta g-k gr. 1,25cm*
17cm	stalal. stalal.:

S2.3	Ściana zewnętrzna
-	tynek mineralny
12cm	wełna mineralna
29cm	cegła ceramiczna

2,5cm	(wypełniony wełną 50%) 2x płyta g-k gr. 1,25cm*
S4.3	Ściana działowa GK
2,5cm	2x płyta g-k gr. 1,25cm*

1,5cm	tynek cem.- wap.
S2.4	Ściana zewnętrzna
-	tynek mineralny
15cm	wełna mineralna

*) - w pomieszczeniach mokrych lub przy elementach, białego montażu zastosować

(*) - w pomieszczeniach mokrych lub przy elementach białego montażu zastosować płyty GK wodoodporne. Korytarze ewakuacyjne płyty GKF.
Przeszklenia dróg ewakuacyjnych EI 15.

Nr	Nazwa	Pow.
C/01	Łazienka rodziców	3,19 m ²
C/02	Gab. konsultacyjny	11,77 m ²
C/03	Pokój dzienny	19,76 m ²
C/04	Łazienka	3,25 m ²
C/05	Pok. 1 os.	15,76 m ²
C/06	Pok. 1 os.	15,72 m ²
C/07	Punkt piel.	5,05 m ²
C/07a	Magazyn	2,80 m ²
C/08	Pok. 3 os.	21,86 m ²
C/08a	Łazienka	3,31 m ²
C/09	Pok. 3 os.	21,22 m ²
C/09a	Łazienka	3,31 m ²
C/10	Pok. 2 os.	19,46 m ²
C/10a	Łazienka	3,41 m ²
C/11	Pok. 2 os.	18,62 m ²
C/12	Łazienka	3,33 m ²
C/13	Pok. 3 os.	22,37 m ²
C/14	Pom. porządkowe	3,01 m ²
C/15	Pok. 2 os.	18,30 m ²
C/15a	Łazienka	3,15 m ²
C/16	Pok. 2 os.	18,15 m ²
C/17	Łazienka	3,57 m ²
C/18	Pok. 3 os.	22,63 m ²
C/19	Pok. 2 os.	18,49 m ²
C/19a	Łazienka	3,47 m ²
C/20	Sala konf.-szkol.	44,34 m ²
C/21	Pok. lekarzy	22,24 m ²
C/22	Pok. lekarzy	17,26 m ²
C/23	Łazienka	4,36 m ²
C/24	Pok. ordynatora	16,90 m ²
C/24a	Łazienka	2,36 m ²
C/25	Łazienka studentów	3,90 m ²
C/26	Budownik	3,94 m ²
C/27	Magazyn sprzętu i aparatury	11,64 m ²
C/28	Kuchenska oddziałowa	11,84 m ²
C/29	Mag. bielizny	3,58 m ²
C/30	Gab. diag.-zab.	19,00 m ²
C/31	Pok. pielęgniarów	15,09 m ²
C/31a	Łazienka	3,63 m ²
C/32	Punkt piel.	7,30 m ²
C/33	Pok. przyg. piel.	11,84 m ²
C/34	Izolanka	14,35 m ²
C/34b	Łazienka	2,05 m ²
C/35	Izolanka	14,09 m ²
C/35a	Śłuzka	2,17 m ²
C/35a	Śłuzka	2,25 m ²
C/35b	Łazienka	2,05 m ²
K/20a	Przedsiónek	7,95 m ²
K/20b	Korytarz	25,24 m ²
K/21	Korytarz	57,04 m ²
K/21a	Korytarz	3,12 m ²
K/21b	Korytarz	5,82 m ²
K/22	Korytarz	21,84 m ²
K/23	Śłuzka	5,49 m ²
K/24	Korytarz	15,47 m ²
K/24a	Przedsiónek	5,32 m ²
ŁAZIENKA		668,41 m ²

UWAGA: 668.41 m²

W przypadku braku szczególnych założeń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

Prawa autorskie zastrzeżone.

INWESTOR	Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
----------	---

ADRES	ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec
-------	---------------------------------------

AUTOR:

NR. UPR. PROJ.	

ARCH. MICHAŁ TOMANEK	

214/51	
SPRAWDZA JACZ:	

NR. UPR. PROJ.	
----------------	--

ARCH. ZBYSZKO BUJNIEWICZ

1315/94	
---------	--

Zespół projektowy:	

arch. Dorota Zińczyczek-Osinska	

--	--

40-702 KATOWICE

Atelica 7

Atelier Sp. z o.o. in a l. biuro @ atelier7.com.pl

Przebudowa Izby Przyjęć na Szpitalny Oddział Ratunkowy;	500000	500000
Modernizacja i rozbudowa oddziału Małoinwazyjnej Chirurgii Wieku;	500000	500000

Rozwojowego; Sądziarż Federalny; Rozbudowę Sądziarż Reumatologicznego; Ładowno wyniesione dla śmigłowców LPR;

RZUT PIĘTRA II - Oddział Chirurgiczny	SKALA: 1 : 100
---------------------------------------	----------------

- projektowany	BRANZA:
----------------	---------

Adres inwestycji:	ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec

Kategoria obiektu:	nr. tys.	A-03

Rys. Wykonano w programie
Autodesk Revit nr.397-21976190

--	--	--

