

UWAGI:
1. Drewno kl C24
2. Beton podkładowy C12/15
3. Beton konstrukcyjny C30/37
4. Otulina zbrojenia 50mm
5. Kategoria korozyjności stali C3
6. Klasa ekspozycji betonu XC2, XF1
7. W razie niejasności skontaktować się z projektantem

BIS projekt ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 telfax +48 58 680 83 69	NR PROJEKTU 964-2018
INWESTOR: Gmina Lipousz ul. Wybickiego 27 Lipusz	SKALA 1:50
INWESTYCJA: BUDOWA KŁADKI PRZEZ RZEKĘ WDA DZ.310/12 ; 354/3 ;344 OBR LIPUSZ	NR RYS. Kw-1
NAZWA RYS.: PRZEKRÓJ PODŁUZNY I POPRZECZNY	DATA 01.2021
PROJEKTANT: mgr inż. Elżbieta Wewiórska upr. nr 1957/Gd85 w specjalności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Piotr Szydłowski upr. nr POM/0334/POOK/12 w specjalności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń	