

GMINA LUBIN
Urząd Gminy Lubin
ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin, tel. 76/84-03-129, tel. 84-03-157

OR.271.49.2024

Lubin, dnia 13.12.2024 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI:

Usługi ubezpieczeniowe na rzecz Gminy Lubin i jej jednostek organizacyjnych w okresie
od 01.01.2025 – 31.12.2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1, 3 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej ustawą Pzp, **dokонуje wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP oraz na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin.

Zamawiający, przedłuża termin składania ofert do dnia: **18.12.2024 r. do godz. 11:00.**

Otwarcie ofert odbędzie się dnia: **18.12.2024 r. o godz. 11:30.**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **16.01.2025 r.**

CZĘŚĆ 1:

Pytanie 1. *Wykonawca wnosi o wskazanie metody/sposobu/wartości metra kwadratowego jaką przyjęto do oszacowania sumy ubezpieczenia poszczególnych budynków/budowli. Są to wartości wynikające z aktualnego obwieszczenia wojewody obowiązujące na danym terenie, czy została przyjęta inna metoda wyliczenia sum, prosimy wtedy o wskazanie metody ? Czy sumy ubezpieczenia uwzględniają obecną wartość nieruchomości ? Kiedy były aktualizowane ?*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wartość odtworzeniowa budynków została określona na podstawie aktualnego obwieszczenia wojewody dolnośląskiego w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie dolnośląskim (dotyczy budynków mieszkalnych) lub na podstawie systemu informatycznego stworzonego przy udziale rzeczoznawcy majątkowego. Wspomniany system pozwala określić szacunkową wartość odtworzeniową budynku na podstawie kilkunastu indywidualnych parametrów budynku takich jak m.in.: technologia budowy, konstrukcja, rodzaj ocieplenia, ilość kondygnacji, rodzaj budynku, wielkość podpiwniczenia itp. Aktualizacja wartości budynków nastąpiła w październiku 2024 i wskazane wartości uwzględniają obecne wartości nieruchomości.

CZĘŚĆ 2:

Pytanie 1. Czy majątek Gminy był dotknięty ryzykiem powodzi od 1996 roku? Jeżeli tak proszę o podanie roku szkody, lokalizacji oraz wysokość wypłaty wraz z franszysami i udziałem własnym jeżeli takowy występował.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 2. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

I. mienie wyłączone z eksploatacji

II. pustostany

III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje poniżej budynki, które należy objąć ubezpieczeniem od odpowiedzialności OC:

Obiekt	Lokalizacja	Nr inwentarzowy	Cel
Sklep	Buczynka 18A, dz. 119/1	ST/000002287	rozbiórka
Świątlica	Karczowiska 14a	ST/000002260	rozbiórka
Budynek gospodarczy	Karczowiska dz. 66/6	ST/000002321	rozbiórka

Budynek gospodarczy	Lisiec dz. 249/47	ST/000003237	rozbiórka
Budynek gospodarczy o pow. 13,0 m	Zimna Woda dz. 234	ST/000003579	sprzedaż
Budynek gospodarczy o pow. 130,30 m	Zimna Woda dz. 234	ST/000003578	sprzedaż
Biblioteka	Raszówka ul. Kolejowa 2a	ST/000002275	rozbiórka
Punkt przedszkolny	Składowice 5a	ST/000002279	sprzedaż

Z WYKAZU budynków i budowli do ubezpieczenia mienia:

stodoła	Księginice (dz. nr 265/45)	ST000005617	przebudowa
---------	----------------------------	-------------	------------

Jeżeli tak to prosimy o odpowiedź na poniższe pytania.

- Prosimy o informację czy budynki nieużytkowane są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak, w jaki sposób?
- Prosimy o informację jaka jest odległość budynków nieużytkowanych od budynków do OSP lub PSP?
- Prosimy o informację czy w budynki nieużytkowane są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?
- Prosimy o informację czy w budynkach nieużytkowanych wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?
- Prosimy o informację czy budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru zabytków?
- Prosimy o informację od kiedy Zamawiający jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych?
- Prosimy o informację od kiedy budynki są nieużytkowane?
- Prosimy o informację jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych?
- Prosimy o informację co Gmina zamierza zrobić z budynkami nieużytkowanymi ? Czy jest określony jakiś cel?

Odpowiedź:

- Budynki są zamknięte przed dostępem osób trzecich. Nie są dozorowane. Nie są ogrodzone.**
- Budynki w miejscowościach Zimna Woda, Raszówka i Księginice- w odległości 1 km, a w miejscowościach Buczyńska, Karczowska, Lisiec i Składowice do 10 km.**
- Nie.**
- Tak.**
- Nie.**
- Jak w tabeli poniżej.**

Obiekt	Lokalizacja	Nr inwentarzowy	Od kiedy w posiadaniu
Sklep	Buczyńska 18A, dz. 119/1	ST/000002287	2012
Świetlica	Karczowska 14a	ST/000002260	2005
Budynek gospodarczy	Karczowska dz. 66/6	ST/000002321	2005
Budynek gospodarczy	Lisiec dz. 249/47	ST/000003237	2014
Budynek gospodarczy o pow. 13,0 m	Zimna Woda dz. 234	ST/000003579	przed 2015
Budynek gospodarczy o pow. 130,30 m	Zimna Woda dz. 234	ST/000003578	przed 2015
Biblioteka	Raszówka ul. Kolejowa 2a	ST/000002275	2005
Punkt przedszkolny	Składowice 5a	ST/000002279	2011

Z WYKAZU budynków i budowli do ubezpieczenia mienia:

stodoła	Księginice (dz. nr 265/45)	ST000005617	2023
---------	----------------------------	-------------	------

g) Jak w tabeli poniżej.

Obiekt	Lokalizacja	Nr inwentarzowy	Od kiedy nieużytkowane
Sklep	Buczyńska 18A, dz. 119/1	ST/000002287	od około kilkunastu lat
Świetlica	Karczowska 14a	ST/000002260	przed 2015
Budynek gospodarczy	Karczowska dz. 66/6	ST/000002321	przed 2015
Budynek gospodarczy	Lisiec dz. 249/47	ST/000003237	od około kilkunastu lat
Budynek gospodarczy o pow. 13,0 m	Zimna Woda dz. 234	ST/000003579	przed 2015
Budynek gospodarczy o pow. 130,30 m	Zimna Woda dz. 234	ST/000003578	przed 2015
Biblioteka	Raszówka ul. Kolejowa 2a	ST/000002275	2023

Punkt przedszkolny	Składowice 5a	ST/000002279	2022
--------------------	---------------	--------------	------

Z WYKAZU budynków i budowli do ubezpieczenia mienia:

stodoła	Księginice (dz. nr 265/45)	ST000005617	od około kilkunastu lat
---------	----------------------------	-------------	-------------------------

h) Wiejska zabudowa, zabudowa mieszkaniowa.

i) Cel zgodnie z tabelą poniżej.

Zamawiający wskazuje poniżej budynki, które należy objąć ubezpieczeniem od odpowiedzialności OC:

Obiekt	Lokalizacja	Nr inwentarzowy	Cel
Sklep	Buczynka 18A, dz. 119/1	ST/000002287	rozbiórka
Świetlica	Karczowska 14a	ST/000002260	rozbiórka
Budynek gospodarczy	Karczowska dz. 66/6	ST/000002321	rozbiórka
Budynek gospodarczy	Lisiec dz. 249/47	ST/000003237	rozbiórka
Budynek gospodarczy o pow. 13,0 m	Zimna Woda dz. 234	ST/000003579	sprzedaż
Budynek gospodarczy o pow. 130,30 m	Zimna Woda dz. 234	ST/000003578	sprzedaż
Biblioteka	Raszówka ul. Kolejowa 2a	ST/000002275	rozbiórka
Punkt przedszkolny	Składowice 5a	ST/000002279	sprzedaż

Z WYKAZU budynków i budowli do ubezpieczenia mienia:

stodoła	Księginice (dz. nr 265/45)	ST000005617	remont/ przebudowa
---------	----------------------------	-------------	-----------------------

Pytanie 3. Prosimy o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4. Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są objęte hale namiotowych ani mienie znajdujące się w halach namiotowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Zadanie 3

Pytanie 6. Czy do ubezpieczenia zostaną zgłoszone osoby powyżej 67 roku życia?

Jeżeli tak to prosimy o wyłączenie ryzyka zawału serca i udaru mózgu dla osób powyżej 67 roku życia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia są zgłoszone osoby powyżej 67 roku życia. Zamawiając wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka zawału serca i udaru mózgu dla osób powyżej 67 roku życia.

CZĘŚĆ 3:

Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinyowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych przez uprawnionych wykonawców oraz według wskazań producenta.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2: Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane posiadają wymagane prawem pozwolenie na użytkowanie wydane przez organy nadzoru budowlanego zgodnie z obecnym przeznaczeniem.

Jeżeli nie, to prosimy o podanie które z obiektów pozwolenia na użytkowanie nie posiadają oraz wskazanie przez zamawiającego powodu takiego stanu rzeczy, jakie działania podjęto aby to zmienić, jakie jest faktyczne a jakie prawne (formalne) przeznaczenie obiektu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3: Prosimy o potwierdzenie, czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne potwierdzające właściwy stan techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany nieprawidłowe, wymagające interwencji, a ta nie została jak dotychczas skutecznie podjęta, oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 4: Prosimy o potwierdzenie czy w latach 2020-2024 Ubezpieczony otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora – jeśli tak, udostępnienie dokumentu wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których zamawiający nie będzie realizował i z jakiego powodu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie otrzymał.

Pytanie 5: Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o potwierdzenie, czy we wszystkich takich budynkach są odłączone wszystkie media oraz obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem, oświetlony w porze nocnej, a sprzęt i instalacje p-poż. są stale utrzymane w gotowości do użycia.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje poniżej budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany, które należy objąć ubezpieczeniem od odpowiedzialności OC. W budynkach są odłączone media, nie są one ogrodzone, nie są pod dozorem, sąsiedztwo obiektów oświetlone oświetleniem ulicznym, brak urządzeń ppoż.

Obiekt	Lokalizacja	Nr inwentarzowy	Plany
Sklep do remontu	Buczynka 18A, dz. 119/1	ST/000002287	rozbiórka
Świetlica	Karczowiska 14a	ST/000002260	rozbiórka
Budynek gospodarczy	Karczowiska dz. 66/6	ST/000002321	rozbiórka
Budynek gospodarczy	Lisiec dz. 249/47	ST/000003237	rozbiórka
Budynek gospodarczy o pow. 13,0 m	Zimna Woda dz. 234	ST/000003579	sprzedaż
Budynek gospodarczy o pow. 130,30 m	Zimna Woda dz. 234	ST/000003578	sprzedaż
Biblioteka	Raszówka ul. Kolejowa 2a	ST/000002275	rozbiórka
Punkt przedszkolny	Składowice 5a	ST/000002279	sprzedaż

Z WYKAZU budynków i budowli ubezpieczenie mienia:

stodoła	Księginice (dz. nr 265/45)	ST0000005617	remont/przebudowa
---------	----------------------------	--------------	-------------------

Pytanie 6: Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia, jeżeli nie, to prosimy o jego bezwzględne wyłączenie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wnosi o objęcie ubezpieczeniem obiekty wskazane w odpowiedzi do pytania 5.

Pytanie 7: Prosimy o informację czy stan techniczny budynków i budowli jest dobry, co należy rozumieć jako stopień zużycia do 50% - jeśli występują przypadki, w których zużycie przekracza 50%, prosimy o podanie adresu lokalizacji, faktycznego stopnia zużycia oraz planowanych przez zamawiającego (wraz z terminem) prac budowlanych lub innych działań mających doprowadzić do istotnego obniżenia zużycia technicznego;

Odpowiedź: Stan techniczny budynków i budowli jest dobry. W opinii Zamawiającego stopień zużycia nie przekracza 50%.

Pytanie 8: Czy na okres 2025 Zamawiający planuje remonty – jakie, kiedy?

Odpowiedź: Zamawiający planuje remonty bieżące, w miarę potrzeb. Co roku wykonywane są również remonty bieżące dróg polegające na usuwaniu ubytków nawierzchni jezdni dróg gminnych, publicznych oraz wewnętrznych.

Pytanie 9: Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia realizację nowych inwestycji? Jeśli tak, prosimy o informację jakiego typu/rodzaju roboty budowlane lub montażowe planowane są przez Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia, prosimy o ich wykaz wraz z podaniem przewidywanej wartości? Czy inwestycje będą wymagać odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Odpowiedź: Zamawiający planuje:

1. Rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Obora na działce nr 404 oraz na działce nr 402 ul. Malinowa i Borówkowa, wartość 198 520 zł;
2. Budowę świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, wartość 797 000 zł;
3. Modernizację instalacji elektrycznej i wod.-kan. w budynku Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim, wartość 1535751 zł;
4. Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie, wartość 488598 zł;
5. Przebudowę i remont budynku świetlicy wiejskiej w Składowicach, wartość 380000 zł.

Inwestycje będą wymagały odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 10: Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający wynajmują innym podmiotom pomieszczenia i czy w tych wynajmowanych pomieszczeniach jest prowadzona działalność gospodarcza, magazynowa. Jeżeli tak, to proszę o podanie jaki rodzaj działalności jest prowadzony w tych pomieszczeniach lub jakie rzeczy są magazynowane, składowane.

Odpowiedź: Zamawiający wynajmuje innym podmiotom pomieszczenia: lokale mieszkalne i budynki gospodarcze- najem; obiekty sportowe- użyczone klubom sportowym; najem okazjonalny- boiska sportowe- organizacja imprez i zawodów sportowych; pomieszczenia przy ul. Księcia Ludwika I 3 dla TEB Edukacja- usługi edukacyjne.

Pytanie 11: Czy Zamawiający potwierdza, iż zakresem ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do niniejszego programu ubezpieczenia objęte są wyłącznie zdarzenia nagłe, niespodziewane, niezależne od woli Zamawiającego i tym samym wyłącza się jakiegokolwiek powolne/stopniowe oddziaływanie jakichkolwiek czynników.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 12: Przedmiotem ubezpieczenia są dzieła sztuki. Proszę o:

- podanie wykazu wraz z sumami ubezpieczenia dla każdego dzieła lub wskazanie 20 najdroższych dzieł sztuki.
- podanie informacji na ile wartość dzieł sztuki jest stała a na ile może się zmieniać w ciągu roku. Jaka może być przewidywana przez Zamawiającego wartość maksymalna dzieł sztuki.
- czy w zakresie dzieł sztuki, czy Zamawiający posiada ich wycenę.
- Czy dzieła sztuki są skatalogowane
- Czy Zamawiający posiada dokumentację pozwalającą na określenie wartości mienia w razie kradzieży dzieła sztuki.

Odpowiedź: Aktualnie Zamawiający nie zgłasza tego typu mienia do ubezpieczenia.

Pytanie 13: Prosimy o uzupełnienie informacji w zakresie czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie które to budynki.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia informację, że do ochrony zgłoszone są dwa budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków: 1- pałac, Księginice 14 dz. nr 3/5 (ST/000002338), 2- stodoła, Księginice dz. nr 265/45 (ST/000005617).

Pytanie 14: Prosimy o wskazanie w jaki sposób zostały ustalone sumy ubezpieczenia, w szczególności dla wartości odtworzeniowej? Czy sumy ubezpieczenia były aktualizowane w przeciągu ostatnich 2 lat? Jeśli tak to w jaki sposób?

Jeżeli sumy ubezpieczenia nie zostały zaktualizowane, to prosimy o ich przeszacowanie, w przypadku braku ich aktualizacji, prosimy o wykreślenie z SWZ/OPZ wszelkich zapisów mówiący o braku zastosowania proporcji w przypadku niedoubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wartość odtworzeniowa budynków została określona na podstawie aktualnego obwieszczenia wojewody dolnośląskiego w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie dolnośląskim (dotyczy budynków mieszkalnych) lub na podstawie systemu informatycznego stworzonego przy udziale rzeczoznawcy majątkowego. Wspomniany system pozwala określić szacunkową wartość odtworzeniową budynku na podstawie kilkunastu indywidualnych parametrów budynku takich jak m.in.: technologia budowy, konstrukcja, rodzaj ocieplenia, ilość kondygnacji, rodzaj budynku, wielkość podpiwniczenia itp. Aktualizacja wartości budynków nastąpiła w październiku 2024 i wskazane wartości uwzględniają obecne wartości nieruchomości.

Pytanie 15: OPZ – załącznik nr 1, punktu 2.4.1 prosimy o potwierdzenie, że zapis nie dotyczy limitów określonych na pierwsze ryzyko oraz limitów dla klauzul dodatkowych oraz odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 16: Prosimy o wykreślenie z OPZ – załącznik nr 1, punktu 2.4.2b. lub dopisanie postanowienia: „wydłużenie terminu realizacji umowy maksymalnie o 3 miesiące bez zastosowania dotychczasowych stawek. Nowa składka za przedłużenie ochrony będzie ustalona w oparciu o szkodowość Klienta w trakcie obowiązywania Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 17: Prosimy o doprecyzowanie punktu 2.4.2d zgodnie z poniższym:

aktualizacja sum ubezpieczenia majątku w sytuacjach związanych np. z przeszacowaniem wartości budynków według aktualnych przeliczników za metr kwadratowy, z zastrzeżeniem że dotyczy to wyłącznie mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że dotyczy to wyłącznie mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej oraz księgowej brutto. Aktualizacja może dotyczyć zmiany sumy ubezpieczenia z wartości księgowej brutto na odtworzeniową odpowiadającą faktycznej wartości budynku.

Pytanie 18: Prosimy o wykreślenie z OPZ – załącznik nr 1, punktu 2.4.2g. lub wskazanie jakie inne przyczyny mogą zaistnieć.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie. Jednocześnie wyjaśnia iż ewentualne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia nastąpi za zgodą Wykonawcy.

Pytanie 19: Prosimy o doprecyzowanie punktu 2.4.3 – tak aby nie dotyczył on ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że punkt 2.4.3 nie odnosi się do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Pytanie 20: Prosimy o wykreślenie z OPZ – załącznik nr 1, punktu 2.9.1 postanowienia:

(...) Jeżeli w oferowanych ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczenia jest szerszy od minimalnego wymaganego, to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej.

I dopisanie, że obowiązuje zakres opisany w SWZ/OPZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie i potwierdza, że obowiązuje zakres opisany w SWZ/OPZ .

Pytanie 21: OPZ – załącznik nr 1, punkt 2.9.2:

Prosimy o potwierdzenie, że franszyzy i udziały własne wskazane w OPZ mają zastosowanie niezależnie od odmiennych w tym względzie postanowień OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 22: OPZ – załącznik nr 1, punkt 2.11.1

Wnioskujemy o zmianę zapisu na:

1. Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany powiadomić Ubezpieczyciela o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu **7 dni od daty powzięcia o nim wiadomości** – nie dotyczy OC.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 23: OPZ – załącznik nr 1, punkt 2.11.2:

Wnioskujemy o uzupełnienie zapis „W razie naruszenia wyłącznie z winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego obowiązków określonych powyższym ust. 1, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku”.

Ponadto wnioskujemy o bezwzględne wyłączenie zapisu „Przepisy art. 818 § 3 k.c. nie mają zastosowania”.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę SWZ zgodnie z powyższym.

Pytanie 24: Prosimy o dopisanie do OPZ – załącznik nr 1, punktu 2.13.3 postanowienia

(...) pod warunkiem, że wartość szkody nie przekracza 10.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 25: Prosimy o dopisanie do OPZ – załącznik nr 1, punktu 2.13.5 postanowienia

Ubezpieczający zobowiązany jest do zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela oraz wykonania dokumentacji zdjęciowej przedmiotu szkody w miejscu zdarzenia a także zachowania wszelkich uszkodzonych elementów do ewentualnych oględzin. Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26: Prosimy zmianę w OPZ – załącznik nr 1, pkt 2.14.8:

Dla mienia pracowniczego wnosimy o ustalenie wysokości szkody w wartości rzeczywistej bez względu na datę zakupu.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę SWZ zgodnie z powyższym.

Pytanie 27: Prosimy o wykreślenie z załącznika nr 1, pkt 2.14.11:

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 28: Prosimy o dopisanie do OPZ – załącznik nr 1, punktu 2.15.3 postanowienia:

„o ile wynik prowadzonego przez Prokuraturę postępowania nie będzie rozstrzygający w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej”

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 29: Prosimy o dopisanie do punktu 2.15 ppkt.4:

(...) pod warunkiem, że dotyczy szkód katastroficznych tj. powódź, huragan, grad, trzęsienie ziemi (...), powstałych i ujawnionych z tej samej, jednej przyczyny (na skutek jednego kataklizmu) i w tej samej lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 30: Prosimy o wykreślenie z punktu 2.15 ppkt.6: „ubezpieczeń utraty zysku”

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 31: OPZ – załącznik nr 1, punkt 2.18

Prosimy o obniżenie limitu do 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 32: OPZ – załącznik nr 1, punkt 2.19 B

Prosimy o usunięcie z zakresu terytorialnego szkód powstałych na terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa z zakresu terytorialnego szkody powstałe na terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy.

Pytanie 33: Prosimy o wykreślenie z OPZ – załącznik nr 1, punktu 2.23.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z OPZ – załącznik nr 1, punktu 2.23.

Pytanie 34: Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 35: Prosimy o dopisanie w OPZ – załącznik nr 1, do punktu 3.1.1 (eksplozja rozumiana jako wybuch) postanowienia:

„z wyłączeniem zdarzeń w wyniku aktów terrorystycznych”.

Na zdarzenia w wyniku aktów terrorystycznych w OPZ został ustanowiony odrębny limit.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę SWZ zgodnie z powyższym.

Pytanie 36: W odniesieniu do ryzyka powodzi, podniesienia się wód gruntowych, podtopienia w wyniku deszczu nawalnego (OPZ – załącznik nr 1, punkt 3.1.1), prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności 5.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego oraz dopisanie, że dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 37: W odniesieniu do szkód powstałych w wyniku pękania mrozowego (OPZ – załącznik nr 1, punkt 3.1.1), prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 38: *W odniesieniu do szkód powstałych w wyniku rozszczelnienia dachu powstałego podczas zamarzania wody (OPZ – załącznik nr 1, punkt 3.1.1), prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 39: *W odniesieniu do rozszerzenia zakresu o szkody powstałe wskutek pośredniego lub bezpośredniego zalania pomieszczeń spowodowanych oblodzeniem rynien i brzegów dachu, na skutek topnienia mas śniegu i lodu (OPZ – załącznik nr 1, punkt 3.1.1) – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 40: *W odniesieniu do rozszerzenia zakresu o szkody wskutek działania wysokiej temperatury (z wyłączeniem powolnego oddziaływania temperatury), pary, gwałtownych zmian temperatury lub wilgotności powietrza (OPZ – załącznik nr 1, punkt 3.1.1) – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 41: *W odniesieniu do szkód powstałych na skutek przesiąkania wód przez ściany i posadzkę budynku – o ile przyczyną przesiąkania jest zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową (OPZ – załącznik nr 1, punkt 3.1.1), prosimy o wyłączenie z SWZ/OPZ lub obniżenie limitu odpowiedzialności do 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego;*

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 42: *Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (OPZ – załącznik nr 1, punkt 3.1.1):*

Koszty ewakuacji – prosimy o podpisanie poniższego:

Ubezpieczyciel pokrywa koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 43: *W odniesieniu do rozszerzenia zakresu o szkody w następstwie nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej, nieszczelnych łącz zewnętrznych budynku oraz dachów, a w tym dla szkód powstałych wskutek deszczu (nie tylko nawalnego), gradu, śniegu lub lodu spowodowane niewłaściwym stanem technicznym dachu lub innych elementów budynku oraz nieumyślnym niezabezpieczeniem lub niewłaściwym zabezpieczeniem otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych (OPZ – załącznik nr 1, punkt 3.1.1) – prosimy o wykreślenie zapisu z SWZ/OPZ lub obniżenie limitu odpowiedzialności do poziomu 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;*

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 44: *W odniesieniu do rozszerzenia zakresu o koszty dodatkowe związane z kosztami przekwaterowania osób i mienia, kosztami wynajmu pomieszczeń, (jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się nieskuteczne) (OPZ – załącznik nr 1, punkt 3.1.1), – prosimy o wykreślenie zapisu z SWZ/OPZ lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;*

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 45: *W odniesieniu do rozszerzenia zakresu o koszty dodatkowe i szkody związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbioru, demontażu i wywieżenia pozostałości, koszty związane z oczyszczaniem, wyburzaniem, rozmontowaniem, utylizacją mienia po szkodzie, koszty związane z usunięciem awarii (przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, klimatyzacji itp.) (OPZ – załącznik nr 1, punkt 3.1.1), – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;*

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 46: *W odniesieniu do rozszerzenia zakresu o działanie człowieka (OPZ – załącznik nr 1, punkt 3.1.1), – prosimy o wykreślenie zapisu z SWZ/OPZ.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 47: *Prosimy w OPZ – załącznik nr 1, punkt 3.1.1 – definicja huraganu, o zmianę parametru wiatru na 13 m/s.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 48: W odniesieniu do klauzuli przepięciowej (OPZ – załącznik nr 1, punkt 3.1.1), prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do poziomu 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 49: W odniesieniu do katastrofy budowlanej (OPZ – załącznik nr 1, punkt 3.1.1), prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do poziomu 5.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 5 000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 50: Odnośnie katastrofy budowlanej (OPZ – załącznik nr 1, punkt 3.1.1), prosimy o rozszerzenie o zapis:

„Z odpowiedzialności wyłączone są szkody:

- 1) w obiektach nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- 2) w obiektach użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 3) w obiektach w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- 4) w obiektach wyłączonych z eksploatacji,
- 5) w obiektach w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.”

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę SWZ zgodnie z powyższym.

Pytanie 51: W odniesieniu do ryzyka dewastacji (OPZ – załącznik nr 1, punkt 3.1.1), prosimy o wykreślenie lub zmianę poniższego zapisu na:

Dotyczy ryzyka dewastacji: w przypadku szkód, których wartość nie przekracza 5.000,00 PLN wypłata odszkodowania odbywa się na podstawie faktury dostarczonej przez Ubezpieczającego, dokumentującej koszty naprawy. Odstępuje się od konieczności przeprowadzenia oględzin oraz powiadamiania Policji. Przed dokonaniem naprawy należy sporządzić dokumentację zdjęciową lub wystawić oświadczenie potwierdzające fakt dokonanej dewastacji.

Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin i weryfikacji kosztów naprawy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 52: W odniesieniu do punktu 3.1.3 ppkt 2 (OPZ – załącznik nr 1,), prosimy o dopisanie, że dotyczy sieci elektrycznych, teleinformatycznych, które znajdują się w odległości nie większej niż 500m od ubezpieczonych budynków, budowli.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dotyczy sieci elektrycznych, teleinformatycznych, które znajdują się w odległości nie większej niż 500m od ubezpieczonych budynków, budowli.

Pytanie 53: W odniesieniu do punktu 3.1.3 ppkt 8 i 9 (OPZ – załącznik nr 1,), prosimy o wykreślenie lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości min. 1 000,00 zł

Dodatkowo prosimy o bezwzględne wyłączenie z OPZ mienia wyłączonego z eksploatacji ze względu na zły, awaryjny stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z OPZ mienia wyłączonego z eksploatacji ze względu na zły, awaryjny stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie 54: W odniesieniu do punktu 3.1.3 ppkt 10 (OPZ – załącznik nr 1,), prosimy o wykreślenie lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Dodatkowo prosimy o wskazanie, jakie mienie znajduje się w pomieszczeniach poniżej gruntu i jaka jest jego wartość.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 55: Wnioskujemy o wyłączenie z OPZ – załącznik nr 1, pkt 3.1.4 – przedmioty ubezpieczenia typu: mosty, wiadukty, hale namiotowe, pawilony namiotowe; budowle wodne, pomosty, studnie lub wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności z pkt. 3.1.6 F w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 56: W odniesieniu do (OPZ – załącznik nr 1, pkt 3.1.5) – **sumy ubezpieczenia** , prosimy o dopisanie:

W przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach odtworzeniowych Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia z poniższym zastrzeżeniem:

dla budynków powyżej 50 lat - pod warunkiem, że:

- przedmiotowe budynki znajdują się w dobrym stanie technicznym zgodnie z protokołami z okresowej kontroli stanu

technicznego obiektów budowlanych tzn. posiadają aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne potwierdzające właściwy stan techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany nieprawidłowe, wymagające interwencji, a ta nie została jak dotychczas skutecznie podjęta, oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

- wymagane prawem przeglądy techniczne wykonywane są terminowo.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 57: Wnioskujemy o podanie jaka jest wartość kolektorów fotowoltaicznych, słonecznych (solary), zgłoszonych do ubezpieczenia (OPZ – załącznik nr 1, pkt 3.1.5) oraz uzupełnienie poniższych informacji:

a/ jaka jest wartość instalacji fotowoltaicznych,

b/ jaka jest moc znamieniowa

c/ Czy klient posiada umowę serwisową (Service Level Agreement)?

d/ Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym?

e/ Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne?

f/ Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciowe przed występującymi prądami rewersyjnymi?

g/ Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?

h/ Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową?

i/ Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy?

j/ Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)?

k/ Jaki jest wiek paneli?

l/ wskazanie lokalizacji zamontowanych instalacji fotowoltaicznych

ł/ Czy Ubezpieczony posiada pozwolenie na montaż instalacji fotowoltaicznych.

Odpowiedź: Aktualnie Zamawiający nie zgłasza tego typu mienia do ubezpieczenia.

Pytanie 58: W odniesieniu do (OPZ – załącznik nr 1, pkt 3.1.5) szkód w kolektorach fotowoltaicznych, słonecznych (solary), prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 59: W odniesieniu do (OPZ – załącznik nr 1, pkt 3.1.5) szkód w mieniu zlokalizowanym, zainstalowanym na zewnątrz budynków (np. kamery, anteny) oraz inne mienie znajdujące się na zewnątrz ubezpieczonej posesji, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 60: W odniesieniu do (OPZ – załącznik nr 1, pkt 3.1.5) szkód w mieniu znajdującym się pod ziemią (m.in. sieć wodociągowa i kanalizacyjna), jeżeli znajduje się w wykazie mienia do ubezpieczenia - prosimy o wprowadzenie, że mienie to znajduje się w odległości nie większej niż 500m od ubezpieczonych budynków, budowli oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ochrona dotyczy mienia to znajdującego się w odległości nie większej niż 500m od ubezpieczonych budynków, budowli. W pozostałym zakresie Zamawiający nie wprowadza zmian.

Pytanie 61: OPZ – załącznik nr 1, pkt 3.1.6A

Prosimy o obniżenie sumy ubezpieczenia do 2.000.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz podanie jaka jest łączna wartość tego mienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie. Zamawiający informuje, że łączna wartość tego mienia wynosi 6 117 000,25 zł.

Pytanie 62: OPZ – załącznik nr 1, pkt 3.1.6C

Prosimy o obniżenie sumy ubezpieczenia do 2.000.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz podanie jaka jest łączna wartość tego mienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 63: Wnioskujemy o wyłączenie z OPZ – załącznik nr 1, pkt 3.1.6 F – przedmioty ubezpieczenia typu: mosty, wiadukty, hale namiotowe, pawilony namiotowe; budowle wodne, pomosty, studnie lub wprowadzenie sublimitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie lub wskazanie innego sublimitu akceptowanego przez Zamawiającego oraz przesłanie wykazu wraz z sumami ubezpieczenia dla przedmiotu ubezpieczenia: mosty, wiadukty, kładki, targowiska, stragany, hale namiotowe, pawilony namiotowe, namioty. Jeżeli

takie mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia, to prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 64: *OPZ – załącznik nr 1, pkt 3.1.6 F – wnioskujemy o obniżenie limitu do 1.000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz prosimy o doprecyzowanie, jakiego rodzaju mienie faktycznie wchodzi w skład majątku Zamawiającego.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 65: *W odniesieniu do ubezpieczeń wspólnych OPZ – załącznik nr 1, w zakresie punktu 3.1.6 ppkt. G, prosimy o obniżenie limitu do poziomu 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 66: *W odniesieniu do ubezpieczeń wspólnych OPZ – załącznik nr 1, w zakresie punktu 3.1.6 ppkt. I, prosimy wykreślenie z SWZ/OPZ lub obniżenie limitu do poziomu 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia*

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 67: *Prosimy o zmianę w OPZ – załącznik nr 1, pkt 3.1.6 ppkt. L, poprzez dopisanie, że dla mienia osób trzecich przyjmuje się wartość rzeczywistą.*

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę SWZ zgodnie z powyższym.

Pytanie 68: *W odniesieniu do ubezpieczeń wspólnych OPZ – załącznik nr 1, w zakresie punktu 3.1.6 ppkt. M, prosimy o obniżenie limitu do poziomu 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 69: *OPZ załącznik nr 1, pkt 3.1.7*

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości:

a) powódź – 20 000,00 zł

b) ataki terrorystyczne – 5% wartości szkody, nie mniej niż 5 000,00 zł

c) pozostałe ryzyka – 500,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 70: *Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:*

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone i nie będą zgłaszane w okresie trwania umowy jakiegokolwiek urządzenia latające np. drony i inne.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 71: *Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje ubezpieczenia gruntów.*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 72: *OPZ załącznik nr 1, pkt 3.1.8.14*

prosimy o dopisanie przy obowiązku powiadomienia policji: niezwłocznie, nie później niż 24 godziny

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 73: *OPZ załącznik nr 1, pkt 3.1.8.15*

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości:

a) kradzież z włamaniem i rabunek – 500,00 zł

b) kradzież zwykła – 500,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 74: *Proszę o bezwzględne wykreślenie z SWZ/OPZ – załącznik nr 1, pkt.3.1.8.16.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 75: *Kradzież zwykła – prosimy o ustanowienie wspólnego limitu dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego w wysokości 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 76: *Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.*

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia został zgłoszony sprzęt elektroniczny, nie starszy niż 5 lat.

W przypadku sprzętu starszego niż 5 lat, wnioskujemy o przyjęcie go do ubezpieczenia w wartości rzeczywistej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 77: *Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego:*

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone i nie będą zgłaszane w okresie trwania umowy jakiegokolwiek urządzenia latające np. drony i inne.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 78: *Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.*

W odniesieniu do punktu 3.2.2 ppkt. A (kradzież zwykła), prosimy o dopisanie przy obowiązku powiadomienia policji: niezwłocznie, nie później niż 24 godziny

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 79: *Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.*

W odniesieniu do punktu 3.2.2 ppkt. r – prosimy o dopisanie z wyłączeniem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 80: *Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, pkt 3.2.5.*

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości:

- a) sprzęt stacjonarny – 500,00 zł*
- b) sprzęt przenośny - 10% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 zł*
- c) dane i oprogramowanie – 500,00 zł*
- d) zwiększone koszty działalności:*

- 1. dla kosztów proporcjonalnych (franszyza czasowa): 2 dni robocze*
- 2. dla kosztów nieproporcjonalnych: 10% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN*

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 81: *Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.*

OPZ – załącznik nr 1, punkt 3.2.6 ppkt A

wnioskujemy o ograniczenie zakresu terytorialnego dla sprzętu przenośnego Europa z wyłączeniem Rosji, Białorusi, Ukrainy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie 82: *Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.*

OPZ – załącznik nr 1, punkt 3.2.6 ppkt B

Prosimy o modyfikację terminu na „3 dni robocze”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie 83: *Prosimy o wprowadzenie do OPZ – załącznik nr 1, i dopisanie do poniższych ubezpieczeń:*

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,*
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,*

Klauzuli chorób zakaźnych

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

- 3. 1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,*
- 3. 2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami*
- 3. 3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.*
- 4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie 84: Prosimy o wprowadzenie do OPZ – załącznik nr 1, i dopisanie do poniższych ubezpieczeń:

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

Klauzuli Cyber o treści:

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,

2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,

3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,

4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,

2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,

3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,

4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to rezultat:

(a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,

(b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,

(c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,

(d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowią będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie 85: Prosimy o wprowadzenie do OPZ – załącznik nr 1, i dopisanie do poniższych ubezpieczeń:

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Klauzuli Sankcyjnej o treści:

Towarzystwo Ubezpieczeń nie świadczy ochrony, nie wypłaci świadczenia, ani nie zapewni jakichkolwiek korzyści w ramach niniejszej umowy, jeśli taka ochrona, wypłata świadczenia lub zapewnienie korzyści skutkowałoby narażeniem

Towarzystwa Ubezpieczeń na jakiekolwiek sankcje, zakazy lub ograniczenia wynikające z rezolucji ONZ, bądź sankcje handlowe lub ekonomiczne wprowadzone na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, USA lub prawa polskiego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie 86: *Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są z pokrycia wszelkie szkody i koszty związane z chorobami zakaźnymi (w tym covid) w zakresie poniższych ubezpieczeń:*

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony oraz wszelkie jego dodatkowe rozszerzenia (klausule lub limity) dla ryzyk dotyczących ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego oraz maszyn, muszą być następstwem szkody w mieniu objętej zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 87: *Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:*

Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej chroni swoich pracowników i osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS?

TAK/NIE

Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych ?

TAK/NIE

Odpowiedź: Zamawiający posiada jednostkę organizacyjną- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pytanie 88: *Prosimy o potwierdzenie, czy Domy Pomocy Społecznej zgłoszone do ubezpieczenia prowadzą opiekę pobytową.*

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 89: *Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie leczenia otwartego). Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 90: *Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.*

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia nie obejmuje składowisk odpadów - Zamawiający nie posiada, nie użytkuje składowisk odpadów ani nimi nie zarządza w związku z powyższym nie oczekuje ochrony dla takich obiektów. Zamawiający posiada 2 Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które są przeznaczone do ubezpieczenia.

Zamawiający nie planuje rozpoczęcie w okresie ubezpieczenia działalności w zakresie składowisk odpadów.

Pytanie 91: *Odnosnie zapisów dotyczących wykonywania władzy publicznej, prosimy o potwierdzenie że intencją zapisu nie jest rozszerzenie ochrony w przypadkach kiedy nie można przypisać winy Zamawiającemu, a jedynie w przypadkach kiedy nie jest możliwe przypisanie winy bezpośredniemu sprawcy czyli konkretnemu pracownikowi.*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż *intencją zapisu nie jest rozszerzenie ochrony w przypadkach kiedy nie można przypisać winy Zamawiającemu.*

Pytanie 92: *Prosimy o informację czy wobec Ubezpieczonego lub któregośkolwiek Członka Władz Gminy były zgłaszane roszczenia lub czy Ubezpieczony lub członkowie Władz Gminy posiadają jakąkolwiek wiedzę o możliwości powstania roszczeń w zakresie OC z tytułu decyzji organów w przyszłości.*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie były zgłaszane roszczenia w zakresie OC z tytułu decyzji organów gminy. Zamawiający nie posiada wiedzy o możliwości powstania roszczeń w przyszłości.

Pytanie 93: W zakresie ubezpieczenia OC pkt 3.4 (dotyczy całego punktu), prosimy wykreślenie z rozszerzeń wszelkich zapisów mówiących o odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jego intencją nie jest uzyskanie ochrony w zakresie OC odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.

Pytanie 94: W zakresie ubezpieczenia OC pkt 3.4 (dotyczy całego punktu), proszę o potwierdzenie, że dla całości zamówienia w części dotyczącej odpowiedzialności cywilnej obowiązuje trigger loss occurrence i jeśli istnieją zapisy stojące w sprzeczności z powyższym proszę o ich wykreślenie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 95: W zakresie ubezpieczenia OC pkt 3.4

Prosimy o podanie przykładów szkód w których zapis dotyczący byłych pracowników będzie miał zastosowanie Ubezpieczenie odpowiedzialności deliktowej i/lub kontraktowej dotyczy obecnych i byłych pracowników (a także innych osób, za których działanie lub zaniechanie Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność) oraz pełnomocników (z zastrzeżeniem obowiązującego triggera).

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód spowodowanych przez byłych pracowników za których odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony.

Pytanie 96: W zakresie ubezpieczenia OC pkt 3.4.1 e prosimy o wykreślenie poniższego zapisu z OPZ – załącznik nr 1, szkody w mieniu w pieczy lub pod kontrolą:

(...) także szkody w środkach pieniężnych, sprzęcie elektronicznym, księgozbiorach, eksponatach, (...)

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 97: W zakresie ubezpieczenia OC pkt 3.4.1 e prosimy o wykreślenie poniższego zdania z OPZ – załącznik nr 1, dotyczącego szkody w mieniu w pieczy lub pod kontrolą:

w tym szkody polegające na utracie pojazdu oraz dopisanie, że nie obejmuje szkód polegających na kradzieży mienia pozostawionego w pojeździe.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę SWZ poprzez dopisanie do pkt 3,4,1 e „że ochrona nie obejmuje szkód polegających na utracie pojazdu”.

Pytanie 98: W zakresie ubezpieczenia OC pkt 3.4.1 e OPZ – załącznik nr 1, prosimy o obniżenie sublimitu do 100.000 zł dla wyrobów kolekcjonerskich, dzieł sztuki, zbiorów archiwalnych, futer naturalnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 99: W odniesieniu do (OPZ – załącznik nr 1, pkt 3.4.1 ppkt. e) - szkody w mieniu osób trzecich powierzonym Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu – prosimy o potwierdzenie, że zakres nie obejmuje utraty wartości (historycznej, artystycznej) przedmiotu, a jedynie koszt jego restauracji/odtworzenie itp

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 100: W zakresie ubezpieczenia OC pkt 3.4.1 e prosimy o wykreślenie poniższego zapisu z OPZ/SWZ:

- szkody wynikające z braku dostępu, braku możliwości przejazdu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 101: W zakresie ubezpieczenia OC pkt 3.4.1i prosimy o wprowadzenie sublimitu 100.000 zł dla szkód w pojazdach mechanicznych.

Oraz dopisanie, że nie obejmuje szkód polegających na kradzieży pojazdu i mienia w nim pozostawionego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie obejmuje szkód polegających na kradzieży pojazdu. W pozostałym zakresie Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ.

Pytanie 102: W zakresie ubezpieczenia OC pkt 3.4.1J (szkody wyrządzone przez zwierzęta) , prosimy o wykreślenie poniższego zdania z OPZ – załącznik nr 1,

(...) w tym szkody w uprawach, nasadzeniach lub urządzeniach znajdujących się na nieruchomościach osób trzecich.

Oraz wprowadzenie sublimitu 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 103: W zakresie ubezpieczenia OC pkt 3.4.1K, prosimy o bezwzględne wykreślenie z OPZ – załącznik nr 1.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 104: W zakresie ubezpieczenia OC pkt 3.4.1

Proszę o podanie przykładów szkód dla których zastosowanie będzie miał poniższy zapis oraz doprecyzowanie okoliczności/sytuacji dla jego zastosowania

Uwaga: przez osoby trzecie rozumie się również pracowników (w tym podwykonawców) Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, jak też uczniów, podopiecznych korzystających z jednostek organizacyjnych Zamawiającego; oznacza to, iż jeśli poszkodowanym jest pracownik (w tym podwykonawca) Zamawiającego lub uczeń, podopieczny, Ubezpieczyciel nie może odrzucić roszczenia uznając, iż powyższe osoby – poszkodowani nie są osobami trzecimi w stosunku do Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w przypadkach gdy poszkodowanym są osoby wskazane w powyższym pkt Wykonawca nie może odmówić realizacji odszkodowania/ świadczenia powołując się na zapis mówiący o tym, iż poszkodowany nie jest osobą trzecią w stosunku do Zamawiającego.

Pytanie 105: *W zakresie ubezpieczenia OC pkt 3.4.2, prosimy o wykreślenie poniższego zdania z OPZ – załącznik nr 1,:*

„Uwaga do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: Poniższe limity odpowiedzialności wskazane w rozszerzeniach nie mają zastosowania jeżeli zakres odpowiedzialności, którego dotyczą mieści się w zakresie podstawowym OWU odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczyciela (Wykonawcy). W takiej sytuacji Ubezpieczyciel odpowiada do sumy gwarancyjnej”

i dopisanie, że limity wskazane w OPZ – załącznik nr 1, mają zastosowanie niezależnie od tego, czy dane ryzyko mieści się w zakresie podstawowym OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę SWZ zgodnie z powyższym.

Pytanie 106: *Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku administrowaniem drogami prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w bieżącym roku i jaki jest zaplanowany na rok 2025?*

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stan techniczny zgłoszonych dróg jest dobry oraz zadowalający.

W 2024r. w budżecie Gminy Lubin na remont dróg zabezpieczono n/w kwoty:

- a) drogi publiczne gminne: 1 521 383,58 zł,
- b) drogi wewnętrzne: 1 683 900,00 zł.

W projekcie budżetu Gminy Lubin na 2025, na remonty dróg zaplanowano n/w kwoty:

- a) drogi publiczne gminne: 604 996,00 zł,
- drogi wewnętrzne: 1 195 004,00 zł.

Pytanie 107: *W zakresie ubezpieczenia OC w ramach rozszerzenia w punkcie 3.4.3*

Prosimy o odpowiedź na pytania dotyczące dróg:

- czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym (jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC)

- proszę o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:

• częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg

• maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia

• sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie znaków).

- jakie działania Zamawiający podjął/podejmuje w celu obniżenia/zmniejszenia roszczeń związanych z szkodami w drogach Powiatu

Odpowiedź: Zamawiający zlecając usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach podmiotom zewnętrznym, wymaga aby posiadały one aktualne polisy OC. Objazdy dróg wykonywane są na bieżąco przez pracowników w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych w terenie. Na bieżąco są również podejmowane czynności związane ze zgłaszanymi ewentualnymi zagrożeniami. Usuwanie ubytków w nawierzchni jezdni odbywa się na bieżąco tj. poprzez doraźne działania uzupełnienia ubytków masą asfaltową na zimno, oraz prace związane z uzupełnieniem oznakowania drogowego, które zlecone jest Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin w ramach świadczenia usług związanych z realizacją zadań własnych Gminy. Ponadto co roku, w okresie wiosenno-letnim wykonywane są remonty częściowe dróg w masą asfaltową na gorąco. Prace te zlecane są firmom zewnętrznym, na podstawie postępowania przetargowego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 108: *W zakresie ubezpieczenia OC dróg w ramach rozszerzenia w punkcie 3.4.3, prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1.000 zł w każdej szkodzie.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 109: *W zakresie ubezpieczenia OC w ramach rozszerzenia w punkcie 3.4.3, prosimy o wykreślenie ppkt: Z.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 110: *W zakresie ubezpieczenia OC rozszerzenie 3.4.5 prosimy o wykreślenie z OPZ lub obniżenie sublimitu do 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 111: W zakresie ubezpieczenia OC rozszerzenie 3.4.6 prosimy o wykreślenie z OPZ lub obniżenie sublimitu do 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Dodatkowo prosimy o całkowite wyłączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV.

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza odpowiedzialność za szkody spowodowane wirus BSE, TSE, HTLV III, LAV.

Pytanie 112: W zakresie ubezpieczenia OC, pkt 3.4.14, prosimy o wprowadzenie sublimitu 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Dodatkowo prosimy o całkowite wyłączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV.

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza odpowiedzialność za szkody spowodowane wirus HiV, BSE, TSE, HTLV III, LAV.

Pytanie 113: W zakresie ubezpieczenia OC rozszerzenie w punkcie 3.4.16:

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, prosimy o wykreślenie i zastąpienie zapisu na poniższy:

Rozszerzenie odpowiedzialności za szkody nie objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, a wyrządzone przez maszyny budowlane i rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 114: W zakresie ubezpieczenia OC rozszerzenie w punkcie 3.4.17

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone zostaną szkody z tytułu organizacji imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu – zgodnie z definicją poniżej.

Sporty wysokiego ryzyka – sporty motorowe i motorowodne (tj. sporty, których nie można uprawiać bez silnika stosowanego jako bezpośredni napęd lub jako siła pociągowa), lotnicze (szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkie ich odmiany), alpinizm, speleologia, wspinaczka skalna, rafting i wszystkie jego odmiany, nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu, żeglarstwo morskie, surfing, kitesurfing, windsurfing, jazda na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoki bungee, sporty walki oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 115: W zakresie ubezpieczenia OC prosimy o wykreślenie poniższego zapisu w ramach rozszerzenia w punkcie 3.4.20:

(...) w tym w sprzęcie elektronicznym (...)

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 116: W zakresie ubezpieczenia OC rozszerzenie 3.4.23 prosimy o wprowadzenie sublimitu 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 117: W zakresie ubezpieczenia OC w ramach rozszerzenia w punkcie 3.4.24, prosimy o wykreślenie z OPZ – załącznik nr 1,

- (...) w tym również w sytuacji braku błędu w wyborze danego podwykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 118: W zakresie ubezpieczenia OC w ramach rozszerzenia w punkcie 3.4.24, prosimy o wykreślenie z OPZ poniższego zapisu – załącznik nr 1,

Rozszerzenie to dotyczy również podmiotów zewnętrznych, takich jak instruktorzy, ratownicy oraz trenerzy, którzy zatrudnieni są na umowę zlecenie lub prowadzą własną działalność gospodarczą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 119: W ramach rozszerzenia w punkcie 3.4.25 pkt V, prosimy modyfikację na:

V. Wartość szkody

a) Jeżeli o wielkości odszkodowania lub/i zadośćuczynienia orzekł sąd w prawomocnym wyroku lub organ administracji publicznej w ostatecznej decyzji administracyjnej, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie powiększone o obciążające Ubezpieczającego/Ubezpieczonego koszty postępowania.

b) Do kosztów postępowania dolicza się koszty zastępstwa procesowego lub pomocy prawnej, w ramach sumy gwarancyjnej.

c) Jeżeli poszkodowany nie wystąpił do sądu powszechnego lub organu administracji publicznej o przyznanie odszkodowania lub/i zadośćuczynienia, wartość szkody jest określana przez Ubezpieczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w granicach roszczenia poszkodowanego, pod warunkiem, że określenie wielkości szkody nie jest uzależnione od orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji publicznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 120: W ramach rozszerzenia w punkcie 3.4.25 pkt VI, prosimy modyfikację na:

VI. Wypłata odszkodowania

a) W przypadku określonym w pkt a) rozdziału „Wartość szkody”, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji publicznej.

b) Jeżeli roszczenie poszkodowanego oraz zebrane w toku postępowania likwidacyjnego informacje i dokumenty pozwalają na ustalenie rozmiarów i przyczyn powstania szkody, nie czekając na zakończenie się postępowania sądowego lub administracyjnego, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w terminie ustalonym w pkt c) z uwzględnieniem pkt d) i e). Powyższe postanowienia odnoszą się per analogiam do bezspornej części odszkodowania.

c) W przypadku określonym w pkt c) rozdziału „Wartość szkody”, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody.

d) Jeżeli wyjaśnienie okoliczności powstania szkody, niezbędne do przyznania i ustalenia wielkości odszkodowania, napotyka istotne utrudnienia, Ubezpieczyciel powiadomi Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na piśmie o ich przyczynach i planowanym terminie zakończenia postępowania likwidacyjnego.

e) W przypadku określonym w pkt d), wypłata odszkodowania nastąpi w ciągu 14 dni od wyjaśnienia wszystkich niezbędnych okoliczności, nie później niż w ciągu 90 dni od przyjęcia zgłoszenia szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 121: W ramach rozszerzenia w punkcie 3.4.25 pkt VII prosimy o dopisanie:

Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał szkody powstałe w wyniku przekroczenia terminu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmiany SWZ zgodnie z powyższym.

Pytanie 122: W zakresie ubezpieczenia OC pkt 3.4.25 prosimy o obniżenie sublimitu do 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 123: W zakresie ubezpieczenia OC pkt 3.4.26 prosimy o dopisanie

~~zakres terytorialny: świat z wyłączeniem Białorusi, Rosji i Ukrainy.~~

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę SWZ zgodnie z powyższym.

Pytanie 124: W zakresie ubezpieczenia OC pkt 3.4.27 prosimy o wyłączenie z OPZ – załącznik nr 1.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 125: W zakresie ubezpieczenia OC pkt 3.4.28 prosimy o obniżenie sublimitu do 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, oraz określenie jakiego rodzaju są to drobne prace remontowo-budowlane.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 126: W zakresie ubezpieczenia OC pkt 3.4.29 prosimy o wprowadzenie sublimitu 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 127: W zakresie ubezpieczenia OC w ramach rozszerzenia punkt 3.4.30, prosimy o wykreślenie z OPZ lub wprowadzenie sublimitu 200.000 zł.

Dodatkowo prosimy o wykreślenie w całości odpowiedzialności za szkody w oparciu o zasadę ryzyka.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności 500.000 zł oraz wyłącza odpowiedzialność w oparciu o zasadę ryzyka.

Pytanie 128: W zakresie ubezpieczenia OC pkt 3.4.31 prosimy o wyłączenie z OPZ – załącznik nr 1, zapisów dotyczących odpowiedzialności wzajemnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 129: *W zakresie ubezpieczenia OC pkt 3.4.32 prosimy o dopisanie, że Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w postaci kosztów odtworzenia dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu w związku z prowadzoną przez niego działalnością.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 130: *W zakresie ubezpieczenia OC pkt 3.4.33*

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o OC inwestora wnioskujemy o potwierdzenie, że ochroną nie jest objęta OC zawodowa z tytułu pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym nadzoru architektonicznego, budowlanego, kierowania budową oraz OC zawodowa inwestora/inwestora zastępczego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 131: *W zakresie ubezpieczenia OC w ramach rozszerzenia punkt 3.4.34, prosimy o wprowadzenie sublimitu 500.000 zł.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 132: *W zakresie ubezpieczenia OC dla punktu 3.4.35 pkt. 3 – prosimy o wykreślenie*

Postanowienie dotyczące dochodzenia roszczeń przed sądami poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustala się, że w przypadku dochodzenia roszczeń w odniesieniu do szkód na osobie, Ubezpieczyciel będzie pokrywał koszty obrony i reprezentował Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zgodnie z Konwencją o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, sporządzoną w Lugano w dniu 30 października 2007r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 133: *W zakresie ubezpieczenia OC dla punktu 3.4.35 pkt. 4 – zakres terytorialny, prosimy zmianę zapisu na:*

- dla szkód związanych z podróżami służbowymi – cały Świat z wyłączeniem Rosji, Białorusi i Ukrainy.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę SWZ zgodnie z powyższym.

Pytanie 134: *W zakresie ubezpieczenia OC dla punktu 3.4.35 pkt. 6.1, proszę o potwierdzenie, że zapisy odnoszą się do kosztów powstałych po wcześniejszym uzgodnieniu z Ubezpieczycielem.*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zapisy odnoszą się do kosztów powstałych po wcześniejszym uzgodnieniu z ubezpieczycielem. Dotyczy pkt. d, e, f. Przedmiotowy zapis nie dotyczy pkt. c „*pokrycia udokumentowanych, niezbędnych kosztów, poniesionych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w celu zmniejszenia rozmiarów szkody, nawet jeśli działania przez niego podjęte okazały się nieskuteczne*”.

Pytanie 135: *W zakresie ubezpieczenia OC dla punktu 3.4.35 pkt. 6.2, proszę o wykreślenie z OPZ poniższego zdania:*

(...) Brak stanowiska Ubezpieczyciela w zakresie pokrycia tych kosztów w ciągu 14 dni roboczych od dnia powzięcia przez Ubezpieczyciela informacji o konieczności ich poniesienia, będzie traktowane jako wyrażenie zgody przez Ubezpieczyciela na ponoszenie powyższych kosztów jako objętych ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 136: *W odniesieniu do całego zakresu ubezpieczenia OC, prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu:*

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- *koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;*
- *pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.*

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę SWZ zgodnie z powyższym.

Pytanie 137: *Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 138: *Wnioskujemy o wyłączenie z OPZ Klauzuli (nr 1) ważnych przyczyn wypowiedzenia (art. 812 § 5k.c.)*

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 139: *Wnioskujemy w klauzuli (nr 7) automatycznego pokrycia mienia o wykreślenie zapisów dotyczących bezskładkowego przyjęcia do ubezpieczenia nowego mienia.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 140: Wnioskujemy o wprowadzenie w klauzuli (7) automatycznego pokrycia mienia, limitu odpowiedzialności 10% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 2.000.000 zł, lub wskazanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 20 000 000 PLN.

Pytanie 141: Wnioskujemy w klauzuli (nr 10) przewłaszczenia, dopisanie:
„ochrona nie wygasa wyłącznie gdy przewłaszczenie ma miejsce na podmioty finansujące”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 142: W zakresie klauzuli (nr 11) swobodnego transferu między lokalizacjami, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 143: W zakresie klauzuli (nr 12) kosztów odtworzenia dokumentacji, prosimy o obniżenie limitu do 100.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 144: W zakresie klauzuli (nr 13) transportowania, prosimy o obniżenie limitu do 200.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 145: W zakresie klauzuli (nr 14) wynagrodzenia ekspertów, prosimy o wyłączenie Klauzuli z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 146: W zakresie klauzuli pełnej wartości odtworzenia (nr 16), prosimy o dopisanie poniższego:
W przypadku niedoubezpieczenia nie ma zastosowania zasada proporcjonalnego obniżenia odszkodowania, **pod warunkiem, że sumy ubezpieczenia zostały przeszacowane na dzień zgłoszenia do ubezpieczenia.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 147: W odniesieniu do klauzuli (nr 19) prac remontowo - budowlanych w brzmieniu prosimy o akceptację poniższego zapisu:

„Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji drobnymi pracami remontowo-budowlanymi pod warunkiem, że prace te:

1) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 148: W odniesieniu do klauzuli (nr 19) prac remontowo - budowlanych w brzmieniu prosimy o wprowadzenie poniższych zmian:

(...)

1. zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

– mienia będącego przedmiotem wymienionych wyżej robót – do limitu w wysokości ~~500.000,00 zł~~ na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

– w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia tego mienia.

2. zgodnie z prawem budowlanym nie wymagane jest pozwolenie na budowę.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

- mienia będącego przedmiotem wymienionych wyżej robót – do limitu w wysokości **1.000.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

- w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia tego mienia.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę w SWZ zgodnie z powyższym.

Pytanie 149: W zakresie klauzuli (nr 22) składowania, prosimy o obniżenie limitu do 200.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 150: Wnioskujemy o wprowadzenie poniższej zmiany i dopisanie do klauzuli (nr 24) ubezpieczenia sprzętu ruchomego:

(...) pod warunkiem, że znajdują się pod stałym dozorem.

lub wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 151: *Wnioskujemy o wyłączenie z OPZ Klauzuli (nr 28) szkodników.*

Odpowiedź: **Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 152: *W odniesieniu do klauzuli (29) nowych lokalizacji prosimy o dołączenie zapisu, że klauzula nie dotyczy nowych lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych, (na których wystąpiła powódź, zalanie począwszy od 1997 r.), oraz wprowadzenie limitu 1.000.000 zł, zgłoszenie w ciągu 30 dni.*

Odpowiedź: **Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 153: *W odniesieniu do klauzuli (31) tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji, prosimy o zmianę zapisu w zakresie:*

Przez termin „tymczasowo” rozumie się okres nie przekraczający 6 miesięcy.

Odpowiedź: **Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 154: *W zakresie klauzuli (nr 32) sumy ubezpieczenia prewencyjnego wnioskujemy o obniżenie limitu do 1.000.000 zł.*

Odpowiedź: **Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 155: *W zakresie klauzuli (nr 33) strajków, rozruchów, zamieszek społecznych wnioskujemy o obniżenie limitu do 1.000.000 zł.*

Odpowiedź: **Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 156: *W zakresie klauzuli (nr 34) kosztów działalności, prosimy o obniżenie limitu do 200.000 zł, wykreślenie pkt F oraz skrócenie okresu odszkodowawczego do maksymalnie 6 miesięcy.*

Odpowiedź: **Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 157: *Wnioskujemy o wyłączenie z OPZ – załącznik nr 1, klauzuli (nr 36) części zapasowych lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych, albo wprowadzenie limitu 50.000 zł.*

Odpowiedź: **Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 158: *W zakresie klauzuli (nr 37) szkód mechanicznych, prosimy o obniżenie limitu do 200.000 zł. oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000 zł.*

Odpowiedź: **Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 159: *Wnioskujemy o wyłączenie z OPZ – załącznik nr 1, klauzuli (nr 38) kosztu utraty wody lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.*

Odpowiedź: **Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 160: *Wnioskujemy o wyłączenie z OPZ – załącznik nr 1, klauzuli (nr 39) ubezpieczenia dodatkowych kosztów przetwarzania danych lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.*

Odpowiedź: **Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 161: *Klauzula (nr 42) ubezpieczenia zabytków:*

Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu:

- zwiększenie norm robocizny i sprzętu - do 50% za specyficzne (utrudnione) prace w obiekcie pod nadzorem konserwatorskim.

I wnioskujemy o obniżenie limitu do 100.000 zł.

Odpowiedź: **Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 162: *Cześć II – ubezpieczenia komunikacyjne (NNW)*

pkt. 3.5.2 E – Prosimy o zmianę zakresu terytorialnego na: Teren Rzeczypospolitej Polskiej, oraz pozostałych państw należących do systemu Zielonej Karty.

Odpowiedź: **Zamawiający wprowadza zmianę SWZ zgodnie z powyższym.**

Pytanie 163: *Ubezpieczenie AUTO-CASCO. pkt. 3.5.3 b – wnioskujemy o wyłączenie z OPZ poniższego zapisu: szkody powstałe w pojazdach wykorzystywanych do nauki jazdy.*

Odpowiedź: **Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 164: *Ubezpieczenie AUTO-CASCO. pkt. 3.5.3 b – wnioskujemy o wyłączenie z OPZ poniższego zapisu: szkody powstałe wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku i bagażu.*

Odpowiedź: **Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.**

Pytanie 165: Ubezpieczenie AUTO-CASCO. pkt. 3.5.3 b – wnioskujemy o wyłączenie z OPZ poniższego zapisu: powstałe wskutek samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 166: Ubezpieczenie AUTO-CASCO. pkt. 3.5.3 b – wnioskujemy o zmianę zapisu na: objęcie ochroną kosztów wymiany zamków oraz przekodowania modułów zabezpieczeń antykradzieżowych, w przypadku utraty kluczyków, kradzieży, **wprowadza się limit odpowiedzialności 2.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 167: Ubezpieczenie AUTO-CASCO. pkt. 3.5.3 b – wnioskujemy o zmianę zapisu na: ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty odtworzenia tablic i znaków rejestracyjnych, jeżeli konieczność ich otworzenia jest następstwem zniszczenia, uszkodzenia lub utraty, o ile zdarzenie to miało związek z zaistniałą szkodą objętą zakresem ubezpieczenia, **wprowadza się limit odpowiedzialności 2.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 168: Ubezpieczenie AUTO-CASCO. pkt. 3.5.3 C – Prosimy o zmianę zakresu terytorialnego na: Teren Unii Europejskiej.

Odpowiedź: W punkcie 3.5.3. C Zamawiający modyfikuje zakres terytorialny do: RP i inne kraje europejskie (Rosja i Turcja w europejskich częściach ich terytoriów), z wyłączeniem ryzyka pożaru, wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub zewnątrz pojazdu, rabunku (rozboju), kradzieży pojazdu, oraz kradzieży jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego na terytorium Rosji, Białorusi, Litwy, Ukrainy i Mołdawii.

Pytanie 169: Ubezpieczenie AUTO-CASCO. pkt. 3.5.3 F – wnioskujemy o wykreślenie z SWZ/OPZ zapisów dotyczących uproszczonej procedury likwidacji szkód.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 170: Ubezpieczenie ASSISTANCE pkt. 3.5.4 – wnioskujemy o dopisanie do OPZ:

Umową mogą zostać objęte wyłącznie pojazdy osobowe i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które na dzień zawarcia umowy nie są starsze niż 15 lat.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 171: Ubezpieczenie ASSISTANCE. pkt. 3.5.4 – Prosimy o zmianę zakresu terytorialnego na: Teren Unii Europejskiej.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę SWZ zgodnie z powyższym.

Pytanie 172: Ubezpieczenie komunikacyjne pkt. 3.5.5 I – wnioskujemy o wykreślenie z SWZ/OPZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 173: Ubezpieczenie komunikacyjne pkt. 3.5.5 Ł – wnioskujemy o wykreślenie z SWZ/OPZ zapisów dotyczących wynagrodzenia rzeczoznawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 174: Ubezpieczenie komunikacyjne pkt. 3.5.5 M – wnioskujemy o wykreślenie z SWZ/OPZ

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza pkt 3.5.5 M z OPZ.

Pytanie 175: Ubezpieczenie komunikacyjne– OPZ – załącznik nr 1, pkt. 3.8 Klauzula wypłaty odszkodowania, Prosimy o zmianę na:

Ubezpieczyciel obowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Ubezpieczony przesyła w celu likwidacji szkody dokumenty, których rodzaj i zawartość dokładnie określi Ubezpieczyciel najpóźniej w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia o szkodzie, uwzględniając charakter i rodzaj zgłoszonej szkody. W przypadku gdyby przesłane przez Ubezpieczony dokumenty okazały się niewystarczające Ubezpieczyciel może w terminie 7 dni roboczych od momentu ich otrzymania zwrócić się ~~po raz ostatni~~ o uzupełnienie nowych dokumentów. Jeżeli w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności, jednakże bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Dotyczy wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 176: Prosimy o podanie liczby pojazdów ubezpieczonych w ryzyku OC i AC w rozbiu na 2022; 2023, 2024.

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje informacje: 1) 2022 r.- OC 18 pojazdów, AC 15 pojazdów; 2) 2023 r.- OC 18 pojazdów, AC 16 pojazdów; 2024 r.- OC 19 pojazdów, AC 17 pojazdów.

Pytanie 177: Załącznik nr 4 A,B,C,D,E – Dotyczy Umowy § 10 prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagają zgody obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 178: Załącznik nr 4A – Dotyczy Umowy § 10 prosimy o wykreślenie w pkt 1, ppkt D i dopisanie, że obowiązują OWU z dnia złożenia oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę SWZ zgodnie z powyższym.

Pytanie 179: Załącznik nr 4A – Dotyczy Umowy § 10

Prosimy o wykreślenie z pkt 1, ppkt G lub wprowadzenie zapisu, że przedłużenie umowy o maksymalnie 3 miesiące bez zastosowania dotychczasowych stawek. Nowa składka za przedłużenie ochrony będzie ustalona w oparciu o szkodowość Klienta w trakcie obowiązywania Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 180: Załącznik nr 4A – Dotyczy Umowy

Zwracamy się o wykreślenie § 14 dotyczącego kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę SWZ zgodnie z powyższym.

Pytanie 181: Część II – ubezpieczenia komunikacyjne, Załącznik nr 4B – Dotyczy Umowy § 10 prosimy o wykreślenie w pkt 1, ppkt C i dopisanie, że obowiązują OWU z dnia złożenia oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę SWZ zgodnie z powyższym.

Pytanie 182: Część II – ubezpieczenia komunikacyjne, Załącznik nr 4B

Prosimy o wykreślenie z Umowy paragraf 10 punktu 1 ppkt F lub dopisanie, że nie dotyczy ubezpieczenia OC p.p.m.

Polisy OC p.p.m. będą zawierane zgodnie z ustawą.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzuje, że paragraf 10 punkt 1 ppkt F nie dotyczy ubezpieczenia OC p.p.m.

Pytanie 183: Załącznik nr 4B – Dotyczy Umowy

Zwracamy się o wykreślenie § 15 dotyczącego kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę SWZ zgodnie z powyższym.

Pytanie 184: Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w opisie przedmiotu zamówienia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy.

Jeżeli OWU, wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ/OPZ (dotyczy warunków szczególnych, wnioskowanych rozszerzeń ochrony, klauzul dodatkowych).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 185: Wnosimy o podanie jaki jest budżet (obróć) Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający na rok 2025 planuje budżet (dochody=wypłaty) ok. 156,5 mln zł.

Pytanie 186: Wnosimy o podanie informacji na jaki dzień została sporządzona szkodowość dla ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych w SWZ.

Prosimy o jej uaktualnienie na dzień co najmniej 30.11.2024r.

Odpowiedź: Szkodowość sporządzona na dzień 30.10.2024r.

Pytanie 187: *Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 16.12.2024r.*

Odpowiedź: Zamawiający, przedłuża termin składania ofert do dnia: **18.12.2024 r. do godz. 11:00.** Otwarcie ofert odbędzie się dnia: **18.12.2024 r. o godz. 11:30.**

Ponadto, Zamawiający publikuje skorygowane projektowane postanowienia umów, aktualne zaświadczenia szkodowe, aktualny wykaz mienia (13.12.2024 r.).

z up. WÓJTA
/-/ Anna Skorupa-Hawrysz
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
/ dokument podpisany elektronicznie /

Otrzymują:

1. https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin,
2. Wykonawcy,
3. Ref. OR,
4. aa.