

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: L. Ropa

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
02.Ropa	IVD	03-13-1-02-148 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.Ropa	IVD	03-13-1-02-149 -a -00	bardzo gęsty młodnik	1,1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.Ropa	IVD	03-13-1-02-96 -c -02	bardzo gęsty młodnik	1,1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.Ropa	PR	03-13-1-02- - -		1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.Ropa	PTP	03-13-1-02- - -		1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.Ropa	TPP	03-13-1-02-139 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.Ropa	TPP	03-13-1-02-140 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.Ropa	TPP	03-13-1-02-140 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.Ropa	TPP	03-13-1-02-142 -a -99		1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.Ropa	TPP	03-13-1-02-144 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.Ropa	TPP	03-13-1-02-82 -g -00		1	Inne	1,1
02.Ropa	TPP	03-13-1-02-82 -h -00		1	Inne	1,1
02.Ropa	TPP	03-13-1-02-88 -f -00		1	Inne	1,1
02.Ropa	TPP	03-13-1-02-89 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.Ropa	TPP	03-13-1-02-89 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.Ropa	TPP	03-13-1-02-94 -c -99		1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.Ropa	TPP	03-13-1-02-95 -c -99		1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.Ropa	TPP	03-13-1-02-95 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.Ropa	TPP	03-13-1-02-99 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1