



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
z siedzibą w Radomiu
Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom

tel. 48 47 701 40 80

faks 48 47 701 40 81

Radom, dnia 08 MAJ 2025


KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
ZF – z siedzibą w RADOMIU./25

12 L.dz.
RTJ. 201/25

Egz. poj.

WYKONAWCY

Wyjaśnienia i ZMIANA treści SWZ nr 4

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego na dostawę w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp w przedmiocie zamówienia: **Zakup wraz z dostawą pojazdów służbowych typu BUS dla potrzeb techników kryminalistyki garnizonu mazowieckiego - 5 sztuk Nr sprawy 12/25***

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, działając na podstawie art. 135 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2024 r., poz. 1320) udziela odpowiedzi na pytania do treści SWZ wniesione w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1.

Dotyczy Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej – wyposażenie przedziału II

W opisie Najaśnicy akumulatorowej występują niejasności dotyczące specyfikacji urządzenia.

W paragrafie dotyczącym „Najaśnicy akumulatorowej” występuje zapis „Czas pracy max. Min. 24 godziny”. Następnie jednak w dolnym opisie przedmiotu zapisane jest „Zestaw powinien być wyposażony w akumulator żelowy pracujący minimalnie 28 godzin ...”. Domyślamy się, że jest to błąd pisarski, a treść akapitu powinna brzmieć „Zestaw powinien być wyposażony w akumulator żelowy pracujący minimalnie

24 godziny ...”. Prosimy Zamawiającego o skorygowanie treści tak, aby opis był jednoznaczny.

W opisie tym występuje również zapis „kolor: żółty, czarny – 2 szt. 9” co kłóci się z zapisem rozpoczynającym fragment na temat najaśnicy akumulatorowej „Najaśnica akumulatorowa – ilość: 1 szt.”.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, ile najaśnic i jakiego koloru oczekuje dostarczonych jako wyposażeniu Busów specjalnych. Czy Zamawiający dopuści pojazd posiadający drzwi tylne – dwuskrzydłowe bez szyb, kąt otwarcia 168° z blokadą przy 90°?

Odpowiedź nr 1 – zmiana treści swz

Zamawiający informuje, iż w załączniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej – wyposażenie przedziału II w opisie *najjaśnicy akumulatorowej* wystąpił błąd pisarski, w związku z tym Zamawiający zmienia treść w Załączniku nr 1 do SWZ:

jest:

Najjaśnica akumulatorowa – ilość: 1szt.

Parametry:

źródło światła: diody LED

ilość głowic: maks. 1

żywność diód: min. 50000 godzin

moc światła: 1500-6000lumenów

kąt świecenia głowicy: min. 125°

kąt obrotu głowicy: mak. 340°

Tryby i czas pracy:

ilość trybów: maks. 4 (min/mid/max/strobo) min.

moc światła: 1500 lumenów max.

moc światła: 6000 lumenów

czas pracy max: min. 24 godziny

czas pracy min: min. 3,5 godzin

tryb stroboskopu: tak

Zasilanie:

zasilanie: wymienny akumulator

rodzaj akumulatora: żelowy (SLA)

czas ładowania: maks. 480 minut

napięcie: maks. 12 v

wskaźnik naładowania: wyświetlacz LED

Waga i wymiary:

waga: maks. 14,5 kg

wysokość z masztem: maks. 60,3 cm

wymiary po złożeniu: maks. 50.8x16.5x28.6 cm

wymiary głowicy: maks. 21x14.6x 5.7 cm

Materiały:

obudowa: polipropylen

głowica: aluminium

soczewka: poliwęglan

maszt: aluminium

poziom szczelności: IP 54

kolor: żółty, czarny- 2 szt. 9

Przenośny system, powinien być wyposażony w minimalnie 8 diodowy reflektor oraz wbudowany maksymalny dwumetrowy rozkładany maszt dający ogromną uniwersalność zastosowań przy zachowaniu dużej mobilności. Reflektor powinien emitować mocną wiązkę światła o białej barwie, powinien posiadać trzystopniową regulację od 1500 do 6000 lumenów. Rozłożenie zestawu powinno zajmować kilkanaście sekund, a najjaśnica powinna posiadać możliwość korzystania bez rozkładania masztu. Zestaw powinien być wyposażony w akumulator żelowy pracujący minimalnie 28 godzin, dodatkowo konstrukcja powinna umożliwiać jego łatwą wymianę i dalsze użytkowanie najjaśnicy. Dodatkowym wyposażeniem najjaśnicy powinna być możliwość sterowania poprzez bluetooth przy użyciu aplikacji dostępnych dla iPhone™ i Android.

winno być:

Najjaśnica akumulatorowa – ilość: 1szt.

Parametry:

źródło światła: diody LED

ilość głowic: maks. 1

żywność diód: min. 50000 godzin

moc światła: 1500-6000lumenów

kąt świecenia głowicy: min. 125°

kąt obrotu głowicy: mak. 340°

Tryby i czas pracy:

ilość trybów: maks. 4 (min/mid/max/strobo) min.

moc światła: 1500 lumenów max.

moc światła: 6000 lumenów

czas pracy max: min. 28 godziny

czas pracy min: min. 3,5 godzin

tryb stroboskopu: tak

Zasilanie:

zasilanie: wymienny akumulator

rodzaj akumulatora: żelowy (SLA)

czas ładowania: maks. 480 minut

napięcie: maks. 12 v

wskaźnik naładowania: wyświetlacz LED

Waga i wymiary:

waga: maks. 14,5 kg

wysokość z masztem: maks. 60,3 cm

wymiary po złożeniu: maks. 50.8x16.5x28.6 cm

wymiary głowicy: maks. 21x14.6x 5.7 cm

Materiały:

obudowa: polipropylen

głowica: aluminium

soczewka: poliwęglan

maszt: aluminium

poziom szczelności: IP 54

kolor: żółty, czarny

Przenośny system, powinien być wyposażony w minimalnie 8 diodowy reflektor oraz wbudowany maksymalny dwumetrowy rozkładany maszt dający ogromną uniwersalność zastosowań przy zachowaniu dużej mobilności. Reflektor powinien emitować mocną wiązką światła o białej barwie, powinien posiadać trzystopniową regulację od 1500 do 6000 lumenów. Rozłożenie zestawu powinno zajmować kilkanaście sekund, a najsłabsza powinna posiadać możliwość korzystania bez rozkładania masztu. Zestaw powinien być wyposażony w akumulator żelowy pracujący minimalnie 28 godzin, dodatkowo konstrukcja powinna umożliwiać jego łatwą wymianę i dalsze użytkowanie najsłabszy. Dodatkowym wyposażeniem najsłabszy powinna być możliwość sterowania poprzez bluetooth przy użyciu aplikacji dostępnych dla iPhone™ i Android

Pytanie nr 2

Dotyczy Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej – wyposażenie przedziału II

W opisie Walizek kryminalistycznych (do oględzin zwłok, traseologiczna, osmologiczna) Zamawiający wyszczególnił wymiary walizek na „szerokość 400 mm x wysokość 200 mm x głębokość 550 mm”. W celu prawidłowego rozmieszczenia produktów w walizce zapewniającego wygodny dostęp do wszystkich komponentów zestawu producenci umieszczają wyposażenie w walizkach większych niż wyszczególnione.

W związku z tym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie walizek kryminalistycznych o wymiarach:

- Zewnętrzne: 604 mm x 473 mm x H225 mm

- Wewnętrzne: 538 mm x 405 mm x H190 mm

Odpowiedź nr 2 – zmiana treści swz

Zamawiający informuje, iż w załączniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej – wyposażenie przedziału II zmienia treść w Załączniku nr 1 do SWZ:

jest:

Walizka do oględzin zwłok – o maksymalnych wymiarach (szerokość 400 mm x wysokość 200 mm x głębokość 550 mm), z n/w wyposażeniem

zmienia na:

Walizka do oględzin zwłok – o maksymalnych wymiarach zewnętrznych (604 mm x 473 mm x H225 mm), z n/w wyposażeniem

jest:

Walizka traseologiczna – o maksymalnych wymiarach (szerokość 400 mm x wysokość 200 mm x głębokość 550 mm), z n/w wyposażeniem

zmienia na:

Walizka traseologiczna – o maksymalnych wymiarach zewnętrznych (604 mm x 473 mm x H225 mm), z n/w wyposażeniem

jest:

Walizka osmologiczna – o maksymalnych wymiarach (szerokość 400 mm x wysokość 200 mm x głębokość 550 mm), z n/w wyposażeniem

zmienia na:

Walizka osmologiczna – o maksymalnych wymiarach zewnętrznych (604 mm x 473 mm x H225 mm), z n/w wyposażeniem

Pytanie nr 3

Dotyczy Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej – wyposażenie przedziału II

Producenci walizek kryminalistycznych wycofali ze swych ofert walizek kryminalistycznych płynny/ciekły

silikon z katalizatorem. Z tego względu prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu „Walizka do oględzin zwłok” bez poz. 11 oraz zestawu „Walizka traseologiczna” bez poz. 4, 5, 6 i 7.

Odpowiedź nr 3 – zmiana treści swz

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie *walizki do oględzin zwłok* bez poz. 11 oraz *walizki traseologicznej* bez poz. 4, 5, 6 i 7. W związku z tym Zamawiający informuje, iż zmienia treść w załączniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej – wyposażenie przedziału II.

Pytanie nr 4

Dotyczy Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej – wyposażenie przedziału II

Czy Zamawiający dopuści komplet sit do oględzin miejsc powybuchowych o podanych parametrach:

- Wymiary zewnętrzne: 457 mm x 457 mm
- Wymiary wewnętrzne: 432 mm x 432 mm
- Wykonane walcowanej na zimno stali o grubości 18 mm z czarnym, pomarszczonym wykończeniem.
- Regulacja otworów: 3,175 x 3,175 mm; 6,35 x 6,35 mm; 9,525 x 9,525 mm

Według naszej oceny komplet taki jest funkcjonalnie w pełni równoważny do opisanego w dokumentach postępowania, zapewniając wymiary nie wykraczające od podanych w zakresie większym niż 10%, materiał wykonania zapewnia trwałość produktu, natomiast regulacja otworów wykracza ponad podane „od 5x5 mm do 9x9 mm”.

Odpowiedź nr 4 – wyjaśnienia treści swz

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Technicznej – wyposażenie przedziału II stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ dotyczące sit do oględzin miejsc powybuchowych.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i zmianą treści zmianie ulega:

- ogłoszenie o zamówieniu, a także swz w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, a także terminu związania ofertą. Ponadto, wycofuje się Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej – wyposażenie przedziału II, a w to miejsce wprowadza się NOWY Załącznik nr 1 wyposażenie przedziału II – PO ZMIANACH.

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

JEST

2.1 Procedura

Tytuł: Zakup wraz z dostawą pojazdów służbowych typu BUS dla potrzeb techników kryminalistyki garnizonu mazowieckiego 5 sztuk. Opis: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem i na swój koszt 5 (pięć) sztuk fabrycznie nowych (rok produkcji zgodny [z rokiem dostawy]) pojazdów specjalistycznych typu BUS, kategorii N1 przystosowanych do przewozu dwóch osób oraz ładunku, o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nie większej niż 3500 kg, spełniających wymagania specyfikacji technicznej określone w załączniku nr 1 do SWZ. 2. Zamawiający wymaga, aby dostarczony pojazd: a) był fabrycznie nowy, b) był w pełni sprawny, c) był wolny od wad, d) posiadał dokumenty określone w specyfikacji technicznej, e) był zatankowany taką ilością paliwa, aby w pozycji „zapłon”, wskaźnik poziomu paliwa nie wskazywał pozycji „rezerwa”. 3. Zamawiający wymaga, aby dostarczony pojazd, był wykonany zgodnie z: a) specyfikacją techniczną, b) zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, c) posiadał wymagane atesty i homologacje w zakresie walorów użytkowych. 4. Wykonawca w dniu dostawy pojazdu przekaze zamawiającemu kompletną dokumentację wskazaną w specyfikacji technicznej. 5. Wykonawca dokona oznakowania dostarczonego pojazdu poprzez umieszczenie logotypu Marki Mazowsze oraz informacji, że zakup jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego wg wytycznych zamieszczonych na stronie internetowej www.mazovia.pl z zakładce „Samorząd” – „Marka Mazowsze” – „Promocja Marki Mazowsze”. 6. Wszelkie projekty graficzne przed ich realizacją wykonawca skonsultuje z zamawiającym. 7. Miejsce dostawy/odbioru pojazdu: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu ul. 11 go Listopada 37/59 26 600 Radom 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1) Specyfikacji Technicznej wraz z załącznikiem 2) Projektowanych postanowieniach umowy Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert do dnia 05.08.2025r.

BYĆ POWINNO

2.1 Procedura

Tytuł: Zakup wraz z dostawą pojazdów służbowych typu BUS dla potrzeb techników kryminalistyki garnizonu mazowieckiego 5 sztuk. Opis: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem i na swój koszt 5 (pięć) sztuk fabrycznie nowych (rok produkcji zgodny [z rokiem dostawy]) pojazdów specjalistycznych typu BUS, kategorii N1 przystosowanych do przewozu dwóch osób oraz ładunku, o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nie większej niż 3500 kg, spełniających wymagania specyfikacji technicznej określone w załączniku nr 1 do SWZ. 2. Zamawiający wymaga, aby dostarczony pojazd: a) był fabrycznie nowy, b) był w pełni sprawny,

c) był wolny od wad, d) posiadał dokumenty określone w specyfikacji technicznej, e) był zatankowany taką ilością paliwa, aby w pozycji „zapłon”, wskaźnik poziomu paliwa nie wskazywał pozycji „rezerwa”. 3. Zamawiający wymaga, aby dostarczony pojazd, był wykonany zgodnie z: a) specyfikacją techniczną, b) zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, c) posiadał wymagane atesty i homologacje w zakresie walorów użytkowych. 4. Wykonawca w dniu dostawy pojazdu przekaze zamawiającemu kompletną dokumentację wskazaną w specyfikacji technicznej. 5. Wykonawca dokona oznakowania dostarczonego pojazdu poprzez umieszczenie logotypu Marki Mazowsze oraz informacji, że zakup jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego wg wytycznych zamieszczonych na stronie internetowej www.mazovia.pl z zakładce „Samorząd” – „Marka Mazowsze” – „Promocja Marki Mazowsze”. 6. Wszelkie projekty graficzne przed ich realizacją wykonawca skonsultuje z zamawiającym. 7. Miejsce dostawy/odbioru pojazdu: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu ul. 11 go Listopada 37/59 26 600 Radom 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1) Specyfikacji Technicznej wraz z załącznikiem 2) Projektowanych postanowieniach umowy Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert do dnia 10.08.2025r.

SWZ

pkt. XI ppkt. 1

JEST

XI. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert **do dnia 05.08.2025r.**

BYĆ POWINNO

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert **do dnia 10.08.2025r.**

pkt. XV ppkt. 8 swz

JEST

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **08.05.2025r.** do godziny **10:00**

BYĆ POWINNO

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **13.05.2025r.** do godziny **10:00**

pkt. XVI pkt. 14 swz

JEST

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.05.2025r.** o godzinie **10:05** za pośrednictwem Platformy.

BYĆ POWINNO

pkt. XVI pkt. 1 swz


Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.05.2025r.** o godzinie **10:05** za pośrednictwem Platformy.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ nr 4 wraz z NOWYM Załącznikiem nr 1 wyposażenie przedziału II – PO ZMIANACH stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert. Zmiany i wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania **pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom**.

Opublikowane wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe zapisy treści SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
i Funduszy Pomocowych
KWP z siedzibą w Radomiu


Anna Molga

Wytworzył: A.S.

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ nr 4 wraz z NOWYM Załącznikiem nr 1 do SWZ po zmianach opublikowano w dniu 13.05.2025 na stronie prowadzonego postępowania mieszczącej się pod adresem **https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom**.