



- 1 Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr.8 cm
kolor szary
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 gr. 20cm
Podbudowa pom. Stabilizacja Rm=2,5MPa gr. 15 cm
Grunt rodzimy
- 2 Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr.8 cm
kolor szary
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 gr. 15cm
Podbudowa pom. Stabilizacja Rm=2,5MPa gr. 10 cm
Grunt rodzimy
- 3 Krawężnik betonowy 15x30x100 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem Pow=0,075m3/mb
- 4 Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem Pow=0,05m3/mb
Grunt rodzimy
- 5 Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem Pow=0,075m3/mb
- 6 Geokrata o wymiarach 50x50x5cm
Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 gr. 20cm
pospółka gruba gr. 20cm
Grunt rodzimy
- 7 Humus gr. 15cm z obsiewem trawą
Grunt rodzimy

firma:		STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795 pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794 NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319	
projekt:	Budowa Centrum Usług Społeczno- Zdrowotnych w Piekarach wraz z niezbędną infrastrukturą		
adres:	dz. nr 329/4, obręb ewidencyjny 0012 Piekary, jednostka ewidencyjna 021805_2 Udanin, gmina Udanin, powiat średzki, województwo dolnośląskie		
projektant:	mgr inż. Marcin Cieciewicz upr. nr DOŚ/BD/0041/15	podpis:	
projektant:	mgr inż. Janusz Raczyński upr. nr ZAP/BD/0214/05	podpis:	
temat rysunku:	przekroje konstrukcyjne		
branża:	drogowa	data:	wrzesień 2021
stadium:	PW	rewizja:	-
skala:	1:50	nr rys.:	D-02