

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zestaw akumulatorowych narzędzi ratowniczych CPV 35110000-8 1 kpl.

Wymagania:

Zestaw akumulatorowych narzędzi ratowniczych musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.), załącznik - Wykaz wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzonych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy, wymagających dopuszczenia do użytkowania **pkt. 6.1** Ponadto hydrauliczne akumulatorowe narzędzia ratownicze muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13204.

W skład zestawu akumulatorowych narzędzi ratowniczych muszą wchodzić następujące urządzenia:

- nożyco-rozpieracz siła: cięcia ≥ 35 t, rozpierania ≥ 18 t, , ciągnięcia ≥ 4 t szt. – 1;
- podpora stabilizacyjna z wysuwanym, regulowanym i ściągającym pasem szt. – 2;
- torba na dwie podpory stabilizacyjne szt. -1;
- zestaw klocków i klinów do stabilizacji – składający się z: 6 szt. klocków (tj. po 2 szt. klocków małych, średnich i dużych) oraz 4 szt. klinów (tj. po 2 szt. klinów małych i dużych) kpl. – 1;
- zestaw łańcuchów ciągnących kpl. – 1;
- nakładki (adaptory) do nożyco – rozpieracza z uchwytami na łańcuchy kpl. – 1;
- walizka na łańcuchy i adaptory szt. – 1;
- akumulator – minimum 5 Ah szt. – 3;
- ładowarka 230V szt. – 1;
- zasilacz z przewodem do stałego zasilania urządzenia w przypadku rozładowania akumulatora szt. – 1;
- stanowisko narzędzi szt. – 1.

Wymagane jest świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP dołączone do oferty;

Wymagana gwarancja minimalna wynosi 24 miesiące;

Dostawca zapewni:

- przeglądy serwisowe i gwarancyjne realizowane u użytkownika;
- w przypadku awarii urządzeń serwis gwarancyjny u użytkownika w przeciągu 72 godz.;
- w przypadku awarii urządzeń niemożliwych do usunięcia u użytkownika w ramach serwisu gwarancyjnego Dostawca dostarczy urządzenie zastępcze na czas naprawy.

Do każdego zestawu Dostawca zobowiązany dostarczy instrukcję w języku polskim zawierającą:

- opis budowy urządzenia;
- zasady działania;
- zasady eksploatacji;
- zakres przeglądów dokonywanych przez Użytkownika;
- wykaz prac obsługowych realizowanych przez Użytkownika;
- wykaz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych;
- książkę pracy urządzenia.

Dostawca dostarczy na własny koszt i we własnym zakresie sprzęt do Zamawiającego.

Dostawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi i eksploatacji po dostarczeniu sprzętu do Zamawiającego.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert.

L.p.	Nazwa kryterium	Znaczenie kryterium (%)
1	Cena brutto	80
2	Termin dostawy	10
3	Termin gwarancji	10

Ad.1 Najniższa cena brutto w postępowaniu skutkuje przyznaniu maksymalnej liczby punktów w kryterium cena brutto tj. 80 punktów

W przypadku ceny wyższej od minimalnej ilość punktów równa się ilorazowi cena minimalna do ceny wyższej razy 80 punktów.

Ad2. Dopuszczalne parametry wyboru dla kryterium termin dostawy

- 80 dni- wymagania minimalne – 1 punkt;
- 70 dni- wymagania pośrednie – 4 punkty;
- 60 dni -wymagania pośrednie – 7 punktów;
- 50 dni - wymagania maksymalne – 10 punktów.

Ad3. Dopuszczalne parametry wyboru dla kryterium gwarancja:

- 36 miesięcy– wymagania maksymalne – 10 punktów;
- 30 miesięcy– wymagania pośrednie – 5 punkty;
- 24 miesiące- wymagania minimalne - 0 punktów.