

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2.1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2.1	04.BŁAZINY	IIDU	16-19-2-04-139 -j -00	1 100	800	300	twarda	2
2.1	04.BŁAZINY	IIIA	16-19-2-04-136 -f -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	5
2.1	04.BŁAZINY	IIIAU	16-19-2-04-113 -h -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	8
2.1	04.BŁAZINY	IIIAU	16-19-2-04-156 -m -99	2 300	1 000	1 300	gruntowa nieulepszona	10
2.1	04.BŁAZINY	IIIB	16-19-2-04-95 -a -99	400	300	100	gruntowa ulepszona	3
2.1	04.BŁAZINY	IIIBU	16-19-2-04-139 -i -00	1 100	500	600	gruntowa nieulepszona	0
2.1	04.BŁAZINY	PR	16-19-2-04- - -	600	600	0		
2.1	04.BŁAZINY	PTP	16-19-2-04- - -	600	600	0		
2.1	04.BŁAZINY	PTW	16-19-2-04- - -	600	600	0		
2.1	04.BŁAZINY	TPP	16-19-2-04-136 -g -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
2.1	04.BŁAZINY	TPP	16-19-2-04-159 -b -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	2
2.1	04.BŁAZINY	TPP	16-19-2-04-160 -b -00	1 500	1 000	500	gruntowa nieulepszona	6
2.1	04.BŁAZINY	TPP	16-19-2-04-162 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
2.1	04.BŁAZINY	TPP	16-19-2-04-162 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
2.1	04.BŁAZINY	TPP	16-19-2-04-87 -c -00	600	600	0		
2.1	04.BŁAZINY	TPP	16-19-2-04-87 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
2.1	04.BŁAZINY	TPP	16-19-2-04-88 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	5
2.1	04.BŁAZINY	TPP	16-19-2-04-90 -f -00	600	600	0		
2.1	04.BŁAZINY	TPP	16-19-2-04-96 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
2.1	04.BŁAZINY	TPP	16-19-2-04-97 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
2.1	04.BŁAZINY	TWP	16-19-2-04-111 -c -00	800	800	0		
2.1	04.BŁAZINY	TWP	16-19-2-04-134 -b -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	5
2.1	04.BŁAZINY	TWP	16-19-2-04-135 -g -00	700	500	200	twarda	1
2.1	04.BŁAZINY	TWP	16-19-2-04-138 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
2.1	04.BŁAZINY	TWP	16-19-2-04-156 -g -00	1 900	1 200	700	gruntowa nieulepszona	5
2.1	04.BŁAZINY	TWP	16-19-2-04-156 -h -00	2 000	1 200	800	gruntowa nieulepszona	8
2.1	04.BŁAZINY	TWP	16-19-2-04-161 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
2.1	04.BŁAZINY	TWP	16-19-2-04-161 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
2.1	04.BŁAZINY	TWP	16-19-2-04-162 -f -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
2.1	04.BŁAZINY	TWP	16-19-2-04-162 -m -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	3
2.1	04.BŁAZINY	TWP	16-19-2-04-88 -g -00	600	600	0		
2.1	04.BŁAZINY	TWP	16-19-2-04-98 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2.1	05.KRUKI	CP-P	16-19-2-05-107 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2.1	05.KRUKI	IIIBU	16-19-2-05-91 -c -02	1 100	1 000	100	gruntowa nieulepszona	1
2.1	05.KRUKI	IIIBU	16-19-2-05-91 -c -99	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
2.1	05.KRUKI	IIIBU	16-19-2-05-94 -g -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	2
2.1	05.KRUKI	IIIBU	16-19-2-05-94 -h -00	1 100	1 000	100	gruntowa nieulepszona	2
2.1	05.KRUKI	PR	16-19-2-05- - -	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	0
2.1	05.KRUKI	PTP	16-19-2-05- - -	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	0
2.1	05.KRUKI	PTW	16-19-2-05- - -	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2.1	05.KRUKI	TPP	16-19-2-05-150 -c -00	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	2
2.1	05.KRUKI	TPP	16-19-2-05-150 -g -00	1 400	1 300	100	gruntowa nieulepszona	2
2.1	05.KRUKI	TPP	16-19-2-05-151 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2.1	05.KRUKI	TPP	16-19-2-05-151 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	1
2.1	05.KRUKI	TPP	16-19-2-05-176 -d -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	1
2.1	05.KRUKI	TPP	16-19-2-05-176 -h -00	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	1
2.1	05.KRUKI	TPP	16-19-2-05-176 -j -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	1
2.1	05.KRUKI	TPP	16-19-2-05-187 -r -00	2 800	1 800	1 000	gruntowa nieulepszona	0
2.1	05.KRUKI	TPP	16-19-2-05-82 -a -00	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	0
2.1	05.KRUKI	TPP	16-19-2-05-82 -d -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	0
2.1	05.KRUKI	TPP	16-19-2-05-82 -f -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
2.1	05.KRUKI	TWP	16-19-2-05-107 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2.1	05.KRUKI	TWP	16-19-2-05-107 -c -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	0
2.1	05.KRUKI	TWP	16-19-2-05-176 -g -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
2.1	05.KRUKI	TWP	16-19-2-05-177 -b -00	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	1
2.1	05.KRUKI	TWP	16-19-2-05-177 -d -00	1 300	1 200	100	gruntowa ulepszona	0
2.1	05.KRUKI	TWP	16-19-2-05-177 -f -00	1 400	800	600	gruntowa ulepszona	0
2.1	05.KRUKI	TWP	16-19-2-05-177 -g -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
2.1	05.KRUKI	TWP	16-19-2-05-187 -j -00	1 600	1 300	300	gruntowa nieulepszona	0
2.1	05.KRUKI	TWP	16-19-2-05-187 -p -00	2 800	1 800	1 000	gruntowa nieulepszona	0
2.1	05.KRUKI	TWP	16-19-2-05-92 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2.1	05.KRUKI	TWP	16-19-2-05-92 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0