

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: Część I

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
01.Kawęczyn	IB	16-21-1-01-29 -f -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,2		1
01.Kawęczyn	IIA	16-21-1-01-80 -c -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,3		1
01.Kawęczyn	IID	16-21-1-01-18 -h -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,3		1
01.Kawęczyn	IID	16-21-1-01-29 -g -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,3		1
01.Kawęczyn	IID	16-21-1-01-80 -d -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,3		1
01.Kawęczyn	IVD	16-21-1-01-69 -b -00	Miejscowe przeszkody terenowe	1,3	Miejscowe utrudnienia terenowe	1,3
01.Kawęczyn	TPP	16-21-1-01-15 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
01.Kawęczyn	TPP	16-21-1-01-28 -g -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
01.Kawęczyn	TPP	16-21-1-01-63 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
01.Kawęczyn	TPP	16-21-1-01-64 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
01.Kawęczyn	TPP	16-21-1-01-70 -d -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
01.Kawęczyn	TWP	16-21-1-01-35 -a -00	Miejscowe przeszkody terenowe	1,1		1
01.Kawęczyn	TWP	16-21-1-01-80 -i -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
02.Mokra	IB	16-21-1-02-55 -h -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
02.Mokra	IVA	16-21-1-02-131 -l -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
02.Mokra	TPP	16-21-1-02-112 -j -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
02.Mokra	TPP	16-21-1-02-113 -g -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
02.Mokra	TPP	16-21-1-02-113 -h -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,3	Miejscowe utrudnienia terenowe	1,1
02.Mokra	TPP	16-21-1-02-138 -a -00	Miejscowe przeszkody terenowe	1,1	Miejscowe utrudnienia terenowe	1,1
02.Mokra	TPP	16-21-1-02-138 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.Mokra	TWP	16-21-1-02-136 -g -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,3		1
03.Królewiec	IIIA	16-21-1-03-94 -h -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Królewiec	TPP	16-21-1-03-190 -i -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Królewiec	TPP	16-21-1-03-194 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Królewiec	TPP	16-21-1-03-194 -g -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Królewiec	TPP	16-21-1-03-195 -g -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Królewiec	TPP	16-21-1-03-214 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Królewiec	TPP	16-21-1-03-93 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Królewiec	TPP	16-21-1-03-94 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Królewiec	TWP	16-21-1-03-119 -d -00	Rabatowałki	1,1	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Królewiec	TWP	16-21-1-03-190 -k -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Królewiec	TWP	16-21-1-03-199 -g -00	Rabatowałki	1,1		1
03.Królewiec	TWP	16-21-1-03-210 -a -00	Rabatowałki	1,1		1