

Rzut płyty
skala 1:100

SKP4

Nazwa inwestycji:
Budowa skateparku, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozbiorczą istniejących obiektów budowlanych

Urząd Gminy Mosina
pl. 20 Października 1
62-050 Mosina

Dane ewidencyjne:
 Identyfikator działki:
 302110_4.0001.1636/6, 302110_4.0001.1636/7
 Województwo Wielkopolskie
 Powiat Poznański
 Gmina Miasto Mosina, Obręb Mosina
 Numer działki 1636/6, 1636/7

Jednostka Projektowa:
MOM Architekti sp. z o.o.
ul. Wojskowa 5/106, 60-792 Poznań
pj@mom.com.pl

Konstrukcja - Opracowanie
mgr inż. Marcin Wejman

Konstrukcja - Projektant
mgr inż. Olgierd Rutnicki
nr upr. WKP/0215/P00K/04

Konstrukcja - Sprawdzający
mgr inż. Katarzyna Starzecka
nr upr. 111/PW/92


Uwaga! Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim zgodnie z ustawą, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. u. 94/24/83). Wszystkie informacje zawarte w tym opracowaniu stanowią własność intelektualną MOM Architekti oraz jego autorów

Data	LISTOPAD 2023
Faza Projektu	Projekt Techniczny
Format	420

Nr rysunku	K-0
------------	-----

Rzut płyty

0212_PRO_PT_K0



W DYLAACJI NALEŻY OSADZIĆ TRZPIENIE
DYLAACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE KLAMSZOWANIU
ORAZ DOZBROJENIE OKREŚLONE PRZEZ
PRODUCENTA TRZPIENI

DYLACIJE NALEŻY USZCZELNIĆ, ZALEGA SIĘ ZASTOSOWANIE TAŚM USZCZELNIAJĄCYCH PVC ZAPLANIANYCH W KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ

UWAGI:
BETON C30/37 W8
OTULENIE: 5CM (MIERZONE OD GÓRY PŁYTY)

MINIMALNA DŁUGOŚĆ ZAKŁADU
ZBROJENIA: 40CM

**IKRAWĘDZIE NIEZABEZPIECZONE
PRZEZ OKUCIE SFAZOWAĆ
(FAZA 3CM)**




GEOMETRIĘ, PRĘTÓW DOPASOWAC NA BUDOWIE DO GABARYTU

ANALIZOWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYM
RYS. KONSTRUKCYJNYMI ORAZ RYSUN
ARCHITEKTONICZNYMI

GEOMETRIA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH (W TMN
SPADKI) SKATEPARKU WEDŁUG RYSUNKÓW
ARCHITEKTONICZNYCH

PRZETWÓRZENIE I MALOWANIE
ELEMENTY ZABEZPIECZĄCE ANTYKOROZYJNE
(ZABEZPIECZENIE PRZED AGRESYWNOSCIĄ
SRODOWISKA WG PN-EN ISO 12944-2 DLA
KATEGORII KORROZYJNOŚCI C2)

SPOSÓB KOTWIENIA OKUCIA DOPASOWAĆ DO TECHNOLOGII WYKONANIA NIECKI ŻELBETOWEJ. OKUCIE NALEŻY KOTWIĆ NIE RZĄDZIEJ NIŻ CO 40CM W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI KONTAKTOWAĆ SIE Z PROJEKTANTEM



Uwaga! Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dział 91, § 74, 83). Wszystkie informacje zawarte w tym opracowaniu stanowią własność intelektualną NCH Architekt oraz jego autorów	
Data	LISTOPAD 2022
Faza Projektu	Projekt Techniczny
Forma	CZK
Strona	1/100
Nr rysunku	K-0
Rzut płaty	

Nr rysunku	K-0
------------	-----

Rzut płyty

0212_PRO_PT_K0