

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont PDOZ wraz z pomieszczeniami przyległymi

ADRES INWESTYCJI : KPP Szamotuly ul. Polna 3

INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ADRES INWESTORA : ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań

DATA OPRACOWANIA : 13.11.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.11.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		01 Wiatrołap			
1. 1	KNR 4-01 0354-9	Wykucie z muru, krat drzwiowych, powierzchnia do 2·m2	szt		
		1	szt	1,000000	
				RAZEM	1,000000
1. 2	KNR 4-01 0354-8	Wykucie z muru, krat - powierzchnia ponad 2·m2	m ²		
	korekta ob- miaru	2,67*2,7 0,001	m ² m ²	7,209000 0,001000	
				RAZEM	7,210000
1. 3	KNR 4-01 0348-5	Rozebranie ścianek z luksferów	m ²		
	korekta ob- miaru	1,25*2,7 0,005	m ² m ²	3,375000 0,005000	
				RAZEM	3,380000
1. 4	KNR 4-01 0811-7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
	korekta ob- miaru	2,67*3,25 0,0025	m ² m ²	8,677500 0,002500	
				RAZEM	8,680000
1. 5	NNRNKB 2- 02 1134-1 Norma: NNRNKB 202 1134-01, ORGBUD wyd.I 1992- 1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Na- kłady uzupeł- niające do KNR 2-02 (Zeszyty "Or- gbud" część I-XI)	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		8,7	m ²	8,700000	
				RAZEM	8,700000
1. 6	NNRNKB 2- 02 1130-2	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2	m ²		
		8,7	m ²	8,700000	
				RAZEM	8,700000
1. 7	NNRNKB 2- 02 2806-6	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 60x60 - kopertowo	m ²		
		8,7	m ²	8,700000	
				RAZEM	8,700000
1. 8	NNRNKB 2- 02 2809-4	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykań- czająca, pomieszczenia ponad 10·m2	m		
		2,67*2+3,25*2	m	11,840000	
				RAZEM	11,840000
1. 9	KNR 23 2611-1	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
	korekta ob- miaru	(2,67*2+3,25*2)*2,7 2,67*3,25 0,0045	m ² m ² m ²	31,968000 8,677500 0,004500	
				RAZEM	40,650000
1. 10	KNR 23 0931-1	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		40,7	m ²	40,700000	
				RAZEM	40,700000
1. 11	NNRNKB 2- 02 2013-1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku	m ²		
	korekta ob- miaru	(2,67*2+3,25*2)*2,7 0,002	m ² m ²	31,968000 0,002000	
				RAZEM	31,970000
1. 12	NNRNKB 2- 02 2015-1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5·m2, (gru- bość 3·mm) na tynku	m ²		
	korekta ob- miaru	2,67*3,25 0,0025	m ² m ²	8,677500 0,002500	
				RAZEM	8,680000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.13	NNRNKB 2-02 2012-5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach, dodatek za pogrubienie o 1-mm 32	m ² m ²	 32,000000	
				RAZEM	32,000000
1.14	NNRNKB 2-02 2014-5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1-mm 8,7	m ² m ²	 8,700000	
				RAZEM	8,700000
1.15	NNRNKB 2-02 1134-2 Norma: NNRNKB 202 1134-02, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)	(z.VII) Gruntowanie podłoży - farba gruntująca 40,7	m ² m ²	 40,700000	
				RAZEM	40,700000
1.16	KNR 4-01 1204-2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne 32	m ² m ²	 32,000000	
				RAZEM	32,000000
1.17	KNR 4-01 1204-1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne 8,7	m ² m ²	 8,700000	
				RAZEM	8,700000
1.18		Wykucie starych drzwi wraz z ościeżnicą 1	szt szt	 1,000000	
				RAZEM	1,000000
1.19	KNR 2-02 1211-5	Kraty stalowe z prętów wypełnione siatką - otwierane, do 2-m2 - ocynkowane i proszkowo malowane 2,0*1,0	m ² m ²	 2,000000	
				RAZEM	2,000000
1.20		Dostawa i montaż drzwi antywłamaniowych klasy "C" wraz z ościeżnicą metalową i elektrozaczepem 2	kpl kpl	 2,000000	
				RAZEM	2,000000
1.21	KNR 19 1024-4	Drzwi aluminiowe oszklone o powierzchni do 3,0-m2, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi 1,5*2,0	m ² m ²	 3,000000	
				RAZEM	3,000000
1.22	KNR 4-01 0303-4 korekta obmiaru	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowa, ścianki grubości 43 cm 0,9*2,0 1,25*2,7 -0,9*2,0 0,005	m ² m ² m ² m ²	 1,800000 3,375000 -1,800000 0,005000	
				RAZEM	3,380000
1.23	KNR 4-01 0716-1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 3,4*2	m ² m ²	 6,800000	
				RAZEM	6,800000
1.24		Dostawa i montaż wycieraczki systemowej aluminiowej 2	m ² m ²	 2,000000	
				RAZEM	2,000000
2		02 Komunikacja			
2.25	KNR 4-01 0354-8 korekta obmiaru	Wykucie z muru, krat - powierzchnia ponad 2-m2 1,47*2,7*2 0,002	m ² m ² m ²	 7,938000 0,002000	
				RAZEM	7,940000
2.26	KNR 4-01 0811-7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 26,7	m ² m ²	 26,700000	
				RAZEM	26,700000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2. 27	KNR 4-01 0804-7	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		26,7	m ²	26,700000	
				RAZEM	26,700000
2. 28	KNR 4-01 0212-3	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone	m ³		
		18*1,0*0,15	m ³	2,700000	
				RAZEM	2,700000
2. 29	KNR 4-01 0301-1 Norma: KNR 4-01 0301- 01, ORG- BUD wyd.I 1988,biulety- ny do 9 1996 BIMES: Ro- boty remon- towe budo- wlane korekta ob- miaru	Podmurowanie ścian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie	m ³		
		17,68*0,60*2*0,12	m ³	2,545920	
		0,00408	m ³	0,004080	
				RAZEM	2,550000
2. 30	KNR 4-01 0201-6	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, płyty stropowe	m ²		
		18	m ²	18,000000	
				RAZEM	18,000000
2. 31	KNR 4-01 0203-8	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stro- powe	m ³		
		18,0*0,15	m ³	2,700000	
				RAZEM	2,700000
2. 32	KNR 2-02 1106-1	Posadzki cementowe, zatarte na ostro grubości 25-mm	m ²		
		26,7	m ²	26,700000	
				RAZEM	26,700000
2. 33	KNR 2-02 1106-3	Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm ponad 25-mm Krotność = 5	m ²		
		26,7	m ²	26,700000	
				RAZEM	26,700000
2. 34	NNRNKB 2- 02 2806-6	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 60x60	m ²		
		26,7	m ²	26,700000	
				RAZEM	26,700000
2. 35	NNRNKB 2- 02 2809-4	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykań- czająca, pomieszczenia ponad 10-m2	m		
		17,7*2+1,47+1,47	m	38,340000	
				RAZEM	38,340000
2. 36	KNR 4-01 1214-2 korekta ob- miaru	(analogia)Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z ścian (17,7*2+1,47*2)*2,7 26,7 0,002	m ² m ² m ²	 103,518000 26,700000 0,002000	
				RAZEM	130,220000
2. 37	KNR 4-01 0701-5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²		
		130,22	m ²	130,220000	
				RAZEM	130,220000
2. 38	KNR 23 2611-1	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		130,2	m ²	130,200000	
				RAZEM	130,200000
2. 39	KNR 23 0931-1	Nalóżenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		130,2	m ²	130,200000	
				RAZEM	130,200000
2. 40	KNR 4-01 0716-1	Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ce- ramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2	m ²		
		130,2	m ²	130,200000	
				RAZEM	130,200000
2. 41	NNRNKB 2- 02 2030-2	Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 2-warstwowe	m ²		
		26,7	m ²	26,700000	
				RAZEM	26,700000
2. 42	NNRNKB 2- 02 2013-1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	korekta ob- miaru	(17,7*2+1,47*2)*2,7 0,002	m ² m ²	103,518000 0,002000	
				RAZEM	103,520000
2. 43	NNRNKB 2- 02 2015-4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (gru- bość 3-mm) na płytach gipsowych 26,7	m ² m ²	 26,700000	
				RAZEM	26,700000
2. 44	NNRNKB 2- 02 2012-5 korekta ob- miaru	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach, dodatek za pogrubienie o 1-mm (17,7*2+1,47*2)*2,7 0,002	m ² m ² m ²	 103,518000 0,002000	
				RAZEM	103,520000
2. 45	NNRNKB 2- 02 2014-5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1-mm 26,7	m ² m ²	 26,700000	
				RAZEM	26,700000
2. 46	NNRNKB 2- 02 1134-2 Norma: NNRNKB 202 1134-02, ORGBUD wyd.I 1992- 1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Na- kłady uzupeł- niające do KNR 2-02 (Zeszyty "Or- gbud" część I-XI)	(z.VII) Gruntowanie podłoży 130,2	m ² m ²	 130,200000	
				RAZEM	130,200000
2. 47	KNR 4-01 1206-2	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne 103,5	m ² m ²	 103,500000	
				RAZEM	103,500000
2. 48	KNR 4-01 1206-7	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, sufity, bez szpach- lowania, 2-krotne 26,7	m ² m ²	 26,700000	
				RAZEM	26,700000
2. 49	DC 20 0121- 3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru 5,4	m ³ m ³	 5,400000	
				RAZEM	5,400000
2. 50	KNR 4-01 0108-11 Norma: KNR 4-01 0108- 11, ORG- BUD wyd.I 1988,biulety- ny do 9 1996 BIMES: Ro- boty remon- towe budo- wlane	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od- ległość 10 km 5,4	m ³ m ³	 5,400000	
				RAZEM	5,400000
2. 51		Utylizacja materiałów 5,4	t t	 5,400000	
				RAZEM	5,400000
2. 52	KNP 7 0208- 1	Kratki wentylacyjne 7	szt szt	 7,000000	
				RAZEM	7,000000
2. 53	KNR 2-02 1211-5 korekta ob- miaru	Kraty stalowe z prętów wypełnione siatką - otwierane 2,7*1,47*2 0,002	m ² m ² m ²	 7,938000 0,002000	
				RAZEM	7,940000
3		03 Profos			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3. 54		Wykucie starych drzwi wraz z ościeżnicą	szt		
		1	szt	1,000000	
				RAZEM	1,000000
3. 55	KNR 4-01 0354-6	Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia do 1·m2	szt		
		1	szt	1,000000	
				RAZEM	1,000000
3. 56	KNR 4-01 0348-5	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły	m ²		
		(2,81*1,5)	m ²	4,215000	
	korekta ob- miaru	0,005	m ²	0,005000	
				RAZEM	4,220000
3. 57	KNR 4-01 0811-7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		11,2	m ²	11,200000	
				RAZEM	11,200000
3. 58	KNR 4-01 0804-7	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		11,2	m ²	11,200000	
				RAZEM	11,200000
3. 59	NNRNKB 2- 02 1134-1	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
	Norma: NNRNKB 202 1134-01, ORGBUD wyd.I 1992- 1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Na- kłady uzupeł- niające do KNR 2-02 (Zeszyty "Or- gbud" część I-XI)	11,2	m ²	11,200000	
				RAZEM	11,200000
3. 60	KNR 2-02 1106-1	Posadzki cementowe, zatarte na ostro grubości 25·mm - kopertowo	m ²		
		11,2	m ²	11,200000	
				RAZEM	11,200000
3. 61	KNR 2-02 1106-3	Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm Krotność = 5	m ²		
		11,2	m ²	11,200000	
				RAZEM	11,200000
3. 62	NNRNKB 2- 02 2806-6	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 60x60 - kopertowo	m ²		
		11,2	m ²	11,200000	
				RAZEM	11,200000
3. 63	NNRNKB 2- 02 2809-4	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10·m2	m		
		2,67*2+4,2*2	m	13,740000	
				RAZEM	13,740000
3. 64	KNR 4-01 0701-5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²		
		37,1	m ²	37,100000	
				RAZEM	37,100000
3. 65	KNR 23 2611-1	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		(4,2*2+2,67*2)*2,7	m ²	37,098000	
		11,2	m ²	11,200000	
	korekta ob- miaru	0,002	m ²	0,002000	
				RAZEM	48,300000
3. 66	KNR 4-01 0716-1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5·m2	m ²		
		37,1	m ²	37,100000	
				RAZEM	37,100000
3. 67	KNR 23 0931-1	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		48,3	m ²	48,300000	
				RAZEM	48,300000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.68	NNRNKB 2-02 2013-1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku (4,2*2+2,67*2)*2,7	m ²		
	korekta obmiaru	0,002	m ² m ²	37,098000 0,002000	
				RAZEM	37,100000
3.69	NNRNKB 2-02 2015-1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku	m ²		
		11,2	m ²	11,200000	
				RAZEM	11,200000
3.70	NNRNKB 2-02 2012-5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach, dodatek za pogrubienie o 1-mm	m ²		
		37,1	m ²	37,100000	
				RAZEM	37,100000
3.71	NNRNKB 2-02 2014-5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1-mm	m ²		
		11,2	m ²	11,200000	
				RAZEM	11,200000
3.72	NNRNKB 2-02 1134-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży - farba gruntująca	m ²		
	Norma: NNRNKB 202 1134-02, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)	48,3	m ²	48,300000	
				RAZEM	48,300000
3.73	KNR 4-01 1204-2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²		
		37,1	m ²	37,100000	
				RAZEM	37,100000
3.74	KNR 4-01 1204-1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m ²		
		11,2	m ²	11,200000	
				RAZEM	11,200000
3.75	KNR 2-02 1016-1	Ościeżnice drzwiowe stalowe regulowane 90*200	szt		
		1	szt	1,000000	
				RAZEM	1,000000
3.76	KNR 2-02 1017-5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne	m ²		
	Norma: KNR 2-02 1017-05, ORGBUD wyd. spec. 1998 BIMES: Konstrukcje budowlane	0,9*2,	m ²	1,800000	
				RAZEM	1,800000
3.77	KNR 2-02 1211-5	Kraty stalowe z prętów wypełnione siatką - otwierane, do 2-m2 - ocynkowane i proszkowo malowane	m ²		
		2,0*1,0	m ²	2,000000	
				RAZEM	2,000000
3.78	KNR 2-02 1210-2	Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni do 2-m2 - ocynkowane i proszkowo malowane	m ²		
	korekta obmiaru	0,9*1,25 0,005	m ² m ²	1,125000 0,005000	
				RAZEM	1,130000
3.79	KNR 19 1023-4	Okna z PCV z obróbką osadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0-m2, osadzanie na kotwach - okna z siłownikami - zgodnie z dokumentacją	m ²		
	korekta obmiaru	(1,25*0,9) 0,005	m ² m ²	1,125000 0,005000	
				RAZEM	1,130000
4		04 Magazyn			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4. 80		Wykucie starych drzwi wraz z ościeżnicą	szt		
		1	szt	1,000000	
				RAZEM	1,000000
4. 81	KNR 4-01 0354-6	Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia do 1·m2	szt		
		1	szt	1,000000	
				RAZEM	1,000000
4. 82	KNR 4-01 0348-5	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły	m ²		
		(2,81*1,5)	m ²	4,215000	
	korekta ob- miaru	0,005	m ²	0,005000	
				RAZEM	4,220000
4. 83	KNR 4-01 0811-7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		12,1	m ²	12,100000	
				RAZEM	12,100000
4. 84	KNR 4-01 0804-7	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		12,1	m ²	12,100000	
				RAZEM	12,100000
4. 85	NNRNKB 2- 02 1134-1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
	Norma: NNRNKB 202 1134-01, ORGBUD wyd.I 1992- 1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Na- kłady uzupeł- niające do KNR 2-02 (Zeszyty "Or- gbud" część I-XI)	12,1	m ²	12,100000	
				RAZEM	12,100000
4. 86	KNR 2-02 1106-1	Posadzki cementowe, zatarte na ostro grubości 25-mm	m ²		
		12,1	m ²	12,100000	
				RAZEM	12,100000
4. 87	KNR 2-02 1106-3	Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm	m ²		
		Krotność = 5	m ²	12,100000	
		12,1	m ²	12,100000	
				RAZEM	12,100000
4. 88	NNRNKB 2- 02 2806-6	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 60x60 - kopertowo	m ²		
		12,1	m ²	12,100000	
				RAZEM	12,100000
4. 89	NNRNKB 2- 02 2809-4	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10·m2	m		
		2,82*4+4,2*2	m	19,680000	
				RAZEM	19,680000
4. 90	KNNRW 2 0701-7	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego, grubości 12 cm	m ²		
		2,82*2,7	m ²	7,614000	
	korekta ob- miaru	-0,004	m ²	-0,004000	
				RAZEM	7,610000
4. 91	KNR 4-01 0701-5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²		
		53,14-7,61*2	m ²	37,920000	
				RAZEM	37,920000
4. 92	KNR 4-01 0716-1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5·m2	m ²		
		53,14	m ²	53,140000	
				RAZEM	53,140000
4. 93	KNR 23 2611-1	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		(4,2*2+2,82*2)*2,7	m ²	37,908000	
		12,1	m ²	12,100000	
	korekta ob- miaru	0,002	m ²	0,002000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	50,010000
4. 94	KNR 23 0931-1	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		(4,2*2+2,82*4)*2,7	m ²	53,136000	
		12,1	m ²	12,100000	
	korekta ob- miaru	0,004	m ²	0,004000	
				RAZEM	65,240000
4. 95	NNRNKB 2- 02 2013-1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku	m ²		
		(4,2*2+2,82*4)*2,7	m ²	53,136000	
	korekta ob- miaru	0,004	m ²	0,004000	
				RAZEM	53,140000
4. 96	NNRNKB 2- 02 2015-1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (gru- bość 3-mm) na tynku	m ²		
		12,1	m ²	12,100000	
				RAZEM	12,100000
4. 97	NNRNKB 2- 02 2012-5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach, dodatek za pogrubienie o 1-mm	m ²		
		53,1	m ²	53,100000	
				RAZEM	53,100000
4. 98	NNRNKB 2- 02 2014-5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1-mm	m ²		
		11,2	m ²	11,200000	
				RAZEM	11,200000
4. 99	NNRNKB 2- 02 1134-2	(z.VII) Gruntowanie podłożu - farba gruntująca	m ²		
	Norma: NNRNKB 202 1134-02, ORGBUD wyd.I 1992- 1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Na- kłady uzupeł- niające do KNR 2-02 (Zeszyty "Or- gbud" część I-XI)				
		12,1	m ²	12,100000	
				RAZEM	12,100000
4. 100	KNR 4-01 1204-2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²		
		53,1	m ²	53,100000	
				RAZEM	53,100000
4. 101	KNR 4-01 1204-1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m ²		
		12,1	m ²	12,100000	
				RAZEM	12,100000
4. 102	KNR 2-02 1016-1	Ościeżnice drzwiowe stalowe regulowane 90*200	szt		
		2	szt	2,000000	
				RAZEM	2,000000
4. 103	KNR 2-02 1017-5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne	m ²		
	Norma: KNR 2-02 1017- 05, ORG- BUD wyd. spec. 1998 BIMES: Kon- strukcje bu- dowlane				
		0,9*2,0*2	m ²	3,600000	
				RAZEM	3,600000
4. 104	KNR 2-02 1211-5	Kraty stalowe z prętów wypełnione siatką - otwierane, do 2-m2 - ocynkowane i proszkowo malowane	m ²		
		2,0*1,0	m ²	2,000000	
				RAZEM	2,000000
4. 105	KNR 2-02 1210-2	Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni do 2-m2 - ocynkowane i proszkowo malowane	m ²		
		0,9*1,25	m ²	1,125000	
	korekta ob- miaru	0,005	m ²	0,005000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,130000
4. 106	KNR 19 1023-4	Okna z PCV z obróbką osadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0-m2, osadzanie na kotwach - okna z siłownikami - zgodnie z dokumentacją (1,25*0,9)	m ²		
	korekta ob- miaru	0,005	m ² m ²	1,125000 0,005000	
				RAZEM	1,130000
5		05-11 Pokój zatrzymań			
5. 107	KNR 4-01 0354-6	Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia do 1-m2	szt		
		2*7	szt	14,000000	
				RAZEM	14,000000
5. 108	KNR 4-01 0354-9	Wykucie z muru, krat drzwiowych, powierzchnia do 2-m2	szt		
		7	szt	7,000000	
				RAZEM	7,000000
5. 109	KNR 4-01 0348-5	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły	m ²		
	korekta ob- miaru	(2,81*1,5)*7 0,005	m ² m ²	29,505000 0,005000	
				RAZEM	29,510000
5.2	KNR-W 4-01 0332-07	Poszerzenie otworu drzwiowego	m ²		
		1*0,25*7 1*0,30*7	m ² m ²	1,750000 2,100000	
				RAZEM	3,850000
5. 110	KNR 4-01 0701-5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²		
		51,6*7	m ²	361,200000	
				RAZEM	361,200000
5. 111	KNR 4-01 0811-7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		12,6*7	m ²	88,200000	
				RAZEM	88,200000
5. 112	KNR 4-01 0804-7	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		12,6*7	m ²	88,200000	
				RAZEM	88,200000
5. 113	KNRW 4-01 0518-6	(analogia) Rozbiórka izolacji poziomej podposadzkowej z papy	m ²		
		12,6*7	m ²	88,200000	
				RAZEM	88,200000
5. 114	KNRW 4-01 0518-7	(analogia) Rozbiórka izolacji poziomej podposadzkowej z papy - następna warstwa	m ²		
		12,6*7	m ²	88,200000	
				RAZEM	88,200000
5. 115	NNRNKB 2- 02 1134-1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
	Norma: NNRNKB 202 1134-01, ORGBUD wyd.I 1992- 1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Na- kłady uzupeł- niające do KNR 2-02 (Zeszyty "Or- gbud" część I-XI)	12,6*7	m ²	88,200000	
				RAZEM	88,200000
5. 116	KNR 2-02 1106-1	Posadzki cementowe, zatarte na ostro grubości 25-mm - kopertowo	m ²		
		12,6*7	m ²	88,200000	
				RAZEM	88,200000
5. 117	KNR 2-02 1106-3	Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm ponad 25-mm	m ²		
		Krotność = 5 12,6*7	m ²	88,200000	
				RAZEM	88,200000
5. 118	KNR 29 0635-1	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia, gruntowanie ręcznie	m ²		
		12,6*7	m ²	88,200000	
				RAZEM	88,200000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.119	KNR 29 0636-1 korekta ob- miaru	Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia, gruntowanie, ręcz- nie ((4,26*2+2,81*2)*0,3)*7 -0,004	m ² m ² m ²	29,694000 -0,004000	
				RAZEM	29,690000
5.120	KNR 29 0638-1	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami (4,26*2+2,81*2)*7	m m	98,980000	
				RAZEM	98,980000
5.121	KNR 29 0640-1	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych pomieszczeń mokrych 12,6*7	m ² m ²	88,200000	
				RAZEM	88,200000
5.122	KNR 29 0641-1	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych pomieszczeń mokrych 4,2*7	m ² m ²	29,400000	
				RAZEM	29,400000
5.123	NNRNKB 2-02 2806-6	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 60x60 - kopertowo 12,6*7	m ² m ²	88,200000	
				RAZEM	88,200000
5.124	NNRNKB 2-02 2809-4	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykań- czająca, pomieszczenia ponad 10-m2 14,1*7	m m	98,700000	
				RAZEM	98,700000
5.125	KNR 4-01 1214-2 korekta ob- miaru	(analogia)Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z ścian ((4,41*2+2,81*2)*2,7)*7 12,60*7 0,004	m ² m ² m ² m ²	272,916000 88,200000 0,004000	
				RAZEM	361,120000
5.126	KNR 4-01 0716-1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ce- ramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 51,6*7	m ² m ²	361,200000	
				RAZEM	361,200000
5.127	KNR 23 0931-1	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 51,6*7	m ² m ²	361,200000	
				RAZEM	361,200000
5.128	NNRNKB 2-02 2013-1 korekta ob- miaru	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku ((4,41*2+2,81*2)*2,7)*7 0,004	m ² m ² m ²	272,916000 0,004000	
				RAZEM	272,920000
5.129	NNRNKB 2-02 2015-1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (gru- bość 3-mm) na tynku 12,6*7	m ² m ²	88,200000	
				RAZEM	88,200000
5.130	NNRNKB 2-02 2012-5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach, dodatek za pogrubienie o 1-mm 39,0*7	m ² m ²	273,000000	
				RAZEM	273,000000
5.131	NNRNKB 2-02 2014-5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1-mm 12,6*7	m ² m ²	88,200000	
				RAZEM	88,200000
5.132	NNRNKB 2-02 1134-2 Norma: NNRNKB 202 1134-02, ORGBUD wyd.I 1992- 1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Na- kłady uzupeł- niające do KNR 2-02 (Zeszyty "Or- gbud" część I-XI)	(z.VII) Gruntowanie podłóży 51,6*7	m ² m ²	361,200000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.133	KNR 4-01 1206-2 korekta obmiaru	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne ((4,41*2+2,81*2)*2,7)*7 0,004	m ² m ² m ²	RAZEM 272,916000 0,004000	361,200000
5.134	KNR 4-01 1206-7	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, sufity, bez szpachlowania, 2-krotne 12,6*7	m ² m ²	RAZEM 88,200000	272,920000
5.135	DC 20 0121-3 korekta obmiaru	Usunięcie z budynku gruzu z parteru (12,60*0,1+4,2*0,125)*7 361,2*0,05 0,005	m ³ m ³ m ³	RAZEM 12,495000 18,060000 0,005000	88,200000
5.136	KNR 4-01 0108-11 Norma: KNR 4-01 0108-11, ORG-BUD wyd.I 1988,biulety-ny do 9 1996 BIMES: Ro-boty remon-towe budo-wlane	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km 30,56	m ³ m ³	RAZEM 30,560000	30,560000
5.137		Utylizacja materialow 30,56	t t	RAZEM 30,560000	30,560000
5.138		Wykucie starych drzwi wraz z ościeżnicą - drzwi stalowe do cel 7	szt szt	RAZEM 7,000000	7,000000
5.139	KNR 2-02 1203-1	Dostawa i montaz nowych drzwi stalowych do cel - zgodnie z dokumentacją techniczną - 7 szt (1,0*2,0)*7	m ² m ²	RAZEM 14,000000	14,000000
5.140	KNR 2-02 1211-5	Kraty stalowe z prętów wypełnione siatką - otwierane, do 2-m2 - ocynkowane i proszkowo malowane - 7 szt 12,6	m ² m ²	RAZEM 12,600000	12,600000
5.141	KNR 2-02 1210-2 korekta obmiaru	Kraty stale stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni do 2-m2 - ocynkowane i proszkowo malowane - 7 szt 0,9*1,25*7 0,005	m ² m ² m ²	RAZEM 7,875000 0,005000	7,880000
5.142	KNR 2-02 1211-1	Kraty stalowe z prętów wypełnione siatką - otwierane, do 1-m2 - 7 szt (0,6*0,4)*7	m ² m ²	RAZEM 1,680000	1,680000
5.143	KNR 19 1023-4 korekta obmiaru	Okna z PCV z obróbką osadzenia, okna uchylne jednoodzielne, ponad 1,0-m2, osadzanie na kotwach - okna z silownikami - zgodnie z dokumentacją - 7 szt (1,25*0,9)*7 0,005	m ² m ² m ²	RAZEM 7,875000 0,005000	7,880000
6		12 Toaleta zatrzymanych		RAZEM	7,880000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6.144	KNR 4-04 0502-1 Norma: KNR 4-04 0502-01, ORG-BUD wyd.III 1994,biulety-ny do 9 1996 BIMES: Ro-boty rozbiór-kowe i wybu-rzeniowe bu-dynków i bu-dowli (MGPIB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)	Rozebranie ookładzin ceramicznych	m ²		
		38,2	m ²	38,200000	
				RAZEM	38,200000
6.145	KNR 4-01 0354-6	Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia do 1·m2	szt		
		1	szt	1,000000	
				RAZEM	1,000000
6.146	KNR 4-01 0354-9	Wykucie z muru, krat drzwiowych, powierzchnia do 2·m2	szt		
		1	szt	1,000000	
				RAZEM	1,000000
6.147	KNR 4-01 0701-6 korekta ob-miaru	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowej (2,81*2+4,26*2)*2,7 0,002	m ² m ² m ²	38,178000 0,002000	
				RAZEM	38,180000
6.148	KNR 4-01 0348-5 korekta ob-miaru	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły (2,81*1,5) 0,005	m ² m ² m ²	4,215000 0,005000	
				RAZEM	4,220000
6.149	KNR 4-01 0811-7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		12,4	m ²	12,400000	
				RAZEM	12,400000
6.150	KNR 4-01 0804-7	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		12,4	m ²	12,400000	
				RAZEM	12,400000
6.151	KNRW 4-01 0518-6	(analogia) Rozbiórka izolacji poziomej podposadzkowej z papy	m ²		
		12,4	m ²	12,400000	
				RAZEM	12,400000
6.152	KNRW 4-01 0518-7	(analogia) Rozbiórka izolacji poziomej podposadzkowej z papy - następna warstwa	m ²		
		12,4	m ²	12,400000	
				RAZEM	12,400000
6.153	NNRNKB 2-02 1134-1 Norma: NNRNKB 202 1134-01, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Na-kłady uzupeł-niające do KNR 2-02 (Zeszyty "Or-gbud" część I-XI)	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		12,4	m ²	12,400000	
				RAZEM	12,400000
6.154	KNR 2-02 1106-1	Posadzki cementowe, zatarte na ostro grubości 25·mm - kopertowo	m ²		
		12,4	m ²	12,400000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,400000
6. 155	KNR 2-02 1106-3	Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm ponad 25-mm Krotność = 5 12,4	m ² m ²	 12,400000	
				RAZEM	12,400000
6. 156	KNR 29 0635-1	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia, gruntowanie ręcznie 12,4	m ² m ²	 12,400000	
				RAZEM	12,400000
6. 157	KNR 29 0636-1	Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia, gruntowanie, ręcz- nie (2,81*4+4,26*2+2,1*2)*2,7 -0,002	m ² m ² m ²	 64,692000 -0,002000	
	korekta ob- miaru			RAZEM	64,690000
6. 158	KNR 29 0638-1	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami 2,81*4+4,26*2+2,1*2	m m	 23,960000	
				RAZEM	23,960000
6. 159	KNR 29 0640-1	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych pomieszczeń mokrych 12,4	m ² m ²	 12,400000	
				RAZEM	12,400000
6. 160	KNR 29 0641-1	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych pomieszczeń mokrych 64,7	m ² m ²	 64,700000	
				RAZEM	64,700000
6. 161	NNRNKB 2-02 2806-6	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 60x60 - kopertowo 12,4	m ² m ²	 12,400000	
				RAZEM	12,400000
6. 162	KNR 4-01 0716-1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ce- ramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2 64,7	m ² m ²	 64,700000	
				RAZEM	64,700000
6. 163	KNR 23 2611-1	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie 12,4	m ² m ²	 12,400000	
				RAZEM	12,400000
6. 164	KNR 23 0931-1	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 12,4	m ² m ²	 12,400000	
				RAZEM	12,400000
6. 165	NNRNKB 2-02 2015-1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (gru- bość 3-mm) na tynku 12,4	m ² m ²	 12,400000	
				RAZEM	12,400000
6. 166	NNRNKB 2-02 2014-5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1-mm 12,4	m ² m ²	 12,400000	
				RAZEM	12,400000
6. 167	NNRNKB 2-02 1134-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m ²		
	Norma: NNRNKB 202 1134-02, ORGBUD wyd.I 1992- 1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Na- kłady uzupeł- niające do KNR 2-02 (Zeszyty "Or- gbud" część I-XI)	12,4	m ²	12,400000	
				RAZEM	12,400000
6. 168	KNR 4-01 1206-7	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, sufity, bez szpach- lowania, 2-krotne 12,4	m ² m ²	 12,400000	
				RAZEM	12,400000
6. 169	NNRNKB 2-02 2802-5	Licowanie ścian o powierzchni do 10-m2 płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 60x30 (2,81*4+4,26*2+2,1*2)*2,7	m ² m ²	 64,692000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	korekta ob- miaru	-0,002	m ²	-0,002000	
				RAZEM	64,690000
6. 170	KNR 2-02 1016-1	Ościeżnice drzwiowe stalowe regulowane 90*200	szt		
		3	szt	3,000000	
				RAZEM	3,000000
6. 171	KNR 2-02 1017-5 Norma: KNR 2-02 1017- 05, ORG- BUD wyd. spec. 1998 BIMES: Kon- strukcje bu- dowlane	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z szybą matową P4	m ²		
		0,9*2,0*3	m ²	5,400000	
				RAZEM	5,400000
6. 172	DC 20 0121- 3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³		
		(12,60*0,1+4,2*0,125)	m ³	1,785000	
		38,2*0,05	m ³	1,910000	
	korekta ob- miaru	0,005	m ³	0,005000	
				RAZEM	3,700000
6. 173	KNR 4-01 0108-11 Norma: KNR 4-01 0108- 11, ORG- BUD wyd.I 1988,biulety- ny do 9 1996 BIMES: Ro- boty remon- towe budo- wlane	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od- ległość 10 km	m ³		
		3,7	m ³	3,700000	
				RAZEM	3,700000
6. 174		Utylizacja materiałów	t		
		3,7	t	3,700000	
				RAZEM	3,700000
6. 175	KNR 2-02 1211-5	Kraty stalowe z prętów wypełnione siatką - otwierane, do 2-m2 - ocynkowane i proszkowo malowane	m ²		
		1,8	m ²	1,800000	
				RAZEM	1,800000
6. 176	KNR 2-02 1210-2	Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni do 2-m2 - ocynkowane i proszkowo malowane	m ²		
		0,9*1,25	m ²	1,125000	
	korekta ob- miaru	0,005	m ²	0,005000	
				RAZEM	1,130000
6. 177	KNR 2-02 1211-1	Kraty stalowe z prętów wypełnione siatką - otwierane, do 1-m2	m ²		
		(0,6*0,4)	m ²	0,240000	
				RAZEM	0,240000
6. 178	KNR 19 1023-4	Okna z PCV z obróbką osadzenia, okna uchylne jednoodzielne, ponad 1,0-m2, osadzanie na kotwach - okna z siłownikami - zgodnie z dokumentacją	m ²		
		(1,25*0,9)	m ²	1,125000	
	korekta ob- miaru	0,005	m ²	0,005000	
				RAZEM	1,130000
7		13 Pomieszczenie socjalne			
7. 179		Wykucie starych drzwi wraz z ościeżnicą	szt		
		1	szt	1,000000	
				RAZEM	1,000000
7. 180	KNR 4-01 0348-5	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły	m ²		
		1,57*2,7	m ²	4,239000	
	korekta ob- miaru	0,001	m ²	0,001000	
				RAZEM	4,240000
7. 181	KNR 4-01 0811-7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9,8	m ²	9,800000	
				RAZEM	9,800000
7. 182	KNR 4-01 0804-7	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		9,8	m ²	9,800000	
				RAZEM	9,800000
7. 183	NNRNKB 2-02 1134-1 Norma: NNRNKB 202 1134-01, ORGBUD wyd.I 1992- 1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Na- kłady uzupeł- niające do KNR 2-02 (Zeszyty "Or- gbud" część I-XI)	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		9,8	m ²	9,800000	
				RAZEM	9,800000
7. 184	KNR 2-02 1106-1	Posadzki cementowe, zatarte na ostro grubości 25-mm - kopertowo	m ²		
		9,8	m ²	9,800000	
				RAZEM	9,800000
7. 185	KNR 2-02 1106-3	Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm ponad 25-mm Krotność = 5	m ²		
		9,8	m ²	9,800000	
				RAZEM	9,800000
7. 186	NNRNKB 2-02 2806-6	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 60x60 - kopertowo	m ²		
		9,8	m ²	9,800000	
				RAZEM	9,800000
7. 187	NNRNKB 2-02 2809-4	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10-m2 2,0+2,34+2,89+2,89+2,0+2,34	m		
			m	14,460000	
				RAZEM	14,460000
7. 188	KNR 4-01 0701-5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²		
		39,42	m ²	39,420000	
				RAZEM	39,420000
7. 189	KNR 23 2611-1	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		(5,04*2+2,89*2)*2,7	m ²	42,822000	
		9,8	m ²	9,800000	
	korekta ob- miaru	-0,002	m ²	-0,002000	
				RAZEM	52,620000
7. 190	KNR 4-01 0716-1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2	m ²		
		39,42	m ²	39,420000	
				RAZEM	39,420000
7. 191	KNR 23 0931-1	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		(5,04*2+2,89*2)*2,7	m ²	42,822000	
		9,8	m ²	9,800000	
	korekta ob- miaru	-0,002	m ²	-0,002000	
				RAZEM	52,620000
7. 192	NNRNKB 2-02 2013-1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku	m ²		
		(4,41*2+2,89*2)*2,7	m ²	39,420000	
				RAZEM	39,420000
7. 193	NNRNKB 2-02 2015-1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku	m ²		
		9,8	m ²	9,800000	
				RAZEM	9,800000
7. 194	NNRNKB 2-02 2012-5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach, dodatek za pogrubienie o 1-mm	m ²		
		39,4	m ²	39,400000	
				RAZEM	39,400000
7. 195	NNRNKB 2-02 2014-5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1-mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9,8	m ²	9,800000	
				RAZEM	9,800000
7. 196	NNRNKB 2-02 1134-2 Norma: NNRNKB 202 1134-02, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)	(z.VII) Gruntowanie podłoży - farba gruntująca	m ²		
		39,4+9,8	m ²	49,200000	
				RAZEM	49,200000
7. 197	KNR 4-01 1204-2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²		
		39,4	m ²	39,400000	
				RAZEM	39,400000
7. 198	KNR 4-01 1204-1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m ²		
		9,8	m ²	9,800000	
				RAZEM	9,800000
7. 199	KNR 2-02 1016-1	Ościeżnice drzwiowe stalowe regulowane 90*200	szt		
		1	szt	1,000000	
				RAZEM	1,000000
7. 200	KNR 2-02 1017-5 Norma: KNR 2-02 1017-05, ORGBUD wyd. spec. 1998 BIMES: Konstrukcje budowlane	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne	m ²		
		0,9*2,	m ²	1,800000	
				RAZEM	1,800000
7. 201	NNRNKB 2-02 2802-5 korekta obmiaru	Licowanie ścian o powierzchni do 10-m2 płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 60x30 2,34*0,6 2,0*2,7 -0,004	m ² m ² m ²	 1,404000 5,400000 -0,004000	
				RAZEM	6,800000
7. 202	KNR 2-02 1211-5 korekta obmiaru	Kraty stalowe z prętów wypełnione siatką - otwierane, do 2-m2 -ocynkowane i proszkowo malowane 1,17*0,85 -0,0045	m ² m ² m ²	 0,994500 -0,004500	
				RAZEM	0,990000
7. 203	KNR 19 1023-4 korekta obmiaru	Okna z PCV z obróbką osadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0-m2, osadzanie na kotwach - okna z siłownikami - zgodnie z dokumentacją 1,17*0,85 -0,0045	m ² m ² m ²	 0,994500 -0,004500	
				RAZEM	0,990000
8		14 WC obsługi			
8. 204	KNR 4-01 0701-6	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowej (1,1*2+2,2*2)*2,7	m ² m ²	 17,820000	
				RAZEM	17,820000
8. 205	KNR 4-01 0811-7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		2,9	m ²	2,900000	
				RAZEM	2,900000
8. 206	KNR 4-01 0804-7	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		2,9	m ²	2,900000	
				RAZEM	2,900000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8. 207	KNRW 4-01 0518-6	(analogia) Rozbiórka izolacji poziomej podposadzkowej z papy	m ²		
		2,9	m ²	2,900000	
				RAZEM	2,900000
8. 208	KNRW 4-01 0518-7	(analogia) Rozbiórka izolacji poziomej podposadzkowej z papy - następna warstwa	m ²		
		2,9	m ²	2,900000	
				RAZEM	2,900000
8. 209	NNRNKB 2-02 1134-1 Norma: NNRNKB 202 1134-01, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Na- kłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Or- gbud" część I-XI)	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		2,9	m ²	2,900000	
				RAZEM	2,900000
8. 210	KNR 2-02 1106-1	Posadzki cementowe, zatarte na ostro grubości 25-mm	m ²		
		2,9	m ²	2,900000	
				RAZEM	2,900000
8. 211	KNR 2-02 1106-3	Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm ponad 25-mm	m ²		
		Krotność = 5	m ²	2,900000	
		2,9		RAZEM	2,900000
8. 212	KNR 29 0635-1	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia, gruntowanie ręcznie	m ²		
		2,9	m ²	2,900000	
				RAZEM	2,900000
8. 213	KNR 29 0636-1	Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia, gruntowanie, ręcz- nie	m ²		
		(2,2*2+1,1*2)*0,3	m ²	1,980000	
				RAZEM	1,980000
8. 214	KNR 29 0638-1	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami	m		
		2,2*2+1,1*2	m	6,600000	
				RAZEM	6,600000
8. 215	KNR 29 0640-1	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych pomieszczeń mokrych	m ²		
		2,9	m ²	2,900000	
				RAZEM	2,900000
8. 216	KNR 29 0641-1	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych pomieszczeń mokrych	m ²		
		1,98	m ²	1,980000	
				RAZEM	1,980000
8. 217	NNRNKB 2-02 2806-6	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 60x60 - kopertowo	m ²		
		2,9	m ²	2,900000	
				RAZEM	2,900000
8. 218	KNNRW 2 0701-7	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego, grubości 12 cm	m ²		
		1,1*2,7	m ²	2,970000	
				RAZEM	2,970000
8. 219	KNR 4-01 0716-1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ce- ramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5-m2	m ²		
		17,82	m ²	17,820000	
				RAZEM	17,820000
8. 220	KNR 23 2611-1	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		2,9	m ²	2,900000	
				RAZEM	2,900000
8. 221	KNR 23 0931-1	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		2,9	m ²	2,900000	
				RAZEM	2,900000
8. 222	NNRNKB 2-02 2015-1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (gru- bość 3-mm) na tynku	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,9	m ²	2,900000	
				RAZEM	2,900000
8. 223	NNRNKB 2-02 2014-5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m ²		
		2,9	m ²	2,900000	
				RAZEM	2,900000
8. 224	NNRNKB 2-02 1134-2 Norma: NNRNKB 202 1134-02, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m ²		
		2,9	m ²	2,900000	
				RAZEM	2,900000
8. 225	KNR 4-01 1206-7	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, sufity, bez szpachlowania, 2-krotne	m ²		
		2,9	m ²	2,900000	
				RAZEM	2,900000
8. 226	NNRNKB 2-02 2802-5	Licowanie ścian o powierzchni do 10-m2 płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 60x30	m ²		
		17,82	m ²	17,820000	
				RAZEM	17,820000
8. 227	KNR 2-02 1016-1	Ościeżnice drzwiowe stalowe regulowane 90*200	szt		
		1	szt	1,000000	
				RAZEM	1,000000
8. 228	KNR 2-02 1017-5 Norma: KNR 2-02 1017-05, ORGBUD wyd. spec. 1998 BIMES: Konstrukcje budowlane	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne	m ²		
		1	m ²	1,000000	
				RAZEM	1,000000
8. 229		Dostawa i montaż ścianek HPL wraz z drzwiami	m ²		
		1,1*2,1	m ²	2,310000	
				RAZEM	2,310000
8. 230	DC 20 0121-3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³		
		2,9*0,1	m ³	0,290000	
				RAZEM	0,290000
8. 231	KNR 4-01 0108-11 Norma: KNR 4-01 0108-11, ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty remontowe budowlane	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
		0,29	m ³	0,290000	
				RAZEM	0,290000
8. 232		Utylizacja materiałów	t		
		0,29	t	0,290000	
				RAZEM	0,290000
9		Klatka schodowa			
9. 233	KNR 23 2611-1	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		95+25	m ²	120,000000	
				RAZEM	120,000000
9. 234	KNR 23 0931-1	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		120	m ²	120,000000	
				RAZEM	120,000000
9. 235	NNRNKB 2- 02 2013-1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku	m ²		
		95	m ²	95,000000	
				RAZEM	95,000000
9. 236	NNRNKB 2- 02 2015-1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku	m ²		
		25	m ²	25,000000	
				RAZEM	25,000000
9. 237	NNRNKB 2- 02 2012-5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach, dodatek za pogrubienie o 1-mm	m ²		
		95	m ²	95,000000	
				RAZEM	95,000000
9. 238	NNRNKB 2- 02 2014-5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1-mm	m ²		
		25	m ²	25,000000	
				RAZEM	25,000000
9. 239	NNRNKB 2- 02 1134-2 Norma: NNRNKB 202 1134-02, ORGBUD wyd.I 1992- 1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Na- kłady uzupeł- niające do KNR 2-02 (Zeszyty "Or- gbud" część I-XI)	(z.VII) Gruntowanie podłoży - farba gruntująca	m ²		
		120	m ²	120,000000	
				RAZEM	120,000000
9. 240	KNR 4-01 1204-2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²		
		95	m ²	95,000000	
				RAZEM	95,000000
9. 241	KNR 4-01 1204-1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m ²		
		25	m ²	25,000000	
				RAZEM	25,000000
10		Elementy zewnętrzne			
10. 242		platforma dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej	szt.		
		1	szt.	1,000000	
				RAZEM	1,000000
10. 243	KNR 4-01 0811-7	Rozebranie istniejącej okładziny na schodach	m ²		
		9,35	m ²	9,350000	
				RAZEM	9,350000
10. 244		Naprawa PCC istniejących stopni oraz podestu	m ²		
		9,35	m ²	9,350000	
				RAZEM	9,350000
10. 245		Izolacja systemowa firmy Remmers - MB2K	m ²		
		9,35	m ²	9,350000	
				RAZEM	9,350000
10. 246	NNRNKB 2- 02 2810-5	Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30	m ²		
		1,7*2,67	m ²	4,539000	
		2,67*0,45*4	m ²	4,806000	
		0,005	m ²	0,005000	
	korekta ob- miaru			RAZEM	9,350000
10. 247	ZNPP 1 2203-11	Wycieraczka stalowa ocynkowana o ramie z kątownika z wypełnieniem gotową kratą "WEMA" - 60x40 cm	szt		
		1	szt	1,000000	
				RAZEM	1,000000
11		Wyposażenie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11.248		Dostawa materacy o wys. 30 cm 0.80*2.00 odporny na zabrudzenia	szt.		
		16	szt.	16,000000	
				RAZEM	16,000000
11.249		Dostawa i montaż stolików do pomieszczeń dla osób zatrzymanych (stoliki metalowe przykręcane do podłoża z blatem drewnianym)	szt.		
		7	szt.	7,000000	
				RAZEM	7,000000
11.250		Dostawa i montaż taboretów do pomieszczeń dla osób zatrzymanych (taborety metalowe przykręcane do podłoża z blatem drewnianym)	szt.		
		16	szt.	16,000000	
				RAZEM	16,000000
11.251		Dostawa i montaż pojemników na odzież brudną (zakaźną) do magazynu	kpl		
		4	kpl	4,000000	
				RAZEM	4,000000
11.252		Dostawa i montaż pojemników na odzież czystą do magazynu	kpl		
		6	kpl	6,000000	
				RAZEM	6,000000
11.253		Dostawa i montaż mebli do pomieszczenia PROFOS. (biurko + krzesło biurowe do pracy na 24 h)	kpl		
		1	kpl	1,000000	
				RAZEM	1,000000
11.254		Dostawa i montaż mebli do pomieszczenia PROFOS. (szafa depozytowa z podziałem na 16 kwater zamykanych na klucz)	kpl		
		1	kpl	1,000000	
				RAZEM	1,000000
11.255		Dostawa i montaż mebli do pomieszczenia PROFOS. (szafa z drzwiami przesuwными na segregatory)	kpl		
		1	kpl	1,000000	
				RAZEM	1,000000
11.256		Dostawa i montaż szafy metalowej dla sprzętaczki.	kpl		
		1	kpl	1,000000	
				RAZEM	1,000000
11.257		Dostawa sprzętu AGD - mikrofalówka	szt.		
		2	szt.	2,000000	
				RAZEM	2,000000
11.258		Dostawa sprzętu AGD - lodówka podblatowa	szt.		
		2	szt.	2,000000	
				RAZEM	2,000000
11.259		Dostawa stołu oraz 2 szt. krzeseł do pomieszczenia socjalnego	kpl		
		1	kpl	1,000000	
				RAZEM	1,000000
11.260		Dostawa i montaż zabudowy meblowej do pomieszczenia socjalnego	kpl		
		1	kpl	1,000000	
				RAZEM	1,000000
12		OPCJA			
12.1		Korytarzyk			
12.1.1		Ściany i sufity			
12.1.1.1	KNR 23 1.2611-1	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		9,15*2*2,72	m ²	49,776000	
		1,45*2*2,72	m ²	7,888000	
		9,15*1,45	m ²	13,267500	
				RAZEM	70,931500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12.1. 1. 02 1134-2 262	NNRNKB 2-02 1134-2, Norma: NNRNKB 202 1134-02, ORGBUD wyd.I 1992- 1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Na- kłady uzupeł- niające do KNR 2-02 (Zeszyty "Or- gbud" część I-XI)	(z.VII) Gruntowanie podłoża	m ²		
		70,931500	m ²	70,931500	
				RAZEM	70,931500
12.1. 1. 02 2015-1 263	NNRNKB 2-02 2015-1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (gru- bość 3-mm) na tynku	m ²		
		13,267500	m ²	13,267500	
				RAZEM	13,267500
12.1. 1. 02 2014-5 264	NNRNKB 2-02 2014-5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1-mm	m ²		
		13,267500	m ²	13,267500	
				RAZEM	13,267500
12.1. 1. 02 2013-1 265	NNRNKB 2-02 2013-1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku	m ²		
		57,664	m ²	57,664000	
				RAZEM	57,664000
12.1. 1. 02 2012-5 266	NNRNKB 2-02 2012-5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach, dodatek za pogrubienie o 1-mm	m ²		
		57,664	m ²	57,664000	
				RAZEM	57,664000
12.1. 1. 1204-2 267	KNR 4-01 1204-2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²		
		26,069920	m ²	26,069920	
				RAZEM	26,069920
12.1. 2		Posadzki			
12.1. 2. 0811-7 268	KNR 4-01 0811-7	Rozebranie posadzek	m ²		
		9,15*1,45	m ²	13,267500	
				RAZEM	13,267500
12.1. 2. 02 1134-1 269	NNRNKB 2-02 1134-1 Norma: NNRNKB 202 1134-01, ORGBUD wyd.I 1992- 1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Na- kłady uzupeł- niające do KNR 2-02 (Zeszyty "Or- gbud" część I-XI)	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		13,267500	m ²	13,267500	
				RAZEM	13,267500
12.1. 2. 1106-1 270	KNR 2-02 1106-1	Posadzki cementowe, zatarte na ostro grubości 25-mm - kopertowo	m ²		
		13,267500	m ²	13,267500	
				RAZEM	13,267500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12.1. 2. 271	NNRNKB 2-02 1134-1 Norma: NNRNKB 202 1134-01, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		13,267500	m ²	13,267500	
				RAZEM	13,267500
12.1. 2. 272	NNRNKB 2-02 2806-6	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 60x60 - kopertowo	m ²		
		13,267500	m ²	13,267500	
				RAZEM	13,267500
12.1. 2. 273	NNRNKB 2-02 2809-4	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10-m2	m		
		9,15*2+1,45*2	m	21,200000	
				RAZEM	21,200000
12.1. 3		Stolarka drzwiowa			
12.1. 3. 274	KNR 4-01 0354-9	Wykucie z muru, krat drzwiowych, powierzchnia do 2-m2	szt		
		2	szt	2,000000	
				RAZEM	2,000000
12.1. 3. 275		Dostawa i montaż drzwi antywłamaniowych klasy "C" wraz z ościeżnicą metalową i elektrozaczepek	kpl.		
		2	kpl.	2,000000	
				RAZEM	2,000000
12.2		Pomieszczenie dyżurki			
12.2. 1		Ściany i sufity			
12.2. 1. 276	KNR 23 1. 2611-1	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		4,40*2*2,72	m ²	23,936000	
		6,06*2*2,72	m ²	32,966400	
		4,40*6,06	m ²	26,664000	
				RAZEM	83,566400
12.2. 1. 277	KNR 4-01 1. 0701-6	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowej	m ²		
		83,566400*30%	m ²	25,069920	
				RAZEM	25,069920
12.2. 1. 278	NNRNKB 2-02 1134-2 Norma: NNRNKB 202 1134-02, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)	(z.VII) Gruntowanie podłoża	m ²		
		83,566400	m ²	83,566400	
				RAZEM	83,566400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12.2.1.279	NNRNKB 2-02 2015-1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku	m ²		
		26,069920	m ²	26,069920	
				RAZEM	26,069920
12.2.1.280	NNRNKB 2-02 2014-5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1-mm	m ²		
		26,069920	m ²	26,069920	
				RAZEM	26,069920
12.2.1.281	NNRNKB 2-02 2013-1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku	m ²		
		56,9024	m ²	56,902400	
				RAZEM	56,902400
12.2.1.282	NNRNKB 2-02 2012-5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach, dodatek za pogrubienie o 1-mm	m ²		
		56,9024	m ²	56,902400	
				RAZEM	56,902400
12.2.1.283	KNR 4-01 1204-2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²		
		26,069920	m ²	26,069920	
				RAZEM	26,069920
12.2.1.284	KNR 4-01 1204-1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m ²		
		26,069920	m ²	26,069920	
				RAZEM	26,069920
12.2.2		Stołarka drzwiowa			
12.2.2.285		Wykucie starych drzwi wraz z ościeżnicą	szt		
		1	szt	1,000000	
				RAZEM	1,000000
12.2.2.286	KNR 19 1024-4	Drzwi aluminiowe oszklone o powierzchni do 2,0-m2, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi	m ²		
		1,0*2,0	m ²	2,000000	
				RAZEM	2,000000
12.2.3		Sufity podwieszane			
12.2.3.287	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
		26,06992	m ²	26,069920	
				RAZEM	26,069920
12.2.3.288	KNR 23 2611-1	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		9,15*2*2,72	m ²	49,776000	
		1,45*2*2,72	m ²	7,888000	
		9,15*1,45	m ²	13,267500	
				RAZEM	70,931500
12.2.3.289	NNRNKB 2-02 1134-2 Norma: NNRNKB 202 1134-02, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)	(z.VII) Gruntowanie podłogi	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		83,566400	m ²	83,566400	
				RAZEM	83,566400
12.2. 3. 02 2015-1 290	NNRNKB 2-	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku	m ²		
		26,069920	m ²	26,069920	
				RAZEM	26,069920
12.2. 3. 02 2014-5 291	NNRNKB 2-	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1·mm	m ²		
		26,069920	m ²	26,069920	
				RAZEM	26,069920
12.2. 3. 02 2013-1 292	NNRNKB 2-	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku	m ²		
		56,9024	m ²	56,902400	
				RAZEM	56,902400
12.2. 3. 02 2012-5 293	NNRNKB 2-	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach, dodatek za pogrubienie o 1·mm	m ²		
		56,9024	m ²	56,902400	
				RAZEM	56,902400
12.2. 3. 1204-2 294	KNR 4-01	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²		
		26,069920	m ²	26,069920	
				RAZEM	26,069920
12.3		Pomieszczenie techniczne			
12.3. 1		Ściany i sufity			
12.3. 1. 2611-1 295	KNR 23	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		4,50*2*2,72	m ²	24,480000	
		2,75*2*2,72	m ²	14,960000	
		4,50*2,75	m ²	12,375000	
				RAZEM	51,815000
12.3. 1. 02 1134-2 296	NNRNKB 2-	(z.VII) Gruntowanie podłóży	m ²		
	Norma: NNRNKB 202 1134-02, ORGBUD wyd.I 1992- 1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Na- kłady uzupeł- niające do KNR 2-02 (Zeszyty "Or- gbud" część I-XI)	51,815	m ²	51,815000	
				RAZEM	51,815000
12.3. 1. 02 2015-1 297	NNRNKB 2-	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku	m ²		
		12,375	m ²	12,375000	
				RAZEM	12,375000
12.3. 1. 02 2014-5 298	NNRNKB 2-	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1·mm	m ²		
		12,375	m ²	12,375000	
				RAZEM	12,375000
12.3. 1. 02 2013-1 299	NNRNKB 2-	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku	m ²		
		24,48+14,96	m ²	39,440000	
				RAZEM	39,440000
12.3. 1. 02 2012-5 300	NNRNKB 2-	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach, dodatek za pogrubienie o 1·mm	m ²		
		39,44	m ²	39,440000	
				RAZEM	39,440000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12.3.1. 301	KNR 4-01 1204-2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²		
		39,44	m ²	39,440000	
				RAZEM	39,440000
12.3.2		Posadzki			
12.3.2. 302	KNR 4-01 0811-7	Rozebranie posadzek	m ²		
		4,50*2,75	m ²	12,375000	
				RAZEM	12,375000
12.3.2. 303	NNRNKB 2-02 1134-1 Norma: NNRNKB 202 1134-01, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		12,37	m ²	12,370000	
				RAZEM	12,370000
12.3.2. 304	KNR 2-02 1106-1	Posadzki cementowe, zatarte na ostro grubości 25-mm - kopertowo	m ²		
		12,37	m ²	12,370000	
				RAZEM	12,370000
12.3.2. 305	NNRNKB 2-02 1134-1 Norma: NNRNKB 202 1134-01, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		12,37	m ²	12,370000	
				RAZEM	12,370000
12.3.2. 306	NNRNKB 2-02 1130-2	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm, powierzchnia ponad 8-m2	m ²		
		12,37	m ²	12,370000	
				RAZEM	12,370000
12.3.2. 307	NNRNKB 2-02 2806-6	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 60x60 - kopertowo	m ²		
		12,37	m ²	12,370000	
				RAZEM	12,370000
12.3.2. 308	NNRNKB 2-02 2809-4	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10-m2	m		
		4,50*2+2,75*2	m	14,500000	
				RAZEM	14,500000
12.3.3		Stolarka drzwiowa			
12.3.3. 309	KNR 4-01 0354-9	Wykucie z muru, krat drzwiowych, powierzchnia do 2-m2	szt		
		1	szt	1,000000	
				RAZEM	1,000000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12.3. 3. 310		Dostawa i montaż drzwi antywłamaniowych klasy "C" wraz z ościeżnicą metalową i elektrozaczepem	kpl.		
		1	kpl.	1,000000	
				RAZEM	1,000000
12.3. 4		Doprowadzenie wody dla zasilania zlewozmywaka kuchennego			
12.3. 4. 351	KNR INSTAL 0101-02	Rurociągi miedziane o śr. zew. 15 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miętko, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		15	m	15,000000	
				RAZEM	15,000000
12.3. 4. 351	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000000	
				RAZEM	2,000000
12.3. 4. 351	KNR-W 2-15 0135-04	Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000000	
				RAZEM	2,000000
12.3. 4. 351	KNR-W 2-15 0203-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		15	m	15,000000	
				RAZEM	15,000000
12.3. 5		Sufit podwieszany			
12.3. 5. 311	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
		13,267500	m ²	13,267500	
				RAZEM	13,267500
12.4. 1		Pomieszczenie techniczne 2 Ściany i sufity			
12.4. 1. 312	KNR 23 2611-1	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		6,30*2*2,72	m ²	34,272000	
		4,0*2*2,72	m ²	21,760000	
		6,30*4,00	m ²	25,200000	
		9,15*1,45	m ²	13,267500	
		3,24*2*2,72	m ²	17,625600	
		3,24*2*2,72	m ²	17,625600	
		3,24*3,24	m ²	10,497600	
				RAZEM	140,248300
12.4. 1. 313	NNRNKB 2- 02 1134-2 Norma: NNRNKB 202 1134-02, ORGBUD wyd.I 1992- 1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Na- kłady uzupeł- niające do KNR 2-02 (Zeszyty "Or- gbud" część I-XI)	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m ²		
		140,248300	m ²	140,248300	
				RAZEM	140,248300
12.4. 1. 314	NNRNKB 2- 02 2015-1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku	m ²		
		10,497600+ 25,200	m ²	35,697600	
				RAZEM	35,697600
12.4. 1. 315	NNRNKB 2- 02 2014-5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1-mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		35,697600	m ²	35,697600	
				RAZEM	35,697600
12.4. 1. 02 2013-1 316	NNRNKB 2-	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku	m ²		
		104,5507	m ²	104,550700	
				RAZEM	104,550700
12.4. 1. 02 2012-5 317	NNRNKB 2-	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach, dodatek za pogrubienie o 1-mm	m ²		
		104,5507	m ²	104,550700	
				RAZEM	104,550700
12.4. 1. 1204-2 318	KNR 4-01	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²		
		104,5507	m ²	104,550700	
				RAZEM	104,550700
12.4. 2		Posadzki			
12.4. 2. 0811-7 319	KNR 4-01	Rozebranie posadzek	m ²		
		35,697600	m ²	35,697600	
				RAZEM	35,697600
12.4. 2. 02 1134-1 320	NNRNKB 2-	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
	Norma: NNRNKB 202 1134-01, ORGBUD wyd.I 1992- 1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Na- kłady uzupeł- niające do KNR 2-02 (Zeszyty "Or- gbud" część I-XI)				
		35,697600	m ²	35,697600	
				RAZEM	35,697600
12.4. 2. 1106-1 321	KNR 2-02	Posadzki cementowe, zatarte na ostro grubości 25-mm - kopertowo	m ²		
		35,697600	m ²	35,697600	
				RAZEM	35,697600
12.4. 2. 02 1134-1 322	NNRNKB 2-	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
	Norma: NNRNKB 202 1134-01, ORGBUD wyd.I 1992- 1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Na- kłady uzupeł- niające do KNR 2-02 (Zeszyty "Or- gbud" część I-XI)				
		35,697600	m ²	35,697600	
				RAZEM	35,697600
12.4. 2. 02 1130-2 323	NNRNKB 2-	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm, powierzchnia ponad 8-m2	m ²		
		35,697600	m ²	35,697600	
				RAZEM	35,697600
12.4. 2. 02 2806-6 324	NNRNKB 2-	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 60x60 - kopertowo	m ²		
		35,697600	m ²	35,697600	
				RAZEM	35,697600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12.4. 2. 325	NNRNKB 2-02 2809-4	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10-m2 6,30+6,06+6,30+6,06+3,45+3,45	m m	 31,620000	 31,620000
12.4. 3		Stolarka drzwiowa		RAZEM	31,620000
12.4. 3. 326	KNR 4-01 0354-9	Wykucie z muru, krat drzwiowych, powierzchnia do 2-m2 2	szt szt	 2,000000	 2,000000
12.4. 3. 327		Dostawa i montaż drzwi antywłamaniowych klasy "C" wraz z ościeżnicą metalową 2	kpl. kpl.	 2,000000	 2,000000
12.4. 4		Sufit podwieszany		RAZEM	2,000000
12.4. 4. 328	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 35,697600	m ² m ²	 35,697600	 35,697600
				RAZEM	35,697600
12.5		Pomieszczenie techniczne 3			
12.5. 1		Ściany i sufity			
12.5. 1. 329	KNR 23 2611-1	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie 4,00*2*2,72 2,75*2*2,72 4,00*2,75	m ² m ² m ² m ²	 21,760000 14,960000 11,000000	 21,760000 14,960000 11,000000
				RAZEM	47,720000
12.5. 1. 330	NNRNKB 2-02 1134-2 Norma: NNRNKB 202 1134-02, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)	(z.VII) Gruntowanie podłoży 47,72	m ² m ²	 47,720000	 47,720000
12.5. 1. 331	NNRNKB 2-02 2015-1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku 21,76+14,96	m ² m ²	 36,720000	 36,720000
12.5. 1. 332	NNRNKB 2-02 2014-5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach, dodatek za pogrubienie o 1-mm 36,72	m ² m ²	 36,720000	 36,720000
12.5. 1. 333	NNRNKB 2-02 2013-1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku 11	m ² m ²	 11,000000	 11,000000
12.5. 1. 334	NNRNKB 2-02 2012-5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach, dodatek za pogrubienie o 1-mm	m ²	RAZEM	11,000000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11	m ²	11,000000	
				RAZEM	11,000000
12.5. 1. 335	KNR 4-01 1204-2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²		
		36,72	m ²	36,720000	
				RAZEM	36,720000
12.5. 2		Posadzka			
12.5. 2. 336	KNR 4-01 0811-7	Rozebranie posadzek	m ²		
		11	m ²	11,000000	
				RAZEM	11,000000
12.5. 2. 337	NNRNKB 2- 02 1134-1 Norma: NNRNKB 202 1134-01, ORGBUD wyd.I 1992- 1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Na- kłady uzupeł- niające do KNR 2-02 (Zeszyty "Or- gbud" część I-XI)	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		11	m ²	11,000000	
				RAZEM	11,000000
12.5. 2. 338	KNR 2-02 1106-1	Posadzki cementowe, zatarte na ostro grubości 25-mm - kopertowo	m ²		
		11	m ²	11,000000	
				RAZEM	11,000000
12.5. 2. 339	NNRNKB 2- 02 1134-1 Norma: NNRNKB 202 1134-01, ORGBUD wyd.I 1992- 1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Na- kłady uzupeł- niające do KNR 2-02 (Zeszyty "Or- gbud" część I-XI)	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		11	m ²	11,000000	
				RAZEM	11,000000
12.5. 2. 340	NNRNKB 2- 02 1130-2	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm, powierzchnia ponad 8-m2	m ²		
		11	m ²	11,000000	
				RAZEM	11,000000
12.5. 2. 341	NNRNKB 2- 02 2806-6	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 60x60 - kopertowo	m ²		
		11	m ²	11,000000	
				RAZEM	11,000000
12.5. 2. 342	NNRNKB 2- 02 2809-4	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10-m2	m		
		4,00+2,75*2	m	9,500000	
				RAZEM	9,500000
12.5. 3		Stolarka drzwiowa			
12.5. 3. 343	KNR 4-01 0354-9	Wykucie z muru, krat drzwiowych, powierzchnia do 2-m2	szt		
		1	szt	1,000000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12.5. 3. 344		Dostawa i montaż drzwi antywłamaniowych klasy "C" wraz z ościeżnicą metalową	kpl.	RAZEM	1,000000
		1	kpl.	1,000000	
12.5. 4		Sufit podwieszany		RAZEM	1,000000
12.5. 4. 345	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
		11	m ²	11,000000	
				RAZEM	11,000000
12.5. 5		Skarbczyk na broń krótką w pom. technicznym 2			
12.5. 5. 346	analiza indywidualna	Dostawa i montaż szafek do przechowywania szt broni krotkiej	szt.		
		80	szt.	80,000000	
				RAZEM	80,000000
12.5. 6		Stolarka drzwiowa w pom. technicznym 2			
12.5. 6. 347	KNR-W 4-01 0335-16	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej	szt.		
		1	szt.	1,000000	
				RAZEM	1,000000
12.5. 6. 348		Dostawa i montaż drzwi antywłamaniowych klasy "RC3" wraz z ościeżnicą metalową i elektrozaczepem	kpl.		
		2	kpl.	2,000000	
				RAZEM	2,000000
12.5. 6. 349	KNR 4-01 0303-4	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowa, ścianki grubości 43 cm	m ²		
		0,90*2,72	m ²	2,448000	
				RAZEM	2,448000
12.5. 6. 350	KNR 2-02 1210-2	Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni do 2·m2 - ocynkowane i proszkowo malowane	m ²		
		0,9*1,25	m ²	1,125000	
	korekta obmiaru	0,005	m ²	0,005000	
				RAZEM	1,130000