


RZUT PIĘTRO 2

| NR_POM | NAZWA           | POSADZKA            | POW    | WYSOKOŚĆ |
|--------|-----------------|---------------------|--------|----------|
| 3.01   | KL.SCHODOWA NR1 | PLYTKI              | 21.4   | 268      |
| 3.02   | KORYTARZ        | PLYTKI              | 55.3   | 268      |
| 3.03   | MAG.CZYSTY      | PLYTKI              | 2.0    | 268      |
| 3.04   | SZYB.WINDY      | -                   | 5.7    | -        |
| 3.05.1 | P.MIESZK. 30S.  | WYKŁADZINA WINYLOWA | 21.4   | 268      |
| 3.05.2 | ŁAZIENKA        | PLYTKI              | 5.5    | 268      |
| 3.06   | ŁAZIENKA        | PLYTKI              | 8.1    | 268      |
| 3.06.1 | WC              | PLYTKI              | 2.9    | 268      |
| 3.07   | P.DZIENNY       | WYKŁADZINA WINYLOWA | 9.3    | 268      |
| 3.08.1 | P.MIESZK. 30S.  | WYKŁADZINA WINYLOWA | 21.7   | 268      |
| 3.08.2 | ŁAZIENKA        | PLYTKI              | 4.5    | 268      |
| 3.09.1 | P.MIESZK. 10S.  | WYKŁADZINA WINYLOWA | 11.8   | 268      |
| 3.09.2 | ŁAZIENKA        | PLYTKI              | 4.5    | 268      |
| 3.10.1 | P.MIESZK. 10S.  | WYKŁADZINA WINYLOWA | 11.7   | 268      |
| 3.10.2 | ŁAZIENKA        | PLYTKI              | 4.5    | 268      |
| 3.11.1 | P.MIESZK. 10S.  | WYKŁADZINA WINYLOWA | 11.9   | 268      |
| 3.11.2 | ŁAZIENKA        | PLYTKI              | 4.5    | 268      |
| 3.12.1 | P.MIESZK. 10S.  | WYKŁADZINA WINYLOWA | 11.8   | 268      |
| 3.12.2 | ŁAZIENKA        | PLYTKI              | 4.5    | 268      |
| 3.13.1 | P.MIESZK. 10S.  | WYKŁADZINA WINYLOWA | 11.8   | 268      |
| 3.13.2 | ŁAZIENKA        | PLYTKI              | 4.5    | 268      |
| 3.14.1 | P.MIESZK. 10S.  | WYKŁADZINA WINYLOWA | 11.9   | 268      |
| 3.14.2 | ŁAZIENKA        | PLYTKI              | 4.5    | 268      |
| 3.15.1 | P.MIESZK. 10S.  | WYKŁADZINA WINYLOWA | 11.8   | 268      |
| 3.15.2 | ŁAZIENKA        | PLYTKI              | 4.5    | 268      |
| 3.16.1 | P.MIESZK. 10S.  | WYKŁADZINA WINYLOWA | 11.8   | 268      |
| 3.16.2 | ŁAZIENKA        | PLYTKI              | 4.5    | 268      |
| 3.17.1 | P.MIESZK. 30S.  | WYKŁADZINA WINYLOWA | 26.2   | 268      |
| 3.17.2 | ŁAZIENKA        | PLYTKI              | 4.5    | 268      |
| 3.18.1 | P.MIESZK. 30S.  | WYKŁADZINA WINYLOWA | 26.2   | 268      |
| 3.18.2 | ŁAZIENKA        | PLYTKI              | 4.5    | 268      |
| 3.19.1 | P.MIESZK. 20S.  | WYKŁADZINA WINYLOWA | 15.1   | 268      |
| 3.19.2 | ŁAZIENKA        | PLYTKI              | 4.5    | 268      |
| 3.20.1 | P.MIESZK. 20S.  | WYKŁADZINA WINYLOWA | 15.1   | 268      |
| 3.20.2 | ŁAZIENKA        | PLYTKI              | 4.5    | 268      |
| 3.21   | KORYTARZ        | PLYTKI              | 3.7    | 268      |
| 3.23.1 | P.MIESZK. 10S.  | WYKŁADZINA WINYLOWA | 11.8   | 268      |
| 3.23.2 | ŁAZIENKA        | PLYTKI              | 4.5    | 268      |
| 3.24.1 | P.MIESZK. 10S.  | WYKŁADZINA WINYLOWA | 11.9   | 268      |
| 3.24.2 | ŁAZIENKA        | PLYTKI              | 4.5    | 268      |
| 3.25.1 | P.MIESZK. 10S.  | WYKŁADZINA WINYLOWA | 11.8   | 268      |
| 3.25.2 | ŁAZIENKA        | PLYTKI              | 4.5    | 268      |
| 3.26.1 | P.MIESZK. 10S.  | WYKŁADZINA WINYLOWA | 11.9   | 268      |
| 3.26.2 | ŁAZIENKA        | PLYTKI              | 4.5    | 268      |
| 3.27.1 | P.MIESZK. 10S.  | WYKŁADZINA WINYLOWA | 11.8   | 268      |
| 3.27.2 | ŁAZIENKA        | PLYTKI              | 4.5    | 268      |
| 3.28.1 | P.MIESZK. 20S.  | WYKŁADZINA WINYLOWA | 15.4   | 268      |
| 3.28.2 | ŁAZIENKA        | PLYTKI              | 4.5    | 268      |
| 3.29.1 | P.MIESZK. 30S.  | WYKŁADZINA WINYLOWA | 20.3   | 268      |
| 3.29.2 | ŁAZIENKA        | PLYTKI              | 4.8    | 268      |
| 3.30   | PALARNIA        | PLYTKI              | 9.2    | 268      |
| 3.31.1 | P.MIESZK. 30S.  | WYKŁADZINA WINYLOWA | 24.8   | 268      |
| 3.31.2 | ŁAZIENKA        | PLYTKI              | 5.0    | 268      |
| 3.32   | MAG.BRUD.       | PLYTKI              | 1.8    | 268      |
| 3.33   | POM.GOSP.D      | PLYTKI              | 1.3    | 268      |
| 3.34   | KL.SCHODOWA NR2 | PLYTKI              | 21.4   | 268      |
| 3.35.1 | P.MIESZK. 10S.  | WYKŁADZINA WINYLOWA | 11.7   | 268      |
| 3.35.2 | ŁAZIENKA        | PLYTKI              | 4.4    | 268      |
| 3.36.1 | P.MIESZK. 10S.  | WYKŁADZINA WINYLOWA | 11.8   | 268      |
| 3.36.2 | ŁAZIENKA        | PLYTKI              | 4.4    | 268      |
| 3.37.1 | P.MIESZK. 10S.  | WYKŁADZINA WINYLOWA | 11.8   | 268      |
| 3.37.2 | ŁAZIENKA        | PLYTKI              | 4.4    | 268      |
| 3.38.1 | P.MIESZK. 10S.  | WYKŁADZINA WINYLOWA | 11.9   | 268      |
| 3.38.2 | ŁAZIENKA        | PLYTKI              | 4.4    | 268      |
| 3.39.1 | P.MIESZK. 10S.  | WYKŁADZINA WINYLOWA | 11.8   | 268      |
| 3.39.2 | ŁAZIENKA        | PLYTKI              | 4.5    | 268      |
|        |                 |                     | 697.20 | 00       |



- Legenda branży sanitarnej:
- Instalacja wody zimnej PEX/AL/PEX
  - Instalacja wody ciepłej PEX/AL/PEX
  - Instalacja cyrkulacji c.w.u. PEX/AL/PEX
  - Instalacja kanalizacji sanitarnej PVC-HT
  - Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej PVC-U
  - Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej tłuszczowej PVC-U
  - Instalacja kanalizacji sanitarnej PVC-HT pod stropem
  - Instalacja wody hydrantowej ppoz. stal ocynkowana zaciskana
  - Instalacja gazowa stal spawana
  - Instalacja kanalizacji deszczowej PEHD zgrzewana
- Pion instalacji wodnej
- Pion instalacji kanalizacji sanitarnej
- Pion instalacji hydrantowej

Uwaga:

1. Jednostki wewnętrzne klimatyzacji należy połączyć z jednostkami zewnętrznymi instalacją freonową i kablami zasilająco-sterującymi wg schematów połączeniowych oraz wytycznych producenta urządzenia.


2. Należy wykonać odprowadzenie skroplin instalacją z rur PVC typu klejonego z jednostek wewnętrznych do najbliższych pionów kanalizacyjnych. Podłączenie instalacji do pionów wykonać z zastosowaniem syfonu skroplin. W przypadku problemów z grawitacyjnym odprowadzeniem skroplin zastosować pompę skroplin.

3. Na pionach kanalizacyjnych nad posadzką zainstalować rewizję.

4. Wykresy podejść wodnych i kanalizacyjnych, ich ilość i rodzaj dla urządzeń kuchennych wykonać zgodnie z technologią kuchni i dtr urządzeń kuchennych.

5. Średnice instalacji wodnej pokazane zostały na rozwinięciu instalacji wodnej.

6. Instalacje wod-kan. prowadzić pod stropem parteru. Prowadzenie instalacji skoordynować z prowadzeniem innych instalacji sanitarnych i pozostałych instalacji w budynku. Przed rozpoczęciem prac przeanalizować część rysunkową pozostałych części opracowania.



UWAGA:

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć systemowymi przejściami pożarowymi dedykowanymi dla danego typu rurociągu. Obeyjny (osłony) ogniochronne typu na przewody instalacyjne z tworzyw sztucznych należy stosować w miejscach oddzielenia przeciwpożarowego dla rur palnych. Szczeliny między rurą z tworzywa sztucznego i otworem w ścianie muszą być wypełnione masą uszczelniającą. Przejścia pożarowe powinny mieć odporność ogniową przegrody, w której są wykonywane.

**M+W**  
STUDIO

INWESTYCJA: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

PROJEKTANT SPEC. INST. SANITARNE.: mgr inż. Grzegorz Głodzik  
SPRAWDZAJĄCY SPEC. INST. SANITARNE.: mgr inż. Arkadiusz Wołak

NR PROJEKTU: 110  
DATA: 05.2022

NAZWA RYSUNKU: Instalacja wod-kan. i klimatyzacji - Rzut piętra II  
BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE  
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

SKALA: 1:100

NR RYSUNKU: 110/PT/IS/06

MAW Studio Aleksandra Wasielewskiego  
ul. Krakowska 17/6  
42-600 Tarnowskie Góry  
tel. +48 721 496 851  
NIP 6452466706  
biuro@mawstudio.pl

PODPIS

PODPIS