


NR_POM	NAZWA	POSADZKA	POW	WYSOKOŚĆ
2.01	KL.SCHODOWA NR1	PLYTKI/WYKLADZINA	21.4	268
2.02	KORYTARZ	PLYTKI	53.2	270
2.03	MAG.CZYSTY	PLYTKI	2.0	268
2.04	SZYB WINDY	PLYTKI/WYKLADZINA	5.7	-
2.05.1	P.MIESZK. 3OS.	WYKLADZINA WINYLOWA	21.4	268
2.05.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	5.5	268
2.06	ŁAZIENKA	PLYTKI	8.1	268
2.07	KUCHNIA	PLYTKI	14.5	268
2.08.1	P.MIESZK. 3OS.	WYKLADZINA WINYLOWA	22.0	268
2.08.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.09.1	P.MIESZK. 1OS.	WYKLADZINA WINYLOWA	11.8	268
2.09.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.10.1	P.MIESZK. 1OS.	WYKLADZINA WINYLOWA	11.7	268
2.10.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.11.1	P.MIESZK. 1OS.	WYKLADZINA WINYLOWA	11.9	268
2.11.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.12.1	P.MIESZK. 1OS.	WYKLADZINA WINYLOWA	11.8	268
2.12.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.13.1	P.MIESZK. 1OS.	WYKLADZINA WINYLOWA	11.8	268
2.13.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.14.1	P.MIESZK. 1OS.	WYKLADZINA WINYLOWA	11.9	268
2.14.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.15.1	P.MIESZK. 1OS.	WYKLADZINA WINYLOWA	11.8	268
2.15.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.16.1	P.MIESZK. 1OS.	WYKLADZINA WINYLOWA	11.8	268
2.16.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.17.1	P.MIESZK. 3OS.	WYKLADZINA WINYLOWA	26.2	268
2.17.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.18.1	P.MIESZK. 3OS.	WYKLADZINA WINYLOWA	26.2	268
2.18.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.19.1	P.MIESZK. 2OS.	WYKLADZINA WINYLOWA	15.1	268
2.19.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.20.1	P.MIESZK. 2OS.	WYKLADZINA WINYLOWA	15.1	268
2.20.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.21	KORYTARZ	PLYTKI	37.0	268
2.22.1	P.MIESZK. 1OS.	WYKLADZINA WINYLOWA	11.8	268
2.22.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.23.1	P.MIESZK. 1OS.	WYKLADZINA WINYLOWA	11.8	268
2.23.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.24.1	P.MIESZK. 1OS.	WYKLADZINA WINYLOWA	11.8	268
2.24.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.25.1	P.MIESZK. 1OS.	WYKLADZINA WINYLOWA	11.8	268
2.25.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.26.1	P.MIESZK. 1OS.	WYKLADZINA WINYLOWA	11.9	268
2.26.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.27.1	P.MIESZK. 1OS.	WYKLADZINA WINYLOWA	11.8	268
2.27.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.28.1	P.MIESZK. 2OS.	WYKLADZINA WINYLOWA	15.4	268
2.28.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.29.1	P.MIESZK. 3OS.	WYKLADZINA WINYLOWA	20.3	268
2.29.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.8	268
2.30	PALARNIA	PLYTKI	9.2	268
2.31.1	P.MIESZK. 3OS.	WYKLADZINA WINYLOWA	24.8	268
2.31.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	5.0	268
2.32	MAG.BRUD.	PLYTKI	1.9	268
2.33	POM.GOSPOD	PLYTKI	1.4	268
2.34	KL.SCHODOWA NR2	PLYTKI	21.4	268
2.35	SZATNIA DAMSKA	PLYTKI	27.4	268
2.36	NATRYSKI	PLYTKI	4.8	268
2.37	WC	PLYTKI	4.9	268
2.38	P.SOCJAL.	PLYTKI	15.0	268
2.39	SZAT.MĘSKA	PLYTKI	5.8	268
2.40	ŁAŻ.MĘSKA	PLYTKI	9.7	268
			700.60	



SZCZEGÓŁ
przejścia przez przegrodę przewodów instalacji
sanitarnych:

- nura osłonowa o 2 Ø większa od Ø rury przewodowej
- nura instalacji sanitarnej
- uszczelnienie elastyczne nie powodujące korozji
- ściana budynku

3cm 3cm

UWAGA:
Przejęcia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć systemowymi przejściami pożarowymi dedykowanymi dla danego typu rurociągu. Obejmy (osłony) ogniochronne na przewodach instalacyjne z tworzywa sztucznego należy stosować w miejscach oddzielenia przeciwpożarowego dla rur palnych. Szczeliny między rurą oddzielenia sztywnego i otworem w ścianie muszą być wypełnione masą uszczelniającą. Przejścia przewodów powinny mieć odporność ogniową przegrody, w której są wykonywane.

		MAW STUDIO Aleksander Wrasidlo ul. Krakowska 176 42-600 Tarnowskie Góry tel. +48 71 496 85 NIP 645246878 biuro@mawstudio.pl	
		STUDIO	
INWESTYCJA:	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH		
PROJEKTANT SPEC. INST. SANITARNE:	mgr inż. Grzegorz Głódzik upr. bud. SLK/8964/PWB5/19		
SPRAWDZAJĄCY SPEC. INST. SANITARNE:	mgr inż. Arkadiusz Wołak upr. bud. SLK/9321/PWB5/20		
NR PROJEKTU:	NAZWA RYSUNKU:	NR RYSUNKU	
110	Instalacja wod-kan. i klimatyzacji – Rzut piętra I		110/PT/ IS/05
DATA:	BRANŻA:	SKALA:	
05.2022	INSTALACJE SANITARNE	PROJEKT TECHNICZNY	1:100