


RZUT PIĘTRO 1

NR_POM	NAZWA	POSADZKA	POW	WYSOKOŚĆ
2.01	KL.SCHODOWA NR1	PLYTKI/WYKLADZINA	21.4	268
2.02	KORYTARZ	PLYTKI	53.2	270
2.03	MAG.CZYSTY	PLYTKI	2.0	268
2.04	SZYB WINDY	PLYTKI/WYKLADZINA	5.7	-
2.05.1	P.MIESZK. 30S.	WYKLADZINA WINYLOWA	21.4	268
2.05.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	5.5	268
2.06	ŁAZIENKA	PLYTKI	8.1	268
2.07	KUCHNIA	PLYTKI	14.5	268
2.08.1	P.MIESZK. 30S.	WYKLADZINA WINYLOWA	22.0	268
2.08.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.09.1	P.MIESZK. 10S.	WYKLADZINA WINYLOWA	11.8	268
2.09.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.10.1	P.MIESZK. 10S.	WYKLADZINA WINYLOWA	11.7	268
2.10.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.11.1	P.MIESZK. 10S.	WYKLADZINA WINYLOWA	11.9	268
2.11.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.12.1	P.MIESZK. 10S.	WYKLADZINA WINYLOWA	11.8	268
2.12.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.13.1	P.MIESZK. 10S.	WYKLADZINA WINYLOWA	11.8	268
2.13.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.14.1	P.MIESZK. 10S.	WYKLADZINA WINYLOWA	11.9	268
2.14.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.15.1	P.MIESZK. 10S.	WYKLADZINA WINYLOWA	11.8	268
2.15.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.16.1	P.MIESZK. 10S.	WYKLADZINA WINYLOWA	11.8	268
2.16.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.17.1	P.MIESZK. 30S.	WYKLADZINA WINYLOWA	26.2	268
2.17.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.18.1	P.MIESZK. 30S.	WYKLADZINA WINYLOWA	26.2	268
2.18.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.19.1	P.MIESZK. 20S.	WYKLADZINA WINYLOWA	15.1	268
2.19.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.20.1	P.MIESZK. 20S.	WYKLADZINA WINYLOWA	15.1	268
2.20.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.21	KORYTARZ	PLYTKI	37.0	268
2.22.1	P.MIESZK. 10S.	WYKLADZINA WINYLOWA	11.8	268
2.22.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.23.1	P.MIESZK. 10S.	WYKLADZINA WINYLOWA	11.8	268
2.23.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.24.1	P.MIESZK. 10S.	WYKLADZINA WINYLOWA	11.8	268
2.24.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.25.1	P.MIESZK. 10S.	WYKLADZINA WINYLOWA	11.8	268
2.25.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.26.1	P.MIESZK. 10S.	WYKLADZINA WINYLOWA	11.9	268
2.26.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.27.1	P.MIESZK. 10S.	WYKLADZINA WINYLOWA	11.8	268
2.27.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.28.1	P.MIESZK. 20S.	WYKLADZINA WINYLOWA	15.4	268
2.28.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.5	268
2.29.1	P.MIESZK. 30S.	WYKLADZINA WINYLOWA	20.3	268
2.29.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	4.8	268
2.30	PALARNIA	PLYTKI	9.2	268
2.31.1	P.MIESZK. 30S.	WYKLADZINA WINYLOWA	24.8	268
2.31.2	ŁAZIENKA	PLYTKI	5.0	268
2.32	MAG.BRUD.	PLYTKI	1.9	268
2.33	POM.GOSPOD.	PLYTKI	1.4	268
2.34	KL.SCHODOWA NR2	PLYTKI	21.4	268
2.35	SZATNIA DAMSKA	PLYTKI	27.4	268
2.36	NATRYSKI	PLYTKI	4.8	268
2.37	WC	PLYTKI	4.9	268
2.38	P.SOCJAL.	PLYTKI	15.0	268
2.39	SZAT.MĘSKA	PLYTKI	5.8	268
2.40	ŁAŻ.MĘSKA	PLYTKI	9.7	268
			700.60	



Oznaczenia:

- przewody zasilające i powrotne instalacji c.o.
- przewody zasilające i powrotne instalacji c.t.
- numer pomieszczenia
- temperatura w pomieszczeniu
- zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia
- grzejnik stalowy dolnozasilany
- wyposażony we wkładkę zaworową
- podano wymiary i nastawę wkładki
- średnica zewnętrzna x grubość ścianki
- 8 Pion:11a pion instalacji c.o.
- MSV-BD GW -240:35r- podpińkowy zawór regulacyjny, podano nastawę i średnicę
- DN32

UWAGA:

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć systemowymi przejściami przeciwpożarowymi dedykowanymi dla danego typu rurociągu. Obiekt (osobny) ogniochronny typu na przewody instalacyjne z tworzyw sztucznych należy stosować w miejscach oddzielenia przeciwpożarowego dla rur palnych. Szczeliny między rurą z tworzywa sztucznego i otworem w ścianie muszą być wypełnione masą uszczelniającą. Przejścia pożarowe powinny mieć odporność ogniową przegrody, w której są wykonywane.

