








MP	STUDIO PROJEKT s.c.	ref. typ... A.5
branża: ARCH.	zadanie: RZUT PIWNICY	skala: 1:50 data: 11.2023
tematik: PRZEBUDOWA ISTN. BUD. BIUROWEGO		
kolorytacja:	BUDYNEK BIUROWY, UL. MIRONOWIUSZA 35, OLSZTYN	
projektant:	arch. Małgorzata Zyskowska upr. nr 2/2004/OŁ	
sponsorat:	arch. Adiana Pralabas upr. nr 16/WMO/KC/2010	

Wszystkie załączniki i rysunki należy czytać w kontekście umowy z dnia 11.02.2023 r. oraz zmian do niej.

LEGENDA:

	ŚCIANY (SNIĘJĄCE DO POZOSTAWIENIA)
	ŚCIANY NOWE PROJEKTOWANE MUROWANE
	ŚCIANY PROJ. LEKKIEJ ZABUDOWY Z IZOL. TERM.
	IZOLACJA TERMICZNA DACHU I ŚCIA
	ŚCIANY DO ROZBÍÓRKI

1. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej istn. budynku.
 - a. Kategoria zagrożenia ludzi: ZL III; budynek niski;
 - b. Klasa odporności pożarowej „D”;
 - c. Klasa odporności konstrukcji nośnej: R30; Klasa odporności pożarowej słupów: REI 30; Klasa odporności zewnętrznej: EI 30; Nie podaje się klasy odporności dla pozostałych elementów budynku;
 - d. Wyjście z budynku znajdują się bezpośrednio na teren utwardzony przy budynku.