



Nr referencyjny: DBFO-Ś/SOA/2500/6/23/MM

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dot.: postępowania pn.: „Sukcesywne dostawy środków czystości na potrzeby szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy”.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) publikuje na stronie prowadzonego postępowania treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1.

dot. poz. nr 6 - Większość producentów płynów do mycia naczyń podaje w instrukcjach użycia ilość płynu jaką należy użyć na 5l wody wyrażoną w łyżeczkach a nie w mililitrach. W związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą o zmianę zapisu dotyczącą wydajności na od 1 do 2 łyżeczek płynu na 5l wody. Taki zapis jest prawidłowy i zgodny z zapisem producentów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dodatkową miarkę płynu – łyżeczkę. Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 6 – „Płyn do mycia naczyń”. Zaktualizowany Załącznik nr 2.2 do SWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 2.

dot. poz. nr 12 - Zwracam się do Państwa z prośbą o zmianę zapisu dotyczącą wielkości opakowania z 4kg +/-0,5kg na minimum 4kg. Ta niewielka zmiana umożliwi zwiększenie wachlarza asortymentu i zaoferowanie bardzo dobrej jakości proszku do prania w konkurencyjnej cenie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wielkość opakowania proszku do prania minimum 4 kg. Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 12 – „Proszek do prania tkanin białych”. Zaktualizowany Załącznik nr 2.2 do SWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 3.

dot. poz. nr 13 - Zwracam się do Państwa z prośbą o zmianę zapisu dotyczącą wielkości opakowania z 4kg +/-0,5kg na minimum 4kg. Ta niewielka zmiana umożliwi zwiększenie wachlarza asortymentu i zaoferowanie bardzo dobrej jakości proszku do prania w konkurencyjnej cenie.



DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – ŚRÓDMIEŚCIE m.st. Warszawy
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy

00-375 WARSZAWA, UL.SMOLNA 10 A
e-mail : sekretariat.dbfos@um.warszawa.pl

TEL: 222 770 100
FAX: 222 770 103

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wielkość opakowania proszku do prania minimum 4 kg. Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 13 – „Proszek do prania tkanin kolorowych”. Zaktualizowany Załącznik nr 2.2 do SWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 4.

dot. poz. nr 20 - Zwracam się do Państwa z prośbą o rozszerzenie pH płynu z 5-6,5 na 5-8. Ta niewielka zmiana umożliwi zwiększenie wachlarza asortymentu i zaoferowanie płynu uniwersalnego bardzo dobrej jakości w konkurencyjnej cenie, a nie wpłynie na walory użytkowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozszerzenie pH płynu na 5 – 8. Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 20 – „Uniwersalny środek myjący”. Zaktualizowany Załącznik nr 2.2 do SWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 5.

dot. poz. nr 24 - Po przeanalizowaniu składów chemicznych większości płynów do usuwania kamienia i rdzy dostępnych na rynku i tych domowego użytku i tych profesjonalnych stwierdzam, że nie ma żadnego produktu, który w swoim składzie posiada 2-5% kwasu sulfamidowego. W związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą o usunięcie zapisu dotyczącego składu płynu lub wskazanie wzorca poprzez podanie nazwy produktu i producenta.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa zapis dotyczący składu płynu do usuwania kamienia i rdzy. Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 24 – „Płyn do usuwania kamienia i rdzy”. Zaktualizowany Załącznik nr 2.2 do SWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 6.

dot. poz. nr 26 - Zwracam się do Państwa z prośbą o możliwość zaoferowania bardzo dobrej jakości płynu do mycia glazury w opakowaniu o pojemności 1l a nie 750ml bez przeliczania ilościowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza płyn do mycia glazury o pojemności 1l . Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 26 – „Płyn do mycia glazury”. Zaktualizowany Załącznik nr 2.2 do SWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 7.



DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – ŚRÓDMIEŚCIE m.st. Warszawy
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy

00-375 WARSZAWA, UL.SMOLNA 10 A
e-mail : sekretariat.dbfos@um.warszawa.pl

TEL: 222 770 100
FAX: 222 770 103

dot. poz. nr 29 - Zwracam się do Państwa z prośbą o dopuszczenie zaoferowania bardzo dobrej jakości płynu do mycia kabin prysznicowych w opakowaniu o gramaturze 500g.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza płyn do mycia kabin prysznicowych w opakowaniu o gramaturze 500g . Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 29 – „Płyn do mycia kabiny prysznicowej z atomizerem 500 ml”. Zaktualizowany Załącznik nr 2.2 do SWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 8.

dot. poz. nr 32 - Opisane przez Państwa mleczko do czyszczenia jednoznacznie wskazuje na produkt, którego aktualny skład to: <5% anionowe środki powierzchniowo czynne i <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne. W związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą o poprawienie zapisu składu z 1-5% na <5% anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje poprawy składu mleczka do czyszczenia na <5% anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne. Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 32 – „Mleczko do czyszczenia”. Zaktualizowany Załącznik nr 2.2 do SWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 9.

dot. poz. nr 42 - Zwracam się do Państwa z prośbą o dopuszczenie zaoferowania bardzo dobrej jakości żelu do udrażniania rur w opakowaniu o gramaturze 500g.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza żel do udrażniania rur w opakowaniu o gramaturze 500g . Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 42 – „Środek do chemicznego udrażniania rur i syfonów”. Zaktualizowany Załącznik nr 2.2 do SWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 10.

dot. poz. nr 44 - Opisane przez Państwa mydło w płynie do podajnika wskazuje jednoznacznie na produkt, którego objętość zapisana w karcie produktu to 2 dm³ a nie 2,03 dm³. W związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą o poprawienie zapisu objętości na 2 dm³ lub dopisanie tolerancji +/- 2%.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje poprawy objętości mydła w płynie do podajnika na 2 dm³ z tolerancją +/- 2%. Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 44 – „Mydło do podajnika (wkład). Zaktualizowany Załącznik nr 2.2 do SWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 11.



DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – ŚRÓDMIEŚCIE m.st. Warszawy
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy

00-375 WARSZAWA, UL.SMOLNA 10 A
e-mail : sekretariat.dbfos@um.warszawa.pl

TEL: 222 770 100
FAX: 222 770 103

Proszę o podanie modelu podajnika jaki jest w posiadaniu zamawiającego aby móc dopasować ręcznik papierowy z odpowiednim adapterem do poz nr. 5,6,7,12. Jest na rynku kilka produktów spełniających podobne wymagania a podanie modelu podajnika da pewność kompatybilności z zaproponowanym ręcznikiem.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje model adaptera na Merida Top Automatic Maxi. Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 5 – Ręcznik papierowy z adaptorami. Zaktualizowany Załącznik nr 2.1 do SWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 12. Szanowni Państwo, poniżej przesyłam pytanie do postępowania: Dotyczy pozycji nr 43 część 2: "Wysokiej jakości mydło w płynie 1000 ml o przyjemnym zapachu. Szczelny, jednorazowy wkład o różowym kolorze, z zawrem zwrotnym. Dopuszczone do użycia w placówkach służby zdrowia i przemyśle spożywczym. Opakowanie mydła ma następujące wymiary długość 91,5 mm, głębokość 68, 5 mm, wysokość 245 mm. Wydaje łagodną formę żelu, o przyjemnym zapachu, bardzo delikatne dla skóry." - opisane przez Państwa mydło jest wycofane z produkcji, zostało zastąpione innymi mydłami o pojemności 1000 ml: Neutral, Arctic Breeze oraz Sunny Garden. Proszę o odpowiednią modyfikację opisu produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 43 – Mydło do dozownika (wkład). Zaktualizowany Załącznik nr. 2.2 do SWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 13. Punkt 21 - bardzo proszę o wykreślenie z opisu produktu słowa "antybakteryjna" ponieważ na rynku nie ma kostki do wc która spełniałaby te oczekiwania. "Antybakteryjność" produktu powinna być potwierdzona odpowiednimi badaniami i certyfikatami których żadna kostka dostępna na rynku nie posiada. Produkt ten również powinien być ujęty w Wykazie produktów biobójczych oraz być objęty obniżoną stawką VAT - 8%.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 21 – Zawieszka do WC. Zaktualizowany Załącznik nr. 2.2 do SWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 14. Punkt 43 i 44 - bardzo proszę o podanie numerów katalogowych dozowników do których mają pasować wkłady mydeł. W tej chwili identyfikacja produktu jest niemożliwa - bardzo proszę zwrócić uwagę , że duże profesjonalne firmy produkują dozowniki do których pasują tylko i wyłącznie wkłady dedykowane przez nich - nie ma możliwości dopasowania zamienników. Bardzo proszę o odpowiedź ponieważ w tej chwili i według obecnych zapisów, żaden z Wykonawców / Oferentów nie ma możliwości wyceny produktu idealnie pasującego do Państwa wymagań

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 43 – Mydło do dozownika (wkład) oraz w pozycji 44 – Mydło do podajnika (wkład) .



DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – ŚRÓDMIEŚCIE m.st. Warszawy
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy

00-375 WARSZAWA, UL.SMOLNA 10 A
e-mail : sekretariat.dbfos@um.warszawa.pl

TEL: 222 770 100
FAX: 222 770 103

Zaktualizowany Załącznik nr. 2.2 do SWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania.