



Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Ochrona fizyczna w obiekcie Centralnego Magazynu Próbek Geologicznych w Leszczach, oznaczenie sprawy: EDZ.26.4.2024.**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1605, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 286 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Pytanie 1:

Pkt II OPZ - Proszę o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli pisząc „pod nadzorem dowódcy zmiany”, czy godziny „dowódcy zmiany” są wliczone w szacowaną liczbę 21 200 roboczogodzin? Jeżeli nie to w jaki sposób rozliczane będą godziny pracy dowódcy zmiany, jaki jest jego zakres obowiązków, w jakich dniach i godzinach ma pełnić obowiązki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dowódca zmiany jest wytypowany przez koordynatora tylko w momencie zamówienia dodatkowej obsady pracowniczej. Są to godziny wliczone w szacowaną liczbę roboczogodzin.

Pytanie 2:

Proszę o wyjaśnienie jak Zamawiający obliczył szacowaną liczbę roboczogodzin. Z OPZ wynika, że Zamawiający wymaga 1 pracownika na zmianie oraz dowódcy zmiany, czyli dwóch pracowników na zmianie, natomiast biorąc pod uwagę szacowaną liczbę roboczogodzin oraz termin realizacji zamówienia 29 miesięcy wynika, że Zamawiający żąda 1 pracownika na zmianie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dowódca zmiany jest wytypowany w przypadku dodatkowej obsady pracowniczej. Godziny na to zostały oszacowane i wliczone w liczbę roboczogodzin.

Pytanie 3:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w Ogłoszeniu Sekcja IV 4.2.10 Zamawiający zakłada okres realizacji zamówienia od 02.08.2024r. do 31.12.2025r. natomiast w dokumentach zamówienia tj. OPZ oraz pkt 5.1 SWZ Zamawiający zakłada realizację do 31.12.2026r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedmiot Umowy realizowany będzie przez okres **od dnia 02.08.2024 od godz. 8.00 do dnia 31.12.2026 r. do godz. 05:59** zgodnie z zapisami pkt 5.1 SWZ.

Pytanie 4:

Proszę o wyjaśnienie, Zamawiający w pkt 7.4.1.2. SWZ żąda dysponowania przez wykonawcę pięcioma (5) osobami niekaranymi za przestępstwa popełnione umyślnie, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, z czego **2 osoby muszą posiadać aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej** – jaki jest cel postawionego warunku? Na jakim stanowisku Zamawiający żąda kwalifikowanych pracowników ochrony?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż jest to wymóg Zamawiającego stawiany w celu weryfikacji czy Wykonawca jest w stanie prawidłowo zrealizować zamówienie w zakresie dysponowania m.in. grupą interwencyjną lub osobami, które w razie potrzeby może skierować do realizacji zamówienia.

Pytanie 5:

Pkt VI ppkt 1 OPZ – Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający żąda do realizacji usługi grupy interwencyjnej dwuosobowej, uzbrojonej zgodnie z § 1 pkt 3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 **pgi.gov.pl**

października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Wykonawca zapewni grupę interwencyjną działającą w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 6:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zezwala na powierzenie działania grupy interwencyjnej podwykonawcy.

Wnosimy o umożliwienie powierzenia działania grupy interwencyjnej podwykonawcy, ponieważ stanowi ona niewielką część całości zamówienia, co oznacza, że definitywnie działalność grupy interwencyjnej nie stanowi kluczowego zadania w przedmiocie niniejszego zamówienia.

Pojęcie „kluczowej części zamówienia” nie zostało zdefiniowane ani w dokumentach postępowania ani w żadnej ustawie. Za kluczowe części zamówienia należy uznać prace, które stanowią elementy danego zamówienia o takiej wadze i znaczeniu, że ich wykonanie wymaga osobistego zaangażowania wybranego wykonawcy, którego kompetencje oraz osobista odpowiedzialność wobec zamawiającego powinny zwiększyć szanse na wykonanie tego szczególnego elementu, a w następstwie również całego przedmiotu zamówienia, z należytą starannością (por. wyrok z dnia 27 maja 2019 r., KIO 867/19 oraz z dnia 21 września 2021 r., KIO 1837/17). Dodatkowo zgodnie z wyrokiem z 12 stycznia 2021 r., KIO 3321/20, „postawienie wymagania w zakresie osobistego wykonania nie może być jednak prostą reakcją na potrzebę wzmoczonej pieczołowitości przy wykonaniu strategicznego zamówienia. Aby dany fragment przedmiotu zamówienia uznać za kluczowy i zobowiązujący wykonawcę do jego osobistego wykonania, niewystarczające jest strategiczne znaczenie zamówienia, gdyż przepisy ustawy nie różnicują w tym zakresie obowiązków zamawiającego w zależności od wagi i rangi danego zamówienia. Zastrzeżenie takie powinno opierać się na zindywidualizowanych, obiektywnych okolicznościach zdalnych wykazać, że powierzenie wykonania zadania w danym zakresie podwykonawcy może rzeczywiście prowadzić do wad wykonania zamówienia. (...)”.

Działanie grupy interwencyjnej, nie jest skomplikowane, ani wysoce specjalistyczne. Przeciwnie, należy uznać, że ma charakter powtarzalny i powszechny, co potwierdza fakt, iż większość wykonawców wykonujących zamówienia publiczne dot. ochrony osób i mienia korzysta z podwykonawców w zakresie grup interwencyjnych. Zastrzeżenie osobistego wykonania działań grupy interwencyjnej ograniczyłoby swobodę wykonawcy w zakresie wyboru części zamówienia, które przekaże podwykonawcy pomimo, że generalnie w pkt 6 SWZ Zamawiający zgadza się na udział podwykonawców w zamówienia co skutkowało by nieuzasadnionym ograniczeniem dostępu do zamówienia.

Zastrzeżenie nie uwzględniałoby specyfiki usług stanowiących przedmiot ww. zamówienia. Zamawiający powinien zwrócić szczególną uwagę na to, że na rynku usług ochrony istnieją firmy wyspecjalizowane w węższym zakresie tych usług tj. wykonywaniu czynności w zakresie grupy interwencyjnej równocześnie na rzecz kilku podmiotów, posiadające stosowny sprzęt i wyspecjalizowane zasoby osobowe, którym wykonawcy powierzają te czynności jako podwykonawcom, co pozwala zapewnić Zamawiającym bardziej konkurencyjne ceny. Wykonawca odpowiada za błędy podwykonawcy jak za swoje własne, więc jakość wykonania usługi nie jest zagrożona. Takie rozwiązanie stanowi korzyść zarówno dla Zamawiającego jak i dla wykonawcy. Pozostawiając zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę zadania w postaci działania grupy interwencyjnej i USI Zamawiający otrzyma istotnie mniejszą ilość ofert a w konsekwencji wyższe ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zezwala na powierzenie działania grupy interwencyjnej podwykonawcy.

Pytanie 7:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga w wykazie osób pkt 7.4.1.2 wykazania się dysponowaniem pracownikami grupy interwencyjnej, gdyż nie są to pracownicy pracujący bezpośrednio na obiekcie Zamawiającego w z góry wyznaczonym czasie i jak wskazał to wykonawca w innym pytaniu grupa interwencyjna powinna móc zostać przekazana w podwykonawstwo.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy pkt 7.4.2.1 SWZ. Zamawiający nie wymaga wskazania osób w odniesieniu do stanowisk.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający zezwala na zatrudnienie pracowników ochrony z orzeczoną stopniem o niepełnosprawności?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pkt VI.2. załącznika nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia zawiera zapisy dotyczące możliwości skierowania do realizacji umowy osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający zaprosi do negocjacji wykonawców, jeżeli zostanie złożonych 1 lub 2 oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami pkt 3.3 SWZ „(...) *Jeśli liczba złożonych ofert będzie mniejsza niż 3, Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu.*”

Pytanie 10:

W jaki sposób Zamawiający będzie badał spełnienie warunku pkt. 7.4 SWZ? Zamawiający nie zamieścił załączników do wypełnienia tj. wykaz usług i wykaz osób pkt 9.5 SWZ. Czy Wykonawca ma samodzielnie te wykazy sporządzić?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami pkt 9.6 SWZ przed wyborem najkorzystniejszej oferty *Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, a wzory Wykazów będą stanowiły załączniki do wezwania.*

Pytanie 11:

Prosimy o potwierdzenie, że wykaz osób na spełnienie warunku pkt 7.4.1.2.SWZ będzie mógł zostać zmieniony przed podpisaniem umowy i w trakcie realizacji na osoby również spełniające wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapisy § 3 ust 12, 17 i 18 Załącznika nr 2 do SWZ– Projektowane postanowienia umowy regulują kwestie dotyczące osób skierowanych do realizacji Umowy.

Pytanie 12:

Prosimy o potwierdzenie, że cena jednej roboczogodziny w formularzu ofertowym ma uwzględniać wszystkie koszty Wykonawcy – czyli związane z zatrudnieniem pracownika, wyposażeniem, narzutami i marżą.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami pkt 15.2 SWZ *Cena w formularzu „Oferta” musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.*

Pytanie 13:

Czy Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia wykonawcy od stycznia 2025r? Już począwszy od 01.01.2025r. zmianie ulegną obciążenia publicznoprawne, które mają wpływ na koszt realizacji umówionego świadczenia. Obciążenia te z jednej strony stanowią element kosztów realizacji zamówienia, z drugiej zaś, są niezależne od wykonawcy. Na obecnym etapie Wykonawca nie wie jak zmieni się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025r. dlatego też wnioskujemy o możliwość waloryzacji wynagrodzenia, co spowoduje brak konieczności kalkulowania wzrostów (nieznanych na dzień dzisiejszy), z zastrzeżeniem późniejszego pokrycia rzeczywistych wzrostów kosztów. Takie rozwiązanie jest tańsze, bo Wykonawcy nie będą musieli „bezpiecznie” kalkulować wzrostów, czyli uzyskają realnie niższą kwotę po waloryzacji, niż skalkulowaliby, uwzględniając wszystkie ryzyka.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że uwzględni wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmianie ulegną obciążenia publicznoprawne, które mają wpływ na koszt realizacji umówionego świadczenia.

Zamawiający modyfikuje projektowane postanowienia umowy w następujący sposób:

„2a. *Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, nastąpi z uwzględnieniem następujących zasad:*

- a) *w przypadku zmiany stawek od towarów i usług oraz podatku akcyzowego zmiana wynagrodzenia nastąpi na podstawie pisemnego wniosku przekazanego drugiej Stronie zawierającego podstawę prawną oraz kalkulację wpływu zmiany na wynagrodzenia. Wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, wynikającej ze zmienionych przepisów. Zmiana wynagrodzenia będzie miała zastosowanie do faktur wystawianych po wejściu w życie przepisów zmieniających. Termin zapłaty faktury ze wskazaną w jej treści nową stawką podatku VAT lub nową stawką podatku akcyzowego liczony będzie od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku.*
- b) *W przypadkach wskazanych w ust. 2 pkt 2-4) powyżej, zmiana wynagrodzenia nastąpi na podstawie pisemnego wniosku. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne obliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Strona będzie zobowiązana wykazać związek pomiędzy wnioskowaną zmianą wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany na kalkulację ceny*

ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z wystąpieniem zmian, o których mowa powyżej. Nie będą akceptowane koszty, których ponoszenie nie jest konieczne w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa. Każda ze Stron ma prawo żądania dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń oraz przedstawienia danych uzasadniających stanowisko drugiej Strony. Zmiana wynagrodzenia będzie miała zastosowanie do faktur wystawianych po wejściu w życie przepisów zmieniających.”

Pytanie 14:

Czy każda roboczegodzina pracownika musi zostać wypracowana w oparciu o umowy o pracę?.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy załącznika nr 2 do SWZ Projektowane postanowienia umowy (§ 3 ust.19).

Pytanie 15:

W nawiązaniu § 5 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga dedykowanej polisy ubezpieczeniowej do umowy, a ogólnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy załącznika nr 2 do SWZ Projektowane postanowienia umowy (§ 5 ust.1).

Pytanie 16:

§11 ust 1 wzoru umowy – Z jakim wyprzedzeniem Zamawiający będzie informować o konieczności wprowadzenia zmian? Prosimy o potwierdzenie, że zmiany wpływające na koszty realizacji zamówienia, również na ich wzrost, będą poprzedzone poinformowaniem Wykonawcy o tym fakcie z przynajmniej 30 dniowym wyprzedzeniem oraz zmianą jego wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż będzie powiadamiał Wykonawcę o możliwych zmianach niezwłocznie od ich zaistnienia.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 11, ust 10 „Każda zmiana Umowy, o ile Umowa nie stanowi inaczej, może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną w aneksie sporządzonym pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym”.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 11, ust 1 pkt 6) „Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1- 3) powyżej, nie mogą spowodować zwiększenia całkowitej wartości wynagrodzenia brutto”.

Pytanie 17:

W nawiązaniu do pkt X OPZ – ile punktów kontrolnych obchodu Zamawiający wymaga.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ilość punktów kontrolnych szacuje się na około 15. Dokładna ilość i miejsca zostaną ustalone po podpisaniu Umowy.

Pytanie 18:

Czy Zamawiający narzuca jaki dokładnie system kontroli obchodów Wykonawca ma zainstalować?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie narzuca jaki dokładnie system kontroli obchodów ma zainstalować Wykonawca.

Pytanie 19:

Prosimy o potwierdzenie, że warunek zdolności technicznej lub zawodowej pkt 7.4.1.1. SWZ i 7.4.1.2.SWZ w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia np. w formie konsorcjum spełnić może jeden, kilku lub łącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami pkt.7.5 SWZ w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

W przypadku wskazania usługi wykonywanej przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy usług realizowanych zarówno samodzielnie jak i w ramach spółek cywilnych/ konsorcjów), w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że część usługi realizowanej przez niego wcześniej w ramach konsorcjum o innym składzie ma zakres wystarczający na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Pytanie 20:

Czy Zamawiający dopuszcza aby wykonawca wskazał podwykonawcę i zakres czynności podwykonawcy również na etapie po wyborze oferty najkorzystniejszej, przed podpisaniem umowy bądź w trakcie realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy pkt 6 SWZ oraz § 13 Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Pytanie 21:

Czy Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy wyposażeni byli w system kontroli pracy typu Active Guard? Jak nie wszyscy to ilu dokładnie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymagany jest system umożliwiający odtworzenie trasy obchodu pracownika dyżurującego ust. X w OPZ.

Pytanie 22:

Czy Zamawiający wymaga, aby pracownicy ochrony wyposażeni byli w piloty napadowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt VI.1 OPZ wymaga aby pracownik ochrony był wyposażony w środek komunikacji umożliwiający skuteczne wezwanie i nie określa jakim konkretnym urządzeniem ma dysponować.

Pytanie 23:

Czy Zamawiający wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia od podwykonawcy który nie jest podmiotem na którego zdolności lub sytuacji wykonawca polega na podst. art. 118 Pzp.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami art 118 ust 3 Ustawy PZP „**Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.**”

Pytanie 24:

Pkt 9.2.2 SWZ w zw. z pkt 17 SWZ – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami pkt 17 SWZ Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SWZ w poniższym zakresie:
pkt. 9.2.2 SWZ otrzymuje brzmienie; „9.2.2 dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy);”

Pytanie 25:

Pkt 9.6 SW – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający stosuje procedurę odwróconą gdzie zgodnie z art. 139 Pzp Zamawiający najpierw dokonuje badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy pkt 9.6 SWZ.

Pytanie 26:

W nawiązaniu do §3 pkt 22 wzoru umowy - prosimy o potwierdzenie, że pracownicy Grupy Interwencyjnej nie muszą być zatrudnienia na podstawie umowy o pracę bowiem taki zapis byłby sprzeczny z ratio legis wprowadzenia przedmiotowego uprawnienia zamawiającego który zezwala na wprowadzeniu wymogu zatrudnienia na wskazanej podstawie jeśli cyt:

„wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)”. Przywołana przesłanka ustawowa nie dotyczy czynności wykonywanych przez grupy interwencyjne ponieważ nie są one wykonywane pod kierownictwem pracodawcy oraz w z góry wyznaczonym czasie, zatem usług świadczonych przez osoby tworzące grupę interwencyjną nie można utożsamiać ze stosunkiem pracowniczym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie określa wymagań dotyczących zatrudniania pracowników Grupy Interwencyjnej.

Pytanie 27:

W nawiązaniu do §11 wzoru umowy na podst. art. 433 pkt 4 ustawy Pzp prosimy o wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż określił w par. 1 ust. 5 Umowy, że „Liczba roboczogodzin świadczenia usługi może zostać zmniejszona o nie więcej niż 100 roboczogodzin.”

Zgodnie z art. 433 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający określił minimalne zmniejszenie wielkości świadczenia stron na poziomie 100 roboczogodzin.

Pytanie 28:

W związku z zapisami umowy §10 wzoru umowy dotyczącymi kar umownych wnosimy o obniżenie wysokości kar, jako rażąco wygórowanych o 50%.

Uzasadnienie: W procedurze udzielania i realizacji zamówień publicznych to zamawiający jest w pozycji uprzywilejowanej względem wykonawców, umożliwiając mu narzucanie warunków dotyczących realizacji zamówienia, jednak powinien on tak ukształtować treść umowy aby realizacja zamówienia w ogóle była możliwa. Zatem zastrzeżenie kar umownych nie powinno być celem samym w sobie, ale środkiem dyscyplinującym wykonawcę.

Nie można również zapominać, że podstawową funkcją kary umownej jest naprawienie szkody (zryczałtowane odszkodowanie), a zatem stawka kary umownej nie powinna być ustalona abstrakcyjnie, lecz z uwzględnieniem przewidywanej szkody, jaka może powstać po stronie Zamawiającego. Jednakże postanowienie projektu umowy nie zostało oparte na powyższych założeniach, stąd wniosek o jego zmianę. Zaproponowane przez wykonawcę zmiany poprzez obniżenie wysokości kar umownych, ma z jednej strony zapewnić, iż w dalszym ciągu kary umowne będą spełniały funkcję represyjną, z drugiej zaś, że zaczną spełniać funkcję odszkodowawczą, a nie „zarobkową”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ– Projektowane postanowienia umowy bez zmian.

Zmianie ulegają punkty 13, 14.2 oraz 14.3, SWZ, które otrzymują brzmienie:

- **13. Termin związania ofertą**
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **20.08.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
(...)
- **14.2. Termin składania ofert upływa w dniu 22.07.2024 r. o godz. 12:00.**
- **14.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2024 r. o godz. 12:05.**

W wyniku dokonanej zmiany treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.07.2024 r.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
Piotr Grochot