

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.z 2023 r. poz. 1605) - dalej Pzp.

Zakup i dostawa mebli i wyposażenia do Apteki.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: www.platformazakupowa.pl

Nr postępowania: 36/2024

Poznań, dnia15.04.2024.....

mgr Marcin Schneider

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel.: 61/88 50 500, faks: 61/85 21 948
REGON: 000291204, NIP: 778-13-42-057

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel.: 61/88 50 643 (644), faks: 61/88 50 698
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7.25 do 15.00
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.platformazakupowa.pl/pn/wco

Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@wco.pl

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w następujących załącznikach do SWZ tj.:

- załącznik do SWZ – klauzula obowiązku informacyjnego – uczestnik postępowania,
- załącznik do SWZ – klauzula obowiązku informacyjnego – osoba fizyczna, której dane są przetwarzane w związku z realizacją umowy,

Strony zobowiązują się do wypełnienia obowiązków informacyjnych względem osób realizujących umowę.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zwanej dalej "ustawą Pzp lub Pzp" oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ".
2. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający **nie przewiduje** zastosowania tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane – **nie dotyczy**.
5. Zamawiający **NIE dopuszcza** możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
9. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
11. Zamawiający określa poniżej wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia,

polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) – **nie dotyczy**.

12. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **Zakup i dostawa mebli i wyposażenia do Apteki**.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne; 33192000-2 Meble medyczne; 39180000-7 Meble laboratoryjne
3. Zamówienie NIE jest podzielone na części/pakiety.
4. Szczegółowe wymagania zawarte są w **Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ)** będącym równocześnie **Formularzem Cenowym** stanowiącym **Załącznik nr 2 do SWZ**.
5. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawarty jest we wzorze umowy, stanowiącym **Załącznik do SWZ**.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

1. Przedmiotowe środki dowodowe opisane zostały w części XIX pkt. 4 lit. c) niniejszej SWZ.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

VI. WIZJA LOKALNA

Zamawiający informuje, że **nie wymaga** odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów dotyczących zamówienia, jakie znajdują się w dyspozycji Zamawiającego, a jakie będą udostępniane podmiotom zgłaszającym chęć udziału w postępowaniu.

VII. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy), dane kontaktowe oraz przedstawicieli tych Podwykonawców.
4. Powierzenie części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. **Termin realizacji zamówienia** do 12 tygodni od daty zawarcia umowy.

2. Dostawy do Apteki WCO Poznań ul. Garbary 15
3. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do SWZ.

IX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY

1. Z Wykonawcą, którego oferta, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa, której istotne postanowienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym **Załącznik nr 4 do SWZ**.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

X. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp:
 - 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46 - 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust.1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
 - 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

- 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
 - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust.1 ustawy Pzp.
 3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
 4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
 5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1) **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:**
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 - 2) **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 - 3) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 - 4) **zdolności technicznej lub zawodowej:**
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o ile dotyczy, dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający, na każdym etapie postępowania, może uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w

szczegółności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

XII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie **Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD)**, stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD można znaleźć pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>. Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: <https://espd.uzp.gov.pl/>. W tym celu przygotowany przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml, stanowiący **Załącznik nr 3 do SWZ**, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza ESPD, z zastrzeżeniem poniższych uwag:
 - 1) w Części II Sekcji D ESPD (*Informacje dotyczące Podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega*) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych Podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych Podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III;
 - 2) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;
 - 3) Część V (*Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów*) należy pozostawić niewypełnioną.
3. Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
 - 1) **Oświadczenie Wykonawcy** w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 5 do SWZ**;
 - 2) **Oświadczenie Wykonawcy** o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia

wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 6 do SWZ**.

- 3) **Informacja z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
 - 1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3 składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dotyczy informacja albo dokument. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 4.
6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas, gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
7. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.").

XIII. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW – nie dotyczy

XIV. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

XV. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU, KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCĄ ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/wco lub w przypadku wystąpienia problemów technicznych poprzez pocztę elektroniczną (zaopatrzenie@wco.pl).
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w zakresie:
 - przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
 - przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
 - przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
 - przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
 - przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
 - przesyłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
 - przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
 - przesyłania odwołania/inneodbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami

adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

4. Wykonawca, jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl tj.:
 - a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - c. zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
 - d. włączona obsługa JavaScript,
 - e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,
 - f. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
 - g. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 - a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
 - b. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosek dostępnej pod linkiem.
7. **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl**, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
9. **Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.**
 1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) **ze szczególnym wskazaniem na .pdf**
 2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
 - a. .zip
 - b. .7Z
 3. Wśród formatów powszechnych a **NIE występujących** w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**

4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
 5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format.pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
 6. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
 7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
 8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
 9. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość do Zamawiającego", nie za pośrednictwem adresu email.
 10. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
 11. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosek. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosek.
 12. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
 13. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
 14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
 15. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików, co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
10. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca powinien posługiwać się numerem postępowania.
11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

XVI. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST.1, ART. 66 I ART. 69

Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikacji niż opisany w rozdziale XV.

XVII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Sprawy merytoryczne: dr hab. n. farm. REGULSKA Katarzyna Kierownik Apteki
katarzyna.regulska@wco.pl tel 61 88 50 646
2. Sprawy proceduralne – Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia – Sylwia Krzywiak, Katarzyna Witkowska, Tatiana Malinowska, tel. 61/88 50 643, ...644, ...911, fax 61/88 50 698, adres e-mail: zaopatrzenie@wco.pl

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **90 dni**, tj. do dnia 24.08.2024 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
3. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

XIX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Na zawartość oferty składa się:
 - a. wypełniony **Formularz ofertowy** stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ,
 - b. wypełniony (jeżeli dotyczy) i zatwierdzony przez Wykonawcę **Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)** - tabela wymaganych parametrów technicznych - zawierający równocześnie **Formularz Cenowy**, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.
4. Do oferty należy dołączyć:
 - a. oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o którym mowa w Rozdziale XII ust. 1 SWZ;
 - b. stosowne pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, (jeżeli dotyczy),
 - c. przedmiotowe środki dowodowe określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
5. Do oferty zaleca się dołączyć:
 - a. odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub inny dokument, w celu potwierdzenia umocowania osoby/osób podpisujących ofertę, pełnomocnictwa i pozostałe dokumenty złożone wraz z ofertą
6. Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
7. W przypadku, gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektroniczną kopię poświadczoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
8. Oferta, wnioski oraz przedmiotowe środki dowodowe, (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane **elektronicznym kwalifikowanym podpisem**. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie,

kwalikowany podpis elektroniczny Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną /upoważnione.
10. Oferta powinna być:
 - a. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
 - b. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
 - c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione
11. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".
12. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
13. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
14. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
15. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba, że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
16. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
17. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
18. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XX. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez www.platformazakupowa.pl pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/wco **do dnia 24.05.2024 do godz. 09.00**
2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
3. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
5. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.
6. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania (www.platformazakupowa.pl) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 24.05.2024 o godz. 10.00**
8. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - Platformy. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
9. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XXI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca podaje cenę ofertową brutto na Formularzu Ofertowym, stanowiącym **Załącznik nr 1 do SWZ**, obliczoną na podstawie oferowanego przedmiotu zamówienia.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. Cena musi obejmować w szczególności koszty wytworzenia przedmiotu zamówienia, zapakowania, ubezpieczenia i dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
5. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.
6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

XXIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert :

kryterium **Cena (C)** - waga 60%,
kryterium **Gwarancja (G)** - waga 40%

Razem 100%

Zasady oceny ofert – kryterium cena – waga 60 %
cena najniższa brutto

$$C = \frac{\text{cena najniższa brutto}}{\text{cena oferty ocenianej brutto}} \times \text{waga} \times 100$$

** spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu*

Zasady oceny ofert – kryterium gwarancja – waga 40%

$$G = \frac{\text{okres gwarancji w ofercie badanej} - [\text{minus}] 24 \text{ miesiące} \text{ [okres minimalny]}}{48 \text{ miesięcy} \text{ [maksymalny okres gwarancji zgodnie z SWZ]} - [\text{minus}] 24 \text{ miesiące} \text{ [okres minimalny]}} \times \text{waga} \times 100$$

W kryterium gwarancja ocenie podlegać będzie wskazana przez Wykonawcę gwarancja na przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach. **Minimalna wymagana przez Zamawiającego gwarancja wynosi 24 miesiące. Maksymalny punktowany okres gwarancji to 48 miesięcy.** W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji, Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty jak za 48 miesięcy, natomiast obowiązującym okresem gwarancji będzie okres podany przez Wykonawcę w ofercie. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż wymagane 24 miesiące, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5) ustawy Pzp, jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. W przypadku niepodania w ofercie okresu gwarancji przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że okres ten wynosi 24 m-ce.

2. Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym **Załącznik nr 1 do SWZ.**

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

XXIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 ustawy Pzp.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania [jeśli dotyczy]:
 - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 - umowy zdalnego dostępu
 - do wypełnienia i podpisania ankiety dla podmiotu przetwarzającego przy zawarciu umowy z Wielkopolskim Centrum Onkologii.

XXV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:

- 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
- 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXVII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – OPZ - Opis przedmiotu zamówienia będący równocześnie Formularzem Cenowym

Załącznik nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml oraz PDF

Załącznik nr 4 - Wzór Umowy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.

Załącznik nr 7 – Klauzula obowiązku informacyjnego – uczestnik postępowania

Załącznik nr 8 - Klauzula obowiązku informacyjnego – osoba fizyczna, której dane są przetwarzane w związku z realizacją umowy

Akceptuję:

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr inż. Magdalena Kraszevska

Zatwierdzam:

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Prof. dr hab. Andrzej Marszałek

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane wykonawcy:

Pełna nazwa

Wykonawcy.....

adres: ul.

miejscowość, kod pocztowy.....

województwo

tel..... adres e-mail:

NIP.....REGON.....

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie prowadzonego

postępowania:.....

tel. adres e-mail:

Przedmiot oferty: Zakup i dostawa mebli i wyposażenia do Apteki. (nr postępowania 36/2024)**My niżej podpisani**

.....

działając w imieniu i na rzecz

.....

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu.

2. Cena oferty:

..... zł netto słownie:.....

..... zł brutto słownie:.....

3. Gwarancja - wynosi m-cy [minimum 24 m-ce, maksymalnie 48 m-cy]

4. Oświadczamy, że dostawa/usługa/robo**ta** ~~budowlana~~ będąca przedmiotem zamówienia wykonywana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.5. Oferujemy **termin realizacji** przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do 12 tygodni od daty zawarcia umowy.6. Akceptujemy warunki płatności. Termin zapłaty w ciągu 60 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego.7. Oświadczamy, iż wykonanie przedmiotowego zamówienia **powierzę/nie powierzę*** podwykonawcom.* *Niewłaściwe skreślić.*

W przypadku powierzenia zamówienia podwykonawcom proszę o podanie części zamówienia i firm podwykonawców.

Wykaz podwykonawców wraz z wymaganymi informacjami.

.....

.....

8. Oświadczamy ze zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami i zasadami postępowania, w tym realizacji zamówienia i nie wnosimy żadnych uwag.

9. Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez czas wskazany w SWZ.

10. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w niniejszym postępowaniu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

11. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych (zamówienia publicznego).

12. Oświadczamy, że zaoferowane produkty są dopuszczone do obrotu w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych.

13. Oświadczamy, że :

- wybór oferty **nie prowadzi** do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego
- wybór oferty **prowadzi** do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego:

- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego

- wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku

- stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie -

14. Oświadczam, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze jest zgłoszony do Urzędu skarbowego i widnieje w wykazie podatników VAT na stronie internetowej ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl, jeśli taki wymóg wynika z Ustawy o VAT.

15. Oświadczamy, iż jesteśmy upoważnieni do reprezentowania firmy.

16. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy, której treść stanowi załącznik do SWZ, przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

17. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr _____ niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

18. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str.1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022 str. 1) i deklaruję stan ten utrzymywać przez cały okres realizacji umowy, która zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania.

19. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835) i deklaruję stan ten utrzymywać przez cały okres realizacji umowy, która zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania.

20. Informacja - Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

Odpowiedź:

Wykonawca jest: *(właściwie zakreślić)*

- mikroprzedsiębiorstwem
- małym przedsiębiorstwem
- średnim przedsiębiorstwem
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj

Uwaga!

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

- Załącznik 11 kosz na odpady z możliwości segregacją
 Załącznik 12. Taboret z oparciem
 Załącznik 13 wieszak na fartuchy
 Załącznik 14 wózek do kompletacji
 Załącznik 15 wózek transportowy
 Załącznik 16 wózek wysoki zamykany roleta
 Załącznik 17 wózek widłowy z napędem
 Załącznik 18 zmywarka laboratoryjna
 Załącznik 19 tablica magnetyczna
 Załącznik 20 szafa metalowa
 Załącznik 21 zestaw szatniowy z 4-ma skrytkami oraz półkami na buty
 Załącznik 22 krzesło do pomieszczeń czystych sterylnych
 Załącznik 23 taboret do pomieszczeń czystych sterylnych
 Załącznik 24 wózek zamykany z roleta
- Arkusz programu Microsoft Excel (.xlsx) – zestawienie wyposażenia – w oddzielnym pliku

Meble wykonane w technologii 1.2 (opis technologii znajduje się na końcu)					
Nazwa					
Wytwórca					
Kraj pochodzenia					
Rok produkcji: min. 2024					
Lp.	Wyposażenie	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	Ilość	PARAMETRY OFEROWANE	Model / typ
1.	Szafa otwarta z szufladami i z koszami 66 cm	Szafa otwarta wykonana w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej HPL o gr. min. 18 mm, w części dolnej wyposażona w dwie szuflady o równych wysokościach frontów zamykane na klucz, (każda z szuflad front min. 300 mm), powyżej	2		

		szuflad szafa wyposażona system tworzywowych prowadnic umożliwiających montaż koszy lub tac. Prowadnice umożliwiający wysuw kosza/tacy na górnych poziomach pod kątem 45 stopni co ułatwia identyfikację zawartości oraz użytkowanie szafy. Kosze/face z systemem zabezpieczającym przed wypadnięciem. Wymiar całkowity szafy min. (szer. x gł. x wys.) 660x460x 2100 mm (±10 mm) Komora wyposażona w: 5x kosz o wymiarach szerokość 400 mm głębokość 600 mm wysokość 200 mm,			
2.	Szafa otwarta z trzema półkami 80 cm	Szafa otwarta wykonana w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej HPL o gr. min. 18 mm, wyposażona w trzy półki z płyty meblowej. Wymiary min. (szer. x gł. wys.) 1000x400x2130 mm	3		
3.	Błat roboczy 110 cm	Błat laboratoryjny o gr. min. 20 mm, tj. blat o wysokiej odporności chemicznej wykonany na bazie żywic fenolowych, dwustronnie laminowanych i utwardzanych powierzchniowo wiązką elektronów, wymiar [szer. x gł.] 1100x600 mm, konstrukcja stołu wykonana z profili stalowych min. 40x40 mm ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N09 spawana. Wysokość 900 mm	1		
	N4-07 Komora przyjęć i rejestracji				
4.	Błat roboczy 306 cm	Błat laboratoryjny o gr. min. 20 mm, tj. blat o wysokiej odporności chemicznej wykonany na bazie żywic fenolowych, dwustronnie laminowanych i utwardzanych powierzchniowo wiązką elektronów, wymiar [szer. x gł.] 3060x600 mm, konstrukcja stołu wykonana z profili stalowych min. 40x40 mm ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N09 spawana. Wysokość 900 mm	1		
5.	Biuurko proste 160 cm	Biuurko proste wykonane w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej HPL o gr. min. 18 mm, blat płyta laminowana HPL o gr. min.	1		

6.	Biuurko proste 120 cm	36 mm, wyposażone w montowaną pod blatem wysuwaną półkę na klawiaturę. Wymiar biurka min. (szer. x gł. x wys.) 1600x600x800 mm	1		
7.	Kontener mobilny 45 cm	Biuurko proste wykonane w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej HPL o gr. min. 18 mm, blat płyta laminowana HPL o gr. min. 36 mm, wyposażone w montowaną pod blatem wysuwaną półkę na klawiaturę. Wymiar biurka min. (szer. x gł. x wys.) 1200x600x800 mm	3		
8.	Szafa zamykana z półkami 66 cm	Kontener mobilny podbiurkowy wykonany w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej HPL o gr. 18 mm, wyposażony w trzy szuflady o równych wysokościach frontów zamykane na klucz. Wymiar (szer. x gł. x wys.) 450x500x600 mm	4		
9.	Szafa otwarta z szufladami i koszami 66 cm	Szafa jednokomorowa wykonana w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej HPL o gr. min. 18 mm, drzwi pełne zamykane na klucz. Wnętrze szafy wyposażone w pięć półek przestawnych z płyty meblowej Wymiar całkowity szafy min. (szer. x gł. x wys.) 660x460x 2100 mm (±10 mm)	2		

10.	N4-08 Magazyn leków gotowych	<p>Szafa otwarta wykonana w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej HPL o gr. min. 18 mm, w części dolnej wyposażona w dwie szuflady o równych wysokościach frontów zamykane na klucz, (każda z szuflad front min. 300 mm), powyżej szuflad szafa wyposażona system tworzywowych prowadnic umożliwiających montaż koszy lub tac. Prowadnice umożliwiający wysuw kosza/tacy na górnych poziomach pod kątem 45 stopni co ułatwia identyfikację zawartości oraz użytkowanie szafy. Kosze/tace z systemem zabezpieczającym przed wypadnięciem. Wymiar całkowity szafy min. (szer. x gł. x wys.) 660x460x 2100 mm (±10 mm) Komora wyposażona w: 5x kosz o wymiarach szerokość 400 mm głębokość 600 mm wysokość 200 mm,</p>	20		
11.	<p>Szafa otwarta z szufladami i półkami 66 cm</p>	<p>Szafa otwarta wykonana w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej HPL o gr. min. 18 mm, w części dolnej wyposażona w dwie szuflady o równych wysokościach frontów zamykane na klucz, (każda z szuflad front min. 300 mm), powyżej szuflad szafa wyposażona w pięć półek z płyty meblowej. Wymiar całkowity szafy min. (szer. x gł. x wys.) 660x460x 2100 mm (±10 mm)</p>	7		
12.	<p>N4-12 Magazyn narkotyków silnie działających</p> <p>Szafa z szufladami i półkami zamykana roletą 70 cm</p>	<p>Szafa wykonana w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej HPL o gr. min. 18 mm, w części dolnej wyposażona w dwie szuflady o równych wysokościach frontów zamykane na klucz, (każda z szuflad front min. 300 mm), powyżej szuflad</p>	3		

			cztery półki przestawne z płyty laminowanej HPL o gr. min. 18 mm. Szafa powyżej szuflad zamykana rolecią tworzywową na klucz, wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 700x650x2100 mm			
13.	Stolik narożny 44 cm		Stolik narożny wiszący, blat płyta meblowa HPL o gr. min. 36 mm, wymiar min. 440/440x620, montowany do ściany na wysokości min. 800 mm	1		
	N4-13 Magazyn sprzętu sterylnego					
14.	Szafa otwarta z szufladami i z koszami 66 cm		Szafa otwarta wykonana w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej HPL o gr. min. 18 mm, w części dolnej wyposażona w dwie szuflady o równych wysokościach frontów zamykane na klucz, (każda z szuflad front min. 300 mm), powyżej szuflad szafa wyposażona system tworzywowych prowadnic umożliwiających montaż koszy lub tac. Prowadnice umożliwiający wysuw kosza/tacy na górnych poziomach pod kątem 45 stopni co ułatwia identyfikację zawartości oraz użytkowanie szafy. Kosze/tace z systemem zabezpieczającym przed wypadnięciem. Wymiar całkowity szafy min. (szer. x gł. x wys.) 660x460x 2100 mm (±10 mm)	3		
15.	Regał z szufladami i półkami 60 cm		Regał otwarty, wykonany w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty meblowej laminowanej HPL o gr. min. 18 mm, w części dolnej wyposażony w dwie szuflady o równych wysokościach frontów zamykane na klucz, (każda z szuflad front min. 300 mm), powyżej szuflad regał wyposażony w cztery półki przestawne o zwiększonej nośności do min. 210 kg. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 800x400x1800 mm.	13		
16.	Biurko proste 140 cm		Biurko proste wykonane w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej HPL o gr. min. 18 mm, blat płyta laminowana HPL o gr. min.	2		

17.	Biurko proste 120 cm	36 mm, wyposażone w montowaną pod blatem wysuwaną półkę na klawiaturę. Wymiar biurka min. (szer. x gł. x wys.) 1400x600x800 mm				
18.	Kontener mobilny 45 cm	Biurko proste wykonane w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej HPL o gr. min. 18 mm, blat płyta laminowana HPL o gr. min. 36 mm, wyposażone w montowaną pod blatem wysuwaną półkę na klawiaturę. Wymiar biurka min. (szer. x gł. x wys.) 1200x600x800 mm	1			
19.	Szafa z półkami 80 cm	Kontener mobilny podbiurkowy wykonany w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej HPL o gr. 18 mm, wyposażony w trzy szuflady o równych wysokościach frontów zamykane na klucz. Wymiar (szer. x gł. x wys.) 450x500x600 mm	3			
20.	Regał z półkami 40 cm	Szafa dwudrzwiowa, wykonana w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty meblowej laminowanej HPL o gr. 18 mm , wyposażona w pięć półek przestawnych, fronty pełne zamykane na klucz. Wymiary (szer. x gł. x wys.) 800x400x1800 mm.	4			
21.	Regał z półkami 90 cm	Regał otwarty, wykonany w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty meblowej laminowanej HPL o gr. 18 mm , wyposażony w pięć półek przestawnych. Wymiary (szer. x gł. x wys.) 400x550x1800 mm.	2			
22.	Regał z półkami 60 cm	Regał otwarty, wykonany w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty meblowej laminowanej HPL o gr. 18 mm , wyposażony w pięć półek przestawnych. Wymiary (szer. x gł. x wys.) 900x400x1800 mm.	1			
23.	Regał z półkami 80 cm	Regał otwarty, wykonany w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty meblowej laminowanej HPL o gr. 18 mm , wyposażony w pięć półek przestawnych. Wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x400x1800 mm.	2			

24.	Regał z półkami 80 cm	laminowanej HPL o gr. 18 mm , wyposażony w pięć półek przestawnych. Wymiary (szer. x gł. x wys.) 800x400x1800 mm.			6	
	N4-17 Śluza wejściowa					
25.	Szafa na podstawie metalowej z ławką	Szafa jednokomorowa wykonana w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej HPL o gr. min. 18 mm, osadzona na podstawie metalowej z ławką, drzwi pełne zamykane na klucz . Szafa wyposażona w cztery półki z płyty meblowej, wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 500x500x2000 mm			1	
	N4-19 Pracownia recepturowa niejałowa					
	Zabudowa na stelażu stalowym typu A , z szafkami opisanymi poniżej					
26.	Szafka dolna z 3 szufladami 40 cm	Szafka dolna, z płyty laminowanej HPL o gr. min. 18 mm, wyposażona w trzy szuflady o równych wysokościach frontów, zamykane zamkiem centralnym. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 400x580x880 mm			1	
27.	Szafka dolna narożna 80/80x56 cm	Szafka dolna, narożna, jednodrzwiowa wykonana z płyty meblowej HPL o gr. min. 18 mm, wyposażona w jedną półkę z płyty meblowej, zamykana frontem pełnym na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 800/800x560x880 mm			1	
28.	Szafka dolna z 3 szufladami 60 cm	Szafka dolna, wykonana z płyty meblowej HPL o gr. min. 18 mm, wyposażona w trzy szuflady o równych wysokościach frontów, zamykane zamkiem centralnym. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 600x580x880 mm			2	
29.	Blat laboratoryjny na szafki 120/300x60 cm	Blat laboratoryjny na szafki dolne o gr. min. 20 mm, tj. blat o wysokiej odporności chemicznej wykonany na bazie żywic fenolowych, dwustronnie laminowanych i			1	

		utwardzanych powierzchniowo wiązką elektronów, wymiar min. [szer. x gł.] 1200/3000x600 mm.				
30.	Szafka górna 80 cm	Szafka górna, dwudrzwiowa, jednokomorowa wykonana w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty meblowej HPL o gr. min. 18 mm, wyposażona w jedną półkę z płyty meblowej, zamykana frontami pełnymi na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 800x300x600 mm	1			
31.	Szafka górna 60 cm	Szafka górna, jednodrzwiowa, jednokomorowa wykonana w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty meblowej HPL o gr. 18 mm, wyposażona w jedną półkę z płyty meblowej, zamykana frontem pełnym na klucz. Wymiary (szer. x gł. x wys.) 600x300x600 mm	3			
32.	Szafka górna 40 cm	Szafka górna, jednodrzwiowa, jednokomorowa wykonana w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty meblowej HPL o gr. 18 mm, wyposażona w jedną półkę z płyty meblowej, zamykana frontem pełnym na klucz. Wymiary (szer. x gł. x wys.) 400x300x600 mm	1			
33.	Blat laboratoryjny w kształcie litery L 134/200 cm	Blat laboratoryjny w kształcie litery L o gr. min. 20 mm, tj. blat o wysokiej odporności chemicznej wykonany na bazie żywic fenolowych, dwustronnie laminowanych i utwardzanych powierzchniowo wiązką elektronów, wymiar min. [szer. x gł.] 1340/2000x600 mm, konstrukcja stołu wykonana z profili stalowych min. 40x40 mm ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N09 spawana. Wysokość 900 mm (rewizja przy oknie podawczym)	1			
	N4-21 Magazyn produktów					
	Zabudowa na stelażu stalowym typu A, z szafkami opisanymi poniżej:					
34.	Szafka dolna 60 cm	Szafka dolna, jednodrzwiowa, jednokomorowa wykonana z płyty meblowej HPL o gr. min. 18 mm, wyposażona w jedną półkę z płyty meblowej, zamykana	1			

35.	Błat laboratoryjny narożny na szafki 86/208 cm	frontem pełnym na klucz. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 600x580x880 mm	1					
36.	Biurko proste 140 cm	Błat laboratoryjny narożny , o gr. min. 20 mm, tj. blat o wysokiej odporności chemicznej wykonany na bazie żywic fenolowych, dwustronnie laminowanych i utwardzanych powierzchniowo wiązką elektronów wymiar [szer. x gł.] 860/2080x650 mm. Biurko proste wykonane w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej HPL o gr. min. 18 mm, blat płyta laminowana HPL o gr. min. 36 mm, wyposażone w montowaną pod blatem wysuwaną półkę na klawiaturę. Wymiar biurka min. (szer. x gł. x wys.) 1400x600x800 mm	1					
37.	Kontener mobilny 45 cm	Kontener mobilny podbiurkowy wykonany w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej HPL o gr. 18 mm, wyposażony w trzy szuflady o równych wysokościach frontów zamknięte na klucz. Wymiar (szer. x gł. x wys.) 450x500x600 mm	1					
38.	Regał z szufladami i półkami 60 cm	Regał otwarty, wykonany w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty meblowej laminowanej HPL o gr. min. 18 mm, w części dolnej wyposażony w dwie szuflady o równych wysokościach frontów zamknięte na klucz, (każda z szuflad front min. 300 mm), powyżej szuflad regał wyposażony w cztery półki przestawne. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 600x400x1800 mm.	1					
	N4-22 Śluza osobowa czysta							
39.	Szafa otwarta z koszami 66 cm	Szafa otwarta wykonana w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej HPL o gr. min. 18 mm, wyposażona system tworzywowych przewodnic umożliwiających montaż koszy lub tac. Prowadnice umożliwiający wysuw kosza/tacy na górnych poziomach pod kątem 45 stopni co ułatwia identyfikację zawartości oraz użytkowanie szafy.	1					

45.	Szafa z półkami 88 cm	Szafa dwudrzwiowa, wykonana w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty meblowej laminowanej HPL o gr. min. 18 mm , wyposażona w pięć półek przestawnych, fronty pełne zamykane na klucz. Wymiary (szer. x gł. x wys.) 880x600x1800 mm.	1	
	N4-25 Pracownia antybiotyków			
46.	Blat roboczy laboratoryjny 225 cm	Blat laboratoryjny, o gr. min. 20 mm, tj. blat o wysokiej odporności chemicznej wykonany na bazie żywic fenolowych, dwustronnie laminowanych i utwardzanych powierzchniowo wiązką elektronów wymiar min. [szer. x gł.] 2250x600 mm, konstrukcja stołu wykonana z profili stalowych min. 40x40 mm ze stali kwasoodpornej gat. OH18N09 spawana. Wysokość 900 mm	1	
47.	Blat laboratoryjny 223 cm	Blat laboratoryjny o gr. min. 20 mm, tj. blat o wysokiej odporności chemicznej wykonany na bazie żywic fenolowych, dwustronnie laminowanych i utwardzanych powierzchniowo wiązką elektronów wymiar min. [szer. x gł.] 2230x450mm, konstrukcja stołu wykonana z profili stalowych min. 40x40 mm ze stali kwasoodpornej gat. OH18N09 spawana. Wysokość 900 mm Na długości 900 mm rewizja z uwagi na okno podawcze.	1	
48.	Blat laboratoryjny 173 cm	Blat laboratoryjny o gr. min. 20 mm, tj. blat o wysokiej odporności chemicznej wykonany na bazie żywic fenolowych, dwustronnie laminowanych i utwardzanych powierzchniowo wiązką elektronów wymiar min. [szer. x gł.] 1730x450mm, konstrukcja stołu wykonana z profili stalowych min. 40x40 mm ze stali kwasoodpornej gat. OH18N09 spawana. Wysokość 900 mm Na długości 850 mm rewizja z uwagi na okno podawcze	1	
49.	Blat laboratoryjny 88 cm	Blat laboratoryjny o gr. min. 20 mm, tj. blat o wysokiej odporności chemicznej wykonany na bazie żywic fenolowych, dwustronnie laminowanych i utwardzanych powierzchniowo wiązką elektronów wymiar min. [szer.	1	

	x gł.] 880x600 mm, konstrukcja stołu wykonana z profili stalowych min. 40x40 mm ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N09 spawana Wysokość 900 mm	
--	---	--

Wymogi techniczne dla mebli o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem z płyty meblowej

CERTYFIKATY, DOKUMENTY	
<p>Mebles wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych) • Deklaracji zgodności producenta potwierdzającej zgodność produktów z wymaganiami wybranych Polskich Norm w zakresie wytrzymałości konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania oraz zgodności z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym dystrybucji i serwisowania wyrobów medycznych wraz z wyposażeniem, certyfikatem ISO 13485 oraz certyfikatem ISO 14001 – potwierdzającym wdrożenie i utrzymywanie systemów zarządzania jakością w zakresie objętym certyfikacją. • Raportu z badań potwierdzającego skuteczność bakteriobójczą oferowanych mebli. • W celu potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu oraz mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem oferty Oferenta. Dla wyrobów standardowych katalogi potwierdzające iż oferowane wyroby są przedmiotem oferty a dla wyrobów niestandardowych opracowane rysunki lub foldery. 	<p>Mebles o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium lub stelażach stalowych typu A. Poszczególne szafki stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z tworzywa ABS. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a następnie lakierowane farbami proszkowymi.</p> <p>Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL.</p> <p>Wypełnienie konstrukcji wykonane z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej HPL o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660 kg/m³, oznaczonej klasą higieniczności E1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. • Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm. w kolorze płyty. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. • Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm. • Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 120 do 150 mm wyposażone w regulatory wysokości umożliwiający ich wy poziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). • Blaty biurek i stołów do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w specyfikacji asortymentowo - technicznej • -Wykonane z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej HPL o grubości 36 mm, odporne na wysoką temperaturę i zarysowania. • Blaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niższej podanym standardzie • Blaty robocze o grubości min. 38 mm produkowane w technologii postforming, czyli płyta wiórowa pokryta wysokogatunkowym laminatem HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące • Blaty robocze o gr. min 32 mm mineralne typu Corian , tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie. • Blaty robocze o gr. min 20 mm – kolorystyka szary, biały
KONSTRUKCJA	

<ul style="list-style-type: none"> • Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią listwą z tworzywa. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna. • Miejsca wbudowanych zlewów i umywalk ze stali kwasoodpornej wypolerowane, gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi. • Zlewy/umywalki osadzone w blatach i dodatkowo uszczelnione bezbarwnym antygrzybicznym silikonem. Wycięcia w blatach zabezpieczone przez wilgocią za pomocą okleiny lub silikonu. W komplecie ze zlewami /umywalkami baterie – rodzaj baterii określa specyfikacja asortymentowo- techniczna • Kolorystyka blatów do uzgodnienia przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników • Półki w szafkach z regulacją skokową max. co 40mm na wspornikach metalowych z ogranicznikami powodującym unieruchomienie półki. • Wsporniki półek osadzone w metalowych rastrach z wytłoczonymi gniazdami. Rastrowane listwy mocowane do boków szaf i szafek. Wyklucza się mocowanie półki na kołkach metalowych lub z tworzywa osadzonych bezpośrednio w boku szafy. Wsporniki wyposażone w gumowe wibroizolatory. • Półki płycinowe oklejane laminatem lub ze stali ocynkowanej lakierowanej farbami proszkowymi. Rodzaj zastosowanych półek określa specyfikacja asortymentowo-techniczna. • Drzwi wykonane z płyty meblowej laminowanej odznaczającej się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące lub oszkłone wykonane ze szkła bezpiecznego osadzonego w ramie metalowej • Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej farbami proszkowymi. Szuflady o różnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. Ilość szuflad, wymiary użytkowe określa specyfikacja asortymentowo –techniczna • Możliwość wyposażenia szuflady na całym obwodzie w technologicznie konstruowane gniazda lub szczeliny (również w elemencie frontowym) umożliwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych pozwalających na podział wewnętrzny szuflady zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. 	<p style="text-align: center;">OKUCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zawiasy do drzwi wysokiej jakości (wytrzymałość min. 80 tys. Cykli otwarcie- zamknięcie) , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. Wyposażone w mechanizm samo domykania zintegrowany w puszczę zawiasu. Zawiasy typu Clip Top z powłoką galwanizowaną. • Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia • Zamki w szafkach stojących do wysokości 90 cm – zamek jednopunktowy patentowy, w szafach stojących powyżej wysokości 90 cm – zamek baszkwilowy 3 punktowy • W szafkach mobilnych (kontener) zastosować zamki patentowe centralne blokujące wszystkie szuflady z kluczem łamanym, w innych szafkach z szufladami zastosowanie zamka określa specyfikacja asortymentowo – techniczna. • Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych , w poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin) , zamki kompletne wraz z niezbędnymi akcesoriami. Zastosowanie oraz rodzaj zamka określa specyfikacja asortymentowo-techniczna. • Biurka wyposażone w wysuwane półki na klawiaturę oraz przelotki na kable – ilość oraz umiejscowienie określa specyfikacja asortymentowo-techniczna. Należy przewidzieć min. 1 przelotkę do biurka, możliwość wykonania przelotu na miejscu • Półki na klawiaturę wykonane z płyty wiórowej w kolorze biurka • Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U wg przedstawionego wzoru o rozstawie 128mm • Okucia zastosowane w meblach (zawiasy, prowadnice, zamki) wysokiej jakości. 	<p style="text-align: center;">PODSTAWY STOLIKÓW I BIUREK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podstawy stolików, stołów i biurek wykonane z profili stalowych lakierowanych proszkowo lub o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium z wypełnieniem z płyty meblowej. Rodzaj podstawy określa specyfikacja asortymentowo techniczna • Podstawy stalowe • Stoliki okrągłe – podstawa talerzowa • Stoliki kawowe: <ul style="list-style-type: none"> - blat o wymiarach max. 600x600 mm- stelaż wykonany z profili max 25x25 mm lakierowany proszkowo. Stelaż wykonany w kształcie sześcianu - blat 600x600 mm i większy – stelaż ramowy, nogi profil 40x40 mm, pod blatem rama wykonana z profilu nie większego niż 40x40 mm • Stoly socjalne i konferencyjne – stelaż ramowy, nogi profil 40x40 mm, pod blatem rama wykonana z profilu nie większego niż 40x40 mm. Ilość nóg w zależności od wielkości stolika • Biurka – stelaż ramowy, nogi profil min. 60x20 mm, pod blatem rama wykonana z profilu min 60x20 mm. W stelażu musi być możliwość zamontowania blendy biurka. • Podstawy o konstrukcji nośnej z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty.
---	---	---

DODATKOWE INFORMACJE

- Kolorystyka wg aktualnych próbników płyt oraz wzornika barw RAL
- Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli umożliwia wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub opisane w specyfikacji
- Cena ofertowa zawiera koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA

Uchwyt



Podstawa stolika kawowego - blat o wymiarach max. 600x600



Podstawa stołów



Meble wykonane w technologii 1.3 (opis technologii znajduje się na końcu)

Nazwa					
Typ					
Wytwórca					
Kraj pochodzenia					
Rok produkcji: min. 2024					
Lp.	Wyposażenie	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	Ilość	PARAMETRY OFEROWANE	Model/Typ
	4-04a Pomieszczenie mycia wózków				
1.	Biurko proste 100 cm	Biurko proste wykonane w całości ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), wyposażone w montowaną pod blatem wysuwaną półkę na klawiaturę. Wymiar biurka min. (szer. x gł. x wys.) 1000x600x800 mm	1		
	N4-09 Magazyn płynów infuzyjnych				
2.	Regały stalowe 100 cm	Regał wykonany w całości ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 (304), wyposażony w pięć pełnych przestawnych półek, udźwig półki min. 220 kg, wymiar min. (szer. x gł. x wys.) 1000x600x2000 mm	11		
	N4-14a Pomieszczenie mycia wózków				
3.	Szafka dolna 100 cm	Szafka dolna z blatem, dwudrzwiowa, dwukomorowa, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), wyposażona w jedną półkę ze stali, zamykana frontami pełnymi na klucz. Wymiary (szer. gł. wys.) 1000x590x900 mm	2		
4.	Szafka górna 100 cm	Szafka górna, dwudrzwiowa, dwukomorowa, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), wyposażona w jedną półkę ze stali, zamykana frontami pełnymi na klucz. Wymiary (szer. gł. wys.) 1000x300x600 mm	2		

N4-18 Zmywalnia				
5.	Szafka dolna z 3 szufladami 60 cm	Szafka dolna, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), wyposażona w trzy szuflady o równych wysokościach frontów, zamykanych na klucz. Wymiary min. (szer. gł. wys.) 600x590x900 mm	2	
6.	Szafka dolna zlewozmywakowa 105 cm	Szafka dolna, dwudrzwiowa, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), do montażu zlewozmywaka dwukomorowego. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 1050x590x900 mm. Szafka wyposażona w zlewozmywak stalowy dwukomorowy o głębokich komorach oraz baterię zlewozmywakową łokciową.	1	
7.	Szafka górna 60 cm	Szafka górna jednodrzwiowa, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), wyposażona w jedną półkę. Zamykana frontem pełnym. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 600x300x600 mm	2	
8.	Szafka górna 105 cm	Szafka górna dwudrzwiowa, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), wyposażona w jedną półkę. Zamykana frontami pełnymi. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 1050x300x600 mm	1	
9.	Szafka górna 30 cm	Szafka górna jednodrzwiowa, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), wyposażona w jedną półkę. Zamykana frontem pełnym. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 300x300x600 mm	1	
10.	Szafka górna 65 cm	Szafka górna jednodrzwiowa, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), wyposażona w jedną półkę. Zamykana frontem pełnym. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 650x300x600 mm	2	
11.	Szafka górna 80 cm	Szafka górna dwudrzwiowa, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304),	1	

12.		wyposażona w jedną półkę. Zamykana frontami pełnymi. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 800x300x600 mm			
	Blat ze stali nierdzewnej w kształcie litery L na szafki dolne, wymiar min. (dł. x szer.) 4450x700/1960x600 mm, krótszy odcinek blatu zakończony wspornikiem /stelażem z profili stalowych min. 40x40 mm ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N09.		1		
	N4-24 Magazyn substratów				
13.		<p>Szafa jednokomorowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), drzwi pełne zamykane na klucz, możliwość lakierowania frontów wg. palety RAL.</p> <p>Wnętrze szafy wyposażone w system tworzywowych prowadnic umożliwiających montaż koszy lub tac.</p> <p>Prowadnice umożliwiają wysuw kosza/tacy na górnych poziomach pod kątem 45 stopni co ułatwia identyfikację zawartości oraz użytkowanie szafy.</p> <p>Kosze/tace z systemem zabezpieczającym przed wypadnięciem.</p> <p>Wymiar całkowity szafy min. (szer. x gł.x wys.) 660x460x 2100 mm (±10 mm)</p> <p>Komorę wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 kosze o wymiarach szerokość 400 mm, głębokość 600 mm wysokość 200 mm, 3 kosze o wymiarach szerokość 400 mm, głębokość 600 mm wysokość 100 mm, 1 taca o wymiarach szerokość 400 mm, głębokość 600 mm wysokość 100 mm, 1 taca o wymiarach szerokość 400 mm, głębokość 600 mm wysokość 400 mm 			
	Szafa zamykana z koszami 66 cm				
			2		

Wymogi techniczne dla mebli ze stali nierdzewnej kwasoodpornej


CERTYFIKATY, DOKUMENTY

Mebel wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia:

- Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)
- Deklaracji zgodności producenta potwierdzającej zgodność produktów z wymaganiami wybranych Polskich Norm w zakresie wytrzymałości konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania oraz zgodności z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym dystrybucji i serwisowania wyrobów medycznych wraz z wyposażeniem, certyfikatem ISO 13485 oraz certyfikatem ISO 14001 – potwierdzającym wdrożenie i utrzymywanie systemów zarządzania jakością w zakresie objętym certyfikacją.
- Raportu z badań potwierdzającego skuteczność bakterioobójczą oferowanych mebli.
- W celu potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu oraz mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem oferty Oferenta. Dla wyrobów standardowych katalogi potwierdzające iż oferowane wyroby są przedmiotem oferty a dla wyrobów niestandardowych opracowane rysunki lub foldery.

KONSTRUKCJA

- Meble w całości wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.
- Korpusy wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym, zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. Możliwość lakierowania korpusów farbami proszkowymi
- Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL.
- Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 120 do 150 mm wyposażone w regulatory wysokości umożliwiającej ich wy poziomowanie. Nóżki cofnięte względem tyłu zabudowy, umożliwiając dostosowanie zabudowy do ściany w przypadku występowania zaoblenia podłoga-ściana (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).
- Blaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niższej podanym standardzie .
 - Blaty robocze ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wypełnione materiałem wygluszającym z tylnym rantem przysięciennym o wysokości 40 mm.
 - Blaty robocze o gr. min 32 mm mineralne typu Corian, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie.
 - Blaty robocze o gr. min 20 mm – kolorystyka szary, biały
- Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przysięciennych wyposażone w blaty robocze ciągle na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.
- Miejsca wbudowanych zlewów i umywalk wypolerowane, gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi.
- W komplecie ze zlewami /umywalkami baterie – rodzaj baterii określa specyfikacja asortymentowo- techniczna
- Kolorystyka blatów do uzgodnienia przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników
- Ściany wewnętrzne korpusów szafek wyposażone w rastry umożliwiającej łatwą regulację wysokości położenia montowanych elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet max co 40 mm. Nie dopuszcza się rasrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek
- Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia. Regulacja za pomocą rasrów z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf max co 40 mm, na wspornikach metalowych wyposażone w silikonowe wibroizolatory wygluszające półkę.
- Drzwi , fronty szuflad wykonane (bez podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów zapewnia szczerline i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu), wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo. W zależności od potrzeb drzwi przeszkłone - wykonane ze szkła bezpiecznego.
- Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego wykonane w całości ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. Ilość szuflad, wymiary użytkowe określa specyfikacja asortymentowo –techniczna

<ul style="list-style-type: none"> • Szuflady wyposażone na całym obwodzie w technologicznie konstruowane gniazda lub szczeliny (również w elemencie frontowym) umożliwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych pozwalających na podział wewnętrzny szuflady zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Wkłady w komplecie z szufladami Kuwety i kosze zamocowane na ramach nośnych wysuwanych na teleskopowych prowadnicach kulkowych montowanych bezpośrednio w rastrach ścian wewnętrznych mebla, wyposażone w zdejmowaną ramą nośną ze stali nierdzewnej z osadzoną koszem lub kuwetą. Rodzaj i wymiary koszy i kuwet określa specyfikacja asortymentowo- techniczna. Kuwety monolityczne z tworzywa ABS odporne na działanie środków dezynfekcyjno-myjących, wyposażone w podziałki umożliwiające podział wewnętrzny przestrzeni wsadowej. Podziałki wykonane w wersji przezroczystej wg potrzeb Użytkownika przedstawionej w specyfikacji asortymentowej ilościowej . Elementy podziałowe w komplecie z kuwetami. • Kosze ze stali kwasoodpornej wyposażone w podziałki umożliwiające podział wewnętrzny przestrzeni wsadowej. Elementy podziałowe w komplecie z koszami. • Zumifikowane wymiary i system mocowania koszy oraz kuwet gwarantujący dowolną konfigurację wyposażenia w meblach posiadających tą samą funkcję (takich jak szafy wysokie, szafki niskie, wózki zabiegowe, wózki transportowe, regały magazynowe)
OKUCIA
<ul style="list-style-type: none"> • Zawiasy do drzwi nierdzewne wysokiej jakości (wytrzymałość min. 80 tys. Cykli otwarcie- zamknięcie) , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. Wyposażone w mechanizm samo domykania zintegrowany w puszcze zawiasu. Zawiasy typu Clip Top z powłoką galwanizowaną. • Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia • Zamki w szafkach stojących do wysokości 90 cm – zamek jednopunktowy patentowy, w szafach stojących powyżej wysokości 90 cm – zamek baskwilowy 3 punktowy • W szafkach mobilnych (kontener) zastosować zamki patentowe centralne blokujące wszystkie szuflady z kluczem łamanym, w innych szafkach z szufladami zastosowanie zamka określa specyfikacja asortymentowo – techniczna. • Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych , w poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin) , zamki kompletne wraz z niezbędnymi akcesoriami. Zastosowanie oraz rodzaj zamka określa specyfikacja asortymentowo-techniczna. • Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U wg przedstawionego wzoru o rozstawie 128mm • Okucia zastosowane w meblach (zawiasy, prowadnice, zamki) wysokiej jakości.
DODATKOWE INFORMACJE
<ul style="list-style-type: none"> • Kolorystyka wg aktualnych próbników płyt oraz wzornika barw RAL • Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli umożliwiała wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub opisane w specyfikacji • Cena ofertowa zawiera koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu
PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA
Uchwyty


<u>Lodówka podblatowa</u>			
Nazwa			
Typ			
Wytwórca			
Kraj pochodzenia			
Rok produkcji: min. 2024			
Lp.	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Chłodziarka do przechowywania leków z drzwiami pełnymi.	Tak	
2.	Wymuszony obieg powietrza.	Tak	
3.	Pojemność chłodziarki min. 150 l.	Tak	
4.	Obudowa wykonana z blachy malowanej proszkowo na szaro z nadstawką grafitową.	Tak	
5.	Wnętrze chłodziarki wykonane z tworzyw sztucznych.	Tak	
6.	Zakres temperatury regulowany w zakresie min. Od 0 do +10 stopni C. – regulacja co 0,1 stopnia C.	Tak	
7.	Wyświetlacz LED.	Tak	
8.	Wymiary wewnętrzne komory min. 520x660x420 mm.	Tak	
9.	Komora wyposażona w min. 3 półki druciane.	Tak	
10.	Zamykana na klucz.	Tak	
11.	Wymiary zewnętrzne lodówki min. 620x860x650 mm.	Tak	

Lustro			
Nazwa			
Typ			
Wytwórca			
Kraj pochodzenia			
Rok produkcji: min. 2024			
Lp.	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Lustro montowane do ściany.	TAK	
2.	Brzeży fazowane.	TAK	
3.	Grubość min. 3 mm.	TAK	
4.	Wymiary min. 600x400 mm.	TAK	

Myjnia dezynfektor do obuwia			
Model			
Wytwórca			
Kraj pochodzenia			
Rok produkcji: min. 2024			
Lp.	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Wolnostojąca lub do zabudowy w ciąg roboczy, jednodrzwiowa ładowana od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej	Tak	
2.	Konstrukcja urządzenia zgodna z PN-EN ISO 15883/EN ISO 15883 (załączyć deklarację producenta i jednostki notyfikowanej)	Tak	
3.	Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/EG (załączyć deklarację producenta), klasa ochrony IP21	Tak	
4.	Obudowa i komora myjni wykonana ze stali nierdzewnej	Tak	
5.	Możliwość automatycznego uchylenia drzwi po zakończeniu procesu mycia	Tak	
6.	Automatyczne zamknięcie drzwiczek przed startem programu, drzwi elektrycznie zablokowane podczas cyklu programowego	Tak	
7.	Łatwy w utrzymaniu czystości panel sterowania z alfanumerycznym ciekłokrystalicznym 3 wierszowym wyświetlaczem (brak wystających przycisków czy pokręteł)	Tak	
8.	Możliwość zabezpieczenia ustawień systemowych dezynfektora poprzez kod PIN	Tak	
9.	Możliwość zmiany przynajmniej w 3 programach takich parametrów jak: temperatura, czas utrzymania temperatury, ilość wody	Tak	
10.	Możliwość automatycznego zapisywania w sterowaniu takich parametrów jak: zużycie wody, zużycie płynnych środków (przy dozowaniu zewnętrznym), czas pracy, ilość przebiegów programowych	Tak	
11.	Szeregowy port komunikacyjny RS 232 dla podłączenia komputera osobistego lub drukarki w celu dokumentowania procesu.	Tak	
12.	Komora myjąca z dwoma poziomami mycia oraz min. 3 ramionami natryskowymi (w tym 1 ramię zintegrowane z górnym koszem)	Tak	
13.	Monitorowanie ciśnienia natrysku i prędkości obrotu ramion natryskowych	Tak	
14.	Tylnie dokowanie koszy na dolnym i górnym poziomie	Tak	

15.	1 kosz górny 1 kosz dolny (laweta)		Tak	
16.	Pojemność na jeden wsad: - 8 tac sterylizacyjnych o wymiarach 480-485x240-254x50 mm zgodne z DIN 58952-3 - lub 1-2 zestawy do chirurgii małoinwazyjnej - lub 2 zestawy anestezyjologiczne - możliwość mycia butelek szklanych, obuwia operacyjnego, misek, nerek i innych przedmiotów przy pomocy odpowiednich wózków wsadowych i wkładów		Tak, podać	
17.	Wbudowany kondensator pary na bazie aerozolu z inteligentnym systemem wtryskiwaczy (min. dwa wtryskiwacze aerozolu) i bezstopniowym wentylatorem		Tak, podać	
18.	1 zasobnik umiejscowiony w drzwiach na sól regeneracyjną (pojemność min. 2kg) 1 zasobnik umiejscowiony w drzwiach na nabyśzczacz 2 pompy wewnątrz do płynnych środków chemicznych		Tak	
19.	Możliwość podłączenia zewnętrznych pomp dozujących do płynnych środków chemicznych		Tak	
20.	Wyświetlanie na panelu sterowania nazwy programu, etapu programu, temperatury docelowej, temperatury aktualnej, wartości parametru A0, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, ewentualne błędy i komunikaty		Tak	
21.	Min. 14 stałych programów fabrycznych mycia		Tak, podać	
22.	Czas trwania mycia standardowego programu nie dłuższy niż 30 min.		Tak	
23.	Program dezynfekcji termicznej BGA 93°C, 10 min. Program dezynfekcji termicznej 90°C, 5 min. Programy z dezynfekcją chemiczno-termiczną		Tak, podać	
24.	Możliwość zaprogramowania min. 3 preferowanych programów pod przyciskami wybory bezpośredniego		Tak, podać	
25.	Możliwość ustawienia startu z opóźnieniem max. 24h		Tak, podać	
26.	Złącze optyczne do celów serwisowych		Tak	
27.	Wydajna pompa obiegowa do natrysku wody w ramiona natryskowe w zmywarce o zmiennej prędkości z wbudowanymi elementami grzejnymi, dostarczająca zmienne ciśnienie wody, wydajność 500l/min. Grzałki poza komorą mycia.		Tak	
28.	Wbudowany zmiękcacz dla wody ciepłej (max.65°C) i zimnej z automatyczną regeneracją złoża podczas procesu mycia (niewymagany oddzielny program regeneracyjny)		Tak	

29.	Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody zamykające dopływ wody w momencie jej wycieku, wyłączenia urządzenia lub pęknięcia węża doprowadzającego.	Tak	
30.	Poczwórny system filtrowania roztworu myjącego z sitem powierzchniowym, filtrem zgrubnym, filtrem wychwytyjącym odłamki szkła i mikro-filtrem.	Tak	
31.	Wymagane przyłącza wodne: 1 x zimna woda, ciśnienie przepływu 2-10 bar (200 - 1000kPa) zabezpieczone przed zasysaniem zwrotnym wg EN 1717 wąż ciśnieniowy DN10, gwint ¾ cala) 1 x ciepła woda o temp. max. 65°C, ciśnienie przepływu 2-10 bar (200 - 1000kPa), zabezpieczone przed zasysaniem zwrotnym wg EN 1717, wąż ciśnieniowy DN10, gwint ¾ cala) 1 x woda demineralizowana, ciśnienie 0,5-10 (50-1000 kPa) zabezpieczone przed zasysaniem zwrotnym wg EN 1717	Tak	
32.	Zasilanie elektryczne - 3N AC 400V; 50Hz; zabezpieczenie 3x16A,	Tak	
33.	Całkowita moc przyłączeniowa przynajmniej 9,5kW	Tak, podać	
34.	Wymiary komory mycia: min. 536x523x522 mm (sxxwx) (+/-) 10 mm	Tak, podać	
35.	Wymiary zewnętrzne: max. 600x600x835 mm (sxxwx) (+/-) 10 mm	Tak, podać	
36.	Wyposażenie: Wózek wsadowy do mycia obuwia operacyjnego - szt. 1 - pojemność min. 20 szt. Butów - maks. rozmiar butów 48 - wykonanie: stal kwasoodporna Moduł do podłączenia drukarki zewnętrzna drukarka	Tak, podać	

<u>Paleta aluminiowa</u>		
Nazwa		
Typ		
Wytwórca		
Kraj pochodzenia		
Rok produkcji: min. 2024		
Lp.	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
1.	Paleta aluminiowa o wytrzymałości dynamicznej min. 1000 kg.	TAK
2.	Podstawa na 2 płozach.	TAK
3.	Ilość poprzeczek min. 5.	TAK
4.	Wymiar min. 1200x800x150 mm.	TAK
		PARAMETRY OFEROWANE

<u>Panel ceramiczny podwójny</u>			
Nazwa			
Typ			
Wytwórca			
Kraj pochodzenia			
Rok produkcji: min. 2024			
Lp.	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Kuchnia ceramiczna z dwoma polami grzejnymi.	TAK	
2.	Pola grzewcze o średnicy min. 225 mm, 2,5kW.	TAK	
3.	Kontrolka pracy urządzenia.	TAK	
4.	Ergonomiczne pokrętła.	TAK	
5.	Automatyczny system zabezpieczenia przed przegrzaniem.	TAK	
6.	Regulowane nóżki min. 20 mm.	TAK	
7.	Szerokość min. 400 mm.	TAK	
8.	Głębokość min. 700 mm.	TAK	
9.	Wysokość min. 250 mm.	TAK	

Pojemnik 3-półkowy na rękawiczki			
Nazwa			
Typ			
Wytwórca			
Kraj pochodzenia			
Rok produkcji: min. 2024			
Lp.	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Dyspenser rękawiczek do montażu na ścianie.	Tak	
2.	Pojemność min. 3 kartony.	Tak	
3.	Wykonany ze stali szlachetnej.	Tak	
4.	Wyposażony w oznaczenie rozmiarów rękawiczek.	Tak	
5.	Wymiary min. 260x95x390 mm.	Tak	

<u>Kosz na odpady z możliwością segregacji</u>			
Nazwa			
Typ			
Wytwórca			
Kraj pochodzenia			
Rok produkcji: min. 2024			
Lp.	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Kosz do segregowania śmieci składający się z trzech pojemników: Pojemnik w kolorze niebieskim (papier) Pojemnik w kolorze żółtym (plastik) Pojemnik w kolorze zielonym (szkło)	Tak	
2.	Pojemniki wykonane z polipropylenu	Tak	
3.	Wymiary każdego z pojemników:	Tak	
4.	Szerokość: min. 25 cm	Tak, podać	
5.	Długość: min. 35 cm	Tak, podać	
6.	Wysokość: min. 57 cm	Tak, podać	
7.	Pojemność każdego pojemnika min. 35L	Tak, podać	

Taboret z oparciem			
Nazwa			
Typ			
Wytwórca			
Kraj pochodzenia			
Rok produkcji: min. 2024			
Lp.	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Obrotowe niskie krzesło laboratoryjne.	Tak	
2.	Oparcie i siedzisko wykonane z poliuretanu z kolorze czarnym.	Tak	
3.	Regulacja wysokość za pomocą podnośnika pneumatycznego.	Tak	
4.	Podstawa pięcioramienna wykonana z poliamidu z włóknem szklanym na kółkach.	Tak	
5.	Zakres regulacji wysokości siedziska min. 400-580 mm.	Tak	
6.	Wymiary siedziska min. 460x440 mm.	Tak	
7.	Wymiary oparcia min. 410x310 mm.	Tak	
8.	Podstawa o średnicy min. 600 mm.	Tak	

Wieszak na fartuchy			
Nazwa			
Typ			
Wytwórca			
Kraj pochodzenia			
Rok produkcji: min. 2024			
Lp.	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Wieszak wykonany ze stali nierdzewnej.	Tak	
2.	Wyposażony w 6 haczyków.	Tak	
3.	Montowany do ściany.	Tak	
4.	Długość min. 335 mm.	Tak	

Wózek do kompletacji			
Nazwa			
Typ			
Wytwórca			
Kraj pochodzenia			
Rok produkcji: min. 2024			
Lp.	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Modułowy wózek otwarty do transportu i przechowywania	Tak	
2.	Wózek transportowy na czterech kołach jezdnych, przy każdym kole odbojniki.	Tak	
3.	Średnica kół 100 mm, w tym 2 z nich wyposażone w hamulec.	Tak	
4.	Konstrukcja wykonana ze stali, okrągłe profile o śr. 25,4 mm i grubości 2 mm.	Tak	
5.	Wózek wyposażony w zestaw 10 par przewodnic ślizgowych ABS umożliwiających zamontowanie koszy/tac o wymiarach 600x400 mm (standard ISO 3394)	Tak	
6.	Wymiary wózka: min. szer. 726 mm, gł. 610 mm, wys.: 1650 mm. +/- 50 mm	Tak, podać	
7.	Wyposażony w dwa uchwyty ze stali o śr. 25 mm, zamontowane po obu stronach wózka umożliwiające jego przemieszczanie.	Tak	
8.	Wózek wyposażony w dwie stalowe prętowe półki.	Tak	

Wózek transportowy			
Nazwa			
Typ			
Wytwórca			
Kraj pochodzenia			
Rok produkcji: min. 2024			
Lp.	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Wózek transportowy na czterech kołach jezdnych, przy każdym kole odbojniki.	Tak	
2.	Średnica kół 100 mm, 2 z nich wyposażone w hamulec.	Tak	
3.	Konstrukcja wykonana ze stali, okrągłe profile o śr. 25,4 mm i grubości 2 mm.	Tak	
4.	Wózek wyposażony w prowadnice umożliwiający zamontowanie 6 koszy/tac o wymiarach 600x400 mm (standard ISO 3394)	Tak	
5.	Wymiary wózka: min. szer.: 806 mm, gł.: 457 mm, wys.: 1015 mm. +/- 50 mm	Tak, podać	
6.	Błat prosty wykonany ze stali nierdzewnej	Tak	
7.	Wyposażony w uchwyt ze stali o śr. 25 mm umożliwiający pchanie wózka.	Tak	
8.	Wyposażony w 5 szt. pojemników .	Tak	
9.	Wózek wyposażony w stalową prętową półkę.	Tak	

Wózek zamykany roleta			
Nazwa			
Typ			
Wytwórca			
Kraj pochodzenia			
Rok produkcji: min. 2024			
Lp.	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Zamknięty wózek modułowy przeznaczony do transportu i przechowywania materiałów medycznych.	Tak	
2.	Korpus wózka odlewany w jednym kawałku z giętej blachy stalowej z powłoką epoksydową (w kolorze niebieskim RAL 5024*).	Tak	
3.	Górna powierzchnia wózka tworzywowa wykonana PVC o grubości 10 mm w jednolitym białym kolorze.	Tak	
4.	Podstawa wózka z odbojnikami wykonanymi z ABS do amortyzacji wyposażona w 4 koła obrotowe dwutaśmowe o śr. 125 mm, dwa z nich z hamulcem.	Tak	
5.	Wózek zamykany roletą wykonaną z ABS na klucz.	Tak	
6.	Wózek wyposażony w dwie pary ergonomicznych uchwytów dla łatwiejszej manipulacji umieszczone po obu stronach wózka.	Tak	
7.	Wnętrze wózka wyposażone w boczne panele ślizgowe przeznaczone do modułów 600*400 mm (ISO3394) oraz do innych akcesoriów magazynowych.	Tak	
8.	Wymiary wózka min. szer. 830 mm, gł. 570 mm, wys. 1670 mm +/- 50 mm	Tak, podać	

Wózek widłowy z napędem			
Nazwa			
Typ			
Wytwórca			
Kraj pochodzenia			
Rok produkcji: min. 2024			
Lp.	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Kompaktowy wózek paletowy z napędem elektrycznym.	Tak	
2.	Udźwig min. 2000 kg.	Tak	
3.	Rozstaw osi min. 1190 mm.	Tak	
4.	Waga wózka z baterią max. 150 kg.	Tak	
5.	Wysokość podnoszenia min. 200 mm.	Tak	
6.	Wysokość wideł w pozycji opuszczonej min. 85 mm.	Tak	
7.	Długość całkowita min. 1550 mm.	Tak	
8.	Całkowita szerokość min. 550/685 mm.	Tak	
9.	Promień skrętu min. 1345 mm.	Tak	
10.	Sterowanie mechaniczne.	Tak	

<u>Zmywarka laboratoryjna</u>			
Nazwa			
Typ			
Wytwórca			
Kraj pochodzenia			
Rok produkcji: min 2024			
Lp.	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Wolnostojąca lub do zabudowy w ciąg roboczy, jednodrzwiowa ładowana od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej	TAK	
2.	Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/EG (złączyć deklarację producenta), klasa ochrony IP21	TAK	
3.	Obudowa i komora myjni wykonana ze stali szlachetnej	TAK	
4.	Możliwość automatycznego uchylenia drzwi po zakończeniu procesu mycia	TAK	
5.	Automatyczne zamknięcie drzwiczek przed startem programu, drzwi elektrycznie zablokowane podczas cyklu programowego	TAK	
6.	Łatwy w utrzymaniu czystości panel sterowania z alfanumerycznym ciekłokrystalicznym 3 wierszowym wyświetlaczem (brak wystających przycisków czy pokręteł)	TA	
7.	Możliwość zabezpieczenia ustawień systemowych dezynfektora poprzez kod PIN	TAK	
8.	Możliwość zmiany przynajmniej w 3 programach takich parametrów jak: temperatura, czas utrzymania temperatury, ilość wody	TAK	
9.	Możliwość automatycznego zapisywania w sterowaniu takich parametrów jak: zużycie wody, zużycie płynnych środków (przy dozowaniu zewnętrznym), czas pracy, ilość przebiegów programowych	TAK	
10.	Szeregowy port komunikacyjny RS 232 dla podłączenia drukarki w celu dokumentowania procesu.	TAK	
11.	Komora myjąca z dwoma poziomami mycia oraz min. 3 ramionami natryskowymi (w tym 1 ramię zintegrowane z górnym koszem)	TAK	
12.	Monitorowanie ciśnienia natrysku i prędkości obrotu ramion natryskowych	TAK	

13.	Tylnie dokowanie koszy na dolnym i górnym poziomie		TAK
14.	1 kosz górny (możliwość przestawienia kosza na wysokość w dwóch pozycjach o min. 3cm) 1 kosz dolny (laweta)		TAK
15.	Możliwe mycie iniekcyjne na dwóch poziomach		TAK
16.	Modułowy system wyposażenia umożliwiający konfigurację na jednym poziomie wózka, mycia w module iniekcyjnym oraz nieiniekcyjnym oferując szeroką konfigurację zastosowań.		TAK
17.	Wbudowany kondensator pary na bazie aerozolu z inteligentnym systemem wtryskiwaczy (min. dwa wtryskiwacze aerozolu) i bezstopniowym wentylatorem		TAK
18.	1 zasobnik umiejscowiony w drzwiach na sól regeneracyjną (pojemność min. 2kg)		TAK
19.	Możliwość podłączenia 1 zewnętrznej pompy dozującej do płynnych środków chemicznych		TAK
20.	Wyświetlanie na panelu sterowania nazwy programu, etapu programu, temperatury docelowej, temperatury aktualnej, wartości parametru A0, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, ewentualne błędy i komunikaty		TAK
21.	Min. 14 stałych programów fabrycznych mycia		TAK
22.	Czas trwania mycia standardowego programu nie dłuższy niż 30 min.		TAK
23.	Program dezynfekcji termicznej w temperaturze 93°C z czasem utrzymania temperatury 10 min nie dłuższy niż 53 min.		TAK
24.	Możliwość zaprogramowania min. 3 preferowanych programów pod przyciskami wyboru bezpośredniego		TAK
25.	Możliwość ustawienia startu z opóźnieniem max. 24h		TAK
26.	Złącze optyczne do celów serwisowych		TAK
27.	Wydajna pompa obiegowa do natrysku wody w ramiona natryskowe w zmywarce o zmiennej prędkości z wbudowanymi elementami grzejnymi, dostarczająca zmienne ciśnienie wody, wydajność średniej min. 500l/min. Grzałki poza komorą mycia.		TAK
28.	Wbudowany zmiękczac dla wody ciepłej (max.65°C) i zimnej z automatyczną regeneracją złoża podczas procesu mycia (niewymagany oddzielny program regeneracyjny)		TAK
29.	Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody zamykające dopływ wody w momencie jej wycieku, wyłączenia urządzenia lub pęknięcia węża doprowadzającego.		TAK

30.	Poczwórny system filtrowania roztworu myjącego z sitem powierzchniowym, filtrem zgrubnym, filtrem wychwytyjącym odłamki szkła i mikro-filtrem.	TAK	
31.	Wymagane przyłącza wodne: 1 x zimna woda, ciśnienie przepływu 2-10 bar (200 – 1000kPa), wąż ciśnieniowy DN10, gwint 3/4 cala) 1 x ciepła woda o temp. max. 65°C, ciśnienie przepływu 2-10 bar (200 – 1000kPa), wąż ciśnieniowy DN10, gwint 3/4 cala) 1 x woda demineralizowana, ciśnienie 0,5-10 (50-1000 kPa)	TAK	
32.	Zasilanie elektryczne – 3N AC 400V; 50Hz; zabezpieczenie 3x16A,	TAK	
33.	Całkowita moc przyłączeniowa przynajmniej 9,3kW	TAK	

<u>Tablica magnetyczna</u>			
Nazwa			
Typ			
Wytwórca			
Kraj pochodzenia			
Rok produkcji: min. 2024			
Lp.	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Tablica magnetyczna suchościernalna naścienna	Tak	
2.	Powierzchnia tablicy wykonana jest z wysokiej jakości stali i została polakierowana na biało	Tak	
3.	W zestawie znajdują się elementy do montażu oraz półka na akcesoria.	Tak	
4.	Rama aluminiowa wykonana z blachy, łączona przy pomocy plastikowych narożników	Tak	
5.	Zestaw akcesoriów: Kolorowe markery suchościernalne 4 szt. uchwyt magnetyczny na markery gąbka magnetyczna do tablic sucho ściernalnych płyn do tablic sucho ściernalnych 250ml	Tak	

<u>Szafa metalowa</u>			
Nazwa			
Typ			
Wytwórca			
Kraj pochodzenia			
Rok produkcji: min. 2024			
Lp.	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Szafa wykonana z blachy stalowej o grubości min. 0,7 mm, malowana proszkowo na kolor jasny szary Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym	Tak	
2.	Szafa wyposażona w cztery przestawne półki o nośności min. 65 kg każda	Tak	
3.	Drzwi dwuskrzydłowe osadzone w ramie na ukrytych zawiasach.	Tak	
4.	Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym	Tak	
5.	Szerokość min. 800 mm +/- 10 mm	Tak	
6.	Głębokość min. 425 mm + / - 10 mm	Tak	
7.	Wysokość min. 1990 mm + /- 10 mm	Tak	

Zestaw szatniowy z 4-skrytkami oraz półkami na buty

Nazwa			
Typ			
Wytwórca			
Kraj pochodzenia			
Rok produkcji: min. 2024			
Lp.	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Zestaw szatniowy z 4 skrytkami oraz półkami na buty	Tak	
2.	Konstrukcja zestawu szatniowego w całości wykonana ze zgrzewanej blachy.	Tak	
3.	Stelaż lakierowany proszkowo z możliwością wyboru kolorystyki	Tak	
4.	Półki na buty z perforowanym dnem pod siedziskiem z listwy sosnowej lakierowanej	Tak	
5.	W części górnej cztery zamykane skrytki poniżej panel z czterema haczykami na ubrania	Tak	
6.	Ławeczka wyposażona w stopki ułatwiające wypoziomowanie mebla.	Tak	
7.	Wymiary min. wys. 1800 mm, szer. 726 mm, gł. 350 mm	Tak	

<u>Krzeseł do pomieszczeń czystych sterylnych</u>			
Nazwa			
Typ			
Wytwórca			
Kraj pochodzenia			
Rok produkcji: min. 2024			
Lp.	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Krzeseł przeznaczone do pomieszczeń czystych sterylnych.	Tak	
2.	Kolumna i podstawa pięcioramienna mobilna wykonana z polerowanego aluminium.	Tak	
3.	Mechanizm: stały kontakt pleców i regulacja siedziska.	Tak	
4.	Regulacja wysokości oparcia.	Tak	
5.	Wysokość siedziska regulowana w zakresie min. 470-610 mm.	Tak, podać	
6.	Wysokość oparcia min. 530 mm +/- 10 mm	Tak, podać	
7.	Szerokość siedziska min. 460 mm +/- 10 mm	Tak, podać	
8.	Głębokość siedziska min. 440 mm +/- 10 mm	Tak, podać	
9.	Stopień czystości powietrza 3 zgodny z EN ISO 14644-1	Tak	
10.	Odporny na środki dezynfekujące i zgodne z GMP	Tak	
11.	Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym odpornym na środki dezynfekcyjne.	Tak	

Taboret do pomieszczeń czystych sterylnych

Nazwa				
Typ				
Wytwórca				
Kraj pochodzenia				
Rok produkcji: min. 2024				
Lp.	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE	
1.	Taboret przeznaczony do pomieszczeń czystych sterylnych.	Tak		
2.	Kolumna i podstawa pięcioramienna mobilna wykonana z polerowanego aluminium.	Tak		
3.	Wysokość siedziska regulowana w zakresie min. 460 – 630 mm +/-10 mm	Tak, podać		
4.	Taboret odporny na środki dezynfekujące i zgodne z GMP	Tak		
5.	Przewodzący elektryczność zgodnie z EN 61340-5-1	Tak		

Wózek zamykany roleta			
Nazwa			
Typ			
Wytwórca			
Kraj pochodzenia			
Rok produkcji: min. 2024			
Lp.	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Zamknięty wózek modułowy przeznaczony do transportu i przechowywania materiałów medycznych.	Tak	
2	Korpus wózka odlewany w jednym kawałku z giętej blachy stalowej z powłoką epoksydową (w kolorze niebieskim RAL 5024*).	Tak	
3	Górna powierzchnia wózka tworzywowa wykonana PVC o grubości 10 mm w jednolitym białym kolorze.	Tak	
4	Podstawa wózka z odbojnikami wykonanymi z ABS do amortyzacji wyposażona w 4 koła obrotowe dwuśmowe o śr. 125 mm, dwa z nich z hamulcem.	Tak	
5	Wózek zamykany roletą wykonaną z ABS na klucz.	Tak	
6	Wózek wyposażony w dwie pary ergonomicznych uchwytów dla łatwiejszej manipulacji umieszczone po obu stronach wózka.	Tak	
7	Wnętrze wózka wyposażone w boczne panele ślizgowe przeznaczone do modułów 600*400 mm (ISO3394) oraz do innych akcesoriów magazynowych.	Tak	
8	Wymiary wózka min. szer. 765 mm, gł. 570 mm, wys. 1020 mm +/- 50 mm	Tak, podać	

Arkusz programu Microsoft Excel (.xlsx) – zestawienie wyposażenia – w oddzielnym pliku

UMOWA 36/2024

zawarta w dniu w Poznaniu na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zwana dalej umową, pomiędzy:

Wielkopolskim Centrum Onkologii

im. Marii Skłodowskiej-Curie

z siedzibą w Poznaniu ul. Garbary 15, 61-866 Poznań,

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 8784, posiadającym numer NIP: 778-13-42-057 oraz numer REGON: 000291204;

reprezentowanym przez:

mgr inż. Magdalenę Kraszewską - Z-cę Dyrektora ds. ekonomicznych,

dr Mirellę Śmigielką - Głównego Księgowego,

zwanym dalej **Zamawiającym**,

a firmą:

Wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **lub** prowadzącą działalność gospodarczą, jako:.....

Zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

posiadającą numer NIP: oraz numer REGON:

.....,

reprezentowaną przez:

zwaną dalej **Wykonawcą**,

§ 1

Zawarcie niniejszej umowy zostało poprzedzone postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym **w trybie przetargu nieograniczonego 36/2024** na podstawie art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605)

§ 2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest **Zakup i dostawa mebli i wyposażenia do Apteki**, opisanego szczegółowo w specyfikacji warunków zamówienia, zwanego w niniejszej umowie „**Przedmiotem zamówienia**”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostawy Urządzenia w sposób zgodny z zestawieniem wyspecyfikowanym w złożonej przez Wykonawcę ofercie oraz załączonym formularzu cenowym, który stanowi integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do swobodnego rozporządzania przedmiotem zamówienia, które jest wolne od wad fizycznych i prawnych oraz, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia oraz zgody i zezwolenia odpowiednich organów, urzędów itp.

pozwalające na wykonywanie wszelkich zobowiązań wynikających niniejszej umowy oraz że wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.

4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia jest nowy, wyprodukowany w r., pochodzące z oficjalnego, autoryzowanego kanału dystrybucji.
 5. Termin realizacji - Wykonawca zobowiązuje do wykonania zamówienia w terminie do 12 tygodni od daty zawarcia umowy.
Wykonanie zamówienia obejmuje dostarczenie i montaż.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem (obejmującego wniesienie) na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
 7. Koszt ubezpieczenia przedmiotu zamówienia na czas transportu (o ile wykonawca uzna tego rodzaju ubezpieczenie za konieczne) oraz od momentu dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego i podpisania protokołu końcowego pokrywa Wykonawca.
 8. Zamawiający w chwili dokonania odbioru przedmiotu zamówienia ma prawo do zbadania, czy jest ono zgodne z postanowieniami niniejszej umowy, specyfikacji warunków zamówienia oraz załączonymi dokumentami.
 9. Wykonawca zobowiązuje się do tego, że parametry techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia nie będą gorsze niż określone w ofercie złożonej przez Wykonawcę.
 10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia niezbędne do jego prawidłowej eksploatacji, sporządzone w języku polskim, w tym w szczególności instrukcję obsługi [jeśli dotyczy] oraz dokumenty gwarancyjne przedmiotu zamówienia.
 11. Po dokonaniu prawidłowej realizacji umowy strony podpiszą: protokół końcowy. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń odnośnie funkcjonowania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się, niezwłocznie, nie później jednakże niż w terminie 14 dni, do usunięcia wszelkich nieprawidłowości – w takim przypadku protokół końcowy zostanie podpisany po usunięciu wszelkich nieprawidłowości.
 12. Osobami uprawnionymi do podpisania protokołu, o którym mowa w niniejszym paragrafie są:
- ze strony Wykonawcy: _____ tel _____ email _____ - _____
- ze strony Zamawiającego: dr hab. n. farm. REGULSKA Katarzyna Kierownik Apteki katarzyna.regulska@wco.pl tel 61 88 50 646
- W razie zmiany danych osób uprawnionych do podpisania protokołów wymienionych w niniejszym paragrafie każda ze stron zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony.
13. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia i żądania wymiany na wolne od wad w przypadku:
 - a) dostarczenia niewłaściwej, jakości,
 - b) dostarczenia niezgodnego z zamówieniem.
 14. Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia Zamawiającemu niżej wymienione warunki gwarancji i napraw serwisowych przedmiotu zamówienia:
 - a) Okres gwarancji i obsługi serwisowej – **wynosi** _____ **m-ce** liczone od dnia realizacji, tj. podpisania protokołu końcowego, którego wzór stanowi załącznik do umowy, potwierdzającego należyte wykonanie umowy.
 - b) Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne, uniemożliwiające jego poprawne użytkowanie, oraz zaistnieje okoliczność braku możliwości naprawy przedmiotu umowy

przez Wykonawcę Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na nowy. W przypadku okoliczności określonych wyżej przedłużeniu ulega okres gwarancji o pełen okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia .

- c) W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, Wykonawca obowiązany jest wymienić ten element (podzespół) na nowy. Jeśli natomiast 3 krotna naprawa elementu nie doprowadzi do prawidłowego stanu użytkowego przedmiotu zamówienia Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na nowy wolny od wad.
 - d) Wykonawca zapewnia w ramach ceny naprawy w okresie gwarancji.
15. W razie kolizji postanowień niniejszej umowy z postanowieniami dokumentu gwarancyjnego wydanego przez Wykonawcę lub przez producenta przedmiotu zamówienia , rozstrzygające znaczenie będą miały postanowienia niniejszej umowy.

§ 3

1. Całkowita wartość przedmiotu umowy zgodnie z ofertą, będącą integralną częścią niniejszej umowy, wynosi:
netto:.....PLN
(słownie:.....),
brutto:.....PLN
(słownie.....),
w tym podatek od towarów i usług VAT wg stawki%.
2. Strony zgodnie postanawiają, iż zapłata za przedmiot umowy wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu, nastąpi jednorazowo za kompleksową realizację.
3. Wykonawca nie może bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.
4. Zapłata za zamówiony i dostarczony asortyment będący przedmiotem umowy płatna będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w formie papierowej na adres zamawiającego, w formacie pliku elektronicznego .pdf na adres: faktury@wco.pl lub w formie elektronicznej na adres <https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl>, w terminie do 60 dni od dnia otrzymania przedmiotowej faktury przez zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
5. W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) - faktura powinna zawierać wyrazy "mechanizm podzielonej płatności".

§ 4

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki,

- b) za zwłokę w usunięciu awarii oraz niedokonanie przeglądu zalecanego przez producenta w okresie gwarancji, zgodnie z § 2 ust. 14 umowy, w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie awarii lub wykonania przeglądu
 - c) z tytułu odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wartości umowy.
2. Zamawiający, niezależnie od zapłaty kar umownych, ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
 3. Łączna maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.
 4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w przypadku nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy - w takiej sytuacji Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % łącznej wartości brutto umowy.
 5. Kary umowne wynikające z postanowień niniejszej umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich zapłaty.

§ 5

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:
 - a) ze strony Wykonawcy: imię i nazwisko....., tel.; mail:
 - b) ze strony Zamawiającego: dr hab. n. farm. REGULSKA Katarzyna Kierownik Apteki katarzyna.regulska@wco.pl tel 61 88 50 646
2. W razie zmiany danych osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy każda ze stron zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony.

§ 6

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy i rozwiązania jej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 - a) gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie, w sposób rażąco naruszając istotne jej postanowienia,
 - b) z uwagi na wadę fizyczną lub prawną dostarczonego przedmiotu zamówienia lub niezgodność jego parametrów technicznych lub jakościowych z ofertą złożoną przez Wykonawcę, w drodze oświadczenia złożonego Wykonawcy na piśmie w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wady lub niezgodności,
 - c) zwłoki w dostawie powyżej 30 dni roboczych od dnia określonego na podstawie § 2 ust. 5,
 - d) 3/krotnej uzasadnionej reklamacji.
2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym, a także w przypadku powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

W takim przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania tej części umowy, która została wykonana do chwili odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania.

3. Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie terminu jej realizacji w sytuacji, w której pomimo zachowania należytej staranności, nie można było przewidzieć, że zaistnieją okoliczności niezależne od stron uniemożliwiające terminową realizację przedmiotu umowy na zasadach określonych w art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja przetargowa, w tym w szczególności specyfikacja warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy.
7. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

PROTOKÓŁ KOŃCOWY (WZÓR)

1. **Zamawiający:** Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, nr telefonu 61/8850500 w imieniu, którego odbioru dokonują:

.....
Imię, Nazwisko

.....
Imię, Nazwisko

niniejszym potwierdza, że **Wykonawca** :

.....
reprezentowany :

.....
Imię, Nazwisko

.....
Imię, Nazwisko

Dokonał dostawy

L.p.	Nazwa	Typ	Nr fabryczny	Ilość
1.				
2.				
3.				

2. **Zamawiający** potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonym przedmiotem zamówienia:
- 1) instrukcję obsługi w języku polskim,
 - 2) kartę gwarancyjną,
 - 3) dokumenty określające zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym,
3. **Zamawiający** potwierdza wykonanie przez **Wykonawcę** następujących prac godnie z SWZ:
- 1) Dostawy przedmiotu zamówienia
 - 2) Montażu przedmiotu zamówienia
4. **Wykonawca** udziela gwarancji na okres miesięcy, licząc od dnia podpisania niniejszego protokołu końcowego tj. do dnia
5. Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania pkt. 2, 3 niniejszego protokołu końcowego
.....

Zamawiający:

Wykonawca:

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Zakup i dostawa mebli i wyposażenia do Apteki 36/2024

Ja niżej podpisany

działając w imieniu i na rzecz

oświadczam, że w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp:

Wykonawca, którego reprezentuję **nie przynależy** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U.2020.1076 i 1086) z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu*

Wykonawca, którego reprezentuję **przynależy** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. tekst jedn. Dz.U.2020.1076 i 1086) wraz z Wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, tj. (podać nazwę i adres)*:

Jednocześnie załączam dokumenty / lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

**

* należy skreślić odpowiedni kwadrat,

** wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić wyjaśnienia i dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O
KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 (JEDZ)**

W postępowaniu prowadzonym przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Zakup i dostawa mebli i wyposażenia do Apteki 36/2024


ja niżej podpisany

działając w imieniu i na rzecz

oświadczam, że podane przeze mnie informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (JEDZ) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

są nadal aktualne i prawdziwe.

 wielkopolskie centrum onkologii	WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – UCZESTNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W WIELKOPOLSKIM CENTRUM ONKOLOGII IDENTYFIKATOR: WCO.PBI.PBDO.E011N	Wersja: 03.01 Data: 2022-01-03 Strona: 71/74 Załącznik nr E011n do PBDO
	INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)	

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – UCZESTNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W WIELKOPOLSKIM CENTRUM ONKOLOGII

UWAGA:

Niniejszy dokument stanowi własność Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania i rozpowszechniania bez zgody wydawcy. Dokument udostępniany osobom przetwarzającym dane osobowe, stosowanie do wykonywanych zadań w tym zakresie.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu (61-866) przy ul. Garbary 15 będące samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (zwane dalej „Wielkopolskim Centrum Onkologii”).
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem daneosobowe@wco.pl lub listownie na adres: ul. Garbary 15 Poznań (61-866) z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
3. Wielkopolskie Centrum Onkologii przetwarza dane zwykle chronione w zakresie wymaganym danym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) (obowiązek prawny wynikający m.in. z przepisów zamówień publicznych) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. W zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może zażądać podanie danych osobowych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych może skutkować odstąpieniem od udziału w zamówieniu publicznym.
6. Posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z ww. uprawnień – proszę wysłać wiadomość pocztową na adres daneosobowe@wco.pl

7. Nie przysługuje Pani/Panu:

- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Wielkopolskie Centrum Onkologii jako Administrator dba o poufność danych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania danych oraz zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy może przekazać dane:


- a) osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych,
- b) podmiotom, z którymi Administrator zawarł oddzielne umowy powierzenia przetwarzania danych, w szczególności podmiotom w zakresie obsługi prawnej, podmiotom świadczącym usługi informatyczne w zakresie platformy zakupowej,
- c) Podmiotom kontrolującym,
- d) lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

10. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w uzasadnionej ochronie prywatności zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi.

11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

12. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. 9.

13. Dane osobowe będą przechowywane przez WCO, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

 wielkopolskie centrum onkologii	WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – OSOBA FIZYCZNA, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM I REALIZACJĄ UMOWY IDENTYFIKATOR: WCO.PBI.PBDO.E011z	Wersja: 02.00 Data: 2022-01-10 Strona: 73/74 Załącznik nr E011z do PBDO
	INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)	

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – OSOBA FIZYCZNA, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM I REALIZACJĄ UMOWY.

UWAGA:

Niniejszy dokument stanowi własność Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania i rozpowszechniania bez zgody wydawcy. Dokument udostępniany osobom przetwarzającym dane osobowe, stosowanie do wykonywanych zadań w tym zakresie.

SZANOWNA PANI / SZANOWNY PANIE,

na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu (61-866) przy ul. Garbary 15 będące samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (zwane dalej „Wielkopolskim Centrum Onkologii”).
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan z kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem daneosobowe@wco.pl lub listownie na adres: ul. Garbary 15 Poznań (61-866) z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
3. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do zawarcia i/lub realizacji umów/porozumień/zleceń podpisanych przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w ramach podjętej współpracy z Pani/Pana Pracodawcą/Zleceniodawcą/Podmiotem, z którym Pani/Pan współpracuje (zwanym dalej „Pani/Pana Pracodawcą”) i są przetwarzane do celów:
 - a. podpisania i potwierdzenia prawidłowości zawarcia umowy/porozumienia/zleceń – w tym przypadku Wielkopolskie Centrum Onkologii przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, tytułu zawodowego/naukowego, stanowiska i nazwy komórki organizacyjnej u Pani/Pana Pracodawcy, podstawy do reprezentowania Pani/Pana Pracodawcy oraz informacji o Pani/Pana Pracodawcy lub,
 - b. realizacji umowy/porozumienia/zlecenia między Wielkopolskim Centrum Onkologii a Pani/Pana Pracodawcą, który wyznaczył Panią/Pana jako osobę do kontaktu – w tym przypadku Wielkopolskie Centrum Onkologii przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, tytułu zawodowego/naukowego, stanowiska, nazwy komórki organizacyjnej u Pani/Pana Pracodawcy, informacji o Pani/Pana Pracodawcy i danych kontaktowych tj. Pani/Pana numer telefonu i/lub adres e-mail.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (obowiązek prawny wynikający m.in. z przepisów prawa podatkowego), art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes Wielkopolskiego Centrum Onkologii szczegółowo opisany w pkt. 3 niniejszej klauzuli) RODO.

5. Jeżeli Wielkopolskie Centrum Onkologii zbiera od Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana, informuję, że podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem koniecznym do zawarcia umowy/porozumienia/zlecenia, o którym mowa w pkt. 3 niniejszej klauzuli.

6. Jeżeli Wielkopolskie Centrum Onkologii nie pozyskało Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio od Pani/Pana podczas podpisywania umowy/porozumienia/zlecenia, o którym mowa w pkt. 3 niniejszej klauzuli, Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, że Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od Pani/Pana Pracodawcy.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo ograniczonego przetwarzania oraz prawo do usunięcia. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z w/w uprawnień – proszę wysłać wiadomość pocztową na adres daneosobowe@wco.pl. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z podstawami prawnymi wskazanymi w klauzuli informacyjnej, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.

8. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Wielkopolskie Centrum Onkologii jako Administrator Pani/Pana danych osobowych dba o poufność danych osobowych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania, obowiązków prawne ciążących na Wielkopolskim Centrum Onkologii, czy konieczności zapewnienia odpowiedniej organizacji pracy, np. w zakresie infrastruktury informatycznej, bezpieczeństwa przetwarzanych danych, Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom, z którymi Wielkopolskie Centrum Onkologii ma zawarte odrębne umowy na świadczenie usług, podmiotom zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne i informatyczne oraz organizacyjne, podmiotom kontrolującym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj. poza teren Unii Europejskiej z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. W celu informacji o sposobach zabezpieczeń danych osobowych przekazywanych poza teren Unii Europejskiej może Pani/Pan kontaktować się pod adresem daneosobowe@wco.pl.

12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do zrealizowania celu zawartej umowy/porozumienia/zlecenia, o którym mowa w pkt. 3 niniejszej klauzuli, terminów archiwizacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.